




01190
MEDICINA

CONSULTI MEDICI
DEL DOTTORE
GIACOMO BARTOLOMEO
BECCARI
TOMO SECONDO,



BOLOGNA



DALLA STAMPERIA DI SAN TOMMASO D' AQUINO

MDCLXXVIII.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

CONSULTI MEDICI

PER DOTTORE

GIACOMO BARTOLOMEO

RECCARI

LIBRO SECONDO



PER DOTTORE

GIACOMO BARTOLOMEO

RECCARI

LIBRO SECONDO

PER DOTTORE

CONSULTO CI.

Pertinace Singulto.

IL singhiozzo, da cui sono più mesi è travagliato il degnissimo cavaliere, può con verità dirsi raro almeno per la sua durata, la quale non è al certo più lunga di quella, che in altri, anch' essi per la ragione medesima chiamati rari, si è dagli scrittori medici osservata. Un' effetto così pertinace bisogna, che abbia una cagione molto costante, e d' un' indole assai difficile a superarsi. Altrettanto poi essa è difficile da scoprirsi, e per conseguenza da prendersi di mira per combatterla nella cura. Sappiamo, egli è vero, che il singhiozzo ha per sua principal sede il diaframma, che preso da una subita reiterata convulsione violentemente s' abbassa, ed è credibile altresì per dottrina del Boerave, che nel medesimo tempo, in cui esso, e il ventricolo sono tratti all' ingiù, le fibre longitudinali dell' esofago accorciandosi anch' esse innalzino il di lui principio alle fauci. Sappiamo in oltre, che tai movimenti si fanno per l' applicazione alle suddette parti, o immediata, o mediata di qualche cosa irritante. Ma qual sia nel caso nostro lo stimolo, ch' ecciti sì fatte convulsioni, e a qual parte sia principalmente applicato, e come persista sì lungo tempo ad operare, in verità, che è difficilissimo da rintracciarsi. Tuttavolta riandando le cose passate ritroviamo, che il nobilissimo infermo ebbe nel principio di codesto suo male una tosse assai contumace, accompagnata da qualche smagrimento delle carni, il quale per piccolo, che si fosse diede però nell' occhio, di chi l' osservava. Ecco adunque un principio acrimonioso manifestato nella massa degli umori. Del qual principio si può ragionevolmente credere origine la maniera di vivere tenuta dal cavaliere

in un aria di mare, che pure è stimata, e definita insalubre.

Che una tale acrimoniosa materia siasi espulsa, o corretta fino al principiare del maggio passato noi non abbiamo indizj bastanti, che cel dimostrino. Egli è vero, che in quel tempo si diminuì quasi affatto la tosse, ma è vero altrettanto, che immediatamente il povero Signore si trovò *insensibilmente molestato da un principio di singhiozzo*, il quale poi fu quello, che viepiù crescendo va tuttavia durando. Adunque facil cosa è il pensare, che quei medesimi pungoli, da quali fino a quel tempo furono inquietati, e la trachea, e i bronchi non restasser già rintuzzati, o vinti; ma che piuttosto si portassero altrove, e specialmente alle parti vicine, anzi contigue, e più segnatamente alle ghiandole dell' esofago, il qual penetra il diaframma, e quindi si dilata, e diviene ventricolo. Portate adunque a questi luoghi dovettero in essi cominciare a far tutto ciò, che negli altri fino allora avean fatto, cioè a stimolare quelle fibre, a costringerle ad accorciarsi, produrre in somma una nuova foggia di convulsione. Le quali cose tanto più è convenevole attribuire ad una simil cagione, quanto più evidenti furono altri effetti della medesima, come la difficoltà dell' orinare, il più sensibile smagrimento, e l' universale lassitudine di tutto il Corpo: e questa medesima cagione è pur quella, che fra tutte le altre produttrici dei lunghi, e cronici singhiozzi vien posta dall' Offmanno in primo luogo.

Quella tal lassitudine poi, che or ora si è mentovata ci suggerisce l' idea d' un sistema di fibre assai indebolito; e un tale indebolimento può ragionevolmente supporfi anche in quelle, da cui sono costituite le parti affette da questo morbo; le quali perciò faranno divenute più facili a risentirsi agli stimoli della sovrammentovata acrimonia, siccome d' ordinario si osserva, che le tessiture più fievoli sono ancora le più sensibili di tutte le altre.

Da una sì fatta cagione, cioè da codesta sensibilità di fibre, potrebbe ripeterfi quella *noja*, che il cavaliere prova, mentre ha lo stomaco vuoto, e a digiuno, che gli produce quasi mancanza con nausea, e che svanisce nel prender cibo. Poichè
quan-

quantunque in far tutte codeſte incommodità certamente abbiano la maggior parte i ſughi, che di là ſgorgano, o che dalle vicine viſcere per modo di rigurgito poſſono colà rannarſi, pare nulladimeno, che un' altra parte debbaſi dare alla coltivazione de' ſolidi per ſoverchia delicatezza reſi, come s' è detto, troppo ſenſibili. E in fatti alcuni ſinghiozzi ſono ſtati attribuiti dagli Autori all' eſſerſi indebolite le membrane dello ſtomaco, ad eſſerſi ſpogliate di quel mucoſo umore, che difende i loro nervi dalle ingiurie dei contenuti fermenti; e coſì pure da molti di eſſi autori ſiamo avvertiti, che ai ſinghiozzi ſono più degli altri ſoggetti quei, che ſono *debiliori nervorum genere præditi*, dice l' Offmanno già citato; *hinc infantes*, proſeguiſce egli, *pueri, ac ſenes ipſi præ aliis ſunt obnoxii*, con tutto il reſtante, che ſi tralaſcia, ma che fa molto al noſtro propoſito.

Aggiungaſi a tutto queſto e i ſtati, e le poc' anzi mentovate noje dello ſtomaco, e l' oſtinata ſtitichezza del ventre: tutte coſe indicanti non eſſer l' Infermo del tutto eſente da una affezione ipocondriaca. E queſta fu da molti ſimilmente noverata frall' altre diſpoſizioni al male, di cui ſi tratta.

Quanto fin' ora ſi è detto eſclude il ſoſpetto di altre cagioni poſte in luoghi più lontani, e operanti per conſenſo: ma lo eſclude affai più il non eſſerne dato il menomo cenno dal dottiffimo Relatore nella ſua tanto eſatta iſtoria di queſto male. Per altro ſi è ſicuro, ch' egli nell' avvenire non perderà di viſta quella difficoltà dell' orinare, con tutte le altre coſe, che hanno relazione colle vie dell' orina; le quali fino ad ora ci laſciano all' oſcuro, ma che forſe col tempo ci potrebbero recar qualche lume.

Intanto le indicazioni da prefiggerſi per direzione della cura ſono quelle medefime, che i dottiffimi Profeſſori hanno fin' ad ora ſeguite, benchè non abbia loro corriſpoſto l' effetto, che ſi bramava. La cagione irritante, ſe ſia poſſibile, ſi ha da levare, ſe nò, da correggere; ſi debbon calmare le irritazioni, e finalmente deeſi rendere il dovuto tono alle parti afflitte pur troppo da sì lunghi travagli.

Per

Per soddisfare alle prefate indicazioni già si sono adoperati i più validi ajuti dell' arte, onde sembra, che pochi ci restino da suggerire. Pur tuttavia non dobbiam restarci dal farlo, quand' anche questi non fossero di genere diverso da i già praticati, o pareffero ancora di non maggior efficacia.

La chirurgia pochi, o nessuno ce ne può somministrare, su cui si possa far gran fondamento. Laonde passando alla farmacia, e in primo luogo a parlare degli evacuanti, oltre la cassia già usata, non si ardirebbe proporre alcun' altro lenitivo per timore di non eccitare irritamenti, o infievolire vie più lo stomaco, e gl' intestini: L' offmanno gli prese in sospetto, anzi gli riprovò in un simile caso, e per la stessa ragione: onde si dee continuare ad usarne, come s' è fatto, con somma discretezza.

Ci potremo servire più sicuramente de' lavativi a tener lubrico il ventre: anzi, e per questo motivo, e per tener quiete le irritazioni, pare, che fosse ben fatto il farne più spesso, quando non si avesse ragione in contrario. Se vi entrasse la decozione di camomilla, parerebbe cosa molto appropriata, essendo codesta pianta fra tutte le altre amica de' nervi, e atta a calmare i loro irritamenti.

Essendo questa eziandio amicissima dello stomaco, si potrebbero i suoi fiori far bollire in un brodo sottile di pollastrella, e in sei oncie di questo sbattere ben bene una mezza, o al più un' oncia d' olio freschissimo di mandorle dolci, tanto che tutto il liquore prendesse forma di una tenue orzata: e questa si dovrebbe ogni mattina dare calda a bere per alterante al cavaliere per fino a quindici, o venti giorni. Se il brodo suddetto di camomilla non gli piacesse, vi si sostituisca un brodo schietto: e se pure gli riuscisse disgustoso ancor l' olio, si procuri di renderglielo grato con un po' di odore di anisi, o di scorza di cedro. Insomma vorrebbe si, che potesse tollerare il rimedio per tutto il tempo predetto.

Ma caso mai, che non fosse tollerato si potrebbe aver ricorso ad un brodo di pollo nodrito con orzo bollito nel latte

latte, o con farina pur d' orzo impastata col latte. Codeſto brodo ſi prenderà, o ſemplice, o alterato, con farvi cuocere una diſcreta porzione d' avena bianca. Servirà eſſo come rimedio ſoſtituito al latte, ch' era tanto indicato, ma che non incontrò felicemente; e per ſuo mezzo ancora ſoddiſeraſſi all' intenzione di addolcire, e calmare. Che ſe con eſſo vorraſſi far prendere mezza dramma dell' ultima eſterna corteccia di aranci un po' immaturi levata ſottilmente da eſſi, poi ſeccata, e reſa in polvere, indi coll' aggiunta di un po' di ſciloppo di ſcorza di cedro, ridotta in due, o tre bocconcini, verrebbeſi eziandio a ſoddiſfare all' altra intenzione di confortare l' afflitto ſiſtema nervoſo.

Dopo l' uſo di queſto rimedio per continuare nell' ultima intenzione, accordandola però colla prima di tener perſeguitato quel tal principio acrimonioſo, e correggerlo per quanto ſi poſſa, mi fo coraggio a proporne un' altro, che può veramente parere non affatto convenevole nella preſente ſtagione, ma che può molto bene uſarſi anche in eſſa, quando vi ſi adoperi il dovuto riguardo. Queſto è un brodo fatto con un terzo di vipera, o tre, o quattro rane da prenderſi la ſera poco prima d' entrare in letto. Un confortativo, e inſieme un' attemperante maggiore di queſto ſi troverà difficilmente. Nè ſ' abbia timore, che queſto ſia per impedire il ſonno, perchè non ſi oſſerva, che lo faccia ordinariamente, che anzi quando giunga a fare il ſuo principale effetto, che è di promuovere, o ſecondare la inſenſibile traſpirazione, ajuta eziandio, e promuove la tranquillità del dormire. Tanto più lo farà poi, ſe con eſſo lui ſi prendeſſe in vece della conſueta emulſione il diaſcordio in convenevole doſe. Fra tutti gli altri paregorici queſta confezione pare molto adattata al noſtro caſo, avendo eſſa oltre la virtù di conciliare il ſonno, ancor quella di confortare lo ſtomaco.

Nel mentre che ſi uſeranno codeſti ajuti, farà bene ſervirſi ancora degli aſſorbenti, e ſe può farſi, anche in buona doſe, compartendone le preſe in maniera, che non ſi rechino allo ſtomaco, e non ſi turbino le altre coſe. Non
fer-

serve a specificargli, poichè il dotto Professore saprà appigliarsi a quelli, che stimerà più opportuni.

Dicesi nell' esatta relazione, che si sono praticati anche i rimedj esterni; ed è stato ottimamente fatto, essendo questi comunemente ne' mali di questa sorta commendati, e messi in opera da più celebri Medici. Si dovranno adunque continuare, scegliendo fra essi i più grati all' Infermo, e i più blandi. Questi poi si applichino al ventre il più strettamente, che sia possibile. Una tal pratica si vede presso gli autori; e fra i moderni abbiamo il Junchero, che ci prescrive *qui chronico singultu vexantur, cingulo quodam abdomen per diem muniant, potum frigidum evitent, & labore corpus exerceant.*

In questo precetto si contengono avvertimenti intorno al retto uso delle cose nonnaturali, che si chiama dieta. Poco altro su di questo ci resta da suggerire. Quel *labore corpus exerceant*, intendasi con discrezione, cioè, il moto locale sia moderato, e in aria salubre, nel debito tempo. Così pure non solamente nell' uso della bevanda, ma in quello ancora de' cibi si abbia il dovuto riguardo; sopra tutto però si moderino le applicazioni; imperocchè non v' ha cosa più di questo, la quale affligga lo stomaco, e lo disturbi. Ma di tutto questo sarà molto meglio avvertito il nobilissimo cavaliere dal suo degno Professore, al cui prudente giudizio si vuole affatto sottomesso quanto è stato fin ora debolmente pensato, e proposto.

CONSULTO CII.

Debolezze degli Arti inferiori con dolore de' Lombi per lo stesso Soggetto.

QUando ebbi l'onore d'essere, mesi sono, invitato a proporre il mio debil parere intorno agl' incomodi, e specialmente intorno al contumace singhiozzo, da cui era tormentato codesto nobilissimo cavaliere, mi protestai con tutta ingenuità di essere all' oscuro della precisa, e vera cagione produttrice di sì complicati, e stravaganti malori. Allora era in vista più di qualsivoglia altra cosa il suddetto singhiozzo; e però cercavasi principalmente, onde avessero origine, sovra qual parte specialmente operassero gli stimoli, autori di sì molesta, e pertinace convulsione. Si avevano indizj d' un acrimonia nella massa universale degli umori, e con sospetto, a mio credere non affatto irragionevole, pensai, che una porzione di quell' aspre, ed irritanti particelle, che dominavan nel tutto, dopo avere molestato la trachea, e i bronchi, e prodotta per qualche tempo la tosse, passasse poi ad inquietare le parti vicine, e segnatamente l' esofago, il ventricolo, ed il diaframma. Nè si credettero esenti dall' ingiurie di quel medesimo acre principio altre parti, anzi tutta intera la mole del corpo, nel quale si osservava e sensibile smagrimento, e lassitudine straordinaria.

Questa lassitudine però ci fece gran specie; onde ne fu suggerita l' idea d' un sistema di fibre indebolito universalmente. Un tale indebolimento si suppose ancora nelle fibre costitutive delle parti affette dal morbo, di cui si trattava, le quali perciò rese più facili ad irritarsi effettivamente si risentissero ad ogni stimolo, e convulse producessero il singhiozzo. Così tutto riferivasi a quel molestissimo sintoma, e tutto si considerava principalmente in grazia di esso, tanto per

rintracciarne la cagione, quanto per aver lumi a ben curarlo. E in fatti m' avanzai a proporre un brodo di vipera, suggeritomi appunto da quella debolezza, la quale benchè non si mostrasse principale attrice nell' infelice tragedia, sembravami però, secondo il mio debil giudizio, meritare grandissima considerazione; tanto più, che erano state notate le più minute circostanze da codesti avvedutissimi Professori, a' quali doveva similmente aver fatto gran caso.

Ma codesta debolezza fattasi col progresso del tempo sempre più sensibile alle coscie, ed alle gambe accompagnata eziandio da sussulti, e questi propagati con senso di dolore alla regione lombare, anzi fino alla nuca, e all' estremità de' piedi, codesta debolezza, dissi, è quella, che presentemente a se richiama le più serie riflessioni, e le maggiori premure de' medici. E in fatti pare, che ora non si abbia da avere tanta considerazione del singiozzo, quanta se ne avea da prima, giacchè dicesi *piuttosto cessato, essendo succeduta adesso una specie di rutto alquanto laborioso*. Gli altri incomodi poi, a quali è soggetto il cavaliere, si potrebbero agevolmente spiegare con quei medesimi principj, che servissero a spiegarci il prefato indebolimento.

Ma quali sono codesti principj, che l' hanno indotto, e donde sono mai proceduti? A dire il vero io mi ritrovo nella medesima oscurità, che da principio confessai, e quantunque molte cose si presentino al mio cortissimo intendimento, non sa egli più ad una, che all' altra determinarsi. Tuttavolta farei inclinato a pensare, che l' origine di questo male fosse alla spinale midolla, e segnatamente a quelle parti, da cui si diramano i nervi lombari, e i crurali, di uno de' quali lombari parte un rametto, che poi si diffonde parte al diaframma, e parte al peritoneo, e ai muscoli dell' addome.

Posto che la sostanza di essa midolla sia stata una volta imbevuta di qualche impuro icore piovuto colà dal tutto, non è poi difficile a intendersi, che abbia contratto tal vizio per cui non tramandi più la dovuta copia di fugo nervoso alle parti, che ne dovevano essere provvedute, o lo tram-

man-

mandi non puro, e atto piuttosto ad irritarle, che rinvigorirle, ed animarle alle loro funzioni.

Di sì fatte impurità, come s'è detto di sopra, non sono esenti certamente gli umori del nostro Infermo, in cui fin nell'altra esattissima relazione si notò qualche carattere scorbutico precisamente intorno alle gengive. Veramente, non mi determinarei a un tale carattere, nè vi fonderei coghiature; ma pur sapendo quali impressioni faccia esso alle parti nervose, e specialmente quali debolezze, e difficoltà al moto produca negli arti inferiori, e qual senso doloroso alle regioni lombari, non crederei fuor di ragione l'aver anche in vista questa discrasia, giacchè se ne sono avuti dei manifesti indizj. E però stimerei, che le indicazioni curative di questo difficile male dovessero essere di espurgare la massa universale dei fluidi da quanto v'ha d'impuro, sia, o non sia di natura scorbutica, d'introdurvi parti blande sì, ma insieme attive, e spiritose, finalmente di correggere, per quanto è possibile, i vizj de' solidi affetti.

Premesso adunque alcuno de' già usati lenitivi, mi piacerebbe, finchè abbiamo i vegetabili nel loro vigore, che prima d'ogni altro rimedio si facesse prendere al cavaliere un brodo alterato colle foglie di cicoria, fumaria, melissa, nasturzio acquatico, e lapazio, empiendo con esse il ventre d'un pollo, com'è già noto. Del qual brodo potrà usare dieci, o dodici giorni.

Dopo i quali vedrei, se convenisse una cavata di sangue. Il dotto Professore potrà meglio d'ogn'altro conoscerlo: e certamente, quando vi fossero indizj di maggiore pienezza del consueto, non vi sarà difficoltà a risolverla. Fatto con essa maggior spazio ne' vasi, potrà con tutta sicurezza averfi ricorso a qualche rimedio volatile. Fra questi mi piacerebbe il liquore di Corno di Cervo succinato, e piacerebbemi dato in sei, o sett' oncie di siero di Capra alla dose di dieci, o dodici gocce ogni mattina per venti, o trenta giorni almeno.

Passato il qual tempo, ed entrati nella state avrebbesi luogo di pensare a i bagni termali. Circa di questi non saprei, che risolvermi, lontano come sono, e di gran lunga

men pratico delle loro facoltà, di quel che siano codeſti valentuomini, che ne hanno tutta la eſperienza. Quella dell'anno ſcorſo, non mi farebbe gran coraggio. Ma torno a dire non ſò riſolvermi ſù queſto punto.

Quel che io tenterei in quella ſtagione, quando pur ſi credeſſe di dover proſeguire nell'adoperare in eſſa rimedj, farebbe un diſtillato di vipera, e d' erbe cefaliche, fatto in bagno Maria con tutta la maggior diligenza. Si potrebbero in quattro boccali di fluido, e queſto più degli altri mi piacerebbe, che foſſe un ſierro, ſi potrebbero, diſſi, in quattro boccali metter quattro vipere, con una diſcreta quantità di foglie di meliſſa, bettonica, primolaveris, e altre sì fatte, non tralaſciandone qualcheduna delle antiſcorbutiche. La maggior cura ſia, che nel diſtillarle il liquore non contragga empireuma, e mal odore. Di queſto ſi potrà fare uſo quaranta giorni.

Succedendo poi la ſtagione temperata ritornerei a quello della vipera, come ſi fece l' anno paſſato. Da eſſa pare, che ſe ne aveſſe beneficio, almeno ſ' è creduto, che il male non ſiaſi maggiormente avanzato.

Sotto l' uſo dei rimedj fin qui propoſti, ſe ne potrebbero ancora praticare degli altri, dei quali ſi ſono in altro tempo ſerviti codeſti degni Profeſſori, laſciando alla prudenza di quello, che aſſiſte alla cura diſporli con quell' ordine, che farà da eſſi creduto più convenevole. Uno di tali rimedj ſono i legni, e l' altro il cinabro antimoniale. Quelli mi piacerebbero, ma in forma diverſa da quella che ſi uſò pel paſſato; cioè colla ſarſaperiglia, colla radice di cina dolce, con quella di ſcorzonera unite alla raſura d' avorio, e tutte in moderatiſſima doſe, bollite poi in molta quantità d' acqua di fonte, in cui pure ſi bolliſſero uva paſſa, e altre coſe grate al palato dell' Infermo, comporrei una bevanda, che poteſſe ſervirgli a tutto paſto. In queſta maniera la virtù del medicamento ſ' inſinuerebbe a poco, a poco, e ſenza tumulto: ma ſi offervi, che rieſca quanto mai ſi può grazioſo, e nelle qualità fue temperato.

Darei poi il Cinabro unito ad altre coſe, parte diaforeti

foretiche, parte antispasmodiche. Per esempio comporrei una mistura fatta con lo stibio diaforetico, colla rasura d' unghia della gran bestia, e col cranio umano, colla polvere di lombrici terrestri, cogli occhi di gambari citrati, e finalmente col cinabro, della quale si prendesse tre volte il giorno uno scrupolo, o mezza dramma.

I rimedj esterni debbono anch' essi continuarsi, applicandogli come si fa presentemente. Fra questi scieglierei un' olio animale più, e più volte rettificato a tal segno, che deposto il suo mal odore, la sua grossezza, e il color scuro, che sogliono avere tali olj fosse ridotto ad una somma purità, e sottigliezza. Di questo meschiato, se si volesse, con olio di mandorle dolci, si dovrebbe fare una leggerissima unzione alla regione lombare. Gli Autori danno grandissime lodi a questa sorta d' olj, tanto per la virtù loro di penetrare, quanto ancora per quella di sedare i movimenti irregolari de' nervi.

Circa la dieta non hò che proporre. E quanto pure si è preposto fin' ora si vuol sottomesso al purgatissimo giudizio di codesti signori, acciò ne faccian quell' uso, che stimeranno più opportuno per la salute preziosa di un Personaggio di tanto merito, a cui si augura con tutto l' animo, e lo ristabilimento nel primiero suo stato, e qualunque altra prosperità, e contentezza.

CONSULTO CIII.

Straordinaria replicata eruzione di Sangue dalla bocca.

PAre fuor d' ogni dubbio, che la straordinaria eruzione di Sangue accaduta ultimamente a codesto degnissimo Prelato, e preceduta da altre, ma con minore violenza, sia venuta da qualcheduna di quelle parti, che non sono comprese nelle interne cavità, o del petto, o del capo, siccome i savj Professori, che assistono alla cura, seguendo un' esatto metodo di esclusione, hanno saputo giustamente rilevare. Nei violenti attacchi sofferti dal nostro Infermo sul cominciar della Primavera nei due anni passati, egli è molto probabile, che restasse qualche grave impressione a quei luoghi, che più degl' altri, e più lungamente furono soggetti alle ingiurie dell' umor cattarale, portato al capo in tanta copia, quanta bastò a fare l' inzuppamento, e tutto il seguito di malori nell' esatta relazione descritti. Qual fosse codesta impressione, e quale il luogo preciso, non è cosa facile a determinarsi. Nulladimeno è molto naturale il pensare, che parti, le quali aveano patito tale *enfiammento*, che le funzioni dell' inghiottire, e dal parlare a grandissima pena si facevano, e dalle quali nello sciogliersi del male scaturì grandissima copia d' umor salivale, contraessero ancora un sommo indebolimento, e fors' anche una disposizione a soluzione di continuo nella tessitura loro, e specialmente in quella de' loro vasi. Laonde all' avvicinarsi quest' anno, la stagione, che nei precedenti avea portate le suddette sciagure, nuovamente sviluppandosi dalla massa universale il morbofo principio di esse, facendo urto ai soliti luoghi, e trovatigli men resistenti di quel, che fossero avanti, aprì la strada per essi al sangue, il quale strabocchevolmente di là sgorgando, non diè campo, egli è vero, nè tempo all' umore peccante, di arrestarsi a fare i consueti inzuppamen-

pamenti, ma colla sua impetuosa uscita divenne egli stesso autor di un male di non minor conseguenza del primo. In sì fatto morbofo principio hanno riconosciuta i dottissimi Professori una qualità viscida, e lenta, ma non avranno difficoltà certamente ad accordarvi meschiato ancora un' acro, e corrodente, il quale non suole ordinariamente andare disgiunto da quella.

Qual poi sia il luogo da cui siasi fatta strada il sangue, non è com' anzi si è detto, sì facile da determinarsi. Ma pure non venendo egli dal polmone, non dalle vicinanze della trachea, la quale non anderebbe esente da vellicazione, onde s' ecciterebbe la tosse, non dalle fauci fin dove almeno sono visibili, non finalmente dalle interne cavità del capo, bisognerà ridursi a supporre, ch' ei venga da qualcheuna di quelle parti, che sono al di là, e sopra dell'ugula, e che dai fori interni delle narici si estendono alla notabile cavità del naso. E veramente pare, che ne abbiamo un contrassegno da quegli sputi grossi, e mocciosi, che allora solamente appariscono macchiati di grumi, e strie di sangue, quando per liberarsene, il Paziente spigne l' aria con impeto a quella parte.

Un' altra osservazione portataci nell' esattissima Istoria di questo male può servire a confermare l' addotta conghietura. Dicesi, che quantunque a poco a poco si svegliasse, nell' attacco dell' anno passato la difficoltà di parlare, e d' inghiottire, *seguìto*, però l' Infermo, *per quasi due mesi, a parlare nel naso*. Erano dunque libere le vie dell' inghiottire, ma in quelle, che danno il passaggio all' aria dalla glottide, e dalle fauci alla cavità interna del naso, durò per sì lungo tempo dell' impedimento. Imperocchè sappiamo, che la suddetta maniera di parlare suole osservarsi, ogni qualvolta l' aria modificata in voce, non entra nella prefata cavità del naso a fare in essa quel rimbombo, che la rende sonora. Bisogna dunque, che alcun di que' luoghi fosse impedito, e l' impedimento probabilmente dovette essere, o enfiatura, oppure qualch' altro vizio. Ed ecco in un tal luogo fatta già quell' impressione, che si è di sopra detta,

detta, e per cui si è poi determinato il sangue a straboccare.

Quanto fino ad ora si è detto, e forse troppo diffusamente, non si è detto ad altro fine, se non di vie più confermare il giudizio di codesti valenti Professori, tanto in ordine all' idea del male, quanto in ordine a i pronostici, che ne hanno formato.

Rispetto alla cura, essendo questa da farsi, o nel tempo di nuovo sbocco di sangue, da cui Dio ci preservi, o fuori di esso, per impedirne il ricorso, a dire il vero, poco, o nulla più si può motivare di quel che fin' ora si è pensato, e messo in esecuzione.

Per quello, che riguarda il prevenire un nuovo sgorgo, che ci metta nelle angustie, in cui è stato il povero Infermo nei passati, si crederebbe opportuno, che fra tutte le altre cose, egli si tenesse in una tenue dieta, per lo spazio di giorni quaranta, onde il suo nodrimento consistesse in due minestre d' orzo, o di riso, e in un pajo d' uova solamente in tutto il giorno. Avanti la minestra gli si potrebbe dare una polvere temperante composta d' occhj di Granchj, di polvere di Coralli, due dramme per ciascheduna, mezza dramma di Cinabro, e uno scrupolo di Nitro purissimo, dividendola in sei parti. La mattina, per alterante potrebbe servire un sottilissimo brodo fatto diligentemente con Granchj di fiume, e un po' di carne di Vitello magra, o di Pollastrella, in cui fosse disciolta un' oncia di sugo depurato di semprevivo maggiore. Tutto ciò, durante la suddetta dieta.

Sofferta la quale si passi a rinutrire a poco a poco l' Infermo, e la mattina se gli diano quattr' oncie di latte, di Somarella unito ad altrettanto d' acqua di viole, o d' orzo, o pure anche di brodo semplice. Oltre la minestra si accordi al principio qualche leggerissimo cibo; come sono le Animelle, o le Cervella di Vitello, o le carni di Pollo; indi si accresca la quantità fino al segno, che stiasi però un tantino al di sotto dell' ordinario.

Nella gran State si propone da prendere ogni mattina
una

una libbra, o al più diciott' oncie d' acqua di Nocera, e niente più; seguitando per trenta giorni. Al rinfrescarsi poi della stagione si potrebbe riprendere il latte, nel di cui uso dovrebbero persistere lungamente.

I rimedj fin quì proposti servono a raddolcire quel che può esservi di acre negli umori del Religioso infermo, e a tener lontana ogni estuazione, che facendogli ribollire, cagionasse qualche urto alle parti risentite. Finchè adunque avrà luogo una sì fatta indicazione, avranno anche luogo codesti ajuti; ma perchè i dotti Professori hanno rimarcata una qualità vischiosa, e lenta negli umori del P. Reverendissimo, perciò dovressi aver riguardo anche a questa; e però quando si fossero essi bene assicurati, che il fluido universale non fosse disposto a tumultuare, e che si fossero bastantemente consolidate le parti offese dallo sgorgo del sangue, il procurare un discreto assottigliamento del conosciuto lentore, col promuovere nello stesso tempo la Diaforesi, da cui si è avuto manifesto vantaggio, farebbe cosa molto ben fatta: e a tal fine potrebbero servire le infusioni teiformi di foglie di veronica, di melissa, di bettonica, e di fiori di sambuco, prese la mattina stando in letto, e la sera prima d' andarvi. Con esse converrebbe qualche polvere bezoartica a piacimento di codesti Signori, che non la comporranno se non di cose, le quali non siano atte ad eccitar soverchio moto, e calore.

Sopra ogni altra cosa egli è certo, ch' essi diligentemente osserveranno, se per avventura comparissero segni di pienezza maggiore dell' ordinario, e del dovere, per occorrervi opportunamente, massime poi nell' avvicinarsi che farà il tempo, in cui negli anni passati si è fatto quel rapido, e impetuoso trasporto alla testa. Si porrà ogni studio, e sempre, e allora più che mai, in tenere tutta la mole de' fluidi, per quanto mai si potrà, in una equabile distribuzione, al che servirà il moto locale rettamente usato, il tener le parti estreme ben difese dal freddo, il praticare le fregagioni di esse, i pediluvj, ed altri sì fatti ajuti.

Ma se mai accadesse, che, non ostante le diligenze fin

quì proposte, il sangue tornasse ad uscire, il che si desidera, che non avvenga, per verità, che non saprebbesi andare incontro a un sì fatto accidente, se non coi mezzi altre volte praticati. Se il luogo da cui esce il sangue, fosse a portata d'esser toccato immediatamente da i rimedj, non ne mancherebbero di quelli, che forse in un momento arresterebbero il flusso. Lo spirito di vino è uno di questi: ma Dio sa, se da parti così gentili fosse tollerato, quand'anche vi si potessero applicare. Se tal luogo fosse in vicinanza degli interni fori del naso, vi si potrebbe arrivare. Un'ulteriore osservazione potrà forse scoprirci qualche cosa. In tanto le colluzioni fatte con una decozion vulneraria, in cui sia sciolto il sugo di semprevivo, e una discreta dose di tintura di lacca, dovrebbero essere vantaggiose. In quel tempo l'acqua fredda usata in copia, suol far molto bene. Ma troppo si è detto, parlando con Professori di tanto intendimento. Ad essi tutto vuolsi interamente sottomesso. Al degnissimo Prelato poi si desidera una guarigione perfetta, e qualunque altro bene al suo gran merito dovuto. *Faxit Deus &c.*



CONSULTO CIV.

Tifichezza minacciata dopo un Emoftisi.

LEggendo attentamente la storia de' mali, che hanno afflitta, e che ora più che mai affliggono la Nobilissima Dama, chiaramente apparisce, che prima, e principale cagione de' medesimi, sono state le turbazioni d'animo da Lei, fin dal principio del suo accasamento, sofferte. Queste furono, che turbato il regolare circolo del sangue, vennero a turbare ancora la regolarità delle tante necessarie naturali escrezioni. E di quì nacque, che il sangue medesimo contraesse ogni sorta di vizio, e non solamente si rendesse peccante

cante in quantità, ma in qualità eziandio, e in movimento. In fatti, non la sola copia soverchia, ma certamente ancora la mala qualità del sangue fece, che la Dama comparisce nella salute così decaduta, come si descrive nella esatta relazione, e fra l'altre cose fosse per non poco tempo molestata da tosse, indizio manifesto di un principio acrimonioso esaltato sopra degli altri.

L'orgasmo poi concepito nei componenti del sangue medesimo, e la irregolarità del suo impulso, a cui diedero nuova occasione le nuove inquietudini d'animo, furono la cagione prossima, e dello sbocco dai polmoni, e della febbre, da cui questo fu accompagnato, e seguito.

Per quanto la febbre sembrasse in seguito calmata mediante l'uso del febrifugo, bisogna però, che il suo principio non restasse affatto estinto, se di tanto in tanto qualche irregolare mozione febbrile insorgeva. E così pure quantunque cessasse lo sputo di sangue, non si ristabilì per questo la parte offesa; nè restò immune da ogni lesione, mentre la tosse secca proseguì a molestare la Dama.

Le nuove, e veementi passioni d'animo tornarono di bel nuovo a turbare il circolo del sangue, il quale con maggior veemenza portato alle parti già offese, produsse le punture alla scapola sinistra, e alla parte anteriore del torace dell'istesso lato con qualche pulsazione molesta, e sterore, che furon tanti preludj al nuovo copiosissimo sbocco di sangue, che venne dal polmone: si accese in quel tumulto la febbre continua, in cui si ebbero tutti quegli accompagnamenti, che nell'esatta relazione ci vengono descritti. E questi pure ci sono descritti dagli Autori, e specialmente dall'Offmanno, il quale ce li propone come tanti segni d'una vera emoftisi, cagionata dall'ineguaglianza del circolo del sangue, come può vedersi nella seconda parte del tomo quarto della sua medicina razionale sistematica al secondo capo della prima sezione.

A forza de' praticati rimedj, e principalmente delle replicate missioni di sangue, arrestato lo sbocco di esso, ancora una gran parte de' suddetti accompagnamenti si è mi-

rigata: ma pure la febbre continua remittente v'è persistendo, la quale ostinata, è ricorsa fin' ora irregolarmente, portando seco talvolta sensi d' oripilazione. La qualità del sangue ultimamente estratto, la mancanza, o scarsità delle critiche evacuazioni, e per fino i vaneggiamenti, che nell' eccesso della febbre succedono, ci dimostrano evidentemente, che tutto è ancora crudezza, e che le impure materie sono tuttavia confuse cogli altri componenti del fluido universale, in fine, che il circolo del medesimo, è ancor molto lontano dalla tranquilla equabilità, che gli conviene. Di più si dà un ragionevol timore di nuova lesione alla parte, attesa frall' altre cose la mala qualità di alcuni sputi, che o puriformi, o purulenti sono comparsi.

Affine adunque di rimediare ai presenti mali, e di ostare ad altri, che ci son minacciati, converrà prender di mira le suddette cagioni, proponendoci le indicazioni, che alle medesime sono contrarie, tanto che la febbre venga finalmente a terminare in quelle salutari escrezioni, che ci lasciano espurgato il fluido; e la parte, non più oltraggiata da morbosì principj, e dall' urto loro, vengasi a ristabilire anch' essa.

Per ottener questi fini si penserebbe, che potessero esserci di grande ajuto i seguenti pochi, e piacevolissimi rimedj; poichè tali debbon essere quelli, che in un soggetto, e in un male di questa fatta convengono. Si crede adunque, che possa esser giovevole il dar la mattina alla Nobilissima inferma dieci, o dodici oncie di fierro vaccino, ma ben fatto di prima mano, e poi diligentemente depurato in maniera, che resti ben chiaro, e sottile.

Vorrebbe si poi, che durante la febbre così ardita com' è, si nodrisse la Signora di soli brodi avenacei, senza darle alcun altro cibo solido, e consistente. I brodi non siano sostanziosi, ma tenui, e di pollo. Se riuscissero in progresso di tempo stucchevoli, potrebbero rendersi alquanto graziosi col farvi bollire una fetta di limone, o di melangolo di Portogallo.

Nel tempo, che si terrà questa dieta, si vorrebbe inoltre,

oltre, che più volte il giorno la Signora inferma prendesse una mistura fatta con occhj di gamberi, stibio diaforetico, rasura sottilissima d'avorio, e cinabro di qualunque sorta egli sia, nella qual mistura entrasse ugual porzione di ciascheduna delle predette cose. La sua dose poi sia d'uno scrupolo, o mezza dramma per volta. La sera può aver luogo un qualche paregorico, qual sarebbe mezza ottava d'estratto di fiori di papavero erratico, un grano di pillole di cinoglossa, e dodici grani di bezzuaro occidentale.

Per indurre mollezza nel genere fibroso ancora coi rimedj esterni, si propongono le fomenta da farsi ai piedi, e alle gambe di tanto in tanto, avvolgendovi intorno panni lini umettati con una decozione ammolliente, in cui però non entrino semplici, che abbiano odore, il quale possa offendere la Dama. Fra le fomenta si voglion compresi ancora i cristieri, ed essi pure ammollienti, de' quali si bramerebbe, che si facesse uso frequentemente, senza mettervi cosa la quale facesse stimolo, quando non ne fosse bisogno per l'ostinazione del ventre. I nitrati possono aver luogo, massimamente, se dalla sete, o dal calore fossero indicati; nè dovrebbero perciò riuscire irritanti. Calmata, che fosse la febbre a forza di codesti ajuti, e dovendosi rinodrire la Dama, ci piacerebbe, che ciò si facesse col sostituire a i mentovati brodi le bevute di latte di somarella; ma grandemente allungato coll'acqua di Nocera; osservando bene, che il nodrimento insensibilmente s'avanzi dai gradi minori ai maggiori, finchè si giunga a quel massimo, che sarà conveniente. Ma nessuna delle proposte cose recherà quel beneficio, che tanto si desidera, se non si rimuove la cagione, da cui hanno avuta origine tutti i fin qui mentovati sconcerti. Le passioni d'animo, debbono tenersi affatto affatto lontane; e senza una totale tranquillità, non è sperabile, che la povera Signora possa ritornare alla bramata salute.


Dall'esito dell'indicata cura dipenderà l'instruir quella, che dicesi preservatoria, di cui ora non parlasti, attesa la somma angustia di tempo, in cui si trova, chi rozzamen-

mente ha disteso questo debil parere, il quale alla prudenza, e dottrina di cotesti savj Professori, si vuol totalmente sottomesso.

*Copia di lettera scritta il dì 3. Ottobre 1750.
al Sig. Dott. N. N., in risposta d' una
sua lettera dei 27. Settembre.*

DA tutto quello, che V. S. Illustrissima si è compiaciuto riferirmi nella gentilissima sua lettera, intorno lo stato presente di cotesta Nobilissima Dama, parmi, che non possa mettersi in dubbio, e l' offesa già fatta al polmone, e la dipendenza in massima parte della febbre da quell' offesa medesima. Per questo concorro anch' io nel prudente sentimento, che il febrifugo non abbia luogo, quantunque alcuni lo propongono in quelle tifichezze, che sopravven-
gono alle emostisi. La decozione, che si è cominciata a praticare, mi pare propriissima, e io soglio in sì fatti casi valermi della sola ellera terrestre, che pur entra in essa. Quanto all' uso del latte, finchè la febbre non rimetta un poco più di quel che ha fatto, non mi arrischierei a cominciarlo, e finchè non siamo sicuri dal ricorso della diarrea. Mi dispiace sommamente, che non sian potuti mettere in opera gli accennati brodi. Tuttavolta io bramerei, che si nodrisce l' Inferma, se non di puri brodi, almeno d' alimenti, che non fossero d' impegno allo stomaco, e che non lo fossero altresì al polmone, ridotti che fossero in chilo, giacchè ridotti così, debbon passare necessariamente per la sostanza del medesimo. I soli sottilissimi pangrattati, o i decotti di pane fatti nel brodo tenue di pollo, farebbero di questa fatta. De' quali se ne può dare fra il giorno quanto basti a mantener sufficientemente nodrita la Signora inferma. Per altro tornando al latte, quando fosser rimessi gli accennati impedimenti, persisterei nel pensiero di dare quello di somara, e darlo allungato, come
me

me si disse nell' altro parere; ma non nella copia, che allora s' intese. Si cominci dalle quattr' oncie, e si ascenda fino alle sei, meschiandolo con altrettanto d' acqua di Nocera. Questo è ciò, che in risposta alle sue pregiatissime dimande ho creduto di poter dire, rassegnandolo al prudentissimo suo giudizio, siccome rassegnò tutto me stesso a suoi riveriti comandamenti, protestandomi con ogni rispetto.



CONSULTO CV.

Contumace Artritide.

Non è cosa nuova, che i dolori podagrici abbiano talvolta il loro principio non dalle articolazioni pel piede, ma dalle parti superiori ad esse, e segnatamente dalla polpa della gamba; quantunque sia di tutte le altre vicine la più carnosà. Non pochi Autori, che hanno scritto di questo male, ce ne assicurano, e fra questi il Sidenam, che più d' ogn' altro potea ragionarne, poichè l' avea provato in se stesso. Similmente non è nuovo, che l' umor podagroso alla prima non faccia gran strepito, e incomodi sì leggermente l' infermo, ch' egli medesimo non riconosca il male da cui è attaccato. Questo pure è stato avvertito da molti, e fra gli altri da Celio Aureliano. Finalmente si danno alcuni casi, ne quali portato quell' umore agli articoli del piede acerbamente gli addolora; ma non vi produce rossore, o gonfiezza. Questo accade, secondo Paolo Egineta, principalmente quando un tale umore è di natura biliosa, o più generalmente secondo il Trincavelio, ed altri, quando è d' una somma energia, e fottigliezza, tanto che dalle più molli parti vada ad infiggersi nelle nervose, ove al dire d' Ippocrate: *morbis firmatur*. Quando adunque *paucus est humor quantitate, sed magnus viribus*, come si esprime Ballonio nel suo libro: *de artritide*.

tritide: allora è, che *sevus est dolor in articulo, aut suris tibiarum nullo tumore conspicuo, nulla re sub sensum cadente*, poichè quantunque *nil saepe tumeat*, quell' umore però *tenuissimo se in corpusculo nervi agitans cruciatus infert*. Tutto questo, che si è tolto dagli Antichi, e che si accorda colle dottrine moderne, si è voluto produrre, affine di confermare il giudizio, che del male di codesto Nobilissimo Cavaliere formò sul bel principio il suo degno Professore. Quantunque il dolore attaccasse alla prima la sura, e per qualche tempo fosse tollerabile, quantunque di là sceso all' estremità delle dita, e ivi fattosi acerbo, non abbia prodotta gonfiezza, o rossore, contuttociò non si è esitato a riconoscere il male per una contumace *artritide*, cagionata immediatamente da vizio di *sugo linfatico*, o *nerveo*, il quale abbia tratta la sua origine, o l' alterazion sua dalla *pletora*. In fatti gli uomini *pletorici*, e robusti, e quelli specialmente, che più non godono degli sgravj emorroidali, facilmente incorrono in questa malattia. Molto più facilmente poi v' incorrono, se portano seco una ereditaria disposizione. Allora la *pletora*, la quale può dirsi cagione a molti comune, diviene in essi cagione motrice d' un' altra più immediata, e particolare al soggetto infermo. Questo per lo più è un sugo d' una singolar natura, e a noi affatto inesplicabile, il quale, dopo esser stato fino a quel tempo nascosto, in quella occasione, o si sviluppa, o vien determinato, o mosso alla parte, che allora vien dal male attaccata. Nè questo accade solamente nel caso d' una disposizione ereditaria. Imperocchè gli sgravj emorroidali molte volte, oltre quell' umore, che fa pienezza ne' vasi, ne portano fuori qualchedun' altro peccante in qualità, il quale bene spesso, giusta la frase del sovrammentovato Ballonio, è un' icore di mole assai poca, ma grande quanto alla forza, come si è di sopra spiegato.

Non è adunque da porre in dubbio, che lo spasmodico dolore, da cui è stato attaccato il cavaliere appunto in quel tempo dell' anno, in cui, secondo la comune osservazione, sogliono cominciare i primi insulti della podagra

gra sia stato artritico di sua natura, e podagroso, e d' origine gentilizio. Che se in molte particolarità è stato diverso dalle affezioni osservate negli altri di sua cospicua famiglia, se ne dee attribuir la cagione alla individuale costituzione del suo corpo, la quale, ognun sà, quanto abbia di forza per moderare, anzi per rendere affatto diversi gli effetti d' una medesima cagione.

Abbiamo dunque in codesto nobilissimo infermo due principj morbose, che tendono, e probabilmente tenderanno a turbare la sua salute anche per l' avvenire. Questi sono la soverchia abbondanza di umore sanguigno, e il poc' anzi mentovato icore, o umor podagroso. Finchè però avrà forza la natura sopra di essi, e tenterà di sgravarsene col mandarli a parti, che non impegnino l' economia del corpo, i mali, che indi nasceranno, saran certamente molesti, ma non faranno infesti alla vita del malato, anzi potranno servire a prolungarla, e a tenerne lontani de' maggiori. Perciò si vuole avere una grandissima cautela nel medicarli; e tutta la medicatura, dovrà consistere in reprimere le suddette due cagioni. La qual cosa principalmente si otterrà con un' esatta regola di vivere, e coll' uso di pochi medicamenti.

Quanto alla regola di vivere, questa già si pratica molto esattamente, onde non occorre dirne altro. Solamente si vuol raccomandato il convenevole esercizio del corpo, il custodire gelosamente il traspirato contro l' ingiurie dell' aria, il mantenerlo, quando apparisce, massimamente nelle ore nella mattina, e finalmente il ridursi la sera di buon' ora in letto, cosa tanto inculcata dal Sidenam ai suoi podagrosi. Continui pure ad astenersi dal vino, in luogo del quale si propone una decozione fatta nell' acqua di fonte colle radici di scorzonera, di gramigna, e colla cina dolce, con un pò di corteccia di sassaparilla, rendendola grata, e di sapore, e di odore colla liquirizia, o colle passule, e coi semi di anici, o di badiano.

Per quello poi che riguarda i medicamenti, questi, come s' è detto, saranno pochi, e semplicissimi. Sotto l'

uso dei rimedj prescritti dal saggio Professore, si è ottenuto, che il dolore acuto, e penetrante siasi mutato in una spezie d' insolita stupidità, e torpore. Questo senso in alcuni suol essere indizio di salutare mutazione dell' umor podagroso. A quest' ora se ne sarà veduto l' effetto. Converrà nondimeno procurare, che ogni residuo d' impurità si dissipì, e si mandi fuori per le strade più convenienti. E però si cerchi di tener lubrico il corpo del nobilissimo infermo con ajuti piacevoli, e familiari, e che non possano agitare gli umori. Cratone lodava moltissimo le sue pillole. Nella costituzione calda del nostro soggetto faranno forse più a proposito certi elettuarj lenitivi come l' Alessandrino, quello del Solenandro, il diacassia del Donzelli, o altri sì fatti. I cristieri poi sono i più sicuri di tutti.

Per promuovere la traspirazione farà a proposito il farli prendere ogni mattina alcune tazze d' un' infusione fatta a foggia di Thè colle foglie di bettonica, di melissa, di veronica, e di fumaria. Queste si prendano in letto, aspettando quel leggier traspirato, che dopo si fatte bevande suole osservarsi. Nella più calda stagione potrebbe tentarsi una passata a guisa d' acqua termale d' una decozione fatta colla falsapariglia, e col guajaco, ma diluta, e preparata in un' acqua di sua natura leggiera, e purissima, con aggiungervi una piccola dose di tartaro vitriolato, sicchè per ogni libbra di decozione vi fossero dieci, o al più dodici grani di questo sale. Tutta poi la bevanda non passi le quarant' oncie. Si rimette al dotto Professore il farla preparare, e d' un attività discreta, e d' una forma, che non sia disgustosa all' infermo, aggiungendovi quel, che più si crederà aggradevole allo stomaco. Del quale si dovrà avere somma cura sapendosi, che negli affetti podagrosi egli è quello, che prima d' ogni altra parte suol risentirsi, e dar segno del nuovo attacco.

E a questo proposito farà cura del medesimo valente Professore lo star bene avvertito a qualunque indizio di pienezza, affine di sciorla opportunamente con una convenevole emissione di sangue. Del resto suol commendarsi que-
sto

sto rimedio circa i tempi equinoziali. Abbiasi però sempre un sommo riguardo nell'uso di esso a tutto il resto, e specialmente a non render spollate le forze, dalle quali dee farsi l'espulsione dell'umore morbofo a i luoghi destinati, e a non disturbare i regolati movimenti. Similmente a qualunque indizio, che si abbia di congestioni alle prime strade procurisi d'edurne le impurità con una discreta, e niente agitante purgazione.

Quando mai, che Dio non voglia, invadesse un parossismo della ferocia, e acerbità, che è stato questo primo; ai rimedj esteriori, che ora si sono applicati, si potrebbero aggiungere gl'interni temperanti, e moderatamente diaconoici, come farebbe la polvere sedativa descritta dal Junchero, e composta d'una dramma per sorte di nitro purissimo, di tartaro vitriolato, e mezza dramma di cinabro antimoniale, o nativo; facendone prendere tre, o quattro volte il giorno uno scrupolo in una decozione Teiforme, simile a quella, che dianzi si è detta, o in un'acqua di scabbiosa, di sambuco, di fumaria, e di galega, serbando intanto un regolamento atto a invitare la traspirazione, che in quel tempo, e in qualunque altro non si può abbastanza raccomandare. Voglia Iddio, che quanto si è detto fin' ora, riesca a vantaggio del nobilissimo Cavaliere. In tanto vuolsi il tutto sottomesso alle prudenti riflessioni del suo saviissimo Professore.

CONSULTO CVI.

Scorbuto confermato.

L' Affezione scorbutica, da cui è travagliata codeſta Signora, probabilmente ha la ſua origine da un principio acre oltre modo, e corroſivo, altamente radicato negli umori linfatici, e bianchi di tutta la maſſa univerſale. Che queſti, più che la parte roſſa del ſangue, ſiano infetti di quella peccante materia, e che ſiano ſtati coſì da gran tempo, pare, che lo dimoſtrino l' *espulſioni d' umori linfatici acidi e ſalini*, a cui *da quattro in cinque anni di quando in quando* fu ſoggetta l' inferma; quantunque non ſi accuſi decadenza in quel tempo dalla bontà del ſuo abito, e dalla ſua robuſtezza, nè mancanza, ma ſolamente ſcarſezza de' ſuoi corſi. Abbiamo poi ſegni più recenti dell' abbondanza, e peſſima qualità di quell' acrimonioſo principio tuttavia durante, anzi grandemente accreſciuto dal dolore di ſtomaco nell' Ottobre dell' anno ſcorſo manifeſtatofi, dalle ulcere delle gingive, che incominciarono a tramandar ſangue, dagl' inſoſſribili dolori ſotto la lingua, che rendevano impoſſibile il maſticare. Le quali coſe, benchè nell' eſtate paſſata, ſembràſſero eſſer calmate, la nerezza però rimàſta ſotto la lingua, e il ſuccedente fluor di ventte giunto a ſegno di levar le forze all' inferma, diedero a divedere, che il carattere morboſo tuttavia ſuſſiſteva. In fatti nel cominciare a rinfreſcar l' aria, e diminuirſi la traſpirazione, comparvero le macchie nere nelle braccia, gambe, e coſcie, nelle dita delle mani, alcune piaghetta precedute da punture, e finalmente ſuſcitofi nell' orecchia ſiniſtra il penoſo, ed inſoſſribil dolore, che poi ſi eſteſe alla teſta, alle gengive, e ſotto la lingua, dove ſi oſſervano alle ranine due ſegni nerici; quando più, e quando meno eminenti, con laghi d' acqua, ch' eſcono dalla bocca. In ſomma quì ſi hanno tutti
i ſe-

i segni d' una fiera affezione scorbutica , la quale , siccome abbiain detto da principio , almen nella sua origine può dirsi inveterata . E questo si nota perchè nessuno si rechi a maraviglia , che , non ostante la cura fin qui saviamente instituita dal Medico ordinario , il male però non abbia ceduto , e perchè l' inferma sottopongasi di buona voglia alle nuove ordinazioni , che le faranno fatte , e conoscendone la somma necessità , si disponga ad eseguirle puntualmente , acciò un sì potente nemico non si avanzi , e cresca maggiormente di forze .

E perchè la stagione in cui siamo entrati non ammette l' uso di molti rimedj , e specialmente di quelli , che più degli altri farebber vevoli a domare quel morbofo principio , converrà supplire alla mancanza di essi con un' esattissima regola di vivere . Anzi su questa e ora , e in qualunque altro tempo convien fondare la cura principale di questa perversa malattia . Già sentesi , che la Signora si è astenuta ancor per lo passato dai salumi , e vuol intendersi da questo , che siasi ancor guardata da tutti gli altri cibi , che non son men nocivi delle cose false . Persista adunque nell' uso di quelle , che sono d' ottimo , e facile nutrimento ; anzi ancor fra questi usi della scielta . V' è qualche autore fra quei , che hanno meglio scritto dello scorbutico , il qual vuole , che l' abuso delle carni sia una delle cagioni di questo male familiarissimo al suo clima ; e perciò è di parere , che l' astenersene sia uno de' principali rimedj , che in esso possano praticarsi . Di una tale opinione qui non si vuol dar giudizio ; si dirà bene , che in un corpo il qual era pletorico , e in cui la parte rossa del sangue era abbondante , il cibarsi per la maggior parte di sostanze vegetabili parerebbe sommamente convenevole . Una tale mutazione di vitto potrebbe fare un gran bene in un mal grande , e di origine antica , giacchè i gran mali , e antichi non si vincono al parer de' più eccellenti Maestri dell' arte , senon coll' indurre nel corpo infermo una qualche gran mutazione . Al dotto Professore basterà questo cenno , ed egli potrà adattare questa massima al caso particolare . Circa la bevanda si ab-

biano

biano le dovute considerazioni; e se piacesse in vece del vino, sostituire una decozione di radiche di scorzonera, e di cina dolce, o d' altri sì fatti semplici, se ne potranno veder le formole assai eleganti proposte dall' Offmanno ne' suoi Consulti. Anche il moto locale dee regularsi a dovere, non v' essendo frall' altre cose nonnaturali un' altra, che sia più atta ad eccitare la traspirazione, la quale, benchè certamente poco favorita dalla presente stagione, dee nulladimeno mantenere, per quanto si può, e se si può ancora promuovere. Onde tengasi la Signora in tutto l' inverno ben guardata dalle ingiurie dell' aria, e se per avventura sotto l' uso de' rimedj, che le verranno proposti, comparisse mai alla cute qualche segno di maggior traspirato, cerchi di non interromperlo, e se ciò accade stando in letto, vi si trattenga finchè sia cessato. Queste sembrano piccole avvertenze; ma sono però di gran peso, e spesse volte da queste si ha maggior beneficio, che dagl' interni rimedj.

Passando ai quali è molto da lodarsi il dotto Professore per l' emissioni di sangue ordinate, non ha molto, così opportunamente. Benchè siasi detto, che la materia peccante risieda principalmente nella parte linfatica, e sierosa del sangue, nulladimeno è molto necessario l' osservare, se la rossa pecchi in soverchia copia, e come sia legata, e in buona mistura coll' altra: poichè se o la copia del sangue, o la mala mistione delle sue parti fossero in colpa, quando altra cosa non voglia il contrario, le cavate di sangue non solamente sono utili, ma positivamente necessarie. Ancor questo si prenda per un cenno ad animare il savio Professore all' uso di questo rimedio, per cui taluno potrebbe avere della ripugnanza sul supposto, che la qualità sua, e non la quantità fosse il vizio suo principale. Questo poco basti a chi molto intende.

Per quello poi che riguarda i rimedj tolti dalla farmacia, incominciando dagli evacuanti, egli è certo, che questi son opportuni, ogniquale volta vi sian nelle prime strade impurità, che le ingombrino, e quand' anche non ve
ne

ne fiano molte, a tener quelle convenevolmente ripulite. Ma si osservi sempre di scieglier fra tutti codeſti rimedj quelli, che ſono i più innocenti, e piacevoli. Una diſcretiſſima doſe di reobarbaro unita ad un'altra parimenti diſcreta di fior di caſſia può baſtare; anzi queſti rimedj operano meglio in piccole doſi, che in grandi, e in ogni caſo ripetendoli giungono a fare il loro effetto.

Quanto agli alteranti, quelli, che vengon propoſti ſono molto proprij, e forſe baſterà il creſcione, la beccabunga, la cicoria, e i fiori di ſambuco. Dovrebbe la Signora prender la decozione di codeſti ſemplici ben calda la mattina ſubito ſvegliata, due, o tre, o anche più tazze, tratteneſi dopo in letto, come di ſopra ſi è detto. Quanto maggior copia ne berrà, e quanto più lungamente durerà a berne, tanto maggiore ne riceverà vantaggio. Potrebbe ancora prenderne una miſtura fatta con parti eguali di ſtibio diaforetico, di occhj di granchj, di raſura di maderiperla, e di cinabro antimoniale, tre volte il giorno a uno ſcrupolo per volta. E queſto rimedio anch' eſſo dovrà uſarſi per lungo tempo, anzi per tutto l' inverno. Paſſato queſto ſi vedrà in quale ſtato ritroviſi la Signora inferma, e da quello ſi prenderà norma per altri più efficaci ajuti; fra i quali dovrà penſarſi a un latte, quando non vi ſi penſaſſe ancor prima. Intanto ſi faccia uſo di queſti, ma ſopra tutto ſi metta in pratica la regola di vitto motivata di ſopra; poichè queſta forſe baſterà a paſſare l' inverno ſenza maggior diſcapito di ſalute; onde ſi guadagni tempo ad operare con maggior libertà, e profitto, ſiccome di vero cuore ſi deſidera.

CONSULTO CVII.

Affezione convulsiva.

Tutto il complesso degl' incomodi, che fin dalla passata Quadragesima travagliano codeſto nobile Cavaliere, coſtituiſce un' indiſpoſizione, la quale ſenza alcun dubbio ſi dee riferire al genere delle affezioni convulſive. Chi vo- leſſe darle una più ſpeziale denominazione, potrebbe deſu- merla, o dagl' impedimenti, ed oppreſſioni del reſpiro, o dagli ſconcerti delle funzioni del baſſo ventre, o dagli at- tacchi vertiginofi. Dai primi, come più antichi, e contuma- ci; dai ſecondi, come fomiti, o anche principali cagioni delle altre moleſtie; dagl' ultimi finalmente, come preludj, o principj di altre pur troppo maggiori diſgrazie. Con que- ſto poco ſembra, che a chi molto intende, ſiaſi abbastanza accennato, quale idea ſi formi di un male, che finora non è in apparenza molto grave, ma che può in avvenire avere delle conſeguenze affai ſaſtidioſe. Il genere di vita, che il Nobile infermo è obbligato a tenere, le applicazioni, che portan ſeco le ſue incombenze, e probabilmente le natie di- ſpoſizioni ci additano eſſere già introdotta nel ſiſtema de' nervi una facilità di concepire irregolari movimenti, da' qua- li poi naſce una non meno irregolare diſtribuzione de' flui- di per i loro canali. E quindi ne viene per neceſſità il tur- bamento delle naturali ſeparazioni di que' ſughi, che ſono deſtinati alla diſteſione dei cibi, e alla fabbrica di un lo- devole chilo; e quindi pure quel ſenſo di vapore, o rime- ſcolamento, e l' oppreſſione del reſpiro, e l' urto, che ſi fa di tanto in tanto al celabro, le di cui fibre variamente com- moſſe, e gli ſpiriti meſſi in tumulto, producono l' ondeg- giamento vertiginoso.

Avendo adunque in viſta l'idea fin' ora eſpreſſa, o per dir meglio rozzamente abbozzata, ognuno vede, che la
prin-

principal cura del Medico dee impiegarsi nel corroborare il sistema de' nervi per modo, che non così facilmente rompa in quei irregolari movimenti, da' quali è disturbata la retta, ed equabile distribuzione de' liquidi alle viscere, ed altre parti del corpo; e nel correggere, anzi rimuovere totalmente, se sia possibile, qualunque materia irritante, la quale, o insinuandosi nel fluido sottilissimo de' nervi medesimi, o pungendo, e stimolando le ultime loro estremità, sia ad essi occasione di sdegnarsi, contorcersi, e variamente increparsi. Le quali cose a parlare con tutta ingenuità, e schiettezza, difficilmente si otterranno, finchè il nobile infermo starà soggetto alle occasioni, che le hanno prodotte. Laonde se la cura di qualunque male per comune precetto dei più savj Maestri dee cominciarsi dal rimuovere le cagioni, si mette in considerazione a chi ha premura alla salute di questo nostro infermo, qual delle due cose torni più a conto; il tenerlo obbligato ad un genere di vivere, per altri titoli forse a lui vantaggioso, ma che però ha cominciato a sconcertargli la salute, anzi a minacciare conseguenze più fastidiose; o pure venire senza indugio ad un rimedio, il quale se non è l'unico, è certamente fra tutti gli altri il più sicuro. L'esempio dei congiunti dee fare un gran caso. Il male, da cui essi furono così stranamente strappati, per usare i termini del dotto Relatore, si guarisce al dire d'Ippocrate *mutatione maxima ætatis, & temporum, & locorum, & victuum*. Gli altri ajuti per lo più riescono pur troppo vani. Egli è vero, che non siamo ancora nel caso, grazie a Dio: ma si ha egli ad aspettare di esservi? E quel che giova, quando vi si trova, non gioverà forse, quando se ne ha la disposizione? Sia condonata questa franchezza di parlare ad uno, che già si è messo a cuore il vero bene di codesto povero Cavaliere.

Ma posto che non possa ridursi a pratica un tal salutare consiglio, bisognerà ingegnarsi di soddisfare in altra maniera, e al meglio che si potrà alle poc' anzi proposte indicazioni. E ciò si farà principalmente coll' istituire un' ottima, ed esattissima regola di vivere. Questa non consiste

solamente nel buon uso dei cibi, e delle bevande; ma eziandio, e forse più in quello delle altre cose chiamate non-naturali. Supposto adunque, che nel prendere il cibo si osservi e semplicità, e temperanza, e interdetto dal bere vino; si faccia, che l' infermo respiri più spesso che si può un pò di aria salubre; ma sopra tutto se gli facci fare dell' esercizio: il cavalcare dovrebbe essergli pur giovevole: non può dirsi, quanto serva per corroborare le viscere del basso ventre, e tenerle ripurgate da quelle irritanti materie, che nel caso nostro si possono credere separarsi da tutti quegli escretorj, e colà raunarsi, e dimorare più del dovere. Se non è permesso quest' esercizio, non ometta di farne passeggiando; e non potendo fare ancor questo, si mettano in pratica le fregagioni da farsi lungamente mattina, e sera nel mentre che sarà in letto, e specialmente alle parti inferiori. Quanto poi si loda il moto del corpo, altrettanto si raccomanda la quiete dell' animo, non solamente per quello, che riguarda le passioni, ma per quello ancora che concerne le applicazioni di mente; le quali si debbano prendere con tutta la maggior piacevolezza, e senza sforzo, e con qualche interrompimento, quando sentasi di patirvi, e finalmente in quelle ore, in cui non possa disturbarli la concozione, e la distribuzione degli alimenti.

Ordinata in questo modo un' ottima dieta veggiamo ora quai rimedj ci somministrino, e la Chirurgia, e la Farmacia. Fra quelli della Chirurgia sentesi ordinata dal Sig. Medico assistente una cavata di sangue, ma non eseguita dall' infermo col motivo di non aver ricevuto vantaggio da un' altra; ma più tosto risentitone debolezza. Circa di questo sia permesso il suggerire una riflessione, la quale è di considerare, se il Cavaliere avanti di compiere gli anni dell' adolescenza, giacchè trovassi appunto nel vigesimo quinto, fosse per avventura soggetto alle emorargie dal naso, alle quali molti nella puerizia, e ancora nell' adolescenza sono soggetti. Quando egli pure fosse stato uno di questi, non sia già difficile ad ammettere un sì fatto rimedio, quando la prudenza del Professore glielo consigli, e certamente non gliel

gliel configlierà, se non quando conosca essere i vasi troppo ripieni di sangue. Oltre codesto rimedio gli altri, che ci offerisce la Chirurgia, non hanno luogo; se non vogliamo porre fra questi le fregagioni poc' anzi motivate, o alcuni altri presidj esterni, come sono i bagni d' acqua calda fatti ai piedi, e alle gambe, i quali sono di grandissimo giovamento negl' affetti convulsivi, e massimamente negli asmatici, e vertiginosi, venendosi con essi ad allettare gli umori a scorrere all' ingiù, e a lasciar liberi dal loro empito i ventri superiori. Anche a codesto genere di rimedj si riducono i lavativi, che praticati frequentemente potranno fare un gran bene per le medesime ragioni, e perchè anderanno sottraendo piacevolmente quelle impurità, che infestano il basso ventre; al quale si dee avere nel caso nostro un grandissimo riguardo, poichè vi è gran motivo di credere, che vi annidi una parte di ciò, che fa stimolo, e irritazione ai nervi: nè vi ha mezzo, che possa di là rimuoverlo con maggior piacevolezza di questo. Imperocchè i lenitivi da prendersi di tempo in tempo per bocca non si ripruovano, ma vuolsi, che sieno dei più miti, che trovar si possono. E forse basterà il solo riobarbaro masticato la mattina a digiuno, o pure il solo oglio freschissimo di mandorle dolci preso alla quantità di due oncie la sera in luogo di cena, purchè lo stomaco non lo abborrisca, o non ne risenta sconcerto. Questo è un grandissimo lenitivo delle increspature dei nervi; onde si raccomanda il farne uso il più spesso, che si potrà, e nella maniera, che si crederà più opportuna. E già siamo entrati nella Farmacia, la quale ci fornisce di molti rimedj; ma per dire il vero la molteplicità di questi è sommamente da fuggirsi, nè può abbastanza raccomandarsi la semplicità nella cura di questi mali. Perciò, giacchè si è parlato dell' oglio di mandorle dolci, si aggiungerà, che si è provato a darlo in simili casi a foggia di alterante ad un' oncia sola sbattuto ben bene in un brodo di pollastrella ogni mattina a digiuno, e che, continuandolo per buon spazio di tempo, se ne sono avuti ottimi effetti. Per tanto si propone alla discretezza del savio

Professore, acciò se ne serva, quando lo stimi opportuno; giacchè non è nostra intenzione il prescrivere un metodo di cura, da cui non si abbia a dipartire neppure un tantino; ma di proporre soltanto alcuni pochi mezzi, che al nostro debil parere sembran convenevoli al fine, che ci siamo proposti, e lasciar poi, che il suo buon discernimento ne faccia scelta, e gli disponga con quell'ordine, che egli penserà essere più adattato ai bisogni, che anderanno occorrendo.

I brodi, che si accennano nella relazione, sono ottimi senza dubbio; ma se lo stomaco se ne infastidisce, un semplice brodo di radiche di cicoria silvestre, farebbe atto a riconfortarlo, e a dargli vigore per far bene le sue funzioni. Tre volte il giorno, cioè nel brodo suddetto preso di buon'ora, nel primo cucchiajo di minestra a pranzo, e nel primo a cena potrebbe darsi una dose della seguente mistura fatta di parti eguali di stibio diaforetico, di occhj di granchj, di rasura di cranio umano, di lombrici terrestri preparati, e di cinabro nativo, la quale mistura si divida in tante cartuccie, che ne contengano uno scrupolo per ciascheduna. Con queste cose veggasi di passare l'inverno. Alla primavera si potrà venire all'uso d'altri rimedj. E premesse le opportune evacuazioni, e dieci, o dodici giornate di brodi alterati colla cicoria, melissa, e primolaveris, si potrebbe tentare un siero di capra da prendersi ogni mattina. Dopo averlo preso da se solo per quindici giorni, vi si potrebbe aggiungere un pò di tintura d'acciaro, estratta col semplice sugo di pomi, e questo per 25. o 30. giorni. Sarebbe poi da pensarsi a una passata di qualcheduna di quelle acque, che si trovano costì: e di queste se ne lascia la scelta, a chi ha l'onore di assistere alla cura. Nella gran state parimenti converrebbero i bagni d'acqua dolce. Nell'autunno finalmente un latte di somarella. Questo è quel poco, che al nostro debole intendimento è parso, che possa convenire al nobile Cavaliere, a cui si desidera, ma ben di cuore, un perfetto ristabilimento in salute.

CON-

CONSULTO CVIII.

Affezione calcolosa.

LE affezioni calcolose, dalle quali è stato, ed è ancora travagliato il nobilissimo Cavaliere, hanno avuta origine probabilmente dalla fregolata dieta, e dalle gravi, e lunghe passioni d' animo, capaci veramente, al dire del savio Relatore, di pervertire tutta quanta l' economia d' un corpo, quantunque sano, e robusto. I sughi depravati provenienti dalle sconcertate digestioni, e non domi dal circolo del sangue, dovettero indurre nel parenchima de' reni, e fors' anche in tutto il resto de' condotti orinarj, un' impressione, che in certo modo può ridursi al genere delle ulcerose, giacchè per sentimento di più gravi Autori, da sì fatto vizio si produce la formazione di quelle prime arenose concrezioni, le quali poi vieppiù crescendo in mole divengon calcoli alla fine. Di tale impressione, se non fu contrassegno quel pò di sangue, che si osservò tra' calcoli mandati fuori dopo il secondo attacco della colica nefritica, lo può ben essere quel *senso quasi continuo d' incomodo rimasto in uno de' reni*. Che poi, oltre i reni, ancora il restante delle vie orinarie, abbiano contratto qualche vizio, e sianfi esse pure in tal qual maniera indegnate, o per lo stimolo propagato dai reni medesimi, o per la qualità acrimoniosa, e pressochè infiammatoria del siero orinoso, pare, che si dimostri per la turbata espulsion dell' orina in quella guisa, che farebbe accaduto, *se lo sfintere della vescica, e il meato dell' uretere fossero stati in continuo spasmo, e contrazione*. Più chiaro poi fu l' indizio, che se n' ebbe nell' insulto del passato Gennajo, in cui dopo essere comparse alcune gocce di sangue, seguì poi la tormentosissima stranguria, indi la totale iscuria, che più di trent' ore tenne il nobile paziente in una somma, e per dir vero ben giusta *agitazione*.
Certa-

Certamente un piccolo calcoletto, qual fu quello, che venne cacciato fuori, non potè cagionare sì grave sconcerto; e l'esser dopo comparsa l'orina *abbondante* sì, ma *non libera*, e *a poco a poco*, e *quasi senza senso*, quantunque *ripiena di sabbia*, e *di fango*, può ragionevolmente farci credere, che le fibre della vescica prima, come s'è detto, indignate nel rallentarsi, che fecero, passassero ad uno stato contrario, restando, se non affatto snervate, almeno grandemente indebolite. Ora però, che sembrano acquistare di giorno in giorno il lor naturale vigore, onde sperarsi, che *totalmente si dileguerà un turbine sì impetuoso*, senza lasciare dopo di se conseguenze di rimarco; si ricerca se fuori dei fin' ora adoperati, si diano più forti, ed efficaci ripari, valevoli a cangiare, e correggere le viziose disposizioni a generar nuovi calcoli.

Ad una sì giusta, e premurosa ricerca si risponde, che d'ordinario è cosa difficilissima l'impedire, in chi vi si è fatto soggetto, la produzione de' calcoli, e molto più ciò riesce difficile, quando la struttura de' reni abbia contratta debolezza, o altro maggior vizio nella mole, nella figura, nella superficie, e nelle altre disposizioni delle lor parti. Non è per questo però, che non si possa, e non si debba cercare a tutto potere di correggere talmente la massa degli umori, che da essa non venga somministrata gran copia di que' principj, da' quali si formano le calcolose concrezioni; e di corroborare a poco a poco, e colla dovuta piacevolezza ristabilire i solidi viziati, e indeboliti.

A questo fine si potrebbe incominciare la cura da un piacevolissimo lenitivo, qual sarebbe, o la manna, o la conserva di cassia del Donzelli. Poi si passi all'uso, per quindici giorni, dei sughi spremuti dalle piante seguenti, e ben depurati, cioè, dalla cicoria, dalla fumaria, dal lapazio, e dall'ellera terrestre. In uno di que' giorni sarà bene fare una discreta emissione di sangue dalla vena del braccio. Indi si passi al latte di somarella, il quale ci piacerebbe, che si allungasse con altrettanto d'acqua di Nocera. Questa bevanda sia in tutto una libbra, e si continui per giorni

ni quaranta. Nel qual tempo si astenga il nobile infermo dal vino; e in sua vece usi una decozione di sommità di millefoglio, e d'iperico raddolcita colla radice di liquirizia. Piacerebbe ancora, che due volte il giorno, e cioè nel primo cucchiajo di minestra, tanto a pranzo, quanto a cena, prendesse mezza dramma di pietra d'ombrina macinata ben bene sul porfido. In mancanza di questa potranno servire altri testacei, come le pietruzze de' gamberi, e la rasura di madriperla. Il più efficace però di tutti gli altri rimedj sono le acque minerali. Quelle della Villa in Italia potrebbero essere al nostro caso. Ma converrebbe prenderle nel luogo nativo, e colle regole da prescriversi dai Medici, che ivi si trovano. Dopo questa cura, bisognerebbe pensare a ristabilire le parti offese nel loro vigore primiero: e a ciò servirebbero i rimedj chiamati vulnerarj. Fra questi la veronica, e il sovrammentovato millefoglio potrebbero bastare, facendone decozione, con cui non farebbe fuor di proposito il prender pochi granelli di mastiche,

Tutto ciò si accompagni con un' esattissima dieta. Sopra tutto si raccomanda la sobrietà, e la semplicità de' cibi. Questa, e il moto locale usato con buona regola, sono di un grande ajuto a preservarsi da questi atroci mali. Finalmente abbiasi un gran riguardo a tener lontana la soverchia pienezza. E però, quando se ne avesse qualche indizio, non s'indugi a ricorrere a quel rimedio, che più d'ogn'altro prontamente la toglie. Ma quanto fin' ora si è detto, non si abbia per detto, quando non sia pienamente approvato dall'espertissimo, e valente Professore, che assiste alla cura; la quale si desidera con tutto l'animo, che riesca felicemente.

CONSULTO CIX.

Incomodi alle vie dell' orina.

GL' incomodi, che più degl' altri molestano presentemente codesto nobilissimo Ecclesiastico, e sopra de' quali principalmente si richiede il nostro qualsivisia parere, sono quelli, che, da quattro mesi ormai, ha cominciato a soffrire alle vie dell' orina. Le febbri, che ben tre fiate sono ricorse, le orine, che, dopo ciascuna di esse, immediatamente sono comparse cariche di sedimenti gravi, copiosi, misti di granelli di arena, e in progresso giudicati marciosi, quantunque bianchi, e nulla, o poco fetenti; e finalmente il ridursi, che fanno esse orine a poco a poco allo stato quasi naturale, quanto più si discostan dal tempo della precedente invasione febbrile; sono tutte cose, le quali possono ben giustamente far sospettare, che i reni, e segnatamente al sinistro, a cui fin dal principio risentì il nobilissimo infermo, ed ora tuttavia v'è risentendo un' ottuso dolore, siasi fatto un qualche arresto di materie, atte a far nella parte una calda, ed infiammatoria impressione; indi poi a lasciarvi tal soluzione di continuo, per cui vengano esse a mandarsi fuori colla orina in quella forma di sedimento, che si è accennata.

Tale appunto è l' idea di questo male, espressa dal dottissimo Professore con termini più chiari, e precisi di tubercoletti a poco a poco formati, di susseguente mutazione, e di continuato ripurgo. La quale idea sembra certamente più giusta di quante altre sono state proposte. Imperocchè i vizj dell' emorroidi, e quei dello stomaco, possono al più al più, come saviamente si riflette, aver luogo fra le cagioni remote, ma non già immediatamente indurre gli antidetti sconcerti.

Che se volessimo andar più oltre a rintracciar que' principj,

cipj, che hanno potuto far questa morbosa impressione ai reni forse potremmo dedurli più, che altronde da quei medesimi, che tempo fa, per quanto ci è stato esposto, comparvero nella faccia del Nobilissimo infermo, in forma di sfoghi falsuginosi, ed espertici. Codesta specie di umori, è di un indole indomita, e quantunque restino più, e più anni occulti, non è per questo, che debbano mai crederli estinti; che anzi sviluppandosi all' improvviso, vanno ad arrestarsi a qualche parte, nella quale poi fanno quei mali, che dalla somma loro acrimonia possono aspettarsi. E buon per l' infermo, se una tale deposizione succede nelle parti esterne; poichè, se si fa nelle interne, il danno è tanto maggiore, quanto sono più importanti gli usi, e le funzioni, a cui queste son destinate. Tutto ciò è confermato dalla quotidiana esperienza. Ma nel caso presente non si vuole addotto, che per una semplice conghiettura; la quale, però, se potesse comprovarsi, darebbe qualche lume ancor per la cura. Imperocchè avendosi una più speciale notizia di quella particolare acrimonia, che pecca nel nostro soggetto potremmo lusingarci di meglio investirla con rimedj alla sua natura più adattati.

Rimettendo adunque al savio discernimento del dotto Professore una tal discussione, ci contenteremo per ora, seguendo la sua scorta, di proporre alcuni rimedj, che possono essere confacenti a correggere il principio acrimonioso, di qualunque specie di acrimonia egli sia, e ad espurgare la parte offesa, e consolidarla per quanto è possibile.

Adunque si loda sommamente il latte proposto. Ma prima si bramerebbe, che si facesse prendere all' infermo per dodici, o quattordici giorni un siero ben depurato alla quantità di cinque, o sei oncie, con due oncie solamente di sugo d' edera terrestre, di cicoria, e di scabbiosa, ben depurato anch' esso. Indi premessa, quando sia d' uopo, una piacevolissima espiazione delle prime strade, si potrebbe passare al latte. Qui però sia permesso di proporre fra tutti gli altri generi di latte, quello di somarella. Non occorre dar ragione d' una tal scelta, perchè si parla con chi tanto

intende. Ancora ci piacerebbe, che questo latte si meschiasse con una eguale porzione d' acqua di Nocera, e che si cominciasse dalle quattr' oncie, indi a poco a poco si aumentasse la dose, finchè si giungesse a quella maggiore, che potesse essere tollerata. Finalmente si vorrebbe, che l' uso di un tal rimedio si protraesse fino ai quaranta giorni. Se mai per avventura il latte non incontrasse bene, vi si potrebbe sostituire un brodo di gamberi, facendo con essi bollire i fiori d' ipericone, o qualche cima di millefoglio, e procurando, che il brodo medesimo sia ben sottile, e passante; onde si faccia colle sole code, lessate prima leggermente.

Venendo poi la stagione calda, si darebbe luogo ad una passata di qualche acqua minerale. Quella della Villa sarebbe a proposito; senonchè presa lontana dal suo luogo natale, ha pochissima efficacia. Laonde potremmo servirci di quella di Nocera.

Fra l' uso de' fin quì proposti rimedj, non si omettano altri, che possan condurre al bramato fine. Tali sono le polveri assorbenti, e fra l' altre della pietra d' ombrina, detta Lapis percarum. Questa, presa nel primo cucchiajo di minestra al peso di mezza dramma nel pranzo, e nella cena, s' è più volte sperimentata giovevole. Sentesi, che si sono praticati ancora i terebintinati, e veramente hanno gran forza di espurgare, e consolidare le parti esulcerate. Fra questi però se fosse lecito sciegliere quel, che ci paresse più convenevole, non ci partiremmo dal mastice per più motivi, che non serve addurre. Fin Galeno lo preferisce agli altri. Pochi granelli di questa gomma possono inghiottirsi, o la mattina a digiuno, o poco prima del pranzo. Si vuol proporre ancora una bevanda teiforme fatta colle cime poc' anzi accennate d' iperico, la quale in vece di zucchero, potrebbe raddolcire con un pò di manna ben pura, e incannelli.

Tutto questo però si accompagni con una dieta esattissima, nella quale non s' intende solamente, che l' uso de' cibi, e nella quantità, e nella qualità sia ben regolato, ma che tutte le altre cose comunemente dette nonnaturali siano usate

usate a dovere . Fin sul principio dell' esattissima relazione si accusa la vita sedentaria tenuta da questo Cavaliere . Questa pur troppo avrà avuta una gran parte ne' suoi mali . Adunque si lasci persuadere dal suo prudente Medico a fare quell' esercizio , ch' egli crederà più conveniente . Ma quanto fin' ora si è detto si vuole affatto rimesso al purgatissimo giudizio del medesimo Professore . Faccia Iddio , che tutto riesca felicemente .



CONSULTO CX.

Fatuità nativa .

PUR troppo al primo leggere l' esatta relazione dell' infelice stato di codesto nobile Giovinetto , non si può ammeno di non entrar nel sospetto concepito da codesto avvedutissimo , e dottissimo Professore ; che siccome vani fin' ora sono stati i tentativi fatti per mettervi qualche rimedio , così vani sian eziandio per essere quelli , che possono farsi per l' avvenire . Se lo stato di fatuità , che tale veramente si dee chiamare quello , in cui si trova il misero garzoncello , se tale stato , dissi , avesse avuta altra origine , o dipendesse da altra cagione , fuorchè da quella , che ci è nota , e che possiamo giustamente sospettare , potrebbesi avere qualche speranza , o almeno fomentare qualche lusinga , che o il progresso dell' età , o l' uso di ulteriori , e più valenti rimedj fosse per apportare quel vantaggio , che fino ad ora per qualunque cura , e diligenza non s' è ottenuto . Sappiamo quali impressioni facciano i gravi disturbi delle Madri nei teneri corpicciuoli de' loro feti ; e come irreparabilmente sconcertino la struttura stessa delle parti solide , e principalmente di quelle , che sono date alla separazione del fluido nervoso . Se ne hanno quotidiani esempj nelle epilessie contratte nell' utero materno per sì fatte cagioni . Vo-

lesse Iddio, che si avesse a contrastare nel caso nostro con una semplice intemperie del cervello, creduta dagli antichi dopo Galeno, generale cagione delle fatuità; si potrebbe sperare, che in qualche maniera, o l'età, o i rimedj efficaci, e caldi fosser per togliere, o correggere l'eccesso di umidità, e di freddezza, che rendesse in tal caso inetta la parte all'esercizio delle sue funzioni: ma purtroppo il disordine sarà probabilmente nella struttura della medesima; e questa come restituirla, o correggerla? Già si è passato il secondo settenario, in cui si fanno quelle gran mutazioni che sappiamo, e non s'è veduto miglioramento, che almeno sia stato sensibile. Può esser che la pubertà nel nostro soggetto ancor tardi qualche tempo; e questo farà, che noi pure tardiamo alcun poco a stabilire l'ideato pronostico.

Intanto per non cessare di porgere tutto quell'ajuto, che mai si può a questo povero giovinetto, si continuerà nell'ottimo regolamento delle cose nonnaturali, che gli sarà stato prescritto dal valente suo Medico. Fra i cibi, scielgansi quelli, che possono portare nella massa de' fluidi parti volatili, e corroboranti. Le carni siano d'animali volatili, e selvaggi. Sarà lecito il condirle con qualche salsa fatta con erbe di facoltà nervina, usandone però colla dovuta moderazione. Una gentile infusione di salvia raddolcita con lo sciloppo di scorze di cedro, potrà servir di bevanda, quando non si credesse più opportuna quella di vischio quercino. L'aria sia di campagna per la maggior parte dell'anno. L'esercizio sia quanto mai si può frequente, invitando l'infermo a trastulli, che lo divertono, ma che insieme l'obbligino a far del moto locale. Vorrebbesi ancora, che se gli facessero sovente delle fregagioni, adoperandosi nel farle dei panni profumati con erbe, o altre cose odorose. Si procuri ancora di fargli esercitare la lingua, impiegandolo con destrezza a formar voci articolate qualunque siano, tanto che vi acquisti maggior speditezza; ottenuta la quale si procuri a poco a poco di emendarle. Facciasi dormire in un letto bene asciutto, e in camera parimente asciutta, e nel pagliariccio si pongano foglie secche di melissa, di menta, di rosmarino, e simili.

A tut-

A tutte codeſte eſterne diligenze ſi aggiungeranno gl' interni ajuti. Per verità fra queſti non ſaprebbeſi qual proporre migliore, o più efficace d' un brodo di vipera; il quale però non ſia molto carico, da continuarſi per lungo tempo, e cioè finchè la temperatura dell' aria il permetta. Queſto ſi potrà poi replicare nell' autunno fino ai primi freddi. Al comparir de' quali, ſi penſerebbe, che poteſſe aver luogo la tintura di ſuccino, preſa a dieci, o dodici gocce in un brodo alterato colle foglie di bettonica. Del reſto non ſi dovrebbero tralaſciare gli altri rimedj, che ſi ſono altre volte uſati, dando loro quell' ordine, che farà permeſſo da quelli, che or ora ſono ſtati propoſti, quando pure ſe ne abbia l' approvazione dal ſavio Profeſſore; alla cui cenſura, quanto fin qui rozzamente è ſtato detto, ſi vuole del tutto rimeſſo.

CONSULTO CXI.

Ulcere d' Utero canceroſo.

L' Offeſa ultimamente ſcopertaſi nell' utero di codeſta nobiliſſima Dama, è di tanta gravezza, e di conſe-
guenze tanto ſtrepitoſe, che ſovra ogni altra coſa eſpoſtaci nell' eſattiſſima relazione, trae a ſe tutte le mediche riſleſ-
ſioni, e diligenze. Qualunque ſia la conneſſione, ch' ella ab-
bia colle perdite contumaci di ſangue, cogli eſpurghi non
men contumaci, e d' indole sì perverſa, coi morboſi prin-
cipj eſiſtenti nel tutto, e queſti, o contratti fin dalla naſci-
ta, o dopo eſſa prodotti, finalmente colla ſteſſa coſtituzio-
ne dell' utero; un' ulcera d' una tale natura, quale pur
troppo è ſtata riconoſciuta, e in una tal parte, non dà luo-
go di penſare ad altro, che ad impedirne, per quanto pe-
rò è poſſibile, il progreſſo, a mitigarne le moleſtie, a tener-
ne finalmente lontani i funeſti prodotti. Quel di più, che
ſi vo-

si volesse intraprendere, ancorchè fosse diretto a rimediare alle prime cagioni universali, o a qualcheduno degli sconcerti particolari, ci metterebbe in pericolo d'inasprire viepiù il male, che più di ogni altro ci minaccia una totale rovina. Perciò è molto commendabile il prudente consiglio del dotto Professore, il quale, accortosi appena della suddetta offesa, e conosciutane la natura, lasciata qualunque altra sorta di rimedio ad altri scopi diretto, si è appigliato a quello, che fra tutti gli altri può meglio soddisfare alle accennate indicazioni. Dovrà pertanto continuarsi l'intrapresa dieta lattea quanto mai si potrà, vale a dire, finchè lo stomaco il permetta. Anzi, se mai accadesse, che la nobilissima inferma fra qualche tempo non potesse reggere a un tale governo, per questo non si dovrà del tutto abbandonare, ma preso qualche respiro, farà bene tentar poi nuovamente l'uso dello stesso rimedio, mutata solamente la maniera di adoperarlo. E questo potrebbe farsi col dare la mattina una convenevol porzione di latte allungata con eguale quantità d'acqua di Nocera. Il restante poi del suo nutrimento bisognerà, che sia quanto mai si può semplicissimo. Nel tempo stesso che, o nell'una, o nell'altra maniera si userà il latte, si propone ancora l'uso degli assorbenti. Fra i quali più d'ogni altro ci piacerebbero i gamberi calcinati: e questi farà bene prenderli più volte il giorno, mezza dramma per volta.

Dopo il gran rimedio del latte avrebbe luogo un brodo di gamberi, e di rane; ma fatto in maniera, che riesca sottile, niente pesante, e affatto grato alla nobilissima inferma. Con esso brodo si potrà far bollire un pò di ellera terrestre. Questo pure è rimedio da sostituirsi al latte in caso, che questo non fosse tollerato. Con esso si loderebbe il prendere la polvere de' medesimi gamberi non calcinati, come si sono prescritti, col latte; ma soltanto abbroliti.

In casi di questa fatta s'è altre volte ricavato notabil sollievo dalla dieta avvenacea. Perciò non si è voluta omettere, massime trattandosi di un male, i cui rimedj si riducono

cono a pochi, e questi del genere di quelli, che si chiamano palliativi. Si propone adunque al dottissimo Professore, acciò in ogni caso l'abbia in mente per farne uso, quando gli parrà opportuno, e ancora per valersene occorrendo, in vece delle cose poc' anzi mentovate.

Si è molte volte in necessità di dover calmare i dolori, che in sì fatti mali pur troppo si eccitano veementi. Quando ciò accadesse, che Dio nol voglia, non si può dispensare dal mettere in pratica i rimedj calmanti. Per non ricorrere subitamente agli estremi, ci piacerebbe, fra tutti gli altri, lo scilloppo di meconio. E al medesimo fine ferviranno i lavativi, ne' quali entri la decozione de' capi de' papaveri. Anzi anche senza l'urgenza dei dolori, non farà mal fatto il tener mondi gl' intestini dalle feccie coi lavativi. Che se comparissero straordinarj sbocchi di sangue, da' quali fosse messa in angustia la nobilissima inferma, farebbe lecito il ricorrere ad una discreta emissione di sangue. Fuori d' un sì fatto caso, non ci par conveniente il metter le mani nel sangue.

La stessa piacevolezza, che si è raccomandata nell' uso degl' interni rimedj, si vuole raccomandata eziandio per gl' esterni. E però si bramerebbe, che le iniezioni si facessero colla semplice semplicissima acqua d' orzo; oppure con una qualche acqua minerale, come farebbe l' acqua della vergine. Altre lavande sono in sì fatti casi commendate, ma non mancano per la maggior parte d' esser sospette. E qui dobbiamo aver per massima costante quel, che fin da principio fu proposto, cioè di trattar questo male in maniera, che non potendosi ottenerne la guarigione, almeno col medicarlo non si renda di peggior condizione.



CONSULTO CXII.

Incomodi provenienti da Ernia intestinale all' inguine.

CHe il nobilissimo Cavaliere, sopra i di cui incomodi son richiesto del mio debil parere, sia d' una tessitura di fibre delicata, e facile oltre modo a risentirsi; ella è cosa, la quale molto bene si accorda col suo temperamento, e con quello spirito pronto, e vivace, di cui è naturalmente dotato. Che poi fibre d' una tale indole possano eccitarsi a increspature varie, irregolari, e anche dolorose per uno stimolo fatto a qualche parte, in cui siano esse più esposte a riceverne l' impressione, questo pure non è lontano dal verisimile: anzi par confermato dalle osservazioni fatte nel suo stesso corpo in altre circostanze dal medesimo Cavaliere. Nè mancano esempj d' altri soggetti da noi conosciuti, ai quali per cagioni d' ernie mal trattate, o difese, accadevano incomodi non dissimili a quelli, che nel caso nostro ci vengon descritti. Deponendo adunque per ora qualunque altra idea di vizio interno, e di affezione, che non ci è per altri segni manifesta, pare, che tutto il pensiero debba essere indirizzato a corroborare talmente la parte offesa, che non si risenta ella stessa così facilmente alle esterne cagioni, e non tragga sì di leggieri in consenso il sistema fibroso. Ma però avanti ogni altra cosa bisognerebbe assicurarfi, che l' avvissato cinto sia bene adattato al bisogno; poichè in simili congiunture si è osservato, che da una piccola mutazione fatta in sì fatti ordigni, si è ottenuto quel bene, che in vano farebbesi cercato da altri ajuti.


Fatta questa prima diligenza si crederebbe opportuno l' usare de' fomenti alla parte, fatti con vino generoso, in cui fosser bollite le foglie di millefoglio, di rosmarino, e di menta, le cime d' iperico, i fiori di camomilla, e di rose, o altri sì fatti semplici discuzienti, e corroboranti.

Anzi

Anzi ci piacerebbe, che si trovasse maniera con un' indusse fasciatura di tener lungamente applicati questi fomenti al luogo offeso; il quale dovrà procurarsi, che stia ben caldo, poichè il freddo riuscirebbe nocivo estremamente. Si vorrebbe di più, che il cavaliere si tenesse lungamente in riposo, mentre adopera codesto esterno rimedio.

Internamente poi si potrebbe usare un brodo, in cui fossero bolliti, ma per pochissimo tempo, i soli fiori di camomilla, o il giallo della scorza d' arancio. Tre volte il giorno farà utile il prendere una dose della seguente mistura. Si prendano parti eguali di rasura d' avorio, di madri-perla, di stibio diaforetico, di lombrici terrestri, e di cinabro artificiale. Le quali cose meschiate, si dividano in cartuccie d' uno scrupolo l' una.

Nel vitto si osservi quella regola, che agli erniosi suole prescriversi: non tanto per le ragioni, che in quei casi convengono, quanto perchè le cose ad essi nemiche, lo farebbero al temperamento eziandio, e a tutte le altre disposizioni di codesto nobilissimo Soggetto; a cui si desidera con ogni altro bene una perfetta, e durevole salute.



CONSULTO CXIII.

Affezione Scorbutica assai complicata.

L' Infelice tragedia esposta con tanta chiarezza nell' essatissima relazione de' mali, che da sì gran tempo hanno fino ad ora tormentata codesta gentilissima Signora; siccome ebbe il suo principio da gravissime passioni d' animo, così da altre non meno gravi riconosce il suo avanzamento, e la contumace sua durata. Sconcertate da prima le officine destinate al lavoro del chilo, turbata la buona mistura del sangue, snervato il vigor delle fibre, comparve in scena con tutto il seguito de' malori, da cui

fuol essere accompagnata l' affezione scorbutica, e a questa dopo alcuni anni, e dopo nuova, e oltremodo grave afflizione d' animo, cessate affatto l' escrezioni uterine, sopravvenne la molestissima tosse, la quale, siccome probabilmente cagionata da un' acrimonia straordinaria, non volle cedere se non al tempo, e all' uso di valentissimi rimedj. Questi ebbero forza di vincer la tosse; ma non già la cagione, che l' avea prodotta. Imperocchè quell' acro, e falso principio si diè a conoscere, oltre agli altri segni, più manifestamente col rabbioso, e mordace prurito alla cute, coll' aridità, ed asprezza della medesima, e colle folte, e secche pustolette, delle quali era essa ricoperta.

Questo era principalmente lo stato, in cui fu ritrovata la nostra inferma dal dottissimo Relatore, il quale ne formò una giusta idea, e secondo questa, un' ottimo sistema di cura, dal quale con tutta ragione speravasi di ritrovare sollievo, e vantaggio.

Ma un grave terrore indusse nuovi scompigli: e questi pure appena sedati, un nuovo acerbissimo affanno suscitonne degli altri, che porgon ragionevol motivo di apprendere mali anche maggiori dei primi. Fra tali sconcerti non ha l' ultimo luogo una febbre continua periodica, descrittaci esattamente con tutti i suoi accompagnamenti, specialmente dai dolori a varie parti del basso ventre, ma principalmente all' ipocondrio destro, dai polsi variamente irregolari, e qualche volta intermittenti, e dalle escrezioni tanto per le vie delle orine, quanto per quella del secesso, e per quella della cute. Codesta febbre dall' Ottobre scaduto fin quà è ricorsa tre volte, coll' aggiunta nell' ultima volta di maggior dolore, e tensione all' ipocondrio destro, e d' un' iterizia, che svanì però in pochi giorni.

Le cose fin quì descritte, hanno fatto credere al favissimo Professore, che all' inveterata affezione scorbutica già da lui presa a combattere nel primo assumere della cura, sia si dopo l' ultima acerba passione d' animo, aggiunta una colica, ch' ei chiama *spasmodica isterico-ipocondriaca nefritica*, con qualche sospetto di calcolo nella vescica del fiele. Sicchè

chè dimandandosi ora qualche riparo, e provvedimento atto a prevenire il ricorso di sì gravi tormenti, bisognerà prender di mira tutte quelle cagioni, delle quali si ha, o certezza, o anche puro sospetto, che gli abbiano prodotti.

Fra quelle di cui si ha morale certezza, debbono in primo luogo noverarsi i fermenti delle viscere da sì gran tempo scorretti. Deesi ancora mettere in conto la facilità, che ha tutto il sistema delle fibre a mettersi in molesti disordinati movimenti, ne' quali principalmente consistono le pene, a cui le persone ipocondriache, ed isteriche, sono così stranamente soggette. Si dee finalmente aver riguardo alla scomposta mistura del fluido universale, che secondo l'opinione di gravissimi Autori costituisce per la massima parte, e quasi generalmente l'affezione scorbutica, e che fomenta gli sconcerti di tutti gli sconcerti degli altri fughi del corpo infermo.

Fra le cose poi delle quali si ha un puro sospetto, sospetto però, che non saprebbe affatto escludere, v'è il calcolo nella vescica del fiele. Anche a questo, benchè non se n'abbiano indizj bastevoli, conviene aver riguardo, e così anche alla nefritide, in qualunque senso vogliasi intendere.

Avendo dunque in vista tutte le sopradette cose, cerchi un metodo di cura, il quale possa tutte combatterle, quando pur tutte sussistessero; e non possa nuocere, quando alcuna di esse non sussista. Il valente Professore l'ha cercato, e per dir il vero molto propriamente, anzi l'ha in parte messo in pratica, e parte ne ripropone nuovamente da praticarsi.

Si conviene per tanto, che sia per esser opportuno l'andar espurgando le prime strade coi proposti bocconcini, o quando si credesse più a proposito un rimedio semplicemente lubrificativo, con una lattata fatta coi semi di melone, in cui fosse sciolta un'oncia di manna, meschiata prima ben bene in un mortajo di vetro, con altrettanto d'oglio di mandorle dolci, e una dramma di tartaro solubile; quando però non riuscisse disgustosa al palato, e allo sto-

maco della Signora inferma, come non dovrebbe riuscire, quando sia ben fatta. Si conviene pure nel distillato, che si motiva, e tanto più, che l'esperienza ce l'ha mostrato profittevole. Quando però nella stagione, in cui siamo, il fero caprino, ma ben fatto di prima mano, e ridotto a somma depurazione, venisse tollerato, si verrebbe con esso a soddisfare a molte delle già prese indicazioni. Dovrebbe esser continuo per un mese, o anche quaranta giorni. O sia poi il fero di capra, o sia il distillato, che si creda più opportuno, ci piacerebbe, che si prendesse con esso una presa della seguente mistura. Prendasi di tartaro vitriolato, e di nitro purissimo una dramma per ciascheduno, di cinabro, o nativo, o antimoniale, o anche fattizio mezza dramma. Di tutto ben meschiato si faccia dodici parti.

Dopo l'uso d'uno dei due già detti rimedj, si dia un pò di riposo alla Signora inferma, e poi si passi a farla prendere in discreta dose l'acqua di Nocera. Se non ne prendesse, che una libbra solamente ogni mattina, ma che proseguisse per lungo tempo, forse ne ritrarrebbe quel bene, che o da altri più forti rimedj, o da questo medesimo, preso in maggiore quantità, non ritrovarebbe. Potrebbe esser però, che la Signora ne soffrisse ancora vent' oncie, o due libbre. Sotto l'uso di un tale rimedio, avrebber luogo i bagni d'acqua dolce, anzi se in alcun' altro ajuto, in questo certamente si può avere una grandissima fiducia. Ma deesi praticare ancor questo più lungamente, che sia possibile.

Nell'autunno poi ci piacerebbe, che si ritornasse a qualche rimedio viperato. Dalla esatta relazione si ricava, che fra tutti gli altri presidj, questo abbia fatto il maggior bene. Il brodo semplice di vipera ci piacerebbe più di ogn' altro. E ci piacerebbe ancora un tentativo, il quale riuscendo, potrebbe recare gran giovamento. Premesso quello, che si ha a premettere, ci piacerebbe, che col brodo viperato si meschiasse una porzione di latte, massimamente di somarella. Che se la prova riuscisse; assuefatto che fosse lo stomaco al latte, si potrebbe poi continuare, non più col brodo suddetto, ma coll'acqua di Nocera, o altro diluente.

Circa

Circa la cavata di sangue, che pur viene proposta, e circa la dieta, nulla si aggiunge. La prima si crede utile, quando si abbia indizio di qualche pienezza, e questa per piccola, che sia. L'altra poi è oltre modo necessaria. E non vuole intendersi per dieta solamente la buona scelta, e il retto uso degli alimenti, ma quello eziandio di tutte le altre cose dette nonnaturali; e fra queste del moto locale, il quale non si può abbastanza commendare, massimamente in aria aperta, e salubre.

Sia tutto questo detto in confirmazione dei savj pensamientos del dottissimo Professore, al cui savissimo giudizio tutto si vuole onninamente sottoposto.



CONSULTO CXIV.

Artritide Anomala.

L'Esatta, e minuta relazione degl'incomodi, che hanno travagliato, e tutt'ora travagliano codesto degnissimo Personaggio, finisce colle seguenti dimande. La prima è, *qual veramente sia questo male?* La seconda, *quale la sua causa, e la sua origine?* La terza, *quali debbano essere i rimedj per curarlo, e il metodo preservatorio per innappresso?* L'ultima finalmente, *se i rimedj fin'ora adoperati, siano stati al caso, o no.* A ciascheduno di codesti quesiti si cercherà di rispondere ordinatamente, riducendo a sì fatte risposte quanto può contenersi di più importante in questo nostro parere.

Nel tempo, in cui è stata scritta la relazione, gl'incomodi più molesti al Cavaliere sono stati quelli, che hanno infestato lo stomaco, e gl'intestini. Di questi si fa maggior caso dal Relatore; poichè gli altri sono troppo famigliari al nobilissimo infermo, e di natura troppo manifesta, e cioè podagrosa. Or parlando unicamente de' primi, sembra

bra poterfi con ogni ragione afferire, che fiano affetti artritici di ventricolo, e coliche parimenti artritiche; in una parola, che tutti vengano a costituire un' artritide anomala. Di questo refterà facilmente convinto, chiunque abbia in memoria quel, che ha lasciato scritto di sì fatto male il celebre Medico Inglese Gulielmo Muffgrave nella sua bella, ed utile dissertazione, ch' egli appunto intitola *de arthritide anomala, five interna*. In essa vengon sì bene descritte le incomodità, che si osservan nel nostro infermo, che nulla più. Di tanto si è accorto il favio Professore, che assiste alla cura; poichè *sebbene battezzasse il complesso di esse un' affetto ipocondriaco*, ad ogni modo dubitava, che non vi fosse qualche umore gottoso, non del tutto evacuato alla cute nel Giugno passato, che si fosse ristagnato nelle viscere.

Soddisfatto al primo quesito, veniamo al secondo, nel quale si cerca, *qual sia la causa* di questo male, *qual sia la sua origine*? Ce l' addita il sovrammentovato Autore parlando, e dell' artritide anomala in generale, e di quella in particolare, che ha la sua denominazione dalla parti afflitte nel caso nostro, cioè dal ventriglio, e dagl' intestini. Due adunque, secondo lui, sono le cagioni di sì fatta malattia. La prima è il principio, o com' egli dice il miasma podagroso, il quale, o rinchiuso nel seno della massa degl' umori, o mandato all' estremità del corpo, ma in esse non fissato, sia proclive ad esser ripercosso, e portato a qualcheduna delle interne parti del tronco. L' altra poi è la singolar debolezza della parte, che lo riceve, la quale fa, che più dell' altre sia disposta appunto a riceverlo, massimamente, se qualch' altra cagione procatartica, o sia evidente, ve la determini, o ve la inviti.

Ammendue codeste cagioni sono chiarissime nel caso nostro, e ammendue hanno cospirato a produrre il male del Cavaliere. E per quello, che riguarda il miasma, o principio gottoso, pare, che meriti una particolar riflessione la notabile durata de' parossismi, anche in que' tempi, ne' quali era la gotta, o artritide affatto regolare. Questo par, che dimostri, o una grande abbondanza di quel principio medesimo, oppu-

oppure un' indole oltre modo ostinata, e difficile a ridursi a scioglimento; disposizioni certamente attissime a fare, che il male una volta, o l' altra divenisse anomalo, e irregolare. In fatti è accaduto spesse volte, che dagli articoli del piede sia passata la gotta nel nostro infermo a quelli d' altre parti: cosa la quale dal Mussgrave si mette fra le disposizioni all' artritide irregolare. Si aggiunsero nel Giugno passato cagioni evidenti, e queste di somma efficacia, e tutte attissime a determinare, più che altrove, allo stomaco, e alle annesse viscere gl' inquinamenti podagrosi. Fra le interne debbon certamente noverarsi gli errori nel vitto, pe' quali dovette farsi qualche ammassamento di sughi viziosi, i quali poi, come spiegasi l' Autore suddetto, allettassero il principio morbooso a deporli a quel luogo. Fra le esterne poi *referri frigus oportebit, seu balnei, seu aeris fuerit. Et quidem multum hac in re valere frigus externum iterum, & sapius observari.* Sono parole dello Scrittore, che abbiamo preso per scorta. E seguendolo ancora nel resto, avremo da lui que' lumi, che ci abbisognano per rispondere alla terza dimanda, in cui si ricerca, quali possono essere i rimedj per curar questo male, e quale il metodo preservatorio nell' avvenire. Quì però essendo corso un gran tempo dal giorno, in cui fu spedita la relazione, a quello, in cui ci giunse, e dovendone correr dell' altro fino all' arrivo costà del presente parere; le cose possono aver mutata faccia, e la podagra essersi finalmente ristabilita a suoi luoghi, e aver lasciate le viscere, alle quali s' era con irregolare trascorso portata; onde non s' abbia bisogno, che di una cura preservativa, e da simili nuove irregolarità, e da nuovi parossismi gottosi, quantunque regolari. Si potrebbe però ancor dare, che durassero tuttavia molto di quegli incomodi *quæ dicuntur hypocondriaca*, siccome parla il nostro Autore, e che *notitiam arthritidum in ventriculo anomalarum identidem obscurant, earumque diagnosim interturbant.* Sicchè farà d' uopo aver riguardo anche a questo caso.

Adunque, incominciando appunto da quest' ultimo, non v' ha dubbio, che il dotto Professore ha impiegati
tutti

tutti que' mezzi, che potevano esser più acconci a cacciar dal corpo l'umore gottofo, a divertirlo dalle interne parti, a richiamarlo alla ordinaria sua sede, e a confortare le viscere afflitte. Ma se mai per avventura, non ostanti codeste diligenze, non si fosse ottenuto l'intento, si consiglierebbe a tener lubrico il corpo, mediante qualche piacevole solutivo, e insieme amico dello stomaco, e perciò incapace di viepiù indebolirlo. E' stato in uso altre volte il reobarbaro. Questo potrebbesi fra tutti gli altri sciogliere, usandolo alla dose di venti, o venticinque grani ogni mattina, legato con sugo concreto di cicoria, e d'iva artetica. L'uso di questo piacevole rimedio continuato per dieci, o dodici giorni, dovrebbe prima disporre, poi scaricare senza tumulto i sughi, che imbarazzano le prime strade. In luogo di questo ci potremmo servire di pochi grani di spezie di iera picra, ridotta con qualche giulebbe in forma di bolo. Dopo si potrebbe passare all'uso di un brodo, in cui fosser bollite le radiche di cicoria selvaggia, e di bardana, da proseguirsi lo spazio di un mese, o di quaranta giorni. Frattanto s'abbia cura di tener più costantemente, che far si possa la podagra ai piedi, e purchè si vedesse tuttavia in massa, e non prender luogo stabile ai medesimi, o agli altri articoli, sarebbe lecito venire a più efficaci ripieghi, come farebbero i sinapismi, discretamente però attivi; de' quali alcune formole sono proposte dal nostro Autore, e presso di lui si potrebbero vedere.

Ma sfogata ancor la podagra, si potrebbe dare il caso, che il solo indebolimento dello stomaco, e degl'intestini per li travagli passati, continuasse a mantenere o tutte, o parte delle già contratte affezioni. Allora converrebbe aver ricorso ai confortativi, e corroboranti. La tintura di succino fra tutti gli altri sarebbe ottima, e con questa potrebbesi dare un pò di vino delle Canarie, o altro sì fatto, siccome anche in passato ha fatto l'accorto Professore. Si potrebbe ancora provare quel che facesse il cioccolato da se solo, essendosi molte volte sperimentato, che quel bene, il quale non s'è avuto da' rimedj più valenti, s'è poi ricavato

vato da cose poco lontane dalla natura degli alimenti, e perciò assai più vicine alla natia nostra costituzione.

Che se giungendo questo al suo destino, il nobilissimo infermo, che Dio il voglia, si trovasse già libero, e dagli affetti del basso ventre, e dalla gotta, non avremmo poi a pensare, che a preservarlo, quanto è possibile, dagl' insulti regolari di questa, e onninamente dagl' irregolari d' una interna, ed anomala. E quì per dire il vero le cose per lo passato sono state condotte sì bene, che poc' altro si può suggerire. Le purghe equinoziali non debbono ometterfi; nè in queste si dee trascurare la cacciata di sangue, ogniqua volta si vegga soverchia pienezza. Importa pur tanto questa osservazione, onde si raccomanda sovra di ogni altra cosa, e così pure l' esatto regolamento delle sei cose nonnaturali. A buon conto il deviare, che ha fatto, la podagra in questo fastidioso caso, dee attribuirsi alla mala custodia del cavaliere dall' aria inclemente.

Fra i rimedj poi atti a preservare dalle anomalie gotose, quello, che il nostro Mussgrave crede più opportuno, sono le acque termali ferrate. Se alcuna ve n' ha, che scaturisca in vicinanza della patria del nobilissimo infermo, non dovrà esso recarsi a incomodo l' andarla a prender nel luogo nativo. Del resto qualche gentil rimedio marziale non ci dispiacerebbe, tanto per la cura di preservazione, quanto per quella da farsi durante gl' incomodi nella relazione descritti, quando occorresse dar maggior vigore alle viscere indebolite, e rifermentare, come suol dirsi, tutta la massa degli umori. E dell' opportunità di questo rimedio si lascia il giudizio, a chi ha l' onore di assistere alla cura.

Da quanto fin ora si è detto, può facilmente ricavarfi lo scioglimento dell' ultimo quesito. E' tanto vero, che i rimedj fino ad ora praticati, sono stati al caso, che l' uso de' nuovi, che quì vengon proposti, si rimette affatto al giudizio, di chi ha saputo così opportunamente prescrivere i primi.

CONSULTO CXV.

Parere sopra un fluore uterino.

SE il fluore uterino, da cui è da gran tempo incomodata codesta degnissima Dama, debba attribuirsi ad una soverchia copia di acrimoniosi umori esaltati nel di lei sangue, o pure oltre di questi ad una peregrina impressione, fatta nell' utero medesimo, e ad uno eitraneo principio introdotto nella massa universale de' fluidi; non è cosa sì facile a determinarsi. A confessar però il vero, attesa la condizione delle materie, che fin da principio comparvero, atteso l' interno dolore, che si facea sentire sotto l' uso del matrimonio, atteso il continuo bruciore alle parti esterne; io sarei più inclinato a sospettar di quest' ultima cagione, siccome ne ha sospettato codesto dottissimo Professore. Almeno io l' avrei sempre in vista, per dirigere anche ad essa la cura, e assicurarsi così della sua felice riuscita.

In fatti l' esperienza ha fatto conoscere, che i rimedj fin' ora diretti a un tale scopo, hanno molto bene incontrato. Io non metto fra questi l' acqua per le gonorrei del Quercetano, poichè, quantunque sia commendata dall' Autore per quel male, per quello però della Dama non doveva essere adattata. Il suo temperamento, e la sua costituzione richieggon piuttosto rimedj attemperanti, e abborriscon qualunque cosa possa essere anche per poco riscaldante. Sicchè quando s' abbia da ricorrere a quegli ajuti, che in mali di tal carattere sogliono praticarsi, converrà moderarne l' attività, come s' è fatto della stibiata col latte vacchino.

Adunque per venire brevemente al fatto, io farei di parere, che si potesse incominciare la purga da un piacevolissimo lenitivo, qual sarebbe l' elettuario di cassia del Donzelli, o una lattata di semi freddi, in cui fosse sciolta la

man-

manna, o altra sì fatta cosa. Indi praticherei per quindici giorni un brodo alterato colle foglie di malva, di violaria, di lupuli, e di cicoria, in cui fosse sciolta una discretissima porzione di purissimo nitro. Passati i primi quindici giorni farei bollire colle erbe suddette un granchio di fiume, e seguirei così altri quindici giorni. Finito il qual tempo, mi parerebbe opportuno un siero, e specialmente quello di capra, ma ben bene depurato. Col quale potrebbesi prendere un bolo fatto coll' estratto d' ipericone, alla dose d' una mezza dramma. Questo rimedio potrà far strada ad uno, che già si è praticato, benchè con qualche divario, e ch' io stimo il migliore di tutti. Bramerei dunque, che la Dama prendesse un latte unito ad una leggiera infusione, ma ben leggiera, di ottima falsapariglia. Il latte poi vorrei, che fosse quel di somarella. La quantità tanto dell' una, quanto dell' altro sia uguale. Non può dirsi, quanto bene mai s' insinuï un tale rimedio, e vada a ritrovare ne' più intimi nascondigli loro, i principj di sì fatte malattie. Dovrà poi continuarsene l' uso per quaranta giorni almeno. E in tutto questo tempo sarà ben fatto l' astenersi dal vino, e in sua vece servirsi d' una decozione di radice di canna montana, di scorzonera, e di gramigna, resa grata colle uve passe, o con qualche altra simile cosa. Ma tutto ciò, che finora s' è detto, e che in gran parte non è, che una ripetizione di quel, che saviamente avea divisato, ed ha già messo in pratica il dottissimo Professore, si vuole affatto sottomesso al suo prudente giudizio; siccome a lui pur si rimette il totale regolamento della dieta. Faccia Iddio, che l' esito della cura pienamente ai nostri desiderj corrisponda.

CONSULTO CXVI.

Affezione Ipocondriaca.

GLi affetti ipocondriaci, che in codesto nobilissimo Cavaliere s' erano alquanto ammansati, mercè il buon regolamento usato ne' primi due anni della cura; nuovamente si sono inaspriti, e se ne incolpano in parte gli errori di vitto in quest' ultimo anno commessi. Ai primieri suoi incomodi, altri se ne sono aggiunti nella trasmessa relazione descritti. Particolarmente nell' ora della digestione un certo senso di morsi pel basso ventre, e massime nella region dello stomaco, una piccola tensione alla medesima, la quale propagasi all' orlo delle coste spurie del lato destro, un pizzicore per tutto il corpo, in particolare nello spogliarsi per andare a letto, osservandosi alcune macchie rubiconde, altre rotonde, altre *ad instar vibicum*, le quali poi la mattina scompaiono. Tutto questo è accompagnato dalle notti scarse di sonno, e da una languidezza universale. Per le quali cose facilmente si può comprendere, che oltre quello, che hanno di comune fra di loro le affezioni ipocondriache, cioè la depravazione dei sughi delle prime officine destinate al lavoro del chilo, e il perturbato moto peristaltico delle viscere del basso ventre, e qualche, almen passeggero, arresto dei fluidi per i loro canali, questa, che presentemente affligge il cavaliere, ha qualche cosa di particolare, che dall' altra la rende distinta. In fatti il prurito, le macchie alla cute, il languore di tutto il corpo ci danno un ben fondato motivo di sospettare, che sianfi nel sangue introdotte, in assai maggior copia di prima, quelle impurità, che nelle prime strade abbondano, e queste diffuse principalmente nella parte sierosa di esso, gli abbiano comunicata una nuova acrimoniosa qualità, che per ora non si può definire con alcun nome particolare, ma

ma che ben lo potrebbe acquistare, quando in progresso di tempo, il che Dio non voglia, si avanzasse a un grado ulteriore.

Il che si potrà non senza difficoltà prevenire con quegli ajuti, che in sì fatte circostanze l'arte ci somministra. E fra questi uno de' più sicuri, e de' più valenti, e insieme insieme il più agevole, e pronto, farà il ritornare alla già sperimentata regola di vivere, non tanto in ordine all'uso de' cibi, e delle bevande, quanto in ordine a quello delle altre cose nonnaturali. Spesse volte con questo solo ajuto si ha in sì fatti mali quel sollievo, che appena si trova nelle altre parti della medicina. Di un tale regolamento, non occorre far parola, mentre la prudenza del dotto Professore saprà, meglio di qualunque altro, suggerirne i precetti.


Adunque restringendo il nostro debil parere agli altri ajuti; pochi di questi potran bastare nella rigida stagione, in cui siamo. Saranno essi indirizzati principalmente ad espurgare, e tener ripulite le prime strade dalle impurità, che in esse s'annidano; e poi a correggere, ed espellere ancor quelle, che nel sangue medesimo, si sono introdotte, restringendogli così la naturale sua lodevole temperatura.

Per tanto farà ben fatto sul principio, il far prendere al nobilissimo Infermo un piacevolissimo lenitivo, il quale consista in due oncie di manna, sciolta in altre sei d' un' emulsione estratta dai semi freddi coll' acqua di melissa, e una dramma di tartaro solubile, aromatizzando tutta la bevanda colle scorze di cedro, o con un pò d' acqua di cannella. Indi si passerà all' uso di un bolo fatto con venti grani di ottimo reobarbaro, e sei grani di tartaro vitriolato, legati con mezza dramma di sugo concreto di nasturzio acquatico; e se riuscisse incomodo un bolo solo, potrà dividersi in tre, o quant' altri si vorrà, secondo il piacer dell' infermo. Dietro il qual bolo soprabberrà una tazza di brodo sciocco, in cui siano bollite le radici di cicoria silvestre. Questo rimedio usato per quindici giorni, dovrebbe tener lubrico il corpo in tutto quel tempo, quantunque la
dose

dose del reobarbaro sembri assai piccola. Ma se mai ciò non accadesse, bramerebbesi, che si procurasse l'ubbidienza del ventre coi lavativi. Anzi l'uso frequente di essi, non si può abbastanza raccomandare; siccome quelli, che non hanno pari a lenire, e mitigare gli spasimi, e le stirature delle viscere del basso ventre, e a promuovere pei vasi del medesimo il libero corso, e circolo degli umori. E però fuori ancora di questa congiuntura, si vogliono sommamente raccomandati.

Passato il suddetto tempo, si propone l'uso d'una bevanda a foggia di Thè da prendersi la mattina in letto, aspettando una leggierissima, e piacevol traspirazione, che ne suole frequentemente seguire. Si prendano foglie di veronica, di scabbiosa, di melissa, sommità di millefoglio, fiori di camomilla, e di sambuco, di tutte queste cose parti eguali, e tagliate minutamente, se ne faccia una mistura. Di questa servasi a fare l'infusione, appunto come delle foglie di Thè, e se ne diano due, o tre tazze ben calde, e nella maniera, e regola, che or ora s'è detto. Con questo rimedio si continuerà fino all'apertura della primavera. Nel qual tempo, secondo che si vedranno disposte le cose nel nobile infermo, si penserà alla cura, da intraprendersi in quella stagione, avanti la quale potrebbero succeder dei casi, che rendessero inutile, o disadatta al bisogno d'allora la cura medesima presentemente ideata. Oltre l'accennato rimedio, si potrà con utilità praticare la seguente polvere, almeno due volte il giorno, al peso di mezza dramma. Si prendano occhj di gambari, stibio diaforetico, rasura d'avorio, di ciascheduno una dramma; di cinabro due scrupoli, di nitro purissimo, e di tartaro vitriolato mezzo scrupolo per sorta. Si faccia di tutto una mistura da dividersi in otto parti; una delle quali si prenderà avanti il pranzo, l'altra avanti la cena; la quale dovrà essere più tosto parca. Per conciliare il sonno avrà luogo qualche leggier paregorico. Il diafscordio converrebbe ancora per altri titoli. Ma questo si lascia alla prudenza del dotto Professore, che assiste al nobile infermo; siccome al suo savio giudizio

dizio vuolsi affatto rimesso, quanto è stato fin' ora qui proposto; null' altro volendosi da noi, che quello, che sarà conveniente alla salute di così degno Cavaliere.



CONSULTO CXVII.

Complesso di varj incomodi di sanità.

LA penosa, e lunga serie de' mali, che travagliano da sì gran tempo codesta nobilissima Dama, può non senza ragione sospettarsi avere avuta una più antica, e lontana origine di quello, che sembri a prima vista. Conceputa essa Signora da Madre *avanzata in età*, e che *molti anni menò una vita valetudinaria*, in uno stato di salute continuamente *cagionevole*; può far credere agevolmente di aver tratti, fin dal suo nascimento, i semi di que' malori, che poi nella sua adolescenza incominciarono sì aspramente a tormentarla. Egli è vero, che alle varie, e moltiplicate passioni d' animo insorte in quel tempo, pare, che si possano essi attribuire in gran parte, siccome a cagioni, che pur furon valedoli, giusta l' espressione del dottissimo Relatore, a trasformarsi l' allegro temperamento della nobilissima Signora, in melancolico. Ma è altrettanto vero, ch' era già precedentemente comparsa l' impetigine; a debellare la quale, s' era accinto il favio Professore coi più valenti rimedj. Or sappiamo di qual natura sianò i principj, da cui son prodotte sì fatte deformità della cute. Noi le nominiamo come le nominò Ippocrate (de Affect.) il qual dice, che l' impetigine, ed altri simili vizj *sunt fæditas, non morbus*. Ma in realtà vengono, anche al parer del medesimo, nel lib. de Flat. da una perversa mistura di umori spiegata più chiaramente da Galeno al cap. 5. del 5. libro de Medicament. compositione, ove dice: *Et hac affectio ex misto quopiam generatur humore; serosis nimirum, ac tenuibus, & acribus succis*

cis cum crassis permistis. Della medesima opinione fu anche Areteo. Quindi è che Pietro Petito comentando il cap. 13. del 2. libro di questo celebre autore, ci assicura che: *hac mistio in iis, qui atram bilem multam habent, facile locum habet. Nam atra bilis, ex se crassa est, sero autem multo tenui, atque acri diluta: quo fit ut qui atra bile abundant, ii impetigine fœdantur, sicut in 2. prorrhetic. scriptum &c.* Or una mistura così perversa di mali umori, come si può mai supporre in una fanciulla, che fosse stata originariamente sana; o piuttosto come non supporla contratta fin nell' utero d' una madre non sana. Ma prescindendo da tale ricerca, la quale però è di gran momento pel giudizio de' mali, che indi seguirono, e la quale appare a bello studio, e a questo istesso fine insinuata dall' accorto Professore sul fine della sua esatta relazione; prescindendo, dissi, da tale ricerca, eccoci una cagione molto chiara di tutti quei disordini, che s'vanita l' impetigine, ma non domata, e vinta la sua rea sorgente, hanno di poi tormentata, e tormentano ancora la povera Dama. Imperocchè supposto, che sia durato ne' fluidi della nobilissima inferma un principio così acrimonioso, e misto insieme di lentore; e supposta una costituzione di fibre delicata, e pronta a risentirsi, come ce la dimostra l' abito gentile della medesima Signora, facilmente si spiegano tutte le affezioni, ch' ella soffre non solamente alle viscere del basso ventre, ma eziandio al petto, al capo, e per fino all' esterno del corpo, le quali si riducono, o a turbamento del circolo degli umori, e conseguentemente ad arresti de' medesimi, o a contrazioni spasmodiche, e convulsive. Gli sconcerti maggiori sono allo stomaco, le di cui fibre, o sono troppo indebolite, o troppo sensibili a qualunque irritamento. In qualunque maniera converrà sempre averne gran cura, nel mentre, che si cercherà di soddisfare alle indicazioni più generali, che sono di raddolcire, e di temperare gli umori, e di quietare i tumulti, e gli sregolati movimenti del sistema nervoso.

Alle quali indicazioni avrebber per avventura soddisfatto i rimedj così opportunamente fin' ora praticati, se il
male

male non avesse così alte, e profonde radici. Per questo però non si dee ristare dal nuovamente combattere il male, tanto più, che nessuna delle parti solide, grazie a Dio, ha contratto manifesto vizio di struttura, e che *da molti anni*, per quanto abbiamo dalla relazione, *pare, che la Dama si mantenga nello stesso stato di salute.*

Per tanto incominciando a parlar della dieta, persista pur essa in quella buona regola di vivere, che le è stata prescritta in ordine alla scelta de' cibi, e al retto uso delle bevande. Ma perchè la buona dieta non consiste in questo solamente, ma nel retto uso ancora delle altre cose chiamate nonnaturali, quindi è, che anche a queste si dovrà avere un grandissimo riguardo. Nella prossima stagione farebbe ottimo il passare a qualche luogo d'ottim' aria per fare ivi la sua medicatura. Si raccomanda poi, quanto mai si può, il moto locale, massimamente in aria aperta, e salubre; non v'essendo cosa, la quale più conferisca all'equabile distribuzione degli umori, a promuovere l'escrescizioni, e a ristabilire il tono, e vigor delle parti. A questi medesimi fini servono grandemente le fregagioni. Queste pure si facciano indispensabilmente mattina, e sera; e oltre i suddetti benefizj, faranno ancor quello di eccitare la traspirazione, che può far pure il gran vantaggio nel caso, in cui siamo. Delle passioni d'animo non si parla, sapendosi quanto sia necessario per la salute, il porlo, e mantenerlo in una perfetta tranquillità.


Dalla dieta passando alla Cirugia, pare veramente, che ci possiam dispensare dall'uso de' suoi rimedj. Pur tuttavia se l'avvedutissimo Professore, che assiste alla cura, s'accorgesse di qualche maggior pienezza ne' vasi, e di soverchia turgenza de' fluidi, si ardirebbe di fargli coraggio, a tentare una discreta emissione di sangue, anzi si ardirebbe di suggerire il farla dalle vene emorroidali. Gl'incomodi, che ne' due passati mesi ha sofferti la Dama nel fine dei lunari tributi, e quei segni di non ben compiuta escrescizione dell'utero in quel tempo comparsi per cinque, o sei giorni, danno qualche non leggiero sospetto, che fra l'al-

tre cagioni de' mali della nostra inferma, abbia luogo anche la pletora. Così pure il sollievo, che altre volte le hanno apportato le gravidanze, non tanto in ordine alle funzioni dello stomaco, quanto in ordine alle gonfiezze, ci somministra una ragionevole conghiettura, che gli sconcerti di quello, e l'apparire di queste, avessero dipendenza dal rigonfiar degli umori; poichè divertiti questi altrove nella gravidanza, gli uni, e l'altre diminuivano. Tutto questo però si rimette alle prudenti riflessioni del savio Professore. In ogni caso l'esercizio, e le fregagioni, poc' anzi proposte, faranno le veci della cavata di sangue.

Quanto ai rimedj farmaceutici, per verità non possiamo scostarci dal genere di quelli, che altre volte sono stati praticati, nè dal metodo piacevole, con cui è stata fin' ora trattata la nobilissima inferma. Laonde per quello, che riguarda gli evacuanti, potranno servir quei medesimi, di cui si è fatto uso. Lodansi principalmente i cristieri. Anzi si bramerebbe, che non solamente a tener lubrico il corpo, ma molto più a quietare gl'irritamenti convulsivi, si usassero frequentemente, e fossero anche puramente ammollienti.

Fra gli alteranti poi si loderebbe l'estratto di fumaria, e de' fiori di camomilla, da prendersi ogni mattina per dieci, o dodici giorni, sovrabbevendovi una chicchera di brodo alterato colle foglie di melissa ben odorosa. Indi si potrebbe passare a un siero di capra ben depurato, in cui fosse stata infusa una cima d'assenzio pontico. Si prenda in una discretissima dose, affinchè lo stomaco non se ne sdegni, e possa continuare a riceverlo per un mese almeno. Dopo averlo praticato alcuni giorni, ed essendo tollerato, si potrebbe con esso prendere uno scrupolo di stomatico del Poterio. Se mai si giungesse a ristabilire le funzioni dello stomaco, farebbe da pensare, se la nobilissima Signora fosse in istato di soffrire una gentile passata di qualche acqua minerale. Questa potrebbe pur fare il gran bene. In ogni caso i bagni d'acqua dolce avranno luogo ne' tempi più caldi. Passati i quali, e poste le suddette condizioni, per finire di addol-

addolcire la massa degli umori, si propone un latte di somara, ma preso anch' esso in una dose moderatissima, e per buon spazio di tempo. Intanto, che si usano i prefati rimedj, non sarà inutile il servirsi familiarmente di qualche antispasmodico, qual farebbe una mistura fatta con parti eguali di rasura d' avorio, di madriperla, di stibio diaforetico, di polvere di lombrici preparati, e di cinabro antimonial. Della quale mistura potrebbesi prendere uno scrupolo tre volte il giorno. Questo è ciò, che si è creduto poterli debolmente suggerire a prò della nobilissima Dama, sottoponendolo però totalmente al sommo discernimento del dottissimo Professore.



CONSULTO CXVIII.

Tumore nella regione Ipogastrica.

IL tumore, che si è scoperto da alcuni mesi in quà nella nobilissima inferma, e che occupa una piccola parte della regione Ipogastrica, probabilmente è un prodotto delle passate febbri intermitenti, le quali, e coi loro replicati ricorsi, e col terminare senza alcuna evacuazione, han dato a conoscere, che per lor mezzo non si sono purgati, come era d' uopo, e abbastanza i visceri del basso ventre, i loro fermenti, e tutta insieme la massa degli umori. Anzi è credibile, che in questa occasione sianfi, e nel tutto, e nelle parti aumentate piuttosto, che sminuite le antiche impurità, delle quali non poteva al certo essere esente una Signora di un temperamento bilioso, ipocondriaco, soggetto a passioni isteriche, e a scarichi per vomito, e per secceffo di materie di varia condizione, e che fin ad ora non ha mai figliato. Una porzione adunque di codeste impurità, raunata probabilmente in qualche parte glandolosa del basso ventre, ha formato il tumore, e una tal parte po-

I 2
treb-

trebbe essere il mesenterio. Questa però farà cosa da determinarsi con una più esatta osservazione, per la quale resti ancora levato ogni sospetto, che una tale durezza non sia puramente convulsiva, come talvolta ci è occorso di osservare.

Qualunque siasi codesto tumore, avendo egli congiunto un sì notabil dolore, convien dire, che la materia, dalla quale è prodotto, sia assai acre, o che resti toccato qualche plesso nervoso. E ciò volentieri si nota, perchè può servire a dirigerci nella cura, facendoci cauti nell'adoprarne (anche a titolo di sciogliere, e di aprire) medicamenti, che possano dare soverchio stimolo, e moto. E benchè le indicazioni siano di togliere l'ammassamento di codesta materia dal luogo, ove si è fermata, di espurgare i visceri del basso ventre, e di render puro il fluido universale, devesi però avere un sommo riguardo alla propensione, che hanno le fibre ad incresparsi soverchiamente, onde hanno poi origine le affezioni isteriche, e d'onde presentemente viene cagionato il dolore, e trattenuto il libero corso de' liquidi per la parte offesa.

Pertanto incominciando a parlare dei rimedj Chirurgici, facendosi maggiore il dolore, o pure seguitando a durare, o scoprendosi maggiore l'alterazione del polso, e senz'ancora queste cose, avanzandosi la stagione, ci parrebbe cosa ben fatta l'aprir la vena del piede, la quale operazione dovrebbe farsi poco dopo lo scarico de' corsi mestruali, massimamente se in essi si osservasse qualche scarfezza.

Fra i rimedj poi farmaceutici, non parliamo dei purganti, perchè questi sono sospetti; i soli lavativi fatti con olio di mandorle dolci, e brodo semplice, potranno frequentemente usarsi, e faranno assai profittevoli, anche per mitigare il dolore. Potrebbe ancora praticare di quando in quando l'olio di mandorle dolci in luogo di cena, o solo, o battuto con brodo, il quale servirà a calmare il dolore, e a sciogliere piacevolmente il ventre. In ordine agli alteranti, siamo ancora di sentimento, che lo spermacei ridotto
in

in bolo con una piccola quantità di conserva di viole, possa essere giovevole, prendendone uno scrupolo ogni mattina, e sovrabbevendovi un brodo alterato colla radice di gramigna, colle foglie di violaria, e di agrimonia; nel qual brodo si potrà sciogliere il già praticato tartaro vitriolato. Di questo rimedio potrà servirsi per venticinque, o trenta giorni, in capo de' quali si passerà all' uso d' un brodo di china, principalmente se la magrezza si avanzasse; e continuando il tumore, si prenderà con esso il sal volatile di succino a sei, o sette grani, il quale è un' ottimo, ma piacevole dissolvente, e insieme farà atto a provvedere a quanto di convulsivo può esser congiunto con questo male. Ancor questo rimedio dovrà esser preso un mese almeno: e intanto si avvanzerà la stagione; e allora si penserà, se, o abbian luogo le doccie, da farsi in prima col latte, e poi un' altro liquore appropriato, come farà, in caso di bisogno, a quel tempo prescritto. Si disse nella trasmessa lettera, che in urgenza di dolore, si ricorresse a qualche goccia di laudano liquido del Sidenham; e questo ora si conferma. Così pure osservandovisi del convulsivo, ci piacerebbe l' uso del cinabro di antimonio, prendendone in un piccol bolo sei, o sette grani avanti, o dopo cena. Fra i rimedj esterni si crede a proposito l' applicare alla parte una rete di castrato inzuppata nell' olio di mandorle dolci, in cui sia stata sciolta una porzione di spermaceti. I bagni d' acqua calda ai piedi potranno recare sollievo; siccome i semicupi fatti con la decozione di erbe ammollienti. Siano poi accompagnati questi rimedj da un' esatta regola di vivere. I cibi sian temperatissimi, e presi con tutta moderazione; l' aria pura, e aperta, nella quale faccia di tanto in tanto moderato esercizio; e sopra tutto procuri di mantenere l' animo in una perpetua tranquillità.

CONSULTO CXIX.

Congestione ne' Polmoni.

Tutti gl' incomodi, da' quali è stata per lo passato, ed è ora più che mai travagliata codesta degnissima Religiosa, hanno avuto probabilmente origine, siccome viene insinuato nella dottissima lettera a noi comunicata, da una copia di sali acri, e corrosivi, radicati in un temperamento melanconico, e naturalmente gracile, fomentati da un clima marittimo, e accresciuti dalla intemperie troppo rigida della stagione. Questi negli anni passati di quando in quando esaltandosi cagionarono principalmente in tempo d' inverno, uno sconvolgimento d' umori, per cui portandosi in maggior abbondanza alle parti, che servono al passaggio dell' aria un fiero salato, e corrosivo, si fecero i raffreddori, le infiammazioni di gola, benchè leggieri, la copia di saliva, e le escoriazioni; cose tutte però, che in breve tempo svanivano. Ma perchè codesto principio salino, dopo tali sfoghi doveva bensì restar depresso, ma non mai bastantemente corretto, e perchè le parti una volta da esso attaccate, non poteano riacquistare così agevolmente la primiera sua robustezza, quindi è, che nel Settembre passato risorse egli in forza molto maggiore ad infestarle, lasciando in esse più forti, e più gagliarde impressioni. Imperocchè egli è molto probabile, che per lo continuo afflusso di codesti fieri alla molle sostanza de' polmoni, si facesse in essi una specie di congestione, la quale a guisa di quelle, che si facevano ordinariamente alla gola, passasse poi a un grado poco meno, che infiammatorio; e quindi venisse la febbre con tosse, la difficoltà di respiro, e l' orgasmo doloroso al petto; all' avanzamento delle quali cose, fu saggiamente provveduto co' più efficaci, e proprj rimedj. Cessò adunque l' affetto acuto, ma non cessaron poi per questo gli altri incomodi;

modi; che anzi continuando lo scioglimento degli umori, per la copia de' sali, e vie più dall'inzuppamento di quelli, indebolendosi le parti già offese, pare, che maggiormente sianfi avanzati, fino a poter far sospettare, che i polmoni non sian restati assai esenti dalla primiera impressione; della qual cosa potranno averfi più chiari indizj dalla condizione degli sputi. Per lo meno, egli è certo, che non facendosi in essi, come dovrebbero, una buona mistura del sangue, del chilo, e della linfa, resta notabilmente sconcertata l'economia tutta del corpo, e quindi l'incallescenza febbrile per lo turbamento del moto intestino del sangue, quindi la mancanza delle mensuali escrezioni, quindi il vizio de' fughi particolari, e principalmente di quelli delle fauci, e dello stomaco; onde poi ne nascono, e la rucedine, e l'inappetenza; e quindi finalmente le escrezioni colliquative dei sudori.

Per levare un così universale sconcerto, converrebbe poter sminuire la copia, e correggere l'attività di codesti sali, rendere agli umori troppo sciolti, e stemprati la dovuta consistenza, impedendone il soverchio afflusso alle parti, levare da esse ogni congestione, e finalmente restituire alla struttura loro la robustezza di prima. Le quali cose non faran così facili ad ottenersi. Tuttavia dovressi continuare la cura, la quale fin' ad ora è stata con tutta prudenza diretta a' medesimi fini.

E in primo luogo farebbe pur bene, che l'inferma facesse ogni sforzo possibile per vincere la repugnanza, che ha per la dieta lattea, non avendo la medicina rimedio più efficace, e più proprio in un tal caso, di questo. Che se ciò non potesse ottenersi, potrebbesi aver ricorso a un brodo di rane da prendersi lungo tempo, o a un brodo di gamberi, purchè lo stomaco lo tollerasse. Nel tempo medesimo, che prende, o l'uno, o l'altro di questi rimedj, ci sembrerebbe molto a proposito, per dare la bramata consistenza alle parti del sangue, lo sciroppo di salice proposto dal Ballonio, ma ridotto, e adattato nel caso, in cui siamo. Non v'è, siccome egli asserisce, rimedio fra gli
astrin-

astringenti più innocente di questo. Convenendo tutti gli Autori, che lo fa senza alcun morso. La base di questo sciroppo, è la decozione de' fiori, e de' germogli teneri del salice fatta in un' acqua stillata, coll' aggiunta d' altre erbe. Nel caso nostro potremmo servirsi, o del salice solo, o dell' edera terrestre ancora, facendoli bollire nell' acqua pura di Nocera. Per formar poi dalla decozione lo sciroppo, si potrebbe adoperare lo zucchero rosato vecchio, in vece dell' ordinario. Potrà servirsi di questo rimedio, come d' un continuo lambitivo. Dopo l' uso del latte, e de' brodi suddetti, potrebbe aver luogo ne' caldi estivi lo stillato, che nella lettera si accenna. E dallo stato in cui allora si troverà l' inferma, prenderassi regola per l' avvenire.

Circa la norma del vitto, non abbiám che suggerire. Se per bevanda ordinaria si servisse della macerazione del sandalo bianco, crederemmo, potesse ella esser profittevole. Questo è ciò, che ci è parso poter motivare in un caso, in cui la dottrina, e prudenza di chi assiste alla cura, può render superfluo qualunque altro consiglio. Piaccia al Signor Iddio, che a misura del nostro desiderio, e del merito dell' inferma, riesca essa felice.



CONSULTO CXX.

Paralisi con convulsioni.

Siccome non ha la natura più possente mezzo a prevenire, anzi a togliere dal corpo umano i malori provenienti da soverchia pienezza, ed abbondanza d' umori, che lo scaricarsene di quando in quando per via delle emorragie; così non v' ha cagione più frequente, o più valevole a produrre nuovi, e inusitati sconcerti della cessazione, o turbamento di codeste consuete salutari escrezioni. Abbiamo di ciò un' evidente riprova in codesto Reverendissimo Prela-

Prelato, che dotato di *temperamento sanguigno*, e ben complesso di corpo, e ben nodrito, non può a meno, che fin da' giovanili suoi anni, non generasse gran copia di sangue, la quale, non ben retta dalle forze motrici, e inegualmente distribuita, doveva far degli arresti, e degli urti, or a questa, or a quell' altra parte. E questa per avventura fu la cagione principale non solamente delle *distensioni di ventre*, delle *flatulenze ostinate*, de' *gravissimi incomodi delle digestioni*, fino ad impedirgli il respiro, e di tutti i travagli, che sogliono accompagnare un' affezione ipocondriaca ridotta all' ultimo grado; ma eziandio del forte dolore di capo, molto *tensivo*, e *pulsatorio alle tempie*, ed all' *occipite*. In fatti, ei non conosceva profitto da altro, che dagli scarichi emorroidali a lui frequenti. Ma ne pure in questi, serbava la natura quella mediocrità, e regulatezza, che si conveniva. Onde si può con ragion dubitare, che oltre la copia del fluido, avesse parte alle accennate affezioni, ancor la qualità sua piccante, e focosa, comunicatagli forse dai fermenti delle prime strade, e fors' anche dagli errori nel vitto, e fomentata dagli esercizi violenti. Benchè questi dovean contribuire bensì ad agitare gli umori, e a riscaldarli; ma in contraccambio dovean far questo bene, di smaltire in qualche parte la troppa abbondanza de' medesimi. Quindi è, che intermessi, e mutati in un genere di vita del tutto contraria, poterono facilmente introdurre quella spessezza, e lentore, di cui è manifesto indizio *la condizione gelatinosa osservata nel sangue*.

Un principio di questa fatta, viscido, e lento, determinato al capo, per la lunga mancanza degli spurghi emorroidali, ma non fissatosi affatto; fu probabilmente la materiale cagione dell' insulto apoplettico, e della paralisi della parte destra, succeduta nel passato Natale: dalle quali sciagure, perchè nate solamente da un semplice soffermarsi ne' vasi, e non da ristagno fuori di essi, si liberò in parte il Reverendissimo infermo colla cavata di sangue, coi diluenti, e altri simili argomenti atti a risolvere, e dar corso ai ristagnanti umori. Ma risorgendo, come solea fare

nei periodici scarichi, quel peccante morbofo principio, e forse dal fuo vifcidume, in cui fi annidavano fviluppandofi le acri ftimolanti particelle, *prima fi efacerbarono due settimane fà i nuovi ftimoli ipocondriaci, gravandofi contemporaneamente la tefta*, poi fatto impeto a quefta, e fattolo fecondo la natura del predominante morbofo carattere, fi ec-cittò *la convulfione violenta univerfale, con forti tremori alle braccia, e alle mani*; cofe tutte, che hanno ridotto il povero infermo al deplorabile ftato, in cui prefentemente fi ritrova.

Da quanto fin' ora fi è detto, e spiegato nella miglior forma, che s' è potuto, affai facilmente fi comprenderà, qual debba formarfi l' idea di tutta codefta tragedia, e quali fe ne debbano ricavare le indicazioni. Egli è certo per tanto, che bifogna togliere ogni pienezza dai vafi, ridurre tutto il fluido ad un' equabile diftribuzione per effi, levar quel che fa oftruzione, raddolcir tutto ciò, che irrita, mitigare le irritazioni medefimamente, e tentare, fe pur fi può, di rivingorire le parti già indebolite.

Fra tutti codefti fini, certamente il più importante fi è quello, di ridurre la massa de' fluidi a quella moderata copia, e a quella direzione di movimento, fenza di cui le altre cofe non potranno mai ottenerfi. Quì facilmente s' intenderà la fomma neceffità, che fi ha in un fimile cafo di ricorrere alle cavate di fangue da ripeterfi fin a tanto, che i polfi, la dimenfion delle arterie, l' urto, la condizione delle loro tonache, il color della faccia, il calore di tutto il corpo, e fpecialmente del capo, e tutte le altre cofe ridotte a quella mediocrità, che fi ricerca, non ci fanno certa afficuranza della mediocrità altresì di copia nel fluido, e di pienezza ne' vafi. E in quefto particolare conviene, che Sua Paternità Reverendiffima deponga ogni avverfione per quefto gran rimedio, che fra gli altri è il più falutare, anzi direi quafi l' unico; mentre l' efperienza ci dimoftra, che mali, come i fuoi, non con altro mezzo fi espugnano, che con le replicate copiofe emiffioni di fangue. Il dottiffimo Professore inerendo a una tal maffima, determinerà la quantità,

tità, il luogo, il tempo, e quanto concerna questo massimo ajuto.

Massimo, torno a dire, perchè quanto agli altri, a confronto di questo non hanno essi quel valore, che lor viene attribuito. Intendo quì di quelli, che vengon comunemente predicati nelle affezioni, o paralitiche, o convulsive, e che, o cefalici, o antispasmodici vengon chiamati. E a parlare candidamente, non mi partirei nel caso nostro dal genere di quelli, che fino ad ora sono stati praticati. Adunque, siano frequentissimi i lavativi, e i diluenti sien copiosi, le strofinazioni, e tutto il restante fin' ora usato non s' intermetta.

Ma per non lasciare ancor quelli ajuti, che si credono specificamente opposti a sì fatti mali, si potrebbe ogni mattina far prendere a Sua Paternità Reverendissima un brodo alterato colle foglie, e coi fiori tanto di viole mammo-le, quanto di primolaveris, e se potranno averfi le foglie tenere di melissa, vi si potranno aggiungere ancor queste. La sera poi mi piacerebbe, che in luogo di cena, per dieci, o dodici giorni almeno, prendesse una lattata di mandorle fatta nella seguente maniera. Pelate le mandorle al numero in circa di 30., si pestino in un mortajo di pietra ben bene, poi si mettano a bollire in un brodo sottile di vitello per mezzo quarto d' ora in circa; indi si faccia passar tutto questo per un panno lino spremendo fortemente; il passato si dia a bere ben caldo all' infermo. Con questa lattata se si volesse dare al medesimo un bolo fatto con mezza dramma di estratto di fiori di papavero rosso, e otto grani di cinabro artificiale, o altro, cioè l' antimoniale, o il nativo, crederei che fosse molto ben fatto.

Passati quindici giorni, dal cominciamento del predetto alterante, si potrà osservare, se oltre il convulsivo, che presentemente prevale, tornasse in campo nuovamente il lentore; e allora premessa la tanta necessaria, e tanto raccomandata emissione di sangue, potrebbe aver luogo il liquore di corno di cervio succinato, attissimo a soddisfare ad ammendue le indicazioni, di sciorre il vischioso, e di quie-

tare il convulsivo. Fuori di questo accidente si potrà seguitare il predetto brodo per un' intero mese, coi bocconcini la sera. Indi mi parrebbe opportunissimo un siero ben depurato preso alla maggior dose, che sia possibile; avvertendo però di ascendervi per gradi, e a poco a poco. Questo sarà un rimedio da usarsi per lungo tempo. E dagli effetti, che si osserveranno de' fin qui esposti ajuti, si prenderà poi regola di quello, che si potrà in appresso praticare. Ma è superfluo il suggerir questo, a chi più assai intende il bisogno del Reverendissimo infermo, e a chi avendovi provveduto sì saviamente per l' addietro; molto meglio di qualunque altro, potrà da se solo provedervi anche per l' avvenire.



CONSULTO CXXI.

Torpore Reumatico-podagrico al braccio destro.

PER quanto parmi di poter rilevare dalla esatta relazione degli incomodi, a cui fin dagli ultimi del passato Agosto è soggetto codesto degnissimo Cavaliere, due sono state le cagioni evidenti, o come suol dirsi, procatartiche, a cui essi debbono attribuirsi. Una fu, l' aver egli dopo un legger attacco di podagra irregolare di sua natura, ed indolente, dormito a finestre aperte per più ore, fino alla prima della notte; l'altra, la gravissima apprensione d'un' accidente apopletico, in cui diede, sentendosi la seguente mattina nell' alzarli dal letto, un certo notabil torpore al braccio destro, che propagavasi alla metà del corpo, e a quella appunto, ch' era stata percossa dall' aria, nella sera antecedente. S' inoltrò tanto codesta apprensione, che degenerò in una profondissima, e smaniosa maninconia, con turbamento di mente, di riposo, e di appetito, e con altri sconcerti anche del movimento del cuore.

La

La prima di codeſte due cagioni, probabilmente operando nella parte bianca del ſangue, accagliandola per certo modo, e rendendola ſpeſſa, ed inerte, oppure impedendo la eſalazione per la cute della materia traſpirante; venne ad aumentare la copia dell' umor podagroſo, a determinarlo alle parti coſtipate, a fiſſarvelo tanto quanto, onde poi è reſtato in eſſe, fino al dì d' oggi, il contumace torpore. L' altra poi operando ſopra le fibre del cervello, e de' continuati nervi, ha indotto in eſſe una facilità, e un' abito a piegarſi, e contorcerſi a tenore di quella impreſſione, che vi fece da prima, e vi laſciò il grave diſturbo d' animo, e l' apprenſione d' una maggior diſgrazia. Da queſta, principalmente naſcono le maninconie, le ſmanie, le palpitazioni di cuore, e altre sì fatte moleſtie convulſive. Ho detto, che da queſte principalmente naſcono codeſte moleſtie, perchè io credo, che anche l' altra cagione vi poſſa aver qualche parte, in quanto, che l' umor podagroſo quà, e là vagando, come ſuol fare nelle podagre anormale, produce or in una, or in un' altra parte degli irritamenti, o anche de' piccioli arreſti, onde ne naſcono gli accennati ſconcerti. E così oltre gli effetti della prima cagione immateriale, abbiamo ancor quelli, che dipendono da queſt' altra veramente materiale.

Suppoſta l' idea, fin quì rozzamente eſpreſſa, facilmente ſi può intendere, come in uno ſconcerto quaſi univerſale dell' economia del corpo, ſia il Cavaliere dimagrato fino a quel ſegno, che ci viene ſuppoſto nella relazione. I diſturbi continui turbano le cozioni, inſievoliſcono le parti ſolide, conſumano quel che v' ha di rugiadoſo, e di mite nel ſangue; onde quel che vi è d' aſpro, ſempre più ſi eſalta: e mancando la materia nutrizia, e quella, che reſta, non bene apponendoſi alle parti da nodrirſi; forza è, che queſte rimangano deboli, e ſmunte.

Per le coſe fin' ora dette, converrà nella cura di queſto male aver riguardo, non tanto alle impreſſioni cagionate dalla forte apprenſione, procurando all' animo afflitto del Cavaliere ogni poſſibil maniera di ſollevarſi, quanto alla

la poc' anzi spiegata cagion materiale, cui si dee cercare di espellere, per quanto si può, e correggere. La quale ultima cosa veggo, che si è tentata, ma non abbastanza eseguita, o per la troppa sollecitudine del nobile infermo, o perchè i rimedj non siano stati dalla natura stessa tollerati.

Seguendo adunque le viste di codesti Professori, mi farò lecito di proporre qualch' altro mezzo, ch' io crederai opportuno di ottenere l' intento. E approvando il consiglio di tener sempre lubrico il ventre, o con qualche piacevole familiar lenitivo, come farebbe l' elettuario della cassia del Donzelli, o coi lavativi; approvando ancora l' uso de' bagni d' acqua dolce, quando però il nobil infermo non ne risentisse incomodo al capo, e alle parti offese; approvando finalmente il brodo, e le pillolette, di cui ora si servono; dopo tutto questo io proporrei l' uso del liquore di corno di cervio succinato, da prendersi la mattina a digiuno alla dose di cinque gocce, in un cucchiajo di acqua di ciriegie nere, con soprabbervi una tazza di brodo di colombo torraivolo. Avvertasi però, che il liquore sia ben preparato, cioè, che lo spirito di corno di cervio sia ben satollato col sal volatile di succino; perchè in questa maniera la mistura affatto si raddolcisce, o per dir meglio divien salsa; dissolvente perciò, ma non piccante, onde può darsi con tutta sicurezza ne' casi, ove si voglia sciorre soltanto, e non irritare: che anzi un tal rimedio si dà fino nelle convulsioni infantili. Questo adunque si potrà continuare per giorni quaranta. I quali non faranno passati, che giungerà la stagion temperata; e allora farebbe pur bene, che si tentasser di bel nuovo i brodi viperati, che forse in quel tempo riuscirebber meglio di quello, che abbian fatto accostandosi la state. In verità, ch' essi adempirebbero tutte le indicazioni. Ma quando mai non fosse permesso l' usarli, vorrei pure, che in qualche maniera si tentasse d' introdurre nel sangue del cavaliere qualche parte volatile di codesti salubri animali. E tenterei questo col far nodrire de' polli colla farina d' orzo, col brodo viperino, meschiandovi ancora la carne, che avanzasse alla bollitura del brodo.

Pro-

Propongo ancora un' altro rimedio, che penserei dover essere profittevole. Questa è la canfora, di cui tre grani legati con un scrupolo di confezione d' Alkermes, e ridotti in un bolo, si dovrebbero prendere ogni sera, o avanti la minestra, che servisse per cena, o dopo. La canfora data interiormente è lodatissima, per determinare l' umor podagroso ai suoi propri luoghi, e anche a procurare lo scioglimento, e la dissipazione.

Della regola del vivere, non dico nulla, solamente dirò, che per bevanda ordinaria consiglierai il cavaliere ad usare un decotto di radice di scorzonera, di cicoria, e di cina, reso grato coll' anice stellato, volgarmente detto badiano. Si raccomanda l' esercizio, e le strofinazioni frequenti a tutto il corpo, ma principalmente alle parti istupidite. Questo è ciò, che il mio debil talento mi ha suggerito a vantaggio, e salute del nobilissimo cavaliere.



CONSULTO CXXII.

*Varj malori procedenti dalla mancanza de' mensuali
ripurghi in una Monaca.*

SE io espongo con semplici, e poche parole il mio debil parere intorno gl' incomodi, che travagliano codesta nobilissima Religiosa, spero di trovar compatimento, poichè scrivo da letto, e febbricitante.

Una sola pare, che sia la cagione della serie degl' incomodi suddetti, e il luogo a cui ella s' è portata, ne fa la differenza. E' un gran pezzo, che a codesta Signora manca tra le escrezioni la più solenne, che s' abbia nel suo sesso. Egli è noto, che mancando qualche escrezione, ma questa principalmente, si turba fra l' altre cose, e si sconcerta la missione lodevole degli umori, e i fieri, oltre il rendersi più slegati, ed abbondevoli, si van caricando fem-
pre

pre, e sempre più di parti acrimoniose, e piccanti. Queste furono quelle, che intercette nelle angustie dei meati estremi cutanei, produssero nella Signora la scabbia. Queste pure, da lì a qualche tempo nuovamente risorgendo, ed esaltandosi, presero un'altra strada; e portatesi agli strumenti spiritali eccitarono la tosse, e poi l'asma convulsivo quasi periodico, e ricorrente. Da lì a poco, una parte di quei sali, che quantunque pungenti, sono eziandio coagulanti, si venne ad arrestare nella sostanza glandulosa, e vascolare del fegato, e turbando il libero corso, e la spedita separazione della bile, fecero l'itterizia. E quindi scomposta sempre più la dovuta mistura de' fluidi, soffermaronsi i fieri alle parti inferiori, e fecero le gonfiezze ai piedi, ed alle gambe. Finalmente ritornati que' sali pungenti, e rabbiosi agli strumenti del respiro, hanno di bel nuovo suscitati, e la tosse, e gli asmatici insulti nella maniera di prima.

In quest'ultimo stato trovavasi la nobile inferma, quando ci fu spedita la dotta, ed accurata relazione de' suoi incomodi. Se gl' insulti asmatici, che nuovamente son comparsi in scena, fossero per avere la durata dell'altra volta, non essendo quella stata più di quindici giorni, dovrebbero essi all'arrivo di questa scrittura esser cessati: ma caso che non lo fossero, mi farei lecito di proporre i seguenti rimedj, per veder di calmarli.

Non è fatta menzione fra gli altri, che si sono praticati, dell'olio di mandorle dolci. In simili casi questo suol darsi fra giorno a un cucchiajo per volta, e nel tempo massimamente degl' insulti; ma preso in maniera di alterante alla sola quantità d' un' oncia, ben sbattuto in un brodo ogni mattina a digiuno, s'è veduto far del gran bene: mentre ha prevenuti, o almeno moderati i ricorsi delle angustie di respiro. Se mai l'olio non fosse tollerato, come accade in tal' uno, vi si potrebbe sostituire una decozione di mandorle monde, e ben peste fatta in un brodo sciocco, e diligentemente colata, da prendersi ogni sera in luogo di cena. Nelle maggiori angustie dei parossismi, per non avere a ricorrere ogni volta alla cavata di sangue, la quale non

si può negare, che non ne snervi la corporatura, e consistenza, ci piacerebbe il sollevare l'inferma col farle immergere nell'acqua calda o le mani, o i piedi, conforme le tornasse più a comodo. Suole ancora in simili urgenze recar grandissimo sollievo qualche liquore nervino, e risolvente dato a piccoli forsi per bocca. Un'oncia d'acqua di noci verdi, con due dramme di sciloppo d'Alkermes, e mezza dramma di liquore di corno di cervio succinato, potrebbe esserne un'esempio. Ancora poche gocce di spirito di fuliggine meschiate con lo sciloppo d'altea, si sono vedute usar con profitto. Si vorrebbe, che ogni giorno si praticasse un lavativo composto di cose ammollienti, e tanto più, che può supporli esservi bisogno di tener ripulite, ma con piacevolezza, le prime strade.

Guadagnata poi, che si fosse la battaglia presente dell'asma, e della tosse, bisognerebbe rivolgersi a combattere la cagione primaria di tutti i mali sovra indicati. Crederei, che un rimedio semplicissimo, e nel tempo stesso efficace, da se solo potesse ottenerci l'intento. Questo è un brodo viperato, il quale, premessa, quando sia d'uopo, una piacevole espiazione delle prime strade, ancora nella stagione, in cui siamo, può avere il suo luogo; purchè si adoperi colle dovute cautele. Non occorre il suggerirle, a chi le fa meglio di noi, e meglio di noi conosce, quanto importi sotto l'uso di un tale rimedio di custodire gelosamente la traspirazione. E però se mai si prevedesse, che prendendo il brodo suddetto la mattina, la Religiosa non potesse contenersi nel dovuto riguardo dalle ingiurie dell'ambiente, il ripiego farebbe di trasferirlo alla sera nell'ora, che fosse per mettersi in letto. Nel qual caso bisognerà, che si contenti per cena d'una sola minestra. Nell'uso di questo rimedio farà d'uopo continuare almeno quaranta giorni. Dopo de' quali, mi farei lecito di proporre un'altro, il quale si è veduto far del gran bene in altre simili affezioni cagionate da fieri impuri, ed irritanti, e di quelli specialmente, che producono infezioni cutanee. Quattro grani di antimonio crudo finissimamente macinati sul porfido, e mes-

chiati con uno scrupolo di estratto di fumaria, o di cicoria, o d' altra simile, formeranno un bolo da prendersi ogni mattina a digiuno, per altri giorni quaranta, sovrabbevendovi un brodo, in cui siano bollite le radici di cicoria, e di scorzonera. Fra l' uso dei passati rimedj, potrà convenire ancor quello di qualcheduna di quelle misture, che gli Autori chiamano antispasmodiche, nelle quali entrano, per esempio, le polveri assorbenti, come gli occhj di granchj, e in oltre lo stibio diaforetico, la polvere de' lombrici terrestri, ma sopra tutto il cinabro di qualunque sorta egli sia. Se ne prende uno scrupolo avanti il cibo, e in altre ore ancora, quando sia creduto opportuno.

Non si è parlato dei rimedj tolti dalla Cirugia, poichè fuori della cavata del sangue, non s' è creduto, che altri possano aver luogo. Solamente circa la stessa cavata di sangue, mi prenderò l' ardire di far riflettere, che questa farà molto più di vantaggio, usata che sia come rimedio atto a prevenire i mali effetti di pienezza, che usata, come rimedio mitigativo de' medesimi. Però si bramerebbe, che ad ogni menomo indizio di soverchia tumidezza, o rarefazione degli umori, si avesse ricorso ad un sì potente ajuto; tanto più, che nella nostra inferma gl' insulti più strepitosi allora sono comparşi, quand' ella pareva essere più rimessa, e più del solito ripiena.

Della dieta neppur io parlerò, supponendo, che la degna Religiosa esattamente osservi le regole su questo particolare, a lei prescritte dal savio suo Professore. Questo è ciò, che il mio debole intendimento, massimamente nella circostanza in cui mi trovo, ha potuto suggerirmi a vantaggio di così degna Religiosa. Tutto io sottopongo al savissimo giudizio di chi ha l' onore di assisterla, ed ha saputo fino ad ora con tanta prudenza opporsi ai varj, e fastidiosi effetti d' una sì potente, e contumace morbosa cagione.

CON-

CONSULTO CXXIII.

Paralisi spuria.

Ottimo consiglio dell' accorto Professore, che assiste alla cura di codesto degno soggetto, è stato quello di star lontano da que' rimedj, che avesser potuto cacciare dalle parti esterne quel principio morbofo, che dopo la febbre gagliardissima otto mesi fa sofferta, vi si dispose, e che tuttavia tiene occupate l' estremità de' piedi, e delle mani per modo, che su quelli non si può reggere, nè di queste far uso per l' estenuazione loro, estesa fino al gomito, e per una quasi continua paralisi, ch' egli vi prova, massime esponendole all' aria. Egli è vero, che il caso del Padre suo, il quale, fatto podagroso anch' egli, fu reso storpio per gomme, o calcinacci agli articoli, poteva esser di stimolo ad applicare nel caso nostro alle parti inferme dei rimedj, che, togliendo da esse gli arresti morbofi, avesser potuto prevenire nel Figlio una simil disgrazia. Ma è altrettanto vero, che, di là rimuovendo le arrestate materie, si correva pericolo, che si portassero all' interno, e a qualcheuna delle viscere principali, e più importanti; giacchè si ha dalla relazione trasmessa, che il nostro soggetto ha sofferti fin dalla sua gioventù degli affetti podagrici, ma sempre nell' interno, e come suol dirsi, anomali, i quali è noto, quanto sian frequentemente pericolosi.

Commendando adunque la prudente cautela del Professore curante, si crede, che il buon ordine della cura da noi richiegga in primo luogo, che si espurghi tutta la massa degli umori, e principalmente la parte sierosa del sangue, da quelle impurità, che la imbrattano, indi si promuovano tutte le naturali escrezioni, e finalmente, che si tenti la totale espulsione della nemica podagrosa materia dalle parti, ora principalmente offese, restituendo loro quel to-

no, e quella robustezza, di cui abbisognano per le loro ordinarie funzioni. La quale ultima cosa, eseguite che siano le altre, si potrà tentare con sicurezza.

Sarà per tanto ben fatto, sul bel principio della cura, il considerare, se v'abbia bisogno di sminuire la soverchia copia degli umori, con una discreta emissione di sangue. Molte volte gli affetti podagrosi hanno, se non l'origine, almeno una certa corrispondenza con qualche emorragia, o tentata indarno dalla natura, oppure omessa; e fra l'altre coll'espurgo delle emorroidi, e allora giova molto a prevenirli, o a mitigarli, il trar sangue massimamente dalle parti inferiori. Questa riflessione si sottopone al savio intendimento del dotto Professore, non perchè sia nostra intenzione assoluta, che si venga senz'altro alla cacciata di sangue; ma perchè egli vegga, se mai, in un abito pletorico, qual è quello del nostro infermo, e per le osservazioni fatte in lui precedentemente, convenisse un tale rimedio. Del resto poi fra gli altri ajuti Chirurgici, avranno luogo principalmente le fregagioni, ma fatte in maniera in ordine alla durata, frequenza, ed asprezza, che si dia moto bensì alle materie stagnanti, ma non se ne attraggan delle nuove; e che le parti non ne ricevano afflizione, ma piuttosto vigore.

Quanto ai rimedj tolti dalla farmacia, premesso un piacevolissimo lenitivo, si potrà subito venire all'uso d'una bevanda teiforme fatta colle foglie di primolaveris, melissa, fumaria, e bettonica, di cui ne prenderà l'infermo alcune tazze caldissime, aspettando un blando sudore. A promuovere il quale, sarà ben fatto, che egli pigli altresì nella prima tazza una dose della mistura seguente. Prendasi di cerussa, di stibio, di rasura d'avorio, e di madriperle una dramma per ciascheduna cosa: e la mistura di tutte si divida in dodici parti eguali. In tale rimedio si continui per giorni venti: e quì pure sia lecito avvertire, che se nel nostro infermo si fosse per avventura, ne' tempi andati, osservata alla cute qualche cosa di serpiginoso, il che spesse volte suole osservarsi, allora in sì fatto caso ci piacerebbe, che

che ai semplici suddetti si aggiungesse un poco di nasturzio acquatico, o di altra pianta antiscorbutica.

Passati poi i suddetti venti giorni, si crederebbe opportuno il venire all' uso di un brodo viperato, fatto alla prima con un terzo, poi colla metà d' una vipera, e questo dovrà usarsi per giorni quaranta. Dopo de' quali, dallo stato in cui si troverà l' infermo, potrà vedersi, se convenga l' applicare alle parti affette que' locali rimedj, che possano con sicurezza smuoverne le morbose materie: fra' quali non si dubita, che gli effluvj elettrici non sianò efficacissimi.

Intanto si continui nell' esatta regola di vivere, che senza fallo dal savio Professore sarà stata prescritta. Una bevanda medicata in luogo di vino sarà opportuna; e questa potrà essere una gentil decozione di radice di cina, di canna montana, di cicoria, di corno di cervio, e d' avena bianca. La qual decozione può rendersi grata colle pafsole, e colla scorza di cedro, o coi semi di badiano.

Questo è ciò, che al mio debole intendimento è stato suggerito dalla riverente premura di render servita la degnissima Persona, che mi ha comandato di stendere la presente scrittura. Faccia Iddio, che tutto riesca a vantaggio, e salute del nostro infermo.

CONSULTO CXXIV.

Ardore di orina.

Ebbero probabilmente l'origine loro in codesto nobilissimo Cavaliere i bruciori d'orina, quei del perineo, e dell'ano, e le tinture di sangue nelle feccie, dalla copia, e dall'esaltamento di parti rigide, aspre, e soprammodo irritanti. Queste radicate forse originariamente nel temperamento bilioso, e nell'abito adusto del Cavaliere, crebbero poscia in quantità, ed in forza, per gli errori nel vitto commessi. I quali, non corretti nella prima cozione, e neppur nelle susseguenti, furon cagione, che gli altri sughi, ma specialmente quelli, che sboccano dalle glandolette dell'intestino retto, e più d'ogn'altro il fiero dell'orina, la quale, secondo più Autori, è come una lisciva di tutto il sangue; acquistassero anch'essi, per la mistura di quel piccante scorretto principio, una simile piccante qualità, e alle parti, per cui passavano, o d'onde scaturivano, sommamente infesta.

Che tale fosse la cagione de' sovraccennati malori, cel dimostra chiaramente il vantaggio, che il nobil infermo ricavò dall'uso di cose ad essa affatto contrarie. Il solo nutrirsi di cibi blandi, ed innocenti, e l'usar per lungo tempo il latte, rimedio parimenti il più innocente fra tutti, ma insieme il più atto a rintuzzare qualunque asprezza, ed acrimonia d'umori; bastò a superare, o ad alleggerire per modo le passate molestie, che già non se ne avea quasi più soggezione. Quindi ritornato il cavaliere *alla primiera maniera di cibarsi*, cominciò ne' giorni passati *a risentire i soliti bruciori, e al collo della vescica, e al perineo, e all'ano con qualche tintura di sangue, anche dopo sortite le feccie*. Le quali cose ci danno indizio, che i nuovi commessi errori hanno di bel nuovo eccitata l'antica stessa cagione de' mali stessi.

Dico

Dico la stessa cagione degli stessi mali, perchè non possiamo fin ad ora sospettare altra più grave. Imperocchè quantunque a' suddetti sintomi si accompagni un prurito, o bruciore all' estremità della verga, e si accompagni altresì con lo stimolo d' orinare quello eziandio dell' evacuazione del corpo; e il bruciore alla vescica sia più acerbo dopo aver resa l' orina, e finalmente le orine si dicano crude, e tutte mucose a somiglianza del chiaro dell' ovo, e nel decantarle si veggano attaccate al fondo dell' orinale con della posatura arenosa, e qualche volta ancora con della sostanza, che pur dicesi marciosa, ma però senza fetore; quantunque, dissi, a' suddetti sintomi si accompagnino presentemente le fin qui narrate cose; non abbiain tuttavolta fondamento bastevole per determinarci a stabilire qualch' altra più estranea cagione, massimamente avendo riguardo a segni esclusivi di essa notati con tutta l' accortezza, o almeno obliquamente indicati dal savio Professore nella sua giudiziosa relazione. D' una sola cosa potrebbesi dubitare, che l' impressione fatta ora da codeste ingiuriose materie alla vescica, fosse in un grado maggiore, di quel che fosse alla prima, e che in progresso di tempo, se non lo è al presente, non potesse avanzarsi ad una totale soluzione di continuo, massimamente al collo della stessa vescica.

Da quanto fin' ora si è detto, facilmente si comprenderà, che un principio morbofo, il quale di origine comincia ad essere antico, di attività non mediocre, siccome nuovamente inasprito, e agente in una parte già indebolita; non farà così facile a domarsi, e massime in una età, che per sentenza d' Ippocrate nulla conferisce alla espurgazione di esso. Pur tuttavolta ci dobbiam far coraggio, e tentare per ogni modo almeno di mitigarlo.

E questo, se per alcun mezzo potrà ottenersi, certamente farà con que' medesimi, con cui altra volta si è ottenuta codesta mitigazione, o con altri simili a quelli. Però farà necessario in primo luogo, che il nobil infermo ritorni ad un' esattissimo regolamento del vitto, il quale sia semplicissimo affatto, ed esente da qualunque sorta di cibo, che
 sia

sia di aspra , calda , e piccante qualità , per poco ancora che ne partecipi .

Fra i rimedj presi dalla farmacia , farà d' uopo il contenersi nella classe dei temperanti , e al più al più de' piacevolissimi balsamici . Premessa , quando pur bisogni , una blandissima espiatione delle prime strade , procurata con una leggierissima dose di polpa di cassia , si potrà venire immediatamente all' uso di un brodo , in cui sian bollite le radiche fresche di altea , e le sommità d' iperico , e questo per quindici , o venti giorni . Nella sera de' quali avrà luogo una lattata fatta coi semi freddi , resa graziosa con un pò di giulebbe di pomi , o di viole mammole . Dopo mi piacerebbe un brodo fatto colle code de' gamberi prima lessate , e con un pezzolino di carne magra di vitello , e questo per altri venti giorni . Si useranno ancora nello stesso tempo le polveri d' occhj di gamberi , con egual porzione di stibio diaforetico . Sia la dose di questa mistura una mezza dramma ; ed una se ne prenderà nel primo cucchiajo del brodo suddetto , l' altra nel primo cucchiajo di minestra , la terza colla minestra , che dovrà servire per cena . Lo stibio farà più convenevole , e per così dire specifico , quando per avventura il nobil Signore fosse stato in altri tempi soggetto a sfoghi erpetici , o vogliam dire ad impetigini , le quali spesse volte sono preludj , e foriere di sì fatte molestie , segnatamente alla vescica , e alle altre parti adjacenti .

Giunta che farà la stagione più temperata , dovrà farsi ritorno al gran rimedio del latte ; nella scelta del quale mi appiglierei più volentieri di qualunque altro , a quello di somara , e lo meschiereì con egual porzione d' acqua di Nocera , per renderlo più scorrevole che far si possa , e passante . S' incomincerà da una moderatissima dose , poi si andrà crescendo , avvezzandosi così lo stomaco a poco a poco , finchè si giunga finalmente alla maggiore , che possa essere tollerata . Quanto più si continuerà a prenderlo , tanto maggior sollievo se ne dovrebbe ricavare .

Se mai avvenisse , che il bruciore si aumentasse in maniera da renderfi mal tollerabile , si potrebbe aver ricorso
alla

alla polvere temperante del Wepfero, dalla quale si sono veduti mitigati fino i dolori cagionati dalla pietra nella vescica.

Quanto agli esterni rimedj, si abbia una somma cura di non adoperarne alcuno, che abbia troppo dell' astringente, per tema, che non si reprimesse qualche sfogo, che la natura fosse per tentare salutarmente per la via delle emorroidi. Ne' quali tentativi alle volte accadono molti di quegli incomodi, che nel caso presente si osservano; sicchè bisognerà contenersi ne' puri lavativi, o iniezioni ammollienti, coll' aggiunta al più al più delle cime dell' accennato iperico, e de' fiori di camomilla. Colle quali cose, potrebbero ancor fare de' semicupi. Tutto ciò sia detto a salute del degnissimo cavaliere; ma vuolsi altresì sottoposto alla savia censura del dottissimo Professore.



CONSULTO CXXV.

Affezione verminosa.

E sempre stata oscura, e lo è ancora a' nostri giorni l' origine de' vermi, che si ritrovano nel corpo umano, e similmente oscura è la maniera del loro vivere, e del loro nutrirsi, oscura in fine quella della loro propagazione. Da una tale oscurità probabilmente nasce ancora il non saperfi la precisa, e vera cagione, per cui alcuni soggetti siano disposti a generare sì fatti animali ne' loro corpi, ed altri ne vadano immuni. Per la stessa ragione non è facile a comprendersi, perchè in alcuni certi rimedj siano atti ad ammazzare i vermini, o ad espellerli dal corpo, in altri si adoperino a questo fine inutilmente, o, riuscendo una volta, non riescano poi nuovamente; quantunque al medesimo soggetto esibiti, e in simili circostanze. Tutto questo si osserva giornalmente nelle cure dei mali prodotti da code-

sti infetti; e questo è ciò, che le rende fallaci, ed incerte. Laonde siamo in esse per lo più costretti, o ad appigliarci a compensi generali, o ai medesimi rimedj, che altre volte, se non in tutto, almeno in parte sono riusciti, o a ricorrere a de' nuovi, benchè stimati d' inferiore virtù ai primi, o non ancora dalla nostra esperienza comprovati.

E questo appunto è ciò, che ci occorre di fare nel caso di codesta Zitella, tormentata da sì gran tempo dalla verminosa affezione. Giacchè non si hanno mezzi sicuri, che direttamente impediscano la produzione de' vermini, ci converrà dar mano a qualche generale ripiego, che lo faccia indirettamente. E giacchè qualcheduno dei già usati rimedj è adattato ad ottener questo fine, non si dee aver difficoltà di ricorrere nuovamente ad esso. E quando finalmente questo non riesca, bisognerà tentarne de' nuovi; purchè ci siano proposti da scrittori accreditati, e non vi sia ragione, che loro si opponga.

Adunque il ripiego generale, che almeno indirettamente possa impedire la produzione de' vermini, sarà il tenere continuamente ripuliti gl' intestini da quell' umore feccioso, in cui si annidano i semi produttori di quegli insetti, o che li fomenta, e nodrisce; poichè sottratto, ed espulso un tal umore, dovrebbero ancor quelli o non riprodursi, o riprodotti, non giungere al loro compimento, e non più moltiplicarsi.

Per tanto si bramerebbe, che la Donzella inferma, prima d' ogn' altra cosa prendesse ogni mattina per dodici, o quindici giorni la seguente composizione. Quindici grani di ottimo rabarbaro, quattro grani di spezie di hiera picra, dieci di tartaro vetriolato, due di asafetida: s' impastino con una sufficiente quantità di sciloppo di assenzio, e se ne formino pillolette comode ad esser inghiottite. A queste si soprabberrà un brodo, in cui siano bollite le sommità d' ipericone. Espurgate così le putride morchie, nido, ed alimento de' vermi, non si dee per modo alcuno tralasciare di mettere in opera nuovamente la mistura mercuriale savamente prescritta dal dotto Professore; giacchè si è
da

da essa ricavato un sì evidente vantaggio colla copiosa espulsione di tanta quantità di lombrici. Anzi farà ottimo consiglio l'andarla tratto tratto replicando, e negl' intervalli fra una volta, e l'altra praticare le sovrammentovate pillolette.

Quanto poi ad altri ajuti, bisogna confessare il vero, che non ne abbiamo, che operino con tanta sicurezza, e valore, onde possano al mercurio paragonarsi. Molti se ne trovano commendati dagli Autori, ma, come s'è detto al principio, in molti casi riescono fallaci alle prove. Si è veduto qualche buon effetto dalla radice di valeriana silvestre maggiore, data al peso almeno di mezza dramma mattina, e sera. Potrebbe unire con essa l'etiope minerale a pochi grani, formandone boli collo sciloppo di fiori di persico, o altro appropriato. Viene anche lodato dal Geoffroy lo stibio crudo sottilissimamente macinato sul porfido. Egli comincia ad una piccola dose, come di quattro grani, e a grano a grano ascende poi ad otto, dieci, e più grani.

E giacchè siamo in proporre de' rimedj proposti, e approvati da celebri Autori, non se ne vuol omettere uno, che fu ritrovato, e messo in uso felicemente dal celebre Monsieur Perrault Filosofo, e Medico Francese. Questo è l'acqua gelata. Egli osservò, che essa col suo freddo ammazzava i vermini, e ne aiutava l'espulsione dal corpo. Il che tanto più è ragionevole, e credibile, quanto che per altre osservazioni ci consta, che il caldo è favorevole alla generazione de' vermini, e alla loro moltiplicazione; siccome fu notato da certo Monsieur Bouillett, anch'esso valente Medico a Bezier in Francia: il quale di certa epidemia di vermini accaduta nell'anno 1730. non seppe assegnare altra cagione, se non se la dolcezza dell'invernata, che nel detto anno corse in quel Paese. Adunque se il caldo è così amico, e il freddo sì nocivo a codesti molestissimi ospiti del corpo umano, perchè non si potranno usare, nel tempo massimamente d'estate, le bevande gelate, come le limonee, o le acque di melangoli? Tanto più, che queste come acide, sono, secondo le osservazioni del Re-

di, nocevolissime a codeſta ſorte d' insetti. Queſto però, e quanto fin' ora ſi è detto, ſi vuole onninamente rimieſſo al ſavio giudizio del dotto Profeſſore, il quale ſaprà farne quell' uſo, che dalla ſua prudenza gli farà ſuggerito.



CONSULTO CXXVI.

Emorragia d' Utero in età avanzata.

NOn è ſenza fondamento di eſperienza quello, che a codeſta nobil Signora è ſtato ſuppoſto, che i corſi lunari ſi protraggano in alcune donne oltre il termine conſueto, il quale ſuol cadere verſo il ſettimo ſettenario; che ſul loro finire accadano talvolta ſtrabocchevoli, e lunghe, e faſtidioſe emorragie; che queſte finalmente in alcuni caſi non laſcino dopo di ſe, che pernicioſe conſeguenze. Delle quali coſe in molti ſoggetti non è difficile il rinvenir la cagione, deducendola, o dal naturale temperamento, o dall' abito de' medefimi, o dagli accidenti preventivamente occorſi, o dagli ſconcerti morboſi, datiſi a conoſcere in altre precedenti diſpoſizioni. Coſì nel caſo in cui ſiamo, non dee recar maraviglia, ſe gli ſgravj uterini ſiano durati fino al tempo preſente, che più d' un ſettenario ſorpaſſa l' età conſueta. Era queſta Signora, ed è tuttavia d' un temperamento ſanguigno, d' una lodevol ſalute, d' un' abito robuſto, d' una fecondità, che fin nel cinquantefimo ſecondo anno diede ſegni della propria ſuſiſtenza con un' aborto, e con il ſeguito d' un corſo di ſangue per ben quaranta giorni. Sono indizj codeſti d' una più che ordinaria pienezza, ed energia de' fluidi, e di una durevole forza, e valore delle fibre motrici, mantenuteſi atte oltre i termini comunemente preſcritti a cacciare per le vie ordinarie la copia ſovrabbondante degli umori ſanguigni.

Non ſi dee però attribuire alle ſole predette cagioni la
con-

continuazione più del tempo dovuto di sì fatte escrescenze, e molto meno le emorragie, già da qualche tempo incominciate, ed ora più che mai fastidiose. Imperocchè v'ha luogo di sospettare, che siavi nel sangue un principio acrimonioso, e che la parte, da cui egli scaturisce, abbia contratto qualche vizio nella menoma sua struttura. Di questa mala qualità non abbiamo dalla trasmessa relazione indizj assai manifesti; ma ne può ragionevolmente far temere la stessa pertinacia, e lunghezza del male. Tanto più, che spesse volte il principio morbooso, avanti di manifestarsi, non reca tali molestie, che ce lo facciano avvertire. Una Dama di questo Paese ottimamente costituita, e d'abito, e di complessione, cadde in un simile male, il quale alla prima fu attribuito a pienezza, e turgenza, ma poi risaputosi, che qualche volta eran comparsi alla cute dei piccoli sfoghi erpetici, e che un'occhio era stato attaccato da una leggiera falsugginosa flussione, si venne a conoscere, che più della quantità del sangue, la qualità del medesimo avea parte in quella afflizione.

Che poi la sostanza uterina abbia contratto qualche vizio, gli aborti, e il quasi continuo fluore di materie più, o meno sanguigne ne danno un ragionevol sospetto: e così pure i dolori, che al presente tanto più spesso ricorrono, e con maggior forza, e con più d'estensione; mentre non si *propagano* solamente, come al principio faceano, *dalle reni verso l'anguinaia con pressione*, che dicevasi quasi insoffribile; ma invadono eziandio *tutto il ventre con una specie di penosa flatolenza*.

Supposta l'idea fin quì rozzamente abbozzata, ognuno farà meco d'accordo, che le primarie indicazioni curative debbon essere in questo caso di togliere la soverchia pienezza, di moderare l'orgasmo degli umori, di correggerne la qualità, di piacevolmente invitarli ad altre strade, promovendo le escrescenze, che per esse si fanno, e poi in ultimo di restringere, e corroborare i menomi vasi uterini. Il quale restringimento, benchè paja ordinariamente il primario scopo, a cui debba mirare il Medico nelle cure di

sì fatti casi, tuttavolta si è messo in ultimo luogo, per le ragioni ormai troppo conosciute. Imperocchè difficilmente si giugne a fermare l'uscita d' un fluido, in cui le cagioni poc' anzi accennate mantenghino, e forza, e inclinazione ad uscire. E poi, quand' anche riuscisse di arrestarlo, maggior detrimento, e meno riparabile per avventura, ne verrebbe di quel, che avanti si avesse dal suo troppo fluire. Finalmente diminuita la copia sua, e corretta la sua qualità, spesse volte senz' altro ajuto la parte, onde sgorga, da se medesima viene a restituirsi.

Conforme ai fini suddetti la cura potrebbe instituirsi coll' ordine seguente. Premesso in primo luogo un piacevolissimo lenitivo, qual' è il fior di cassia, usato altre volte, e da replicarsi giusta le indigenze dell' avvisata notabile stitichezza; parerebbe opportuno il servirsi per dieci, o dodici giorni d' un brodo chiaro, e sottile, alterato con alcuni di quei semplici, che nella stagione presente sono più in vigore, e che hanno facoltà di sedare l'orgasmo del sangue. Tali sono la borragine, la lattuca, la portulaca, il fonco, e i fiori di papavero erratico; ai quali si potrebbe aggiugnere l' ellera terrestre, che ha una speciale virtù vulneraria. Con questo brodo piacerebbemi, che l' inferma pigliasse una dose della mistura seguente. Prendasi nitro purissimo, tartaro vitriolato, e cinabro antimoniale, o fattozio di ciascheduno una dramma, si meschino esattamente, poi si dividano in dodici parti eguali. Dopo il prefato brodo, in caso di pienezza, e di consistenza di forze, avrà luogo una discreta cavata di sangue dal braccio; discreta, disse, e alle dette circostanze proporzionata. Indi passerei all' uso del latte di somara, ma diluto coll' acqua di Nocera; e loderei, che prima se ne prendessero quattr' oncie meschiate con ott' oncie di acqua, indi, accrescendo un' oncia per volta di latte, si giungesse ad ugguagliare il peso di esso con quello dell' acqua, regolando però codesto accrescimento colla tolleranza dello stomaco per modo, che, ogni qualvolta egli ne mostrasse risentimento, si venisse a diminuire la quantità, e la proporzione della predetta bevanda.

da. E se per avventura il latte non fosse per nessuna maniera tollerato, vi si potrebbe sostituire un brodo fatto colle code, e le patte de' gamberi prima lessate, poi acciaccate con un pò di carne magra di vitello, nel qual brodo, sul fine della cottura, si bollissero poche foglie tenere di ellera terrestre. Si procuri che venga ben chiaro, e sottile, tanto che non riesca disgustoso. Nell'uso dell'un rimedio, o dell'altro si continui quaranta giorni. In capo a tal tempo avranno luogo gli ajuti, che più specialmente servono a restringere, e a corroborare. Fra questi mi servirei d'un bolo fatto con mezza dramma di estratto di fiori d'iperico, e dodici grani di mastice, servendosi per impastarli d'un poco di tintura di lacca, e di sciloppo d'Alkermes. A codesto bolo diviso, se sia d'uopo, in più bocconcini per maggior facilità di prenderlo, si sovrabbeva un semplice brodo di pollastrella, in cui sia stata bollita l'avena bianca.

In ogni tempo, quando occorrono irregolarità di movimenti convulsivi, avranno luogo i rimedi chiamati antispasmodici, e più degli altri il liquore anodino dell'Osmanno, di cui già si è fatta esperienza, e il quale dee preferirsi di lunga mano agli oppiati. Di questi si ha soltanto a servirsene, quando a farlo una somma necessità ci costringa. Negli altri casi posson bastare i semplici papaverini. E se alcuna cosa oppiata si è veduto far del bene in simili casi di emorragie gagliarde, ella è stata l'etiope vegetabile; il quale, essendo ben preparato, si può dare anche a larga dose, come di otto, e dieci grani, e replicatamente, e per lungo tempo. Del reggimento della dieta non si parla; giacchè sentesi, che la nobile inferma l'osserva esattamente: onde ponendo fine colle cose già dette a questo debil parere, le auguro di vero cuore una perfetta, e stabile guarigione.

CONSULTO CXXVII.

*Indebolimento del sistema nervoso cagionato da
lentore di linfa.*

IL Dottor Beccari umilia il suo più riverente ossequio a Sua Eccellenza la Signora Contessa: e avendo attentamente considerato quanto intorno a suoi incomodi ci descrive codesto ragguardevolissimo personaggio, conviene anch'egli nella proposta idea, che gli umori suoi linfatici pecchino, e in copia, e in qualità, e questa partecipi nello stesso tempo, e di spessezza, e di acrimonia. Per quello poi, che riguarda i solidi, certamente non può negarsi, che il sistema nervoso scarseggi di quello spiritoso principio, da cui bastantemente irrigato prende vigore, e forza per tollerare senza notabile indebolimento quella tensione, che richiedono le lunghe applicazioni, e per resistere agl' insulti delle irritanti cagioni, da cui si è provocato a sofferenza.

Ciò supposto, egli è manifesto, che ciascheduna delle accennate cose ci suggerisce una particolare indicazione. Il lentore de' fluidi vorrebbe esser disciolto, l'acrimonia corretta, e raddolcita, il nervoso sistema spollato richiederebbe rinvigorimento; e questo si otterrebbe mediante l'introduzione di energetiche parti nel sangue: finalmente la soverchia sensibilità da esso contratta dimanderebbe l'ajuto di presidj calmanti. Ma quanto è facile a comprendersi la necessità di queste indicazioni, altrettanto è difficile il trovar maniera di soddisfare a tutte insieme, senza che volendo adempierne alcuna, si venga a far pregiudizio a qualcun'altra. E in fatti coi brodi di vipera s'introdurrebbero nel sangue particelle spiritose, atte a rinvigorire i nervi, e a dar loro quel tono, per cui resistessero agli sforzi delle applicazioni, e si risentissero meno agl' irritamenti, ed alle sofferenze; ma l'esperienza non ci fa tutto il coraggio ad appi-


appigliarci nuovamente a un tale rimedio, che altre volte ha eccitato riscaldamento. Potrebbe nulladimeno tentarlo in dose più moderata; e se una mezza vipera servì per fare una tazza sola di brodo, se ne potrebbe adoperare un terzo. Di più, gioverebbe unire alla vipera l'avena bianca, per temperare quel pò di focoso, che alla vipera si attribuisce. Dicesi, *che si attribuisce*, poichè i brodi viperati non sono così riscaldanti, come si crede; e molto meno dovrebbero esser tali nel clima, ove si trova codesto Personaggio.

Se poi alle altre indicazioni prevalesse quella di calmare la soverchia sensibilità de' nervi, e di rintuzzare l'acrimonia delle irritanti particelle; allora si dovrebbe ad ogni altro rimedio preferire il fiero proposto. La maniera di depurarlo, e insieme alterarlo colla cicoria può essere la seguente. Prendasi quella quantità di fiero, che si crederà poterli tollerare dallo stomaco, quando sia depurato. Si sbatta in essa un bianco d' uovo, tanto che vi si unisca esattamente: poi vi si sbatta un manipolo di foglie di cicoria freschissime; e si ponga sopra bracie vive, sicchè s' alzi a bollore. S' alzerà nello stesso tempo alla sommità del liquore, quanto vi si conteneva di parti grosse, e la cicoria medesima, la quale farà già cotta. Si coli detto liquore così bollente. Vedrassi, che farà chiaro, e sottile quant'esser possa. Ma perchè, oltre la cicoria, parerebbe opportuno l'alterare il fiero medesimo con qualch' altra pianta, che avesse virtù di rinvigorire i nervi, senza però indurre calore; quindi è, che sembrerebbe ben fatto l'infondere nel fiero già colato, e tuttavia bollente alcune foglie di melissa, ma della più scelta, e della più odorosa; lasciando-vele fino a tanto, che il liquore si possa bere senza scottarsi. Non può dirsi quanto sia amica de' nervi, e degli spiriti codesta erbuccia.

Si fa menzione del nitro nel foglio trasmesso. Il nitro potrebbe aver luogo, se si trattasse di moderare la soverchia estuazione del sangue, o di incamminare le sovrabondanti serosità alle strade orinarie: ma questo non è direttamente indicato nel caso nostro. E quando lo fosse,

sembrerebbe più a proposito la polvere de' mille piedi, o de' lombrici terrestri. Ammendue codesti insetti hanno una particolare facoltà incisiva; e perciò, anche per questo titolo, potrebbero convenire, quando si volesse fra gli altri fini ottener quello, di correggere il lentore delle linfe. I lombrici però, oltre questa virtù, hanno ancor quella di essere antispasmodici, secondo il testimonio di gravi Autori.

Ed ecco già considerati i rimedj mentovati nel trasmesso foglio, e spiegate le indicazioni, a cui essi possono soddisfare. Resterebbe a vedere, quale di esse prevaglia per soddisfare prima di ogn' altra ad essa col suo proprio rimedio. Se in questo vuolsi avere ancora riguardo alla stagione, parerebbe, che il più adattato all' apertura della primavera fosse per essere il fiero, coll' aggiunta della polvere de' lombrici. Nell' avanzarsi della primavera medesima potrebbe aver luogo la vipera, da tralasciarsi poi nel maggior calore. Ma lo scrivente ha tutta la sua fiducia nel retto uso delle sei cose chiamate nonnaturali, di cui altre volte ha avuto l' onore di parlare a prò del ragguardevole Personaggio, a cui, e insieme alla veneratissima Signora Contessa umilia di bel nuovo il suo riverente ossequio.



CONSULTO CXXVIII.

Intemperie scorbutica.

L' incomodo stato di salute, in cui trovasi presentemente l' Eccellentissima Signora Duchessa, è una rinnovazione di quel medesimo, che l' afflisse due anni sono, e da cui parve, che restasse libera per qualche tempo. L' uno, e l' altro ha la sua prima radice nel temperamento della Dama, costituito per una parte da un genere di fibre delicate, sottili, e oltre modo sensitive; per l' altra da' fluidi com-

composti di corpicciuoli mal legati fra di loro, la maggior parte de' quali son mobilissimi acri, e piccanti. Codesta prava mistione delle parti componenti il fluido universale, per cui le più mobili, e acute non vengono temperate dalle altre non tanto mobili, e per lor natura piacevoli, e miti; ci somministra l'idea, secondo l'opinione d'alcuni accreditati moderni, di quella particolare intemperie, che si chiama scorbutica, e che secondo la diversa qualità delle parti acrimoniose, ora prende un nome, ed ora un'altro.

Manifestossi al principio il prefato slegamento dei componenti del sangue col catarro *vischioso*, che ingombrò il *polmone*, colla non piccola *convulsione di tosse*, ma più d'ogn'altro colla diarrea, coi sudori notturni, e colla frequenza de' polsi. Ed è probabile, che del medesimo slegamento fosse grande occasione la terzana, Dio sa come giudicata, e l'aborto accompagnato da mōle, e da perdite di sangue; siccome furono conseguenze delle mentovate escrezioni, lo smagrimento del corpo, e la debolezza delle forze. Or le medesime incomodità, dopo esser restate per alcuni intervalli di tempo sopite; dal principio della state passata si sono rinnovate quasi tutte; con questo però, che or l'una, or l'altra si è fatta maggiormente sentire; ed or questa, ed ora quella, s'è calmata per poco: ma la verità è, che quella disposizione, che le ha tutte prodotte, quand'anche ne cessino alcune, persiste tuttora; ed è pronta a riprodurle di bel nuovo.

Si è parlato fin' ora di stemperamento di sangue, di parti acrimoniose in esso esistenti. Non è però il male solamente nei costitutivi di esso. Altre parti di mala qualità gli vengon probabilmente somministrate dallo stomaco, e dalle altre officine della digestione; i sughi delle quali non possono a meno, che non sian depravati, e non comunichino, anch'essi, le male loro qualità al fluido universale. In fatti le contumaci diarree sono un grande indizio di corruttela in quei liquori, che sboccano negl'intestini.

A tutte le cose fin quì esposte hanno certamente avuto riguardo i degnissimi Professori, fin ora consultati; sic-

come chiaramente si conosce, non tanto dalla esatta relazione trasmessa, quanto dai rimedj, che da quelli sono stati proposti, e che per verità erano molto adattati a curare i mali presenti, e a prevenirne le fastidiose conseguenze. Ma sì fatti rimedj hanno avuta la disgrazia di non incontrare la tolleranza della Dama, o almeno d'esser presi in sospetto per qualche incomodo, che le sia dopo il loro uso accaduto. Per questo, e perchè a dir vero la costituzione della nobilissima inferma, e la natura, e il complesso di tutte le sue incomodità, ricerca una grandissima cautela nel medicarla; pare, che tutta la cura debba restringersi a piacevolissimi rimedj, e a quegli ajuti principalmente, che può somministrarci la dieta. In fatti qualunque cosa potesse eccitare il menomo stimolo, o il menomo riscaldamento, e quelle ancora, che avessero un pò più dell'ordinario virtù, e forza, o di astringere, o d'incrassare, od altro tale sì fatto potere; probabilmente non avrebbero buon' effetto; quantunque sembrassero atte a correggere i vizj della digestione, o la mala qualità degli umori, o a temperarne il calore, o a metter riparo alle sovrabbondanti escrezioni, e insieme alla soverchia magrezza, o finalmente dar tono, e vigore alle parti, che si trovano illanguidite, e spollate.

Sicchè avendo in vista codesti fini, e non potendo, come s'è detto, prevalerci ad ottenerli, se non di cose piacevolissime; se ne suggeriranno alcune poche, ma ben poche, e queste tolte dalla classe de' vegetabili, e degli stessi alimenti. Adunque parendoci, che in primo luogo si debba cercare di rinforzare lo stomaco, e di correggere i fughi delle annesse officine, senza di che non si può giungere a togliere gli scioglimenti del ventre, nè ad emendare i vizj del fluido universale, nè a procurare alle parti un lodevole nutrimento; ci facciam lecito di proporre un bolo composto di mezza dramma, o almeno d'uno scrupolo d'estratto di fiori d'iperico, e di sei grani di corteccia di cascarilla, finamente polverizzata, da prendersi la mattina in letto, con bervi appresso una tazza di brodo di Colombo silvestre, in cui siano stati bolliti pochi semi di cedro,

i qua-

i quali, benchè amari, non sono però così riscaldanti, che possano recare nocumento, e sono per altro convenienti ai fini proposti. Se da questo semplicissimo, e gentile rimedio non seguirà calore, irritazione, o altro incomodo; si potrà continuare in esso quindici, o venti giorni, e tanto, che la diarrea vengasi a moderare.

Nè qui vuol tacerfi quel, che in proposito di ostinate, e ricorrenti diarree si è più volte osservato, ed ottenuto. Questo è, che cibandosi l' infermo di sole minestre, senza prendere altro cibo solido, il quale, per leggiero che sia, richiede però maggior lavoro per esser digerito, di quel che faccian le semplici minestre; si è giunto ad ottenere, quello, che nè gli astringenti, nè gli oppiati, nè altri avean potuto fare. Adunque, se l' Eccellentissima Signora Duchessa fosse disposta, sempre però col consiglio del suo dotto Medico, a intraprendere una sì fatta maniera di vivere; se ne potrebbe far prova per poco: e trovandosene bene, continuarla per maggior spazio di tempo. Le minestre poi sian fatte di semi farinacei, come l' orzo, il riso, e altri sì fatti. Ma quelle, che sono composte di pane, sono le migliori di tutte le altre. Nel medesimo tempo si potrà far uso degli assorbenti, specialmente crostacei, come la rasura di madriperla, le conchiglie preparate, gli occhj di granchio, e simili, da prendersi nel primo cucchiajo di cibo, guardandosi dagli altri puramente terrestri, come sono le terre figillate &c.

Ristabilito, e confortato che fosse lo stomaco, non si avrebbe difficoltà a ripigliare l' uso del latte di somarella, il quale, benchè non paja convenire nella stagione, in cui entriamo; non è però da essa proibito: e d' altra parte non v' ha rimedio, che possa stargli a paragone. Ma convien bene quando si usi, osservare un' esattissimo regolamento, non tanto nel cibo, che dee essere allora più che mai semplicissimo, quanto nelle altre cose volgarmente dette nonnaturali. E veramente da un tale regolamento buono, o cattivo, il più delle volte dipende la buona, o mala riuscita del latte. Fra le cose nonnaturali, si dee far gran caso del moto locale

cale, il quale si bramerebbe, che non fosse tralasciato: ma quando non fosse permesso; almeno se gli sostituiscano le fregagioni a tutto il corpo, fatte piacevolmente colla mano unta d'olio di mandorle dolci.

Con questi rimedj, quando incontrino bene, ci potremo tirar fuori dell'inverno; tantochè si possa nella seguente primavera intraprendere una cura più efficace. Faccia Id-dio, che quanto si è fin qui proposto, serva a ristabilire nella sua primiera salute una Principessa di tanto merito, e a cui lo scrittore di questo debil parere, professa infinite obbligazioni.



CONSULTO CXXIX.

Affezione Ipocondriaca.

Sono in circa dieci anni, che questo nobilissimo Signore cominciò a risentire una molesta sensazione al braccio sinistro, fra il capo dell'omero, e il gomito; colla quale andava congiunta una simile pur molesta sensazione alla coscia, e alla gamba, principalmente a quella parte, che è compresa fra i malleoli, e la polpa. Questa, sul principio, era di qualche intensione, massime nel luogo suddetto: non era però continua, lasciando a tempo a tempo degl'inter-valli, anche notabili. Ammendue poi sembravano essere aderenti all'osso, come se avessero avuta la loro sede nei periosti. Circa quel tempo insorse nn'altro incomodo nel basso ventre. Questo è un' interno gorgogliamento, che però non apportava dolore di sorta alcuna. Due anni sono, fu avvertita certa gonfiatura all'anguinaja sinistra di mezzana grossezza fra un'avellana, e una noce; la quale successivamente si andò aumentando. Questa non recando alcun incomodo, fu perciò in que' principj trascurata. Ingranditasi poi fino ad essere maggiore d'una noce, cominciò a farsi molesta; e
cono-

conosciuta per vera ernia, obbligò il Cavaliere a ricorrere agli esterni ajuti. L' incomodo, che arrecava, non era solamente il dolore al luogo ernioso; ma un senso, come di distrazione alle viscere del basso ventre, accompagnata da copia di flati. D' allora in quà, benchè siasi cercato di riparare alle suddette incomodità per quanto è stato possibile con un cinto ben adattato; pur tuttavolta risente il Cavaliere di quando in quando certo stiramento all' ipocondrio sinistro tendente all' ingiù, e un' altro simile al destro, men però molesto del primo. Accade qualche volta, che lo stiramento suddetto acquista un certo grado, che l' infermo chiama di acutezza. Ora però ch' ei soffre questi incomodi, non risente più così spesso il gorgogliare accennato di sopra.

La diversità di situazione gli rende più, o meno sensibili le molestie predette. Imperocchè coricandosi sul fianco sinistro, gli conviene tener ritirata la gamba sinistra, e sul destro la destra; altrimenti se vuol tenerle stese, com' era suo uso, il descritto stiramento si fa maggiore, fino a destarlo, se dorme. La positura meno incomoda per lui è la supina: ma continuando a starvi, ancor questa riesce incomoda al pari delle altre. Alcune altre osservazioni sono state fatte dal nobilissimo Signore intorno all' ombilico, ed allo scroto. Quello era ne' tempi passati protuberante all' infuori; ora è ritirato assai profondamente all' indentro. Questo poi ora è rilassato grandemente, ora grandemente ristretto, producendo un senso come di gonfiezza, e come di cosa ivi imprigionata. La verità però è, che di essa non si ha indizio sufficiente, o ristretto che sia, o rilassato lo scroto.

Oltre le fin quì descritte incomodità, che sembrano avere qualche relazione colle diverse positure del corpo, un' altra ve n' ha indipendente da esse. Questa è un certo invito, un certo stimolo, e una poco meno, che perpetua volontà di scaricare il ventre, la quale nemmeno cessa, dopo essersi anche sufficientemente sgravato delle feccie. Sono esse ordinariamente asciutte, e formate come a treccia. Non si rendono se non con difficoltà, e il più delle volte con isforzo.

forzo. Sono precedute ordinariamente da flati, frequenti per altro anche fuori di quell' occasione. Da qualche tempo in quà l' appetito è decaduto da quello, che era prima. La digestione però non è alterata. Dopo il cibo per ben due ore, alle volte anche più, le incomodità del basso ventre, e segnatamente quel prurito d' andar del corpo, stanno quiete.

La poc' anzi mentovata diminuzione d' appetito viene attribuita in gran parte a passioni d' animo sofferte, e ripresse. La qual cosa ognuno sà, quali sconcerti sia capace di produrre ne' soggetti, che sian, come il nostro, di fibra delicata, e sensibile, di umori mobili, e non affatto miti, d' intendimento acuto, di forte immaginativa, e di sensi pronti, e vivaci.

E giacchè si è fatta menzione delle funzioni dello stomaco, per non lasciare alcuna cosa, la quale sia correlativa a questa parte; si vuol notare, che sei mesi fa, il nobilissimo infermo soffrì alla bocca dello stomaco un dolore, il quale fu imputato alla troppo stretta, ed obbligata legatura del cinto, di cui si serviva in quel tempo. In fatti levata questa, diminuì, anzi cessò il dolore, il quale di bel nuovo si risvegliò, benchè più rimesso, ancor presentemente, se il cinto, di cui ora si serve, sia più del dovere ristretto. Finalmente sarà un mese o poco più, che le orine, le quali ne' tempi andati erano prima d' un color aureo, ma limpidissime; comparvero torbidette, e somiglianti a un vino recente. Benchè tali continuino anche al presente, non apportano però alcun incomodo avanti, o nell' atto di renderle; non lasciano al fondo posatura, nè ai reni si ha sorta alcuna di molestia.

Questa è la precisa esattissima relazione, che de' suoi mali ci ha fatta ultimamente il degnissimo Cavaliere. Intorno la quale, dovendo io dire il mio debole parere; mi è sovvenuto d' averne ricevuta un' altra nell' anno scorso verso la fine di Dicembre, sopra la quale mi fu similmente comandato di esporre i miei sentimenti. Confrontandole insieme ho trovato fra di loro qualche divario, pel quale sono costret-

retto non a mutare affatto l' idea, che allora fu presa, ma piuttosto ad estenderla più di quello, che mi fu permesso in quel tempo, in cui non m' eran per ancora giunte le notizie, che ho avute recentemente.

Nella prima relazione raccontavano soltanto per la massima parte di quelle molestie, che in quest' ultima sono esposte, come provenienti da cagioni esterne; fra le quali avea il primo luogo l' incomoda legatura. Si metteva in vista fino il dolore alle braccia, e ad altre parti lontane dal luogo ernioso, e si apportavano fatti, a cagione de' quali s' era obbligato a pensare, che tai dolori avessero una stretta connessione col disagio del cinto. Non si facea menzione d' alcuna cosa, la quale bastasse a farci venire in chiaro di qualche affezione ipocondriaca; e all' incontro se ne apportavano alcune capaci di escluderla affatto. Sicchè riducendosi tutto ai prefati dolori; anche tutto il parere si ridusse a render qualche ragione de' medesimi, e a suggerire alcuni pochi ripieghi per apportarci quel pò di sollievo, che aver si poteva. Or nell' ultima relazione si ha, che il senso molesto al braccio sinistro, e l' altro simile alla coscia, e alla gamba cominciò assai prima, che il nobilissimo Signore s' accorgesse d' essere ernioso. Si hanno in oltre degl' indizj, per quanto ci sembra, assai chiari di affezione ipocondriaca. Si ha finalmente nelle orine tale mutazione, che non dee per modo alcuno trascurarsi: per non far parola di certo accidente occorso al cavaliere nell' inverno passato; il quale, se non fosse con asserzione costantissima da lui attribuito a una evidente cagione, attissima veramente a produrlo; meriterebbe una più, che seria riflessione.

Adunque lasciando presentemente di parlare degl' incomodi provenienti dalle compressioni, o dagli stiramenti esterni; e rapportandoci a quello, che intorno ad essi rozamente si disse nell' altro parere; scorreremo brevissimamente gli altri, de' quali non si parlò allora, e che abbiamo testè mentovati.

E in primo luogo intorno alle molestie del braccio, e delle parti inferiori, altro non abbiamo a dire se non, che

questo è un' indizio ben manifesto, e una grave riprova di quella costituzione interna, e nativa di solidi, e di umori, la quale di sopra abbiàm supposta nel nostro soggetto: dalla quale piuttosto, che da stimoli estrinseci, ed accidentali, si dovean ripetere fin d' allora le sopradette affezioni; e alla quale altresì dovraffi aver riguardo in qualunque cura, che si abbia a riprendere.

Quanto poi agli affetti ipocondriaci, questi, benchè nell' anno passato non fossero manifesti; lo sono però così al giorno d' oggi, che pajono richiedere, se non maggiore, almeno eguale attenzione, che l' altre cose. L' appetito decaduto, il gorgogliar del ventre, quantunque diminuito, e men sensibile di prima, il continuo prurito di scaricarsi, le feccie asciutte, la difficoltà in renderle, sono cose troppo familiari agl' ipocondriaci, per non dichiarar tale un soggetto, che tutte insieme le accusi. Le gravi poi, e continue passioni d' animo, sono cagioni altresì gravi, e pressochè necessarie di una tale affezione. E in fatti si è notato, che il cavaliere non dimostra più nella faccia, e negli occhj quella vivezza, e quel brio, che in lui erano singolari. Nè vale ad escludere la mentovata affezione, il digerire ch' egli fa comodamente, o il non sentirsi nel basso ventre alcun imbarazzo, cosa notata espressamente nella prima relazione: non vaglion, dissi, queste cose ad escludere ogni sorta d' affezione ipocondriaca. Imperocchè ve n' ha una fra le altre, la quale pare, che tutta sia ristretta nel sistema de' nervi; i quali facilissimi ad irritarsi, e non assai resistenti per ogni menomo stimolo, ancorchè non prodotto da umori grossolanamente aspri, e di qualità sensibilmente piccante; pur si risentono ad ogni tratto, e concepiscono tremori, e convulsioncelle, delle quali è consapevole il solo infermo, che le pruova, e che non può esplicarne la noja.

Di tal fatta par, che sia l' affezione di questo cavaliere. Per la quale ognun vede, quali debbano essere le indicazioni. Pertanto si crederebbe a proposito l' uso, per un mese almeno, d' un latte dilungato con egual quantità d'

una

una gentile infusione di viole mammole, fatta nell' acqua di Nocera. La bevanda non ecceda le ott' oncie in tutto. Dopo questo ci piacerebbe un qualche rimedio marziale, e fra gli altri la tintura di ferro cavata col semplice sugo di pomi; e questa similmente per trenta, o quaranta giorni, prendendone ogni mattina in un brodo sottile di pollastrella. Nell' inverno, potrà servire, o il brodo proposto l' anno passato, o pure quello di radiche di cicoria silvestre. Non incontrando bene il latte; vi si potrebbe sostituire un brodo sottile fatto colle code di gamberi prima lessate. Parimenti se il marziale non fosse tollerato; si potrebbe mettere in suo luogo uno scrupolo di ottima china-china, finissimamente macinata. Codesti rimedj si dovranno accompagnare con un' esatta regola di vivere, la quale, non consistendo solamente nel retto uso de' cibi, ma in quello eziandio delle altre cose dette nonnaturali; perciò fra tutte queste si raccomanda quanto mai la maggior tranquillità d' animo, che procurare si possa, e un discreto, e ben regolato esercizio.

Per quello poi finalmente, che riguarda la novità scopertaasi un mese fa nelle orine; questa è cosa, di cui per ora non si può formare giudizio, e per conseguenza ideare una fondata, e ragionevole cura. Stiasi per tanto in osservazione, se altro di più si manifesti, che possa dar maggior lume. Intanto i rimedj proposti non sono disdicevoli alle indicazioni, che nel presente stato delle vie orinarie si prenderebbero. Faccia Iddio, che quanto si è fin' ora debolmente proposto, riesca in profitto, e salute del nobilissimo infermo.

CONSULTO CXXX.

Epilessia con varie altre maniere di convulsioni, e con molestissimi turbamenti della fantasia.

MI perdonerà Vostra Paternità Molto Reverenda, se per altra mano rispondo al suo pregiatissimo foglio; mentre mi trovo obbligato al letto per una febbre catarrale. Avrei potuto indugiare alcun poco a soddisfare a questo mio dovere, finchè fossi stato in grado di scrivere di proprio pugno; ma il desiderio di servirla, mi ha fatto sollecitare questa mia riverente risposta, qualunque ella possa essere, nello stato in cui mi trovo.

Mi son fatto leggere, ed ho ascoltata con attenzione, l'istoria veramente compassionevole dei molti, e contumaci guai, che fin da' primi suoi anni affliggono cotesta povera Signorina; e parmi, che non se ne possa, se non difficilmente, ottenere la guarigione: o se pure vi possa essere qualche speranza; questa non possa fondarsi in altro, che in una intera mutazione di tutto ciò, che riguarda la conservazione di quel corpo. Io intendo quì un' intera mutazione di tutte quelle cose, che i Medici chiamano non-naturali: e sono il vitto, l'aria, gli esercizi, la maniera di conversare, le applicazioni, e altre sì fatte. Questa è la maniera, colla quale Ippocrate dice, che i Giovanetti epilettici sogliono liberarsi da quel terribile male: *quicumque juvenes morbo comitiali laborant, mutatione maxime atatis, & temporum, & locorum, & victuum quoque liberantur*. Or la nostra inferma è non solamente epilettica, ma è tormentata, eziandio da varie altre maniere di convulsioni, e da varj molestissimi turbamenti delle funzioni animali, e specialmente della fantasia. Le quali cose, benchè possano aver dipendenza dagli sconcerti delle naturali escrezioni; pur tuttavolta si può sospettare d' una più alta origine, che i Medici chia-

chiamerebbero idiopatica, o per lo meno, essendo così inveterate, si può dubitare, che ne abbiano l'equivalenza.

A togliere adunque uno sconcerto così universale, non si richiede meno della predetta universale mutazione. Da quello, che Vostra Paternità Molto Reverenda mi fa grazia di avvertire sul fine della relazione; parmi di comprendere essere sentimento suo, e fors' anche di codesti Professori, che, ottenuti i mensuali ripurghi, fosse per ottenersi più facilmente il bramato alleviamento di tante sciagure. Ma io, a dire la verità, son di parere, che, durante gl' irregolari movimenti convulsivi, non si possa conseguire alcuna escrezione regolare, ed apportatrice di stabil sollievo; e che all' incontro, calmate le convulsioni, e le stravaganze di tanti disordinati movimenti; la natura da se medesima, prenderebbe quelle strade, che le son più convenevoli. E in fatti pensando io a quanti rimedj sogliono mettersi in uso per invitate al lor corso, e alle vie dell' utero i sovrabbondanti umori; neppur uno io ne trovo, del quale non si potesse sospettare, che fosse per aggiungere nuovi stimoli, e nuovi irritamenti; e così accrescere le convulsioni.

Supposto per vero, quanto fin' ora ho detto rozzamente; io crederei, che il principal nerbo della cura fosse per essere un' ottimo regolamento della dieta, il quale non consiste solamente nel retto uso dei cibi, e delle bevande; ma nel retto uso eziandio delle altre cose di sopra nominate. E questo retto uso debb' essere, per quanto è possibile, diverso da quello, che fin' ora si è tenuto; di modo, che possa dirsi, che si faccia quella mutazione, la quale da Ippocrate viene intesa. I cibi adunque sian tutti gratissimi alla Signorina; ma insieme semplicissimi, di facile digestione, e di lodevole nutrimento. Similmente le bevande le sian grate. Il vino sia sbandito affatto. Facciasi ella mutar aria sovente, far piccoli viaggi a luoghi ameni, e che divertiscano l' animo suo da quelle importune malinconie, a cui è soggetta. L' ordinaria conversazione, gli oggetti a lei più familiari, le sue applicazioni tendano tutte a sollevarla; e se mai si può a renderla pienamente lieta. Sicchè il moto locale siale raccomandato.

comandato: e quando non possa farlo, se gli sostituiscano le frequenti, ma piacevoli fregagioni a tutto il corpo; ma principalmente però alle parti inferiori. Ho detto, frequenti, perchè vorrei, che lo fossero tanto, che ella se le rendesse familiari. Non può dirsi quanto contribuiscano alla placida equabile distribuzione degli umori per tutto il corpo: ottenuta la quale totalmente; gl' irregolari convulsivi movimenti si leverebbero ancor essi totalmente. Questa è l'idea generale del sovrammentovato regolamento di dieta, il quale dovrà secondo le circostanze variarsi dalla prudenza del Professore assistente alla cura.

Per rimedio poi da esibirsi all' inferma internamente, io mi restringo ad un solo: ed è il latte di somarella unito ad eguale porzione d' acqua di Nocera. Comincierei dalle due oncie solamente, poi anderei crescendo a poco a poco fino alle sei oncie, che farebbero insieme coll' egual porzione d' acqua dodici oncie: osservando però in ordine alla quantità di esso, come venga tollerato dallo stomaco; e qui pure si ricerca l' attenta osservazione del Signor Medico assistente. In questo rimedio bisognerebbe continuare lungo tempo, e quanto più si continuerà in esso, tanto maggior profitto se ne potrà sperare. Voglio aggiungere un' altro rimedio, da cui si dovrebbe avere del bene. Questo è il cinabro nativo, ovvero l' antimoniale. Con sei grani d' uno di questi, e uno scrupolo di estratto di fiori di papavero rosso potrà formarsi un bolo, da prendersi la sera dopo cena, con bervi appresso una piccola lattata de' semi di zucca. Questo è quel poco, e quel meglio, che mi ha potuto suggerire la mia debolezza, maggiore ancora di quel che suol essere, per lo stato in cui mi trovo. Gradisca Vostra Paternità M. R. il mio buon animo, e riserbandomi ad altre occasioni il servirla men male, con tutto l' ossequio mi confermo.

CON-

CONSULTO CXXXI.

Grave difficoltà di respiro.

PER quanto attentamente siasi considerata la dotta relazione del male, che travaglia codesto nobil Signore; non s'è potuto abbastanza rilevare la parte, da cui abbia origine la difficoltà di respiro; la quale incominciata dal mese dello scorso Luglio, è poi andata crescendo fino al segno di non potere esso infermo *senz' estrema difficoltà salire le scale, nè fare alcun più che mediocre esercizio*, coll'aggiunta di straordinaria inappetenza, di *vigilie*, di *sfinimento di forze*. Il suddetto nobile infermo querelandosi d'una *tal qual gonfiezza di stomaco* ha data occasione all'accurato Professore di osservare diligentemente la regione degl' ipocondri, ed effettivamente egli ha trovato, *specialmente nel destro, molta tensione*; onde ha creduto, che gl' insulti affannosi accompagnati con tosse, potessero aver origine da qualche *imbarazzo delle viscere nella suddetta regione* collocate. Nè si è arrestato in questo solo giudizio; ma di più è venuto in sospetto di *qualche lesione nella struttura, ed organi del respiro*. A dire il vero, l'una, e l'altra di codeste due cose non è senza fondamento: ma pure il sapere, che anche il Padre, il quale grazie a Dio è ancor fra i vivi, soggetto è stato anch'egli a simili affanni di respiro; e il considerare, che fin ne' primi anni di sua gioventù, il nostro infermo ha potuto fare violenti esercizi, senza che il male si avanzasse, più sollecitamente di quello, che ha poi fatto; il non averli dalla relazione alcun segno di lesione particolare degli organi sospetti, dedotto per esempio dai polsi, dal battimento del cuore, dall'aggravio maggiore in qualche certa situazione di corpo; tutto ciò sembra, che basti a far sì, che si sospenda il giudizio intorno all'offesa delle parti suddette, fin a tanto, che il diligente Professore con nuove osservazioni siasi assicurato della loro costituzione.

Qua-

Qualunque però sia la sede primaria del male, noi abbiamo in esso degli accompagnamenti, i quali, benchè si vogliano dire prodotti, ed effetti della prima cagione; sono nondimeno di tanta rilevanza, di quanta sarebbero, se fossero effettivamente prima cagione del male. Tali accompagnamenti sono l' inappetenza, e lo sfinimento di forze accennati di sopra, e sono parimente la scarrezza delle orine, la consistenza pingue delle medesime, la sete più dell' ordinario accresciuta. E se la turgidezza de' polpacci delle gambe, e delle mani venisse a farsi gonfiezza di edema; le cose, a dir il vero, giugnerebbero ad uno stato assai disastroso, a quello cioè, che teme il savio Professore: ed è d' una qualche particolar congestione, che fosse seguita da effetti perniciosi.

A prevenire l' una, e gli altri, suo prudente consiglio è stato il ricorrere a quei rimedj, che avessero forza di sciogliere, e così aprire la strada ai lentori. Egli si è appigliato alle pillole di Ammoniaco, e all' estratto di enula campana; i quali rimedj, quantunque scioglienti, e disoppilativi; non possono però fare tal urto agli organi del respiro, su' quali cade qualche sospetto; che ne ricevano quindi qualche impressione dannosa.

Seguendo adunque un sì giusto metodo di cura, dopo aver usati per quindici giorni gl' intrapresi rimedj, sarà lecito il tentarne qualch' altro, esso pure diretto al medesimo fine. Non vedendosi adunque in capo al termine or ora detto comparire maggior copia di orine, diminuirsi la sete, e rendersi più facile, o più di rado affannoso il respiro; potrebbesi aver ricorso a un brodo alterato colle radiche di gramigna da prendersi ogni mattina a digiuno, e nel primo cucchiajo del quale fossero state intillate dieci, o dodici goccioline di liquore di corno di cervio succinato. Da rimedj, in apparenza così semplici, si sono ottenuti ottimi effetti, principalmente in ordine all' incidere, ma piacevolmente, i viscidumi, al promuovere le orine, e così tener lontane le congestioni, e le radunanze de' fieri. Ma bisogna ben osservare, che il liquore sia ben fatto: e ciò consiste nell'

nell' essere l' uno , e l' altro dei due spiriti , che lo compongono , l' esser dico , unito al punto , che si chiama di saturazione . Quanto poi alla decozione di gramigna , questa dee esser fatta con gran copia di questa radica , onde riesca ben pregna della virtù della medesima . Se mai comparissero gonfiezze agli estremi ; allora potrebbesi pensare all' uso del cremore di tartaro , secondo il metodo praticato da molti de' nostri Medici di Bologna .

Della cavata di sangue non si parla , massimamente vedendo , che il Signor Medico assistente ha trovato delle difficoltà intorno ad essa ; e maggiori sarebbero , caso mai , che il male tendesse a far degli arresti di fieri . Fuori di un tal timore si hanno degli esempj lasciatici da gravi autori , del giovamento ottenutosi dalla cavata di sangue nelle somme angustie di respiro , e in quelle , che dipendono da' vizi organici , o da semplice copia di fluido sproporzionato alla capacità de' vasi , come suole avvenire in coloro , che nelle età precedenti sono stati soggetti a grandi emorragie , o che nell' età in cui sono , hanno sofferto degl' inutili tentativi di sgravio sanguigno .

Questo è tutto ciò , che in poco d' ora si è potuto immaginare a prò del nobile infermo , riserbandosi a lumi ulteriori il dare qualch' altro più accertato consiglio . Tutto però si vuole pienamente rimesso alla discreta , e savia censura di chi ha l' onore di assistere al nobile infermo .

CONSULTO CXXXII.

Sospetto di calcolo in vescica.

DUE cose ricerca codeſto nobiliſſimo Cavaliere da chi è per avere l' onore di conſiderare l' eſattiſſima relazione, ch' egli medefimo ha ſteſa, degl' incomodi penoſiſſimi, che da molti anni ſoffre nell' orinare. La prima riguarda i rimedj da praticarſi nello ſtato, in cui preſentemente ſi trova; l' altra, la determinazione dell' opportuno tempo di portarſi a Bologna per riſchiarare, mediante l' eſplorazione di mano perita, o in altra più conveniente maniera, il dubbio ultimamente inſorto di un corpo eſtraneo, che occultamente ſi trovi nella veſcica.

Per riſpondere, il più ordinatamente che ſia poſſibile, a codeſti due queſiti, farà bene l' incominciare dall' ultimo, ficcome quello, che in qualche modo coll' eſſere dilucidato, può influire nello ſcioglimento del primo. Imperocchè appena è poſſibile il determinare i rimedj convenienti ad un male, ſe prima non ſi tolgano, o almeno ſi conoſca fino a qual ſegno debbanſi valutare i dubbj, che circa la vera natura, e cagione di eſſo poſſono inſorgere.

Il timore di un qualche corpo eſtraneo, che ha cominciato ad avere l' accorto Profeſſore da qualche tempo in quà, è molto ragionevole, attesi i varj ſintomi, che nel progreſſo del male ſi ſono ſcoperti. Una ſemplice acrimonia manifefтатаſi con certiffimi ſegni, era baſtante a ſpiegare le moleſtie, che fino a un certo termine andarono inquietando la veſcica, e l' idea d' un' affezione ſcabbioſa, da cui eſſa foſſe attaccata, non era ſenza fondamento, e l' origine di quel corroſivo principio era molto ragionevolmente dedotta da una viziata digeſtione. Ma ora ſi ha qualche coſa di più, che obbliga a ſoſpettare ſopravvenimento d' un' altra cagione peggior della prima, e da cui, ſe non
tutti

tutti, almeno in gran parte dipendano i fenomeni ultimamente osservati: e questa è l'esistenza d'un corpo estraneo, or ora mentovata. Anzi se fosse lecito il dar luogo ai sospetti di qualunque peso essi fossero, altri se ne presenterebbero, e uno fra questi dedotto da quello, che il Signor infermo racconta della *gonfiaggione sopra uno de' testicoli alquanto dolorifica*, della *durezza restata in seguito nella borsa, che poi si dissipò coll' applicazione del cerotto de' Ranis*, dell'altra simile *durezza sul pene*, le cui *parti cavernose trovansi ripiene d'umore*. Or sarebbe forse un troppo azzardarsi conghietturando, se si pensasse, che qualche simil durezza, o enfiaggione, o inzuppamento d'umore si trovasse già, o si andasse tratto tratto formando nella interna sostanza, e nelle tonache della vescica, da cui avessero poi dipendenza le varie irregolarità, che nelle funzioni della medesima si osservano. In tanta oscurità, ed incertezza, farà certamente ottimo consiglio il ricorrere alla osservazione d'uomini periti, ed esperti. E benchè non solamente i segni del calcolo, siccome nota il dottissimo Professore, sono incerti, ed equivoci, ma quelli ancora della maggior parte de' mali, che affliggono le vie dell'orina; egli è però ben fatto il raccogliarli tutti, e tutti partitamente considerarli, e da tutti prender lume, per determinarne, quando pur sia possibile, una certa, e particolar cagione, a cui finalmente si possa dirigere con maggior sicurezza la cura.

Per quello poi che riguarda il tempo da portarsi in Italia, non v'ha dubbio, che il più opportuno sarà quella parte di primavera, che suol essere la meno soggetta alle variazioni di quella inconstante stagione. Ma quello, che più importerà di avvertire, sarà lo stato in cui allora si troverà il Cavaliere, per assicurarsi della sua tolleranza del viaggio; al che servirà molto la previa osservazione degli effetti precedentemente in lui prodotti dagli esercizi del corpo, e dal moto locale. Il non trovarsi nell'esattissima relazione fatta menzione alcuna d'incomodo nato dalle antedette cagioni, può farci presumere, che non ne abbia risentito

fin' ora di veruna sorta. E una sì fatta presunzione farebbe presso di alcuno una tal quale lusinga, che non esistesse nella vescica quel corpo estraneo, del quale per altro si ha un ragionevol motivo di temere. In fatti accade molte volte, che uno de' primi segni del calcolo di vescica è l' addolorarsi di quella parte a certi moti locali, e il rendere le orine sanguigne; ma questo sia detto per incidenza. Tornando però al proposito, la mira principale in quel tempo farà, come s' è detto, di assicurarsi, che il nobilissimo infermo sia in istato di tollerare sì lungo viaggio, e di provvedere con tutti i possibili mezzi agl' incomodi, che in esso potesse incontrare. E questo sia detto intorno il primo quesito concernente il rischiaramento dell' inforto dubbio, il tempo di venire in Italia, e la maniera di far questo viaggio con tutta la possibile sicurezza.

Resta ora il passare all' altra dimanda, che riguarda i rimedj, che potranno frattanto praticarsi. Ci conducono alla risposta di questa dimanda, tanto il Cavaliere medesimo, quanto il dotto suo Medico assistente. Il primo è disposto *a prendere ogni mattina come Thè due grosse chicchere di decozione di fiori di malva, applicando nello stesso tempo sopra la vescica più volte il giorno la decozione di parietaria con quello di più, che parerà al prefato Medico suo assistente.* Questi poi, oltre l' aver ricorso alternativamente ai rimedj altre volte praticati, propone al nobilissimo infermo l' uso di un *decocto teiforme amaro, previo un boccone di estratto di bacche di ginepro, con cui si lusinga di ridurre lo stomaco naturalmente debole a triturare più agevolmente i cibi.* Propone altresì un *cauterio*; ma la macilenzia del nobilissimo Paziente lo tiene sospeso fino all' arrivo della presente risposta.

A dire il vero tutti codesti rimedj hanno in mira delle indicazioni, che sono giustissime; e alle quali sarebbe desiderabile, che si potesse nello stesso tempo soddisfare. Ma quella medesima dubbietà, e incertezza, di cui si è parlato di sopra in ordine alle cagioni del male, e alla complicazione, che fra di loro possono avere; lasciano eziandio l' animo incerto circa la determinazione de' mentovati ajuti,
o di

o di altri ad esso equivalenti. Pur tuttavia bisognerà in questo caso buttarsi al ripiego, che in altri casi simili suole praticarsi; ed è quello, di proporsi certe indicazioni generali, che sian adattabili a qualunque ipotesi, e di usare rimedj esenti dal sospetto di nuocere. Tali indicazioni nel caso nostro sono di correggere l'acrimonia de' fluidi, provvedendo, se sia possibile, alla sua sorgente, e lenire le contrazioni spasmodiche de' solidi. La decozione de' fiori di malva è attissima a soddisfare a quest'ultima indicazione, onde la presente risposta giungerà in tempo, che si possa con altri ajuti al medesimo fine tendenti, seguitare il filo della cura, e unendo insieme le indicazioni proposte dal savio Professore, e accomodando ad esso loro l'uso de' rimedj, che altre volte hanno giovato; si pensa, che una gentile decozione di bacche di ginepro, ma ben mature, unita col latte, soddisferebbe ai fini propostici di ristabilire lo stomaco, e di portare nella massa degli umori delle parti atte a dolcificarne l'asprezza. Si preferisce la decozione gentile delle bacche di ginepro al loro estratto, poichè in quella non si trova, che la sostanza mellea delle bacche, unita ad una leggerissima porzione balsamica delle medesime; laddove nell'estratto la porzione mellea viene ad acquistare un tantino di empireuma, e la porzione resinosa trovasi estratta in tutta la sua sostanza; e però acre, pungente, e stimolante, massimamente le vie orinarie, dalle quali si dee onninamente tener lontana qualunque irritazione. Questo rimedio quando sia tollerato dallo stomaco, potrà servire per una gran parte dell'inverno, e ciò si dice per l'esperienza, che se n'è avuta.

Non si vuole omettere il proporre l'uso della polvere mitigante del Wepfero appunto per la medesima ragione di averne sperimentata in pratica una grandissima utilità in quei casi ancora, ne' quali v'era certezza di pietra nella vescica. La sua descrizione è la seguente:

R.

R. Radicum Altheæ unc. j.

Glycyrrhizæ, Farinæ hordei, Boli armenæ, Penidiorum an. unc. semis.

Seminum Portulacæ, Papaveris Albi, Bombacis an. drac. ij.

Gummi Arabici, Tragacanthi an. drac. j.

Terantur omnia, & fiat Pulvis.

Una dramma la mattina, e un' altra la sera è la dose ordinaria. E questo è ciò, che in ordine ai quesiti fatti dal nobile Cavaliere ha saputo rispondere, chi di vero cuore gli brama una perfetta salute.

Non si è detto cosa alcuna del cauterio, perchè si crede, che se ne possa sospendere la determinazione fino al tempo, che saremo accertati non dipendere il male da una sola acrimonia, e ancora pel savio riflesso addotto dal degno Professore, al giudizio del quale tutto si vuole rimesso.



CONSULTO CXXXIII.

Difficoltà di respiro con incontinenza d' orina.

GL' incomodi, che travagliano codesto nobilissimo Religioso d' anni 72., di temperamento colerico-malenconico, di fibra mediocrementemente rigida, e d' abito gracile, si riducono a due principalmente; cioè ad una fastidiosa incontinenza d' orina, e ad una quasi continua, ma leggerissima difficile respirazione, che dal moto locale violento prende accrescimento, e si accompagna ad un polso eguale sì, ma più duro, e più frequente di quello sia nello stato di quiete, o di lento passeggio. La prima di codeste due incomodità ebbe principio tre anni sono in circa dopo la soppressione d' un copioso sudore ne' piedi; la seconda è come un residuo del laborioso mal di petto, per cui il nobilissimo Religioso restò repentinamente occupato nello scaduto Aprile da una respirazione molto difficile, da
una

ana pienezza di petto, accompagnata da grandissima ansietà, da ronzamento, e sibilo, costrizione alle fauci, impotenza a tosse, sentimento di pressione alla quarta, e quinta costa del lato destro, abbattimento di forze, polsi duri, celeri, ed ineguali, e palpitazione di cuore. Le quali cose l' hanno lasciato infermiccio, ed hanno tentato, benchè più leggermente, di assalirlo su li principj del passato Giugno, ed incominciato Luglio. Prima del mentovato insulto di petto avea provato il nobile infermo altri morbosi effetti, che seguirono un' improvvisa Lipopsichia stipata da dolore pungitivo allo sterno. Sentissi egli allora infiacchito, inappetente, ripieno, e nauseante, e fuor di modo sitibondo; provò dopoi un senso di materie viscide, e glutinose, che dal ventricolo ascendendo alle fauci accrescevano le nausee. Queste sono le cose più rilevanti, che ci vengono con somma esattezza, e con pari dottrina esposte nella trasmessa relazione. Seguono di poi varj quesiti, alcuni de' quali riguardano la denominazione, o l' idea del male, altri il pronostico, altri finalmente gli ajuti da scegliersi per la cura.

Circa la denominazione, o l' idea del male, si desidera principalmente sapere, se mai egli sia, e dir si possa un *catarro soffocativo*, o pure altro morbo, il quale riconosca la dipendenza da un vizio organico, o intoppo, o concremento poliposo situato ne' vasi polmonari, o vicini, che impedisca per qualche tempo il libero corso del sangue, e senza un continuo diuturno palpitamento sussista. La proposta di sì fatti quesiti, ben fa vedere, quanto sia difficile il proferire nel caso presente un' accertato, e positivo giudizio. Il valente Relatore non si è certamente indotto a far detti quesiti per mancanza di lumi teorici, o pratici; mentre i suoi medesimi dubbj, e molto più le ingegnose ipotesi da lui tratto tratto indicate, chiaramente dimostrano, con quale abbondanza egli ne sia fornito. Ella è dunque stata la oscurità, e incertezza del soggetto di cui è questione, che l' ha trattenuto da un pronunciar decisivo. E questa dovrà similmente render cauti, e ritenuti ancor quelli, a' quali vengon proposte le suddette interrogazioni, massimamente ad essi man-

can-

cando le proprie loro attuali osservazioni, una delle quali spesse volte ne chiama delle altre, e tutte insieme poi arrivano a fondare una giusta, ed adeguata determinazione.

In fatti parlando in primo luogo del catarro soffocativo; per definire, se a questa sorta di male debba specialmente ridursi l' insulto gravissimo sofferto nel passato Aprile dal nostro degnissimo Religioso; bisognerebbe, seguendo la scorta del Nentero, e del Junchero, autori, che hanno con maggior precisione trattato di simili mali; bisognerebbe, dissi, avere determinatamente osservato, fino a qual grado giungesse la difficoltà di respiro; poichè vi sono de' mali, che non debbono confondersi col vero catarro soffocativo, ne' quali *in signis quidem occurrit respirandi difficultas, tanta tamen non est, ac in catharro suffocativo*. Tale è la semplice congestione di sangue ne' polmoni. (Nenter. II.) Bisognerebbe aver veduto se *Thoracis motus adhuc aliquo modo fosse restato liber* (ibid.) giacchè nella mentovata congestione resta tuttora qualche libertà; ma nel catarro suffocativo i malati *presentaneum suffocationis periculum, partim etiam propter Thoracem movendi impotentiam incurrunt*. (Idem III. 2.) La quale impotenza dee sommamente notarsi, costituendo essa un segno distintivo del catarro suffocativo, nel quale *totus Thorax cum Pulmonibus laborat*. (Idem II. 4. b.) In oltre, bisognerebbe avere osservato, e stabilito il grado della prostrazione di forze; poichè negli altri mali offensivi del respiro, quella non è *tanta, uti in catharro* (Idem II. item. 4. c.) nel quale *sub prima etiam invasione vix habitum ducere queunt agri* (Idem III. 4.). Sarebbe ancora stato necessario l' osservare la qualità del suono, che rendeva l' infermo nel respirare. Il *ronzamento*, e *sibilo*, che si accusa non può essere sì bene inteso, e distinto, da chi non l' ha udito, come da chi vi fu presente. Ronzamento e sibilo può chiamarsi quel suono, che accompagna tanto un soverchio afflusso di umori al polmone, quanto un' affezione convulsiva, sia de' polmoni medesimi, sia del capo della trachea, sia de' muscoli del petto. Finalmente a proposito delle affezioni convulsive i sopradetti Autori riconoscen-

do per ordinaria, e principale cagione del catarro soffocativo un rilassamento, e una diminuzione di tono sì del polmone, come del torace; perciò fanno un gran caso dei segni, che vanno congiunti colle stirature convulsive, e colle atonie. I quali segni difficilmente possono essere distinti, e rilevati da quelli, che gli hanno soltanto per relazione, quantunque sia questa in ogni sua parte accurata.

Se adunque il diligentissimo Relatore, che si è trovato sul fatto, è restato sospeso in dare al morbo, di cui si tratta, il nome di catarro soffocativo; molto più lo dovrà essere, chi non v'è itato presente. La stessa difficoltà di giudizio s'incontra similmente nell'altro quesito riguardante la dipendenza del male da un vizio organico. E a dir vero farebbe un entrare in un'astrusa, e lunghissima discussione, se si volessero esaminare le varie spezie di vizj organici, che apportano impedimento alla respirazione, per determinarsi poi a quel solo, che ha prodotto il primo gravissimo insulto, da cui fu preso il nostro infermo, e gli altri in seguito, ch'egli tutt'ora, benchè in grado minore, v'è soffrendo. Basta per convincersi di questa verità legger quello, che de' vizj organici offensivi della respirazione lasciò scritto nel primo Tomo degli Atti dell'Accademia di Bologna il Dottore Albertini. *Ingenue, dic' egli, de me fateri debeo, licet multa assidue contentione in contemplandis aëris; (è notabile quel multa assidue contentione), eorumque cadaveribus perscrutandis longo annorum cursu versatus sim; me tamen eoque minime profecisse, ut quod semel, iterum sæpiusque conspexi in mortuis, id agnoscere valeam in vitam agentibus, ut signa nempe diagnostica explorata habeam &c.*

Fra i vizj organici, che nella relazione son nominati, v'è quello d'un concremento poliposo. Il prudentissimo Relatore potrà far riflessione, se l'ugguaglianza del polso in questo soggetto possa togliere il sospetto di un sì fatto sconcerto. Il sovrammentovato Albertini ci dice *= hinc conjectura duci ad suspicandum licet, inæquales, & intermittentes pulsus, si quando in iisdem occurrunt*, cioè nelle morbose dilatazioni de' vasi, le quali si trovano alcuna volta coi polipi

congiunte, *a polyposa sanguinis concretione proficisci*. Del qual sentimento è ancora l' Offmanno, come si può vedere ne' suoi Consulti.

Ora mancando un tal segno, il quale però non è necessario, nè costante; pare, che il predetto sospetto non abbia tutto quel fondamento, che si richiederebbe per stabilirlo con sicurezza. Piuttosto ne potrebbe nascere un' altro, cioè d' una dilatazione di qualche vaso, e questa del genere aneurismatico, siccome si esprime il prefato Albertini. La *quasi continua, ma leggerissima difficile respirazione, che dal moto locale violento, prende accrescimento*, potrebbe far dubitare, che il sangue anch' esso in occasione del moto locale accelerando il suo corso, e spinto in maggior copia in un canale dilatato, e indebolito col soffermarsi temporaneamente; producesse altresì un temporaneo affannoso ringorgo all' intorno degli organi della respirazione. Il farsi poi nel moto locale violento il polso *più duro*, e più frequente di quello che sia nello stato di quiete, o di lento passeggio; farebbe un distintivo, secondo il medesimo Albertini, d' una dilatazione del genere aneurismatico; quando però altri segni concorressero a mostrarne l' esistenza: giacchè un solo segno a ciò non basta, e molte volte, neppur molti sono bastanti.

Posta una tale incertezza intorno l' idea, e la cagione continente del male; ognuno vede, che il pronostico riesce anch' esso incerto. Anzi lo farebbe tuttavia, quand' anche venisse fatto di stabilire qualcheduno degli accennati malori. Imperocchè tutto giorno si vede, che i mali nati da vizj organici ora vanno a terminare in una maniera, ora in un' altra. Una dilatazione, per esempio, dell' aorta, conduce taluno ad una morte improvvisa; e un' altro ad una lenta mortale idropisia; qualch' altro è lasciato per molti, e molti anni fra i vivi, siccome in alcuni vecchj, e in uomini di un certo temperamento, e di una certa maniera di vivere si è osservato.

Fin quì non si sono incontrate se non dubbietà, e incertezze per lo scioglimento de' proposti quesiti. Non debbono

bono però queste togliere il coraggio a profeguire la cura, e a rintracciare i rimedj, che si possono credere i più adattati. Per camminare con sicurezza, gioverà l'attenerfi a principj generali, e questi dedotti dalle osservazioni più certe, che vengono somministrate dalla esattissima relazione.

Oltre la nativa costituzione del nobile infermo, il genere di vita da lui condotta, l'esser egli *soggetto ad ipocondriache affezioni, e a catarri*; le quali cose tutte insieme contribuiscono a caricare il sangue di materie viscofe, e lente, ma nello stesso tempo acri ancora, e pungenti; oltre, disse, tutte le predette cose, due forti cagioni si appresentano, capaci ognuna di loro a produrre de' gran mali, e quelli segnatamente, che al predetto Signor infermo sono accaduti. Queste sono la mancanza delle escrezioni emorroidali, e la cessazione del sudore de' piedi. Abbiamo dalle istorie mediche moltissimi esempj di mali gravissimi cagionati dal retrocedimento di una tal escrezione. Nel volume sesto degli Atti dell' Accademia de' Curiosi: Osserv. 190., si ha l'istoria d' un mortal reumatismo nato da un retrogrado sudor de' piedi; e nel Volume nono alla osservazione 38. v' ha un fluore uterino da una simil cagione originato. E per accostarsi più al caso nostro, l' Offmanno fu consultato sopra una incontinenza di orina succeduta allo svanire d' un' enfiaggione de' piedi mal curata, come si vede alla sezione III. de' suoi Consulti, al caso ottantefimo: e però non deve recar maraviglia, che siccome i fieri, che in quel caso faceano il tumore, portandosi alla vescica produssero l' indebolimento dello sfintere; così quelli, che nel caso nostro scaricavansi per la stessa parte col sudore, prendendo anch' essi la medesima strada della vescica, lo stesso effetto abbian prodotto.

Carico adunque il sangue di fieri acrimoniosi, e d' una soverchia copia di viscidumi somministrati principalmente dai viziati fermenti delle prime officine; facilmente si può intendere, come il sangue medesimo non trovando più il solito sgravio in ordine alla quantità dai vasi emorroidali, e il dovuto consueto ripurgo in ordine alle sue qualità da'

medesimi vasi, e per la via del sudore; nel passaggio per i polmoni ivi si arrestasse, trovandoli più che ogni altra parte indeboliti, o come si esprime il dottissimo Relatore *non del tutto scerveri da Paralizia*. Da questo forse nacque fin da principio l'improvvisa lipopsichia, ma più verisimilmente il repentino gravissimo insulto del passato Aprile. I tentativi poi di simile insulto provati su i principj del passato Giugno, e del corrente Luglio, possono molto bene dedursi da quelle medesime cagioni, le quali sogliono produrre a certi intervalli di tempo i tentativi emorroidali, e le conseguenti escrescizioni da quelle parti. Or sappiamo, che ogni qualvolta queste non si ottengono, gli umori determinati, e spinti ad altre parti, si rendono ad esse principalmente ingiuriosi, e vi producono que' mali, che alle turbate funzioni delle medesime corrispondono.

Avendo adunque in vista l'ingiurioso lentore, che domina manifestamente ne' fluidi del ragguardevole Religioso, e che può considerarsi qual materiale cagione de' suoi più gravi patimenti; converrà procurare in primo luogo di por rimedio, per quanto sarà possibile, alla sua prima sorgente, col tener ripurgate le prime strade, e col ridurle alla dovuta ubbidienza; in secondo luogo d'introdurre nel sangue de' principj, che lo rendano meno pigro, men atto a ristagnarsi, e nello stesso tempo men aspro, ed irritante; in ultimo luogo di restituire alle viscere indebolite, se non il primiero loro vigore, almeno tanto di forza, che sia bastevole a tenerle difese da nuove ulteriori disgrazie.

Per ottener questi fini sarà ben fatto l'esibire al nobile infermo ogni mattina i seguenti bocconcini. Si prenda mezza dramma di sugo condensato di nasturzio acquatico, uno scrupolo di gomma ammoniac sciolta coll' aceto, mezzo scrupolo di tartaro vetriolato. Il tutto si macini lungamente in un mortajo di vetro coll' aggiunta d' una sufficiente quantità di sciloppo di capelvenere, tanto che gl' ingredienti si vengano ad unire, e disciorsi l' un l' altro, e a formare un' impasto da dividersi in piccoli boli facili ad essere inghiottiti dall' infermo; il quale, come s' è detto, gli pren-

prenderà ogni mattina a digiuno, sovrabbevendovi un brodo alterato colle foglie di edera terrestre, di veronica, e di agrimonia; e questo per un mese, o quaranta giorni: dopo de' quali avranno luogo i proposti viperati; cioè un semplice brodo di vipera. Per attuare maggiormente la sua virtù, si potrà dieci, o dodici giorni aggiungervi il liquore di corno di cervio succinato, di cui dieci, o dodici gocce s' intilleranno nel primo cucchiajo del brodo medesimo. Ancor questo rimedio si potrà continuare per trenta, o quaranta giorni.

Ottenuta che si fosse la bramata libertà degli stromenti destinati al respiro; resterebbe a pensare alla loro corroborazione. I piacevoli marziali ne farebbero gli opportuni mezzi. Se questi però si rendessero sospetti per la qualità loro astringente, si potrebbe sostituire ad essi qualche balsamico a piacere del valente Professore. Il sciolpo balsamico descritto nell' Antidotario di Bologna; parerebbe assai conveniente. Le Terme, che vengono suggerite nella dotta Relazione, come *attenuanti*, e *roboranti*, non sembrano essere al caso; nè occorre renderne ragione, a chi meglio d'ogni altro la può rilevare.

I rimedj fin qui proposti sono presi dalla farmacia. La Cirugia ne somministra degli altri, e specialmente la cavata di sangue; la quale non si dovrà omettere, ogniquale volta il sangue medesimo produca una manifesta pienezza ne' vasi: anzi conoscendola imminente, non avrà difficoltà l' accurato Professore di prevenirne gli effetti, prendendo coraggio dal giovamento, che si è ritratto dalle sanguigne ne' passati disastri praticate.

Circa il cauterio non si ha positiva ragione di riprovarlo. Si faccia però esperienza dei proposti rimedj, e questi riuscendo insufficienti; si ricorra poi all' ajuto di quello. Del resto non possono se non commendarsi, per sollievo almeno delle angustie, che anderanno ricorrendo, i pediluvj, le fregagioni alle parti inferiori, e sopra ogni altra cosa i frequenti lavativi. Questo è tutto ciò, che un debole intendimento ha saputo pensare in proposito delle addotte questioni,

stioni, e che si vuole totalmente sottomesso alla discreta censura del Professore assistente. Faccia Iddio, che questi pensamenti riescano a beneficio d' una salute così preziosa, come quella del nobile Religioso.



CONSULTO CXXXIV.

Epilessia.

NOn deesi per mio avviso imputare a colpa del savio Professore, che assiste alla cura di codesto nobilissimo Giovanetto, l'estrema prostrazione di forze, in cui egli cadde immediatamente dopo la cavata di sangue, ordinatagli nel passato estivo solstizio. Nè similmente ad errore del Medico stesso vuolsi ascrivere l'esaltazione degli acidi, che nel terzo mese della presa del latte si è manifestata, e resta essa pure fin' al giorno d' oggi contumace. Il sollievo notabile, che si provò dalla prima emissione di sangue, onde l' infermo potè crederesi affatto guarito dagli epilettici insulti, che sì lo tormentavano; e il pronto dileguarsi, che avean fatto appena celebrato il salasso, le maninconie, le accensioni di volto, le debolezze di stomaco; poteano ben far coraggio a ricorrere allo stesso rimedio in una circostanza di tempo, in cui dovevasi pensare a prevenire le ingiurie dell' imminente fervida stagione. Così pure sufficiente motivo di proseguire nell' uso del latte, pareva, che fosse il beneficio, che negli antecedenti due mesi se n' era ricavato, e motivo altresì di non temere pregiudizio dagli acidi inforti era il vedere, che la magnesia bastava da se sola a mitigarli. Sicchè tutta la colpa, secondo il mio debil parere, si vuol dare alla natura del male, e alla costituzione dell' infermo. Nelle convulsive affezioni, e segnatamente nelle epilessie, accade spesso volte, che i rimedj, anche più innocenti, ed esperimentati, per qualche a noi ignota
cir-

circostanza non abbiano quell' incontro felice, che si credea, e specialmente in soggetti oltre l' usato sensibili, e d' un sistema di fibre proclive ad irregolari, e inusitati risentimenti. Che tale sia il nostro Cavalierino, ben lo dimostrano gli accidenti dell' anno passato nell' acurata relazione descritti. Un leggerissimo oppiato bastò a farlo cadere, in un lungo tramortimento, e in un raffreddamento delle estremità: per non dir nulla delle stravaganti perturbazioni di quasi tutta l' economia del corpo, incominciando dal capo, e finendo al basso ventre, e per fino alle vie dell' orina. E questo fu, che da me avutosi principalmente in vista, mi fece raccomandare nel parere, allora debolmente proposto, che si fuggisse con ogni possibile diligenza tutto ciò, che potesse in qualunque maniera essere d' irritamento, e di alterazione al corpo del Signorino. D' irritamento, io dissi non solamente, ma eziandio d' alterazione. Ma non serve rammemorare quel che fu detto allora, dovendosi pensare a dar provvedimento al presente.


Adunque nello stato, in cui si trova ora il nostro infermo, pare, che la maggior premura, che debbasi avere, sia quella di rimetterlo da quell' estrema languidezza, che lo rende affatto spossato. E questo non potrà farsi meglio, che usando un nutrimento, il quale, senza dare alle officine della digestione molta fatica; vada ben presto a riparare le perdite, che hanno fatto le parti nervose. Però mi piacerebbe, che ad ogni tanto si desse al nobilissimo infermo un buon cucchiajo di gelatina di corno di cervio, preparata in un' acqua di melissa, fatta per coobazione, siccome insegna il Boeraavio, e di cedro, e con una discreta quantità di confezione d' Alkermes senza odori. Nella preparazione del qual rimedio si ricerca la premurosa attenzione del proprio Medico, il quale cerchi d' accomodarlo al gusto dell' infermo. Dietro alla detta gelatina egli berrà due, o tre oncie di brodo schietto, e ben chiaro, e sottile di pollastrella. Siccome la mattina per alterante ne prenderà una tazza, in cui siano state leggiermente bollite le foglie di melissa odorosissima. E da questa piantarella crederei, che

che si fosse per avere un grandissimo ristoro alle forze mancanti. Alle quali, perchè certamente non basterà il tenue nutrimento, ch' ora s' è detto; perciò si chiamerà in sussidio quello, che ponno dare due, o più minestre al giorno di pane trito, e qualche altra piacevolissima cosa facile a digerirsi. In somma vorrebbe si, che l' alimento fosse in quantità sufficiente a ristorare le forze del malato, ma fosse tale da non impegnare, come poc' anzi s' è raccomandato, a fatica lo stomaco, e gli altri strumenti della cozione.

Rimesse poi che fossero le forze de' medesimi, e di tutto il resto del corpo, e similmente corretti gli acidi, il che si procurerà coll' uso frequente de' testacei; non si avrebbe difficoltà a riprendere l' uso del latte di somara, ma però colla dovuta cautela, e moderazione, così in ordine alla quantità, come in ordine al proseguimento d' esso. Per quello che riguarda l' acidula proposta, non m' indurrei facilmente a praticarla. Non sò qual impressione in un soggetto di questa fatta potesse fare la gonfiezza, che necessariamente induce ne' vasi la copia dell' acqua, e il dilavamento, ch' ella fa, e la debolezza, ch' ella suol lasciare nel sistema fibroso. Per conto degli altri rimedj uno se ne propose nel primo nostro parere, il quale crederei molto a proposito, massimamente nelle circostanze, in cui siamo; e fu lo spirito di vetriuolo antepilettico del Pezoldo in mancanza del liquore anodino minerale dell' Offmanno, che pur si potrebbe avere dalla Germania. Io son portato per questo rimedio per le molte esperienze, che ne ho, e tutte vantaggiose.

Della regola da osservarsi nel vitto, e in tutto il resto di quello, che si chiama dieta, io non ho, che aggiungere a ciò, che debolmente proposi l' anno passato, e che ad una parola sola può ridursi. Mediocrità, e questa in ogni cosa, nessuna, e poi nessuna eccettuata. La quale, se vuolsi osservare nelle cose dette nonnaturali, molto più si dovrà nell' altre, ma specialmente nella pratica de' grandi rimedj. Farebbe torto alla conosciuta prudenza di codesto degnissi-

gnissimo Professore, chi intorno a questo punto si volesse estendere di vantaggio. Che anzi ad essa, e alle favie loro deliberazioni quanto abbiain detto fin' ora di buona voglia si sottomette.



CONSULTO CXXXV.

Erpete.

SEntono i Medici diversamente fra di loro, quando si tratta di spiegare la formazione degli Erpeti, e di altre simili cutanee affezioni: con tutta però codesta differenza di sentimenti, egli è parere d'alcuni, che ciascheduna delle discrepanti opinioni possa in qualche caso particolare verificarsi. Tale è il caso, in cui trovasi presentemente il degnissimo Religioso attaccato ancora in quest' anno dal fierissimo Erpete, che nei passati l' ha con tanta ferocia travagliato. Non è, per quanto apparisce, la sola mala disposizione della cute nella sua menoma struttura, che la renda capace di corrompere i sughi a lei portati; onde essa vicendevolmente guasta, e corrosa tramandi quell' esorbitante quantità di marcioso umore; ma è probabilmente un vizio di tutta la massa umorale, oltremodo carica di sali, e zolfi pungentissimi, e di una speciale acrimonia dotati. Contrassegno quasi evidente di ciò è il trovarsi per una gran parte dell' anno il nostro infermo quasi libero dalla malnata infezione; l' apparire che essa fa, quando il calore dell' ambiente comincia a slegare, a rarefare, e a determinare alle strade cutanee i più sottili principj del sangue; il cominciare della medesima da una certa foggia di ebullizione universale a tutto il corpo, la quale poi degenera in certi luoghi in ulceri marciose, in croste, ed altre deformità di questa fatta. La qual teoria supposta, quando pure teoria si voglia chiamare, ognun ben vede, che a debellare un sì fatto male difficile,

Tom. II.

R

però,

però, anzi difficilissimo a debellarfi, farà di mestieri l'aver ricorso non solamente agli esterni rimedj, come fin' ora si è fatto, ma eziandio agl' interni, mentre non si tratta quì unicamente di provvedere a una viziata struttura esterna, ma si vuole andare all' estirpazione, se pur sia possibile, dell' impuro principio.

E perchè l' ottener quest' intento è opera, che richiede non una picciola cura, nè ordinaria; quindi è, che, anche fuori dei tempi dell' attuale travaglio, sarebbe necessario combattere un sì perverso, e contumace nemico, se non coi rimedj, almeno con un' adeguata dieta; cioè coll' esatto regolamento di tutte le cose dai Medici chiamate non-naturali. E da questa incominciando si vorrebbe, che l' infermo si nodrisse di cibi umettanti, e refrigeranti; onde bandisse qualunque cosa, la quale fosse aspra, secca, e focosa. Egli è di un temperamento igneo, e di un' abito pieno, e sugoso. Ammendue concorrono al suo male. Adunque l' uno, e l' altro si ha da correggere; nè meglio si possono correggere, che colla qualità degli alimenti. Non si vuol condannare al vitto pitagorico reso celebre a' nostri giorni; ma la verità si è, che quanto più si asterrà dal cibarsi di carni, e userà de' vegetabili, tanto meglio starà di salute. Per bevanda ordinaria, e continua dovrebbe fargli molto bene un' infusione, o anche la bollitura, ma leggerissima di canna montana, e di scorzonera con una porzione di limatura di corno di cervio. E questo intorno alla dieta.

Intorno ai rimedj interni si propone in primo luogo un fiero ben depurato da prendersi nell' entrante autunno; e si vorrebbe, che nell' atto medesimo di chiarificarlo vi si facessero bollire dentro le foglie di cicoria, di sonco, di lapazio, e di beccabunga. Si vorrebbe in oltre, che si prendesse di codesto fiero quella maggior quantità, e si durasse nell' uso di esso il più lungo tempo, che fosse possibile. Vorrebbe ancora, che avanti di cominciare a prenderlo si lubrificasse il corpo con un piacevolissimo lenitivo, come farebbe il fior di cassia, l' elettuario diatartaro del Castelli, o
altro

altro di simil fatta . E il replicarlo di tanto in tanto farà molto commendabile . Nel tempo , che si prenderà il fiero , avrà luogo un' altro rimedio , che si è in questa malattia sperimentato efficacissimo , e si unisce molto bene col divisato fiero . Il rimedio è lo stibio crudo macinato ben bene sul porfido , e ridotto in un' impalpabile polvere . Si comincia dal prenderne quattro grani , poi aumentando a poco a poco la dose , tanto che si giunga fino ai dodici grani . Può legarsi col sugo concreto di fumaria , di nasturzio acquatico , formandone un bolo . Non è limitato a tempo alcuno l' uso di questo rimedio . Vi è , chi l' ha preso continuamente per più mesi , e così è riuscito a maraviglia .

Passata la stagione d' inverno , e avvicinandosi quel tempo , nel quale suol farsi l' eruzione cutanea , si bramerebbe , che il nobilissimo Religioso preparasse il suo corpo a un rimedio , nel quale si ha maggior fiducia , che in qualunque altro . La preparazione consisterà in una purga fatta colle decozioni , o coi sughi dei semplici appropriati al male , di cui si tratta , con una piacevole espiazione delle prime strade , e colla solita emissione di sangue . Finita la quale preparazione , dovrà il Religioso infermo portarsi ai bagni di Pisa , o di Lucca nel tempo della prima bibita , e delle prime bagnature . Quivi egli si regolerà secondo le istruzioni , che avrà dai Medici di quei luoghi . E perchè questa razza di mali è contumacissima , e sono essi facilissimi a ripullulare ; quindi è , che il tornare ancor l' anno seguente a que' bagni farà lo stesso , che assicurarsi maggiormente della propria guarigione . Purgata che sia così la massa degli umori da que' morbosi principj , che di là vanno ad infettare l' esterno abito del corpo , si potranno con maggior sicurezza adoperare i rimedj locali , de' quali ora non si ha occasione di parlare .

CONSULTO CXXXVI.

Affezione spasmodica.

LA spiegazione più naturale, che possa darsi ai varj, e gravi sconcerti, che si osservano in codesto degnissimo Religioso, è quella, che sul fine della sua esatta relazione ci viene in breve proposta dal dotto Professore. Qualunque altra ipotesi potrebbe servire a sviluppare in qualche parte l' oscuro intreccio di codesta fastidiosa tragedia: l' affezione convulsiva indicataci, e comunicata per via di *stirature nervose al diaframma*, ed allo *stomaco*, se non vogliamo anche aggiungervi altre viscere, può bastare a spiegarcene tutti quanti i molesti accidenti. Egli è però vero, che il sistema de' nervi non suole così di leggieri, nè così frequentemente concepire grandi, e durevoli stirature, se non v' ha qualche principio irritante, da cui siano esse, come da motrice cagione, eccitate. Un sì fatto principio suol essere il più delle volte un fiero acre, ed oltremodo piccante. Questo, benchè in menoma copia, può nondimeno cagionare, quando sia della suddetta qualità, increspature violenti, e perciò dolori acerbissimi. Questo pure si osserva talvolta portarsi tutto in un tratto ad una parte, e addolorarla crudelmente, indi lasciarla, e poi tornarvi con movimenti, ora irregolari, ora periodici ancora, e costanti. Questo finalmente, dopo avere più volte infestato il medesimo luogo, vi si porta più spesso, e in ultimo non se ne parte mai più, lasciandovi eziandio qualche stabile offesa. Or che di un tal principio si possa con maggiore fondamento sospettare nel nostro infermo, che di qualunque altro; molte ragioni ce lo dimostrano. Imperocchè non avendo noi alcun indizio assai chiaro di vizio stabilito nelle parti solide, non essendo preceduto alcun notabile sconcerto ne' fughi particolari delle viscere, non potendosi incolpare la parte rossa del

del sangue, massime in un temperamento, e in un' abito, come è codesto; qual altra cosa ci resta, su cui possa cadere sospetto, se non un' umore della condizione già detta? Il quale umore benchè da principio non fosse di gran mole; dovette però essere di grandissima attività: moltiplicatosi poi, e inzuppando fino le parti esteriori; fa, che esse presentemente risentonsi anche all' esterna pressione, cagionando in oltre *il senso di legatura alla parte anteriore del petto, rimpetto all' attaccamento del diaframma*. Anzi venuto a sciogliersi codesto fieroso umore dalla mistura delle altre parti, ha prodotti gli edemi; al quale scomporsi, e slegarsi dovette contribuire moltissimo la caduta da cavallo; non essendovi cosa, la quale conduca più a sì fatti sconcerti di quello, che faccian le percosse violenti, siccome tutto giorno veggiamo accadere ad uomini, benchè sanissimi, che per sì fatti accidenti si rendono flussionarij, e soggetti a dolorosissime fiere affezioni. Tutte le cose fin quì dette hanno luogo maggiormente nel nostro soggetto, il quale potè fin dalla sua origine portar seco il supposto umore peccante; onde poi essere attaccato dalle stesse molestie, alle quali soggiacque il suo Genitore.

Da questa rozza idea si possono ricavare le indicazioni seguenti; di correggere, per quanto è possibile, codesto acro principio, che supponesi prima cagione delle molestissime stirature nervose; di condurlo alle strade più convenevoli per espurgarlo; di lenire le stirature antidette; finalmente di tener difese le parti mal affette dalle ingiurie, che, o l' umor nocevole, o la violenza dei contorcimenti, potrebbe loro apportare.

Per giungere sicuramente a correggere un umore vizioso, bisognerebbe saperne la specifica natura, per opporle rimedj ad essa contrarj. Ebbe forse questa mira il savio Professore, quando nei rigurgiti acidi sopravvenuti all' infermo s' appigliò all' uso della magnesia bianca; e quando in altro tempo adoperò gli assorbenti: rimedj tutti alle acidità opposti, siccome d' alcalica virtù dotati. Ma nulla essi valsero, come neppur valsero gli altri più generali, ed atti a
rin-

rintuzzare ogni acrimonia, di qualunque genere ella sia. I quali rimedj però non per questo debbono ributtarsi onninamente; sicchè non se n' abbia più a far uso, quando la ragione ce lo persuada.

Frattanto si sta pensando ai leggieri marziali; e questi veramente sembrano per molte ragioni indicati. Sia però lecito avanti di passare a servirsene, di proporre un' altra sorta di rimedj, la quale, se pur regge la sovraccennata idea, potrebbe andare ad investire il supposto morboso principio; e rimovendolo dalle parti offese, potrebbe disporlo ad escire per le vie della traspirazione, o delle orine. Una leggerissima tisana fatta colle radiche di scorzonera, di cicoria, di gramigna, e di cina dolce colle foglie di veronica, coll' avena bianca, e colla rasura di corno di cervio, bollendo una ben piccola dose di tutte codeste cose in una discreta quantità di purissima acqua di fonte, fino a consumarsi la terza parte di questa, sarebbe il rimedio, che si vorrebbe mettere in uso presentemente: osservando però, che una tal decozione riesca diluta; che si renda quanto mai si può aggradevole all' infermo coll' aggiunta di cose, le quali a lui siano altre volte riuscite gustose; che finalmente le si faccia prendere caldissima in più volte una tazza da Thè per volta, e stando il medesimo infermo in letto, per vedere se mai gli si promovesse qualche poco di traspirazione, la quale dovrebbe si mantenere il più lungamente, che fosse possibile. Imperocchè se potesse ottenersi, che quell' irritante fugo si portasse alla cute, o insensibilmente, o in forma sensibile, quand' anche fosse in forma di pustole, od altro; si avrebbe quel sollievo, che fin' ora non si è ottenuto. Nè mancano esempj di acerbi, e contumaci dolori, che, all' eruzione di erpeti, o altri sì fatti cutanei mali, si sono prestamente dileguati. Se l' antidetto rimedio sarà tollerato; sarà bene continuarlo per un mese, o per quaranta giorni, tenendo sempre la periferia del corpo ben custodita dalle ingiurie dell' aria. Nel medesimo tempo si crederebbe opportuna una mistura antispasmodica da prendersi tre, o quattro volte il giorno, la quale servireb-

rebbe ancora per edurre i sovrabbondanti fieri dal corpo dell' infermo. Questa sia composta di parti eguali di occhj di gamberi, di stibio diaforetico, di polvere di lombrici terrestri, e di cinabro qualunque egli sia. La dose può essere d' uno scrupolo per volta. Che se i dolori, l' affanno di respiro, ed altre sì fatte incomodità mettersero in angustia l' ammalato, e il Medico; oltre gli oppiati già posti in uso, perchè non dovrebbe ricorrere nuovamente agli oleosi, adoperandoli però in una maniera, che non sentesi espressamente motivata nella Relazione? Questa consiste nel dar l' olio di mandorle dolci non a grandi bevute, come suol farsi, ma per modo di alterante ad un' oncia, cioè, ogni mattina, ben bene sbattuto in un brodo emolliente, e questo per lungo tempo.

Quando poi si fosser vinti gli accidenti suddetti, e altro non restasse che le gonfiezze sierose; allora più che mai avrebber luogo i marziali. E perchè trattandosi di fieri, che, o siano prima cagione, o prodotti, essi meritano sempre grande inspezione; si vuol sottomettere al prudente discernimento del dotto Professore un' ajuto, il quale in altri casi ha fatto del bene. Egli giudicherà quanto possa valer nel presente. Questo farebbe un fonticolo. Appena si nomina per suggerirlo. Chi più intende saprà meglio determinarsi. A stagione più propria non mancheranno altri compensi, de' quali ora non si parla; rimettendo al medesimo Professore il giudizio ancora di quei pochissimi, che fino ad ora si sono proposti.

CONSULTO CXXXVII.

Affezione Asmatica.

VOlesse Iddio, ch' io potessi corrispondere alla fiducia, che ha posta ne' miei scarsi talenti codeſta nobiliſſima Religioſa. Mi ſtimerei ben fortunato, ſe i miei conſigli le recaſſero quel ſollievo dalle ſue contumaci, e penoſe afflizioni, che non ha potuto ritrarre dalla ſavia direzione di valentiſſimi Profeſſori. Ma queſto appunto è quello, di cui non poſſiam luſingarci dopo l' inutilità per tanti anni eſperimentata dei più convenevoli, ed efficaci ajuti della noſtr' arte. In mezzo però a queſte ſciagure abbiám luogo di conſolarci, riſlettendo, che un male sì ſaſtidioſo, e ribelle non abbia avuto quel progreſſo, e non abbia portate quelle conſeguenze, che ſi farebber potuto temere, maſſimamente nelle mutazioni, che ſogliono eſſere nel ſeſſo femminile coſì pericoloſe. Ci giovi per tanto ſperare, che la nobiliſſima inferma ſia per reſiſtere anche in avvenire alle cagioni morboſe, che l' hanno fin quì travagliata; onde cercando noi di mitigare i loro prodotti, poſſa ella condurre una vita, che non le rieſca più grave, e penoſa della paſſata. Ma quali ſaranno i mezzi per ottenere un tal fine? Quei medeſimi, che l' hanno procurato fino ad ora, o altri del medeſimo genere. Imperocchè non eſſendovi motivo di mutare indicazioni, gl' indicati ſeguiranno ad eſſere i medeſimi, che furono avanti. Per *incidere, attenuare, ed eſpellere il viſcido*, che arreſtandoſi nelle veſcichette de' polmoni, e gravandole, cagiona gl' inſulti aſmatici; ſerviranno tuttavia i *ſaponacei*, e i *terebintinati colle decozioni* accennate. Per raddolcire poi l' acre ſpaſtico, e coagulativo della linfa, e finalmente per reſtituire la loro attonia alle parti indebolite, potranno aver luogo nuovamente i fieri, e il latte in ſoſtanza.

Sicchè

Sicchè io farei di parere, che al rimettere della calda stagione si ripigliasse l' uso d' un fiero, ma depurato diligentemente, con cui si prendesse un bolo fatto con dieci grani di gomma ammoniac, ben bene macinata con un pò di aceto scillitico, tanto che si rendesse facile a disciorsi, e poi unita con uno scrupolo di sugo concreto d' elle-ra terrestre. Si dovrà continuare questo rimedio almen venti giorni. Dicesi almen venti giorni; perchè quando incontrasse bene, potrebbe si prolungare fino ai trenta, o ai quaranta. Dopo si potrà venire all' uso d' una gentile infusione di veronica, di scabbiosa, d' issopo, e di radice di vincetossico, avanti la quale si prenda un cucchiajo della mistura fatta con egual porzione d' ossimele scillitico, e di giulebbe d' erifimo del Lobelio. Veggasi come vien tollerato, e ad ogni menomo rimprovero di stomaco, o quando comparisce nello sputo qualche tintura, onninamente si tralasci. Ancor questo dovrà usarsi per venti, o trenta giorni. Passati i quali ci piacerebbe, che si ripigliasse un latte con quelle cautele, che saprà meglio d' ogn' altro suggerire il dotto Professore; il qual rimedio quanto più si potrà continuare, tanto più credesi opportuno. Il diluirlo con qualche liquore appropriato, come farebbe un' infusione di viole mammele, farà molto comodo, e giovevole. Nel tempo de' più gravi insulti abbiain l' olio di mandorle dolci, a cui ricorrere; giacchè si è usato fin qui con profitto, e la nobilissima Religiosa se lo è reso familiare. Vi sono ancora i lavativi, che in sì fatte urgenze riescono di sollievo grandissimo; siccome ancora l' immersioni delle estremità nell' acqua calda. Nel tempo d' inverno le decozioni, le conserve, il giulebbe di rape hanno un grande uso. Ma forse una gran parte di codeste cose in sì lungo corso d' anni sarà stata messa in pratica. Non è per questo però, che non si debbon tornare in uso, e non se ne debba sperar del bene. S' è veduto ancora far giovamento la polvere di lombrici terrestri, la quale meschiata col cinabro, e con lo stibio diaforetico riesce antispasmodica, e diuretica. Ma io mi sono allungato più di quel, ch' io m'

era proposto; avendo sul principio detto tutto ciò, che potea dirsi, confermando le indicazioni prese fin quì, e i mezzi all' adempimento di esse adoperati. Faccia Iddio, che la Nobilissima Religiosa provi quel sollievo, ch' ella per sua bontà ha sperato di ricavare da questo nostro parere.



CONSULTO CXXXVIII.

Affezione Scorbutica.

QUando un' affezione ipocondriaca degenera, come non di rado avviene, in un' affezione scorbutica; ella è opinione d' alcuni, e questa molto probabile, che ciò avvenga, perchè tolta l' unione delle parti costitutive del sangue, quel che v' ha di più denso resti slegato dal più fluido, e fottile; e questo carico di corpicciuoli aspri, e pungenti acquisti un certo grado, e una certa acrimonia, della quale acrimonia sono assegnate dal Villisio due forti, come ha ottimamente avvertito il dottissimo Relatore. Una è chiamata Sulfureo-Salina, l' altra Salino-Sulfurea, secondo il predominio, che hanno gli zolfi, o i sali nella sconcertata composizion degli umori. Altre spezie a queste subordinate ne assegna il Boeraave, ciascheduna delle quali egli pretende, che richiegga una cura particolare. All' ultima spezie addotta dal Villisio il dotto Relatore vuol, che appartanga quella, ch' egli ha osservata in codesta nobilissima Religiosa; e veramente ne ha tutto il fondamento. Posto ciò i rimedj usati l' anno passato furono molto convenevoli, essendo altri direttamente opposti a quella speciale intemperie, che si ha da correggere, altri generalmente contrarij a qualunque sorta di acrimonia. Gli stessi rimedj, per quanto ci viene significato, saranno già stati messi in pratica nel corso di tempo, che è passato, da che fu scritta
la

la relazione. Sicchè a noi altro non resta, che suggerire qualch' altro mezzo da combattere codesta ribelle intemperie nel venturo autunno, e da metter riparo a suoi insulti nella rigidezza dell' inverno.

Dopo adunque di aver tentato, come si è proposto il savio Professore di *raddolcire la copia de' sali acuti, e pungenti, e di ridurre ad unione i componenti della scompaginata massa de' fluidi col mezzo de' semplici antiscorbutici, e del latte*; ci piacerebbe, che al rinfrescarsi della stagione si attendesse a portar fuori dalla massa predetta quelle impurità, qualunque elle siano, che vi faranno rimaste, e che restando, potrebbero moltiplicarsi a guisa di fermento, e produrre, aumentate che fossero, nuovi sconcerti. Con questo metodo s' inviterà la natura, la quale ogni volta, che riduce in sistema le disordinate parti degli umori, attende per ultimo, quando pure operi bene, ad espurgar le quisquillie, che restano dalla passata sua operazione. Ci sembrerebbe adunque ben fatto, che nel tempo già detto, si desse alla nobilissima inferma una gentile bollitura di foglie di veronica, di scordio, e di melissa, con una discreta porzione di radiche di scorzonera, e di limatura di corno di cervio. Facciasi questa bollitura in un' acqua la più pura, che possa mai averfi, e si procuri, che sia quanto mai si può grata, e a questo fine si renda odorosa con un poco di seme d' anice stellato, e raddolciscasi con lo sciloppo di contrajerva, o di scorze di cedro. Ne prenda la Religiosa due, o tre tazze stando in letto, e aspettando quel traspirato, che pur ne dovrebbe seguire. Dopo avere usato per un mese questo rimedio, per confermare nell' acquistato vigore, tanto i solidi, quanto i fluidi; si vorrebbe, che si tornasse nell' avanzarsi dell' autunno all' uso del latte, ma preso in una maniera, che ci è riuscita in simili casi mirabilmente. Questa consiste nel far bollire per breve spazio di tempo, e tanto, che si possa levare quel primo cremore, che sul principio si alza da tutta la massa, nel far, disse, bollire parti eguali di latte vaccino, e d' una leggier decozione in acqua purissima di bacche di ginepro. Tre oncie di ciasche-

S 2

duno

uno di codesti liquori basteranno alla prima, indi si passerà alle quattro. Che se per mala sorte questo rimedio fosse recusato dallo stomaco; si propone al dotto Professore il sostituirsi un brodo, ma ben fatto, di vitella, e di rane, da bere dopo un bolo fatto con mezza dramma di estratto delle medesime bacche di ginepro. E se neppur questo fosse tollerato; si propone per bevanda ordinaria, un' infusione di cina dolce, di radiche di granigna, e di scorzonera, e di limatura di corno di cervio, resa grata con qualche scorza di cedro.

I travagli passati nel tempo dell' affezione ipocondriaco isterica, e il poco frutto, che si è cavato dai più efficaci, e per altro convenevoli rimedj; non fanno coraggio ad usarne altri, che sono commendati, e creduti anch' essi efficaci nello scorbutico. E però ci fermeremo in questi pochi, e nel raccomandare un' esatta regola di vivere, in tutto rimettendo, e questa, e quelli al prudente giudizio, di chi assiste alla cura, la quale si desidera, che il Signor Iddio benedica, e al bramato fine conduca.



CONSULTO CXXXIX.

Incontinenza d' orina da salsa flussione prodotta.

L' Epoca fatale degl' incomodi fastidiosissimi, a' quali è da sì gran tempo soggetto codesto ragguardevolissimo Personaggio; dee prendersi dall' affezione ipocondriaca, quattr' anni fa comparso in iscena, e accompagnata da vertigini, e da efflorescenze impetiginose. Lo sconcerto dei fughi del basso ventre si comunicò alla massa universale de' fluidi, e la riempì di acri, e salsugginose particelle, che portate al principio de' nervi, e alla cute, produssero i soprammentovati effetti. Codesto morbooso principio essendo uno de' più indomiti, che possano mai annidarsi nel corpo umano,

no; maraviglia non è, se per qualche tempo restato occulto, ripullulò di bel nuovo, apportando ingiuria, e nuove offese ad altre parti. Da quelle, che hanno corrispondenza col celabro, e dagli emuntorj della cute passò a quelli dell' orina, ed eccitò gli spasimi, la stranguria, ed in fine l' incontinenza. Superate colestè molestie, e per altro spazio di tempo sopite, non restò però vinta la cagione loro; e però, dopo il termine d' un' anno, provò il degnissimo Prelato nuova recidiva con atrocissimi dolori, e con una vera iscuria da febbre accompagnata. Alla suppressione d' orina è succeduta una pertinace incontinenza, ed è questa, che ora fa il maggiore travaglio del nobilissimo infermo. Travaglio, a togliere, o mitigare il quale, non hanno bastato i più efficaci, e appropriati rimedj praticati fin' ad ora dal savio Professore, che lo assiste. La qual cosa però non ci dee parer strana, dopo essere stati avvertiti da Ippocrate della somma difficoltà, che hanno i mali de' reni, e della vescica a guarire nelle età avanzate, e dopo aver costituita, per cagione del mal presente, l' impetiginoso principio indomabile, come da principio s' è detto, per sua natura, e dopo finalmente, che nelle fibre dello sfintere della vescica è restata l' impressione ottimamente rilevata dal dotto Professore, cioè, dopo ch' esse dalle violentissime contratture indotte dagli spasimi, e dai dolori sono passate, come per lo più suole accadere, allo stato contrario di atonia: quando non si volesse ancor dire, che le materie impetiginose portate alla vescica esercitassero contro di essa quelle due maligne qualità, che in esso loro si riconoscono, quella cioè, d' irritare fino al segno di sciogliere la continuità delle parti, e quella di fissarsi nella menoma tessitura delle medesime, formandovi degli arresti. Nella quale supposizione facilmente s' intende, come le fibre della vescica, eccitate a moleste contrazioni, spignessero incessantemente l' orina contro lo sfintere, e le fibre di questo imbarazzate dal morbooso principio, non avesser forza di tenersi acconciamente ristrette, e contratte.

Qualunque però siasi la spiegazione, che voglia darsi
alle

alle penose molestie del nostro infermo veneratissimo; le indicazioni faranno sempre quelle medesime, che fin qui sono state prese nella cura già ideata, e con somma prudenza eseguita. Si ha da cercare a tutto potere di correggere, ed ammansare quel rabbioso principio; si ha da difendere dalle sue ingiurie, per quanto è permesso, la parte; si ha finalmente da corroborare la medesima, e mitigarne gli spasmi, e i dolori. Ma tutto ciò con quali ajuti, se i più acconci, e possenti fin' ora non sono riusciti al bramato fine? Per questo però non si ha da tralasciare di nuovamente metterne in uso alcuni de' medesimi, e a questi aggiungerne degli altri, che or ora si proporranno. Adunque si vorrebbe, che giunto questo debil nostro parere al suo destino, il che accaderà in tempo, in cui saranno già usciti dalla terra i seguenti vegetabili; si alterasse con essi un brodo di pollastrella, e di questo ne prendesse il nobilissimo infermo due, o tre tazze ogni mattina. I vegetabili, che si propongono, sono la cicoria, la fumaria, il lapazio, e la scabbiosa, erbe tutte credute specificamente contrarie alle materie impetiginose. Con queste si vorrebbero unite le cime d' iperico, e millefoglio. Dovranno questi brodi prendersi in letto, aspettando appresso quel pò di traspirazione, che avrebbero a promuovere. Ad ajutar la quale, potrebbe conferire non poco l'aggiungere alle suddette cose una convenevole dose di raschiatura di corno di cervio, e d' avorio. La quantità di codesti ingredienti dovrà essere regolata in maniera dal prudente Professore, che il brodo riesca tenue, e di facile passaggio, e niente incomodo allo stomaco.

Usato per quindici, o venti giorni questo rimedio, ci piacerebbe, che si ritornasse all' uso d' un latte. Fra gli altri pare il più atto quello di somarella, e allungato con egual porzione d' acqua di Nocera. Si cominci dalle sei oncie, poi si passi a poco a poco a quella maggior quantità, che potrà essere tollerata. Dopo alcuni giorni di latte, si vorrebbe, che il nobilissimo infermo prendesse con esso quattro grani di sibiò crudo, ridotto sul porfido ad una
estre-

estrema finezza. Dai quattro grani a poco a poco si ascenda fino ai dieci: e nell' uso di questi due rimedj si continui per lo spazio di quaranta giorni. Frattanto si può far preparare un siero stillato, da prendersi poi nel calor della state. S' infondano in siero vaccino l' erbe sopradette, e con esse una buona quantità di semprevivo maggiore, con di più un quarto di oncia di buona farfapariglia per ogni libbra di siero; poi si distilli a bagno maria, guardando bene, che lo stillato non prenda empireuma, il che saprà fare un artefice perito. Di questo siero dovrà servirsi, come s' è detto, nella state sua Signoria Reverendissima, e per lungo tempo. Non si vogliono poi omettere quegli altri ajuti, de' quali si sono serviti per quietare i dolori, per corroborare la parte, e per altri simili fini. Tra i quietativi si è provata molto efficace la polvere mitigante di Wepfero, descritta nel nostro Antidotario, siccome i trochisci di Gordonio. Questo è quel poco, e quasi nulla, che si è potuto suggerire dalla nostra debolezza a prò di un sì rispettabile Prelato; a cui per bene della sua Chiesa, e pel suo gran merito si desidera miglior salute. Faxit Deus.

CONSULTO CXL.

Lombaggine accompagnata da intenso dolore al collo del piede, con fenomeni strani.

LE circostanze, che accompagnano il dolore, da cui è travagliato codesto povero Giovane, lo rendono assai particolare. Comincia questo da un' improvviso peso nelle reni, e da un interno dolore nella regione lombare; indi, senza incomodare altra parte, scende al collo del piede, ove si fa intensissimo, ed occupa sempre l' istessissimo luogo, senza estendersi più oltre il collo medesimo, e del medesimo piede, che sempre, e costantemente fin' ora è stato il destro.

stro. Le ore della mattina sogliono essere immuni da questa molestia, la quale, se viene di giorno, suol assalire l'infermo circa le cinque, o sei ore dopo il meriggio; se poi di notte, per lo più lo assale tra le tre, e quattr' ore dopo la mezza notte. Nel tempo del dolore gli è permesso il camminare, o il fare qualunque altro moto, senza che il dolore si accresca, o diminuisca. Dura or una, or due, or tre ore; talvolta quello del giorno si è quasi congiunto con quel della notte. Dopo l'insulto non resta cosa, la qual meriti d'essere rimarcata. Non resta nel corpo, o nella parte alcuna singolar debolezza, e tutte le funzioni sì generali, che particolari si fanno a dovere. Queste sono le cose osservate fin quì più costantemente, perchè altre notate nell'esattissima relazione, sono accadute di rado, come il non essere alcuna volta preceduto al dolore nel collo del piede, sensibile incomodo alle reni, e ai lombi; o l'esserfi fatta certa gagliarda battuta in vece del consueto dolore, nel consueto luogo però del medesimo piede, ed altre sì fatte, che non fa d'uopo rammentare. Dal tempo, in cui si manifestò la prima volta codesto fastidioso, e strano dolore, si sono avuti degl' intervalli, e alcuni assai lunghi, ne' quali non si è fatto sentire. Ma il passato inverno è stato un quasi continuo travaglio. Non si è potuto rinvenirne ragionevole cagione, parlando massimamente delle interne; poichè fra l'evidenti, o esterne, si è avuto sospetto delle umidità familiari al clima, ove è obbligato a soggiornare presentemente l'infermo. Dai rimedj fin quì praticati non si è avuto a dir vero un tal sollievo, che possa darci gran lume per appigliarci più ad un genere, che ad un' altro de' medesimi. Tutta volta la cavata di sangue fu ben tollerata, e fra gl' interni rimedj, quei che sono stati più miti, e temperati, sembra, che abbian meglio incontrato.

Due sono state le idee, che di questo male hanno formato i Medici chiamati un dopo l'altro a curarlo. Il primo, lo giudicò *una flussione proveniente dall' aria di Lucerna umida ancor nell' estate*; l'altro, *una debolezza di reni, et un' acredine, che entrata nel sangue producevagli quegli effetti.*

Ammen-

Ammendue codeſte ipotefi, quando ſiano interpretate con una certa equità, non ſi troveranno molto lontane dal vero. Il peſo de' reni, e il dolore alla regione lombare ſembrano indicarci una congeſtione, un' arreſto di umore a quelle parti, dal quale diſtratte le fibre loro, naſca quel doppio ſenſo così moleſto all' infermo. Le congeſtioni poi, e gli arreſti ſogliono farſi per lo più in quei luoghi, che hanno minor forza di reſiſtere agl' impulſi del fluido, e in conſeguenza d'una particolar debolezza. Ed ecco una delle cagioni dal ſecondo Medico addotte. L' umore poi, che ſi arreſta, o di ſua natura è acro, e piccante; o divien tale, per ciò appunto, che ſi arreſta. E qui pure compariſce l' altra cagione dallo ſteſſo Medico apportata, cioè, l' acredine; ſe non che egli più ſpecificatamente parlando, la vuole introdotta nel ſangue: da chi, e d' onde, non ſi eſprime, almeno nella traſmeſſa ſcrittura. Queſto però è certo, che non può eſſere eſente di acredine un' umore, il quale cagioni acerbo, e intenſo dolore. Che ſe quel tale umore, o parte di eſſo portafi dal primo luogo, e fluiſce ad un' altro; ſi farà quello, che volgarmente ſi chiama fluffione: la quale ſecondo il comune intendimento, altro non è appunto, che il fluore di una materia ſcorrevole da un luogo ad un' altro. Il che potendoſi nel caſo noſtro ſupporre; avrà parlato conformemente al vero anche il Medico da principio conſultato. Sicchè l' una, e l' altra di codeſte due idee ſi potrà ſoſtenere, nè l' una farà contradizione all' altra. Ma in ammendue reſterà da cercarſi, da che mai, e come facciaſi quella congeſtione circa le reni, e i lombi, che ſi è poſta come principio di tutti gli altri ſconcerti, e facciaſi più toſto in quelle tali ore, che in altre. Per non dir nulla di quel mirabile paſſaggio, che fa l' umor fluffionario dalla regione lombare immediatamente al collo del piede, ſenza toccare, o moleſtare almeno alcune delle parti, che vi ſono frappoſte. In queſte coſe veramente conſiſte quello, che fa la difficoltà maggiore del preſente caſo. E a dire il vero, da tutta l' iſtoria del male, per quanto ſia eſatta, non ſi ha tanto che baſti, a formare in-

torno le accennate ricerche una ben fondata conghiettura.

Se il nostro infermo negli anni addietro fosse stato soggetto all' emorragie del naso ; allora non avremmo da cercar più lungi la cagione dell' arresto , e della congestione , che ora si fa circa i reni , e ai lombi . Avvezza la natura a quello scarico , ed essendone ora priva , ne cercherebbe un' altro ; e questo probabilmente dall' emorroidi : verso le quali spingendo in maggior copia il sangue , nè trovando ancora per esse il bramato sfogo ; potrebbe cagionar distensione , e per conseguenza peso , e dolore ne' vasi , che hanno con quelle corrispondenza . *Natura sui diligens* , dice il Dureto nel rapportare l' Aforismo vigesimo primo della settima sezione d' Ippocrate , *validius agens , magnum , & violentum edit arteriarum motum , expellendi studiosa , qua sibi molesta sunt , atque ita hæmorrhagias infert* . E parlando in particolare delle congestioni dolorose de' lombi il medesimo Ippocrate nel secondo libro delle Coache al capo duodecimo num. 2. lasciò scritto : *Dolorifica in lumbis mala sanguiflua* . Che poi tutto questo si adatti anche più specialmente ai mali degli articoli , e fra gli altri de' piedi , cel dimostra lo stesso Maestro nel fine del secondo libro de' suoi prorrhetici : ove dopo averci avvertito , che *quibus ad articulos dolores oriuntur , & tumores , desinuntque sine podagra ; iis , & magna viscera adesse comperies* ; e che *iis morbus iste contingit , quibus pueris , aut juvenibus ex naribus sanguinis fluor consuetus desit* , dopo averci , dissi , avvertiti di tutto questo , soggiunse : *ex quibus percontari oportet num in juventute sanguinis fluxus contigerit , & num pungentes prurigines in pectore , aut dorso insint* . Non è in fine cosa nuova , che i dolori lombari finiscano in dolori di qualche altra parte , assicurandoci il sovrammentovato Ippocrate nel 4. libro delle stesse Coache al capo secondo num. 25. , che *dolorum per lumbos oberrantium ad ischium transitus esse solet* . La qual cosa neppure sembrò malagevole da intendersi allo stesso Dureto suo Commentatore : *quoniam reumatis propagatio e lumbis ad ischium facillima est , tanquam a parte qua ischium continuatur* . Il che può ancora intendersi del piede , a cui per la stessa

ragio-

ragione può facilmente portarsi l'umor flussionario. Adunque ogniqualvolta si avverasse, che il nostro Giovane avesse negli anni più verdi avute delle emorragie, e che queste ora fossero cessate; avremmo qualche ragionevol motivo di attribuire alle medesime gl' incomodi presenti. Anzi se ora si avessero soltanto degl' indizj di qualche tentativo di scarico dall' emorroidi, come farebbe gonfiezza, o altra simil cosa; quantunque un tale scarico non si fosse ancora ottenuto, questo pur basterebbe a spiegare, e la congestione ai lombi, e tutto ciò, che da essa deriva, o che l'accompagna. Ma bisogna, che nulla di ciò sia osservato, giacchè neppure una parola ce ne vien fatta dall' accuratissimo Relatore, il quale similmente non ci avrebbe tacciate l' efflorescenze cutanee accennate da Ippocrate, quando fossero comparse all' esterno, massime poi se avessero prodotto senso di molestia, o di prurito.

Supponendo per tanto, che quello, che si arresta ne' lombi, ed è principio di tutta codesta dolorosa flussione, non sia il sangue immediatamente; altro non ci resta da incolpare, se non un umore, o un siero acro, e mordace, il quale soffermatosi alla prima nelle parti membranose dei lombi, sia poi spinto immediatamente ai tendini, e alle membrane del collo del piede: il qual passaggio, benchè paja strano, e difficile da intendersi, pur tuttavolta non manca di esempj. Si potrebbe ancor sospettare, che quel principio irritante molestando la regione lombare, e inducendo in quell' estremo una molesta stiratura, facesse, che mediante la continuazione de' nervi, senz' altro flusso di umore, l' altro estremo del piede si risentisse d' una contrazione anch' essa dolorosa, e molesta. Per quello poi, che riguarda le ore, nelle quali si fa ordinariamente sentire codesto dolore, si avverte, che queste sono per lo più quelle, nelle quali viene introdotta nel sangue la maggior copia del chilo, e nelle quali, per conseguenza i vasi essendo più carichi di fluido, sono perciò soggetti a maggior distensione, onde più facilmente seguano le congestioni, o i fieri vengano spremuti dai pori delle membrane.

Le cose fin quì dette non sono, che mere conghietture, delle quali se ne avrebbe rossore, se non ce ne scusasse la difficoltà, e l'oscurità del caso proposto: la quale difficoltà pur troppo si fa sentire ancora nelle altre parti, che riguardano il pronostico, e la cura.

Se il male fosse stato preceduto da emorragie, che poi fosser cessate; una nuova evacuazione di sangue tentata, e segnatamente dall' emorroidi, ma con regolarità, e buon'ordine, metterebbe fine alle molestie presenti. Ma non succedendo un tale sgravio si potrebbe temere, che o i mali agli articoli durassero, e si stabilissero maggiormente, o pure si facesse qualche carico ad altra parte. Così pure qualche eruzione di falsuggine all' esterno, potrebbe apportar gran giovamento. L' umore, che fa le risipole in molti soggetti v'è spesse volte a produr erpeti, e simili altre sorte di cutanee infezioni. E il nostro Giovane, che dopo quel torcicollo, di cui fu accagionata l' umidità dell' aria, fu attaccato da una risipola al solito piede, potrebbe annidar nel suo sangue materie di quella fatta: quando non si volesse dedurre l' origine di quella medesima risipola da un mero soffermamento di sangue, inerendo alla prima idea di sopra indicata.

Venendo poi alla cura: in tanta oscurità di cose il partito migliore sarà di proporci delle indicazioni generali; sicchè in qualunque caso noi siamo, se non può colpirsi di punto in bianco il segno, non si vada però molto lontano da esso. Perciò sarà bene il togliere, se vi sia, e tener lontana quando vi possa essere, qualunque pienezza de' vasi; il tener ripulite, ed aperte le strade; l' ajutare tutte quante le cozioni; e ridurre i liquidi alla maggior purezza, che mai si possa. Per ottenere i quali fini, si crede molto ben pensata, nella stagione in cui siamo entrati, una cavata di sangue. Questa però ci piacerebbe, che si facesse dalle vene emorroidali per mezzo delle sanguisughe. Ma perchè si potrebbe dare, che un Giovane della mole, della struttura, e fin del colore, che ci descrive l' accurata istoria, fosse di tanto in tanto soggetto a ripienezza de' vasi, bisognerebbe,
rà,

rà, che il Professore, che lo assiste, sia ben attento a prevenirla con nuova emissione di sangue, qualunque volta ne abbia gl' indizj. Similmente si dovrà tener lubrico il corpo, e ben pulito il canale degl' intestini. E però si vorrebbe, che il nostro infermo usasse qualcheduno di quei lenitivi, che operano con tutta la piacevolezza: come sarebbe il Diartartaro del Castelli, o il Diaprunis, o l' Elettuario Alessandrino, o altra sì fatta confezione, la quale potrebbe usarsi la sera in piccola dose avanti la parca sua cena, o dopo.

Quanto agli alteranti, ci piacerebbe, che si praticasse un brodo alterato colle foglie di cicoria, di melissa, di fumaria, e di primolaveris tutte fresche, bollite soltanto, che siano cotte. Questo si usi per quindici, o venti giorni. Dopo de' quali si loderebbe un' infusione a guisa di Thè, fatta colle foglie di veronica, e di melissa, colle sommità di millefoglio, e coi fiori di tilia, e di sambuco. Di questa infusione dovrà l' infermo prenderne interpolatamente alcune tazze la mattina, stando in letto, e aspettando quel pò di traspirazione, che si dovrebbe promuovere dal rimedio, senza forzarla con soverchio ricoprirsi di panni. Colla prima tazza di questa bevanda prenderà uno scrupolo di polvere antispasmodica dello Stalio, composta, com' è noto, di nitro purissimo, di tartaro vitriolato, e di cinabro. In questo rimedio durerà venti, o venticinque giorni. Tanto che venuta la stagion calda, si potrebbe passare alla bevuta d' un' acqua minerale. Nella scelta di cui ci rimettiamo totalmente al giudizio di quel Professore, che assisterà l' infermo, il quale cercherà di adattare sì fatto rimedio al bisogno; e di più vedrà se potessero convenire le bagnature. Nell' autunno potrà aver luogo una tisana fatta colle radici di scorzonera, di falsapariglia, colla raspatura di corno di cervio, e coll' avena bianca. Un quarto d' oncia per ciascheduno di codesti ingredienti messo a digerire sopra le ceneri calde per ventiquattr' ore in due libbre d' acqua di fonte, poscia bollito fino alla consumazione della quarta parte, aggiungendo nel fine della bollitura, se si vuole, un pò d' uva passa, farà la tisana richiesta: la quale si prenderà dal
mala-

malato in letto, come s'è detto dell' infusione soprammentovata. Frattanto si vorrebbe, che in ogni tempo si usassero frequenti lavativi da farsi con decozione di semplici carminativi, ed ammollienti, una discreta porzione d' olio di semi di lino, e poco zucchero. Questi sono una specie d' interno fomento, che dovrebbe recar del sollievo. Ed ecco tutto ciò, che si è saputo rilevare intorno la teoria d' un male, nella sua origine così oscuro, e proporre intorno la sua cura, nella quale, se non si è fatta menzione della dieta, ciò non è stato, perchè essa non si creda sommamente necessaria da osservarsi con esattezza, ma perchè appunto si crede osservata esattamente giusta la direzione di codesti Professori, al prudente giudizio de' quali si vuol sottomes- so quanto in questa debil scrittura si contiene.



CONSULTO CXLI.

Macie cagionata da Scabbie retropulsa.

TRasse la nobilissima Fanciulla fin dalla sua origine i primi semi di que' malori, da' quali non è mai stata immune fino al giorno presente. Crebbero essi per la mala nutrizione avuta dalla Balia, maggiormente s' avanzarono dopo che scomparve la scabbia, di cui era stata infetta. E bisogna, che quel principio scabbioso fosse di sì rea natura, o ritrovasse nel fluido universale una sì mala disposizione, che appena ripercosso, e non più sfogando alla cute; potesse rendere il sugo nutrizio, e nervoso, se non affatto, almeno in gran parte inetto alle proprie funzioni. Si aggiunse a tutto questo un' altro, non men nocevol principio, e fu quello, che produsse la febbre scarlatina, e che per avventura neppur essa sfogò bastantemente, mentre pochi giorni dopo sopraggiunse nuova febbre con doglia di petto, sintoma familiare ai mali, che terminano con esantemi alla cute.

cute. Quindi cominciò l' altra febbre lenta, e abituale accompagnata da tosse: indizj manifesti d' un sommo imbrattamento del tutto, e dell' offesa, che poi si manifestò al polmone con lo sputo marcioso. A questa fu egli è vero provveduto cogli opportuni rimedj, ma non così restò vinto il vizio universale, restando tutta la massa del sangue carica sopra modo, anzi piena d' acri, e falsugginose impurità, le quali produssero, e tutt' ora mantengono l' enorme prurito, la magrezza, e tutto il resto, che nell' esattissima relazione ci viene descritto. E quantunque dalle fin qui narrate cose non apparisca nei solidi delle viscere lesione alcuna; pur tuttavia si ha luogo di sospettare, che ai fughi principalmente di quelle, che son destinate al lavoro del chilo si porti buona parte di quelle medesime lordure, che imbrattano il tutto, e che a questo vicendevolmente si portino quelle, che da un impuro chilo vengono somministrate. Del primo sospetto, ci dà ragionevol motivo lo *stomaco infelice*, la *difficoltà nel concuocere*, la *alternative* finalmente *or di stitichezza*, *or di diarree*. Dell' altro poi, oltre le cose mentovate di sopra, ci dà motivo anche la *scarfezza di sonno*, cagionata probabilmente da parti stimolanti, ed aspre, meschiate col fugo nervoso, le quali non lasciano alle fibre per ove passa quel rilassamento, che si richiede, per avere un sonno tranquillo, e ristorativo delle forze.

Quando sia giusta la fin qui formata idea; converrà per ben curar questo male, prenderli avanti d' ogni altra cosa il pensiero di espurgare le prime vie da quelle impurità, che vi annidano, e che certamente imbratterebbero qualunque cosa, la quale si volesse introdurre nel sangue a titolo di raddolcirlo, e renderlo atto a tutte le sue funzioni, e specialmente a ben nodrire il corpo di questa nobilissima Fanciulla. Però si bramerebbe, che per qualche tempo ella prendesse ogni mattina dodici grani, o poco più, di reobarbaro legati, e ridotti in forma di piccoli boli, con una sufficiente quantità di fugo concreto di cicoria, facendovi bere appresso cinque oncie in circa di un brodo fortile di vitello. Secondo l' effetto che si avrà, potrà seguirsi,

tarfi o più, o meno con questo rimedio, e almeno dieci, o dodici giorni; passati i quali, per altrettanto tempo si potrà far uso d' un brodo alterato colle radici fresche di cicoria, e di scorzonera.

Ripurgate così le prime strade, si dovrà similmente pensare all' espurgazione del tutto. E questo si potrà tentare, col far prendere all' inferma ogni mattina, svegliata che sia, una bevanda fatta colle radici di gramigna, coll' avena bianca, e colla rasura di corno di cervio, e di avorio. Si mettano tutte codeste cose al peso d' una dramma per ciascheduna in diciott' oncie d' acqua piovana, e si lascino tutta la notte in infusione sopra le ceneri calde, poi aggiuntavi una fettolina, o due di carne magra di vitello, si faccia bollire fino al calare di un terzo del liquore, indi colato, diafi a bere in più volte alla Signorina; la quale, frattanto si dovrà tenere quieta in letto, aspettando, se per avventura venisse qualche poco di traspirazione. Dopo si custodisca dall' aria fredda con diligenza. Intanto verrà la stagione propizia, e allora sarà bene ripurgar nuovamente le prime strade, le quali eziandio in ogni tempo si dovranno tener ripulite. Indi si passerà all' uso d' un brodo alterato colla fumaria, il tarassaco, e il lapazio, e questo per dodici, o quindici giorni. Dopo sembrerebbe pur ben fatto il vedere, se si potesse arrischiare a farle prender il latte di somara, ma in piccola dose, ed allungato con altrettanto d' acqua di Nocera: se un tal rimedio incontrasse bene con lo stomaco, e colle altre officine; sarebbe poi lodevole il continuarne l' uso per un gran tempo. E per meglio riuscirvi, sarà opportuno il darlo sempre, come s' è detto, in piccola dose. Caso poi non si potesse far uso del latte; si propone in luogo suo un brodo tenue di code di gamberi, alle quali sia dato prima un piccolo lessò, e poi una leggiera ammaccatura.

Nella stagione più calda, quando non vi sia cosa, che il proibisca; una discreta passata di una qualche acqua medicata parerebbe opportuna. La più sicura, e la più mite, sarà quella di Nocera. In quel tempo medesimo avranno
luogo

luogo i bagni domestici d' acqua dolce, amministrati colle dovute cautele. Si propone l' uso frequente delle polveri assorbenti, e massimamente dei testacei, colle quali sia mischiato lo stibio diaforetico, e il cinabro di qualunque sorta egli sia. Per domare i principj scabbiosi, lo stibio crudo non ha pari. Lionardo da Capoa loda grandemente questo rimedio, e, se ben mi ricordo, non ha difficoltà a darlo alle tenere creaturine. Si potrebbe tentare alla prima in piccola dose, come d' un grano solamente, o di due, per usarlo poi lungamente. Non si parla della regola del vivere, che dee osservarsi esattamente. Fra le altre cose si raccomanda una estrema semplicità d' alimenti. Per bevanda può servire l' acqua di avena. Ma quanto è stato fin qui proposto, si vuole affatto sottomesso alla savia censura del dotto Professore, che ha l' onore di assistere alla nobilissima Signorina.



CONSULTO CXLII.

Pulsazione al cuore, ed alle carotidi con dolore ai lombi.

Sarebbe molto desiderabile, che la gran pulsazione scopertasi, giorni sono, in codesto degno Signore, non solamente al cuore, ma eziandio alle carotidi con polsi vibrati, fosse stata nel primo suo principio avvertita. Essendovi sospetto, che da molto tempo in quà sieno cominciate pulsazioni così eccessive, che fino agli occhi si rendono manifeste; farebbesi forse potuto fin d' allora notare qualcheuna di quelle cose, le quali da poi, e disgiuntamente sono state osservate: onde avrebbe avuto tempo il diligente osservatore di vedere, paragonandole insieme, se fra di loro fosser connesse, o pur disparate; e quindi avere qualche maggior lume di quello, che presentemente abbiamo intorno

no le astruse cagioni di un male così difficile, e fastidioso. Ma giacchè siamo all' oscuro di questa parte, bisognerà servirsi di quello, che dall' esatta relazione ci vien somministrato, per formare intorno alle medesime una qualche probabile conghiettura.

In primo luogo adunque egli pare assai verisimile, che le forze motrici del sangue, e principalmente quelle del cuore siano state da gran tempo in quà di una virtù eccedente: o fosse questa poi intrinseca agli strumenti di esse forze, o pure ad essi estrinseca, cioè eccitata, e mantenuta o da irritanti cagioni, o da qualche ostacolo, che avesser dovuto superare. Così è noto, che quando il sangue pecca in certe spezie di acrimonia, o in soverchia copia, o in densità pure soverchia, o quando non ha il libero corso pe' vasi; la contrazione tanto del cuore, quanto delle arterie suol farsi più violenta. Nel caso nostro alcune cose potrebbero farci sospettare, che il circolo del sangue in codesto Signore non siasi fatto almeno in certe circostanze, e in certi luoghi anche da gran tempo in quà con tutta la più equabile moderazione. *Sono ben ott' anni, che la sera al tavolino del ginoco, egli viene assalito da un gagliardo dolore ne' lombi, il quale si dilegua, o col camminare qualche passo, o col rizzarsi in piedi coll' esito di un flato per la bocca.* Ora un tal dolore pare, che dimostri, che in quella positura si faccia una congestione ai vasi lombari, e per conseguenza un' impedimento al libero passaggio del fluido per essi: il quale impedimento in tali circostanze sembra, che non possa consistere in altro, che in una sproporzione di capacità, e di diametro ne' medesimi vasi. Che poi anche il fluido possa colle sue qualità essere stato, ed essere ancora tuttavia di ostacolo alla spedita, ed equabile contrazione degli organi moventi; ce ne può far sospettare il reumatismo universale tre anni fa sofferto. Il dotto relatore non ci ha data notizia della qualità del sangue allora estratto, perchè ognuno sà, che in sì fatti mali, e specialmente accompagnati da febbre, il sangue d' ordinario è coperto di una densa, e resistente cotenna. Ma lasciando queste forse troppo
avan-

avanzate conghietture, la soprammentovata eccessiva pulsazione, di cui non si fa precisamente il principio, è da sè sola bastante a dimostrarci l' eccedente movimento delle fibre contrattili del cuore, e fors' anche di qualche parte dei tubi arteriosi. Posta la quale idea ognuno facilmente può comprendere, quanto sia facile, che qualcheduna delle parti esposte a quell' urto, venga col tratto del tempo a risentirsi, a cedere, a slentarfi. E in questa maniera si fanno d' ordinario le morbose dilatazioni de' vasi, che secondo il genere de' medesimi prendono il nome, o di aneurismi, o di varici. Ma gli aneurismi più facilmente produconsi nella suddetta maniera. Secondo poi la differenza de' luoghi, ne' quali si fa la morbosa dilatazione, sono ancora differenti gli effetti, che ne risultano. Quindi, se il vaso dilatato ha connessione coi polmoni, e rigonfiando esso, siano questi compressi, o gravati da soverchia mole di fluido; nasce l' angustia del respiro; e questa più o meno dolorosa, giusta la maggiore, o minore distrazione cagionata dal carico sovraccedente: il qual carico si fa più sensibile, ogniquale volta il sangue venga spinto con maggior forza, e in quantità maggiore, come suole accadere dopo il moto locale. Senza fare ulteriore applicazione di quanto fin' ora si è detto al caso presente, ben si vede, ove termini questo discorso: il quale potrebbe non esser giusto, se avessimo in pronto qualch' altra più facile spiegazione de' fenomeni, e de' fatti nella trasmessa relazione rapportati. Egli è vero, che il sollievo avutosi ordinariamente nell' uscire de' flati, o per bocca, o di sotto, avutosi ancora ultimamente dall' uso della gomma ammoniaca, lo stato migliore dell' infermo, quando è digiuno, peggiore all' incontro dopo il cibo, e specialmente nell' imbrunire del giorno, e nell' ore della notte; gli è, disse, vero, che tutte codeste cose, o alcune a parte a parte ci potrebbero far nascere l' idea di una affezione flatulenta, o convulsiva, di viscidumi, o di fieri, o di altre sì fatte cose: ma quell' eccitarsi, che fino ad ora si è fatto dell' angustia, e del dolore ad ogni moto locale; suol essere indizio rare volte fallace di vizio già stabilito, e

non amovibile, degli strumenti della circolazione, vicini al suo primario movente. Pur tuttavia la continuazione del rimedio presente, cioè della gomma suddetta, farà vedere, se ad essa debbasi attribuire quel miglioramento, che si è osservato, e darà qualche lume per l'avvenire. Ma quand' anche durasse codesto miglioramento, non farà mal fatto, anzi sarà opportunissimo l' avere in vista nella cura da farsi al Signor infermo un vizio, il quale, ancorchè non fosse ancor fatto, può nondimeno con tutta ragione temersi, e però si deve con ogni diligenza prevenire.

La maniera poi di prevenirlo farà il tener sempre lontana ogni ben piccola pienezza de' vasi, il moderare l' impeto de' fluidi, e tener quiete le irritazioni dei solidi, e finalmente il cercare di corroborarne la tessitura. Per ottenere i quali fini si dovrà con diligenza osservare da qui avanti, come sien pieni i vasi sanguigni; e quando il dotto Professore si accorgerà di gonfiezza imminente; allora vi provvederà con una ben discreta emissione di sangue, la quale basti a togliere quel, che vi ha di sovrabbondante, ma non quello, che abbisogna a mantenere le forze dell' infermo. A questo serve ancora la tenuità del vitto prudentemente usata: e qui da noi abbiamo avuto qualche esempio di persone aneurismatiche, salvate per lungo tempo a forza di una grande astinenza.

Quanto ai rimedj tolti dalla farmacia, già si è messo in uso la gomma ammoniacca; e quando giungerà costì il presente debil parere, se ne farà veduto l' effetto, il quale, come si è detto, servirà di lume per l'avvenire. Dopo codesto rimedio si crederebbe opportuno, il passare ad un siero di capra ben depurato, dandone sei oncie solamente ogni mattina, dopo un bolo fatto con mezza dramma di estratto di fiori d' ipericone, e dieci grani di polvere ben preparata di lombrici terrestri. Questo rimedio potrà servire per venti giorni; passati i quali, ci piacerebbe, che il Signor infermo sostituisse al siero un latte di somarella allungato con altrettanta acqua di Nocera. Nei primi giorni basteranno tre oncie per ciascheduno di questi fluidi, poi
si pas-

si passerà alle quattro, indi alle cinque, e per ultimo alle sei, che in tutto faranno una libbra di fluido. Se questo rimedio incontrerà bene; si potrà continuare fino ai quaranta giorni. Se nò, vi si potrà sostituire un brodo sottile fatto con carne magra di vitello, e colle code prima lessate di gamberi, aggiungendovi alla fine della cottura della carne alcune foglie d' edera terrestre. Questo pure dovrà usarsi quaranta giorni. Ma nulla in questi casi ha maggior forza di quello, che abbia un' esattissima dieta, la quale consiste non solamente nella parca misura del cibo, ma nella semplicità del medesimo. Se il Signor infermo si resolvesse ad una dieta ordeacea; forse ne risentirebbe un grandissimo beneficio: ma quando non potesse, ne usi almeno una, che vi si accosti. Questo è il mio debolissimo sentimento, il quale di buona voglia sottometto alla correzione del dotto Professore, che assiste alla cura. Faccia Dio, che questo riesca il più felicemente, che far si possa.



CONSULTO CXLIII.

Affezione Reumatico-Gallica.

DEe chiamarsi veramente reumatica la penosissima, e contumace affezione, che da nove mesi in qua tormenta codesto ragguardevolissimo Cavaliere. In fatti cominciò essa dall' invadere non alcuna delle articolazioni, ma i muscoli intercostali, ed ha poi fissata la sua sede in quelli, che sopra la cresta dell' osso Ileo nella regione lombare sono situati. Da questi, avendo tentato di estendersi ad altra parte, fece passaggio ai muscoli dell' opposto lato, non lasciando però i primi affatto esenti. O sia la copia dell' umore, che va piovendo al luogo affetto, e vi si arresta, o sia l' increspatura delle fibre addolorate, che faccia comparire quei muscoli alquanto elevati; egli è certo, che non potendo essi
galle.

tollerare un tatto, benchè leggierissimo, ci danno un' evidente contrassegno, che in esso loro il male principalmente risiede; onde piuttosto che artritico, debbasi chiamare propriamente reumatico. Se poi con tale umore sia congiunto un' altro principio di peregrino carattere; ella è cosa, di cui non ha voluto decidere l' avveduto, e dotto relatore, ma di cui ci ha messo in grave sospetto coll' avvertirci, che detto Signore si rese suscettibile a tali malattie, dopochè nella sua più florida età ebbe varj, e replicati attacchi di gallico, accennandone insieme i molti, e fastidiosi effetti. E benchè aggiungasi, ch' da qualche anno altro vestigio non sia comparso di quel veleno; pure tuttavolta non potendosi aver certezza, che ei fosse per le usate diligenze restato estinto; la stessa contumacia, e acerbità de' guai presenti è da sè sola capace a indurre un ragionevole timore, che in essi pure abbia influito una sì perversa, e pressochè indomabile cagione. Questa è adunque un' affezione reumatica non prodotta da semplice copia di umore, cagione di sì fatti mali secondo il Ballonio, ed altri Autori assai frequente; ma da qualità eziandio acre, piccante, e focosa, con mistura in oltre del poc' anzi mentovato principio, attissimo anch' esso a fare delle soluzioni di continuo, le quali non si tengono entro i limiti della moderazione. Perciò non è maraviglia, se un' infermità nata da sì malvaggia, e robusta cagione, sia stata di tanta ferocia, ed abbia resistito sì pertinacemente alle forze della natura, e dell' arte. Per questo però non si deve inferire, che a debellarla si abbia a ricorrere a rimedj più forti, e creduti di maggior energia. Che anzi gli effetti prodotti dalle cure violenti usate per lo passato, ci ammoniscono per la ragione dei contrarj essere questo un male da trattarsi piuttosto con piacevolezza, e che l' efficacia dei rimedj ha principalmente da consistere nel saperli ben adattare alla natura del male, e delle cagioni, ond' è prodotta. In fatti si vede, che questa è di presente la mira del savio Professore, che ne ha intrapresa la cura. Imperocchè lasciata qualunque altra cosa, e per fino il Mercurio ravvivato dal cinabro, che poi non è di grandissima forza,

forza, ultimamente si è appigliato alle bevande alterate con l'erbe, e colle radiche refrigeranti, ed incisive, alle bibite di acqua di Nocera, e qualche oppiato, e finalmente a bagni di acqua dolce.

Seguendo adunque il lodevole suo esempio, e le ragioni antidette; ci faremo lecito di proporre i seguenti rimedj. E in primo luogo ci piacerebbe, che terminate le bibite dell'acqua suddetta, il che forse accaderà nel tempo, che questa Scrittura sarà giunta costà, il nobil infermo prendesse ogni mattina una libbra almeno di fiero vaccino ben depurato, e reso chiaro, e sottile col bianco dell'ovo. Si è detto almeno una libbra, perchè se lo stomaco reggesse ad una maggior quantità, e a tanto, che ne seguisse scioglimento di ventre, ci piacerebbe ancor più. E' noto, che il Sidenamio fa molto conto di questo rimedio ne' Reumatismi, e che lo sostituisce alla cavata di sangue da lui prima creduta unico sollievo in questi mali.

Per ajutare l'operazione del fiero, i lavativi faranno opportuni; anzi si bramerebbe, che anche fuori di quest'occasione non si lasciasse passar giorno senza l'uso di un lavativo: mentre si ha per esperienza, che da un'ajuto si comodo, ed innocente si è ottenuto in simili casi del gran bene. Intanto si vorrebbe, che si preparasse un destillato da prendersi dopo il fiero predetto. In libbre quaranta di fiero vaccino s'infondano quattr'oncie di ottima salsa pariglia, altrettante di radice di smilace aspra, e di scorzone-
ra, tre oncie di cina dolce, e quattro manipoli di ivartetica. Tenute in infusione tutte queste cose per ore dodici sopra le ceneri calde si pongano a destillare a Bagnomaria. E avvertendo, che il liquore, che destilla, non concepisca empireuma; se ne raccolga un terzo, il quale poi si esponga per due, o tre giorni al Sole: indi si cominci a prendere dal nobile infermo la mattina a digiuno alla dose di ott'oncie. Per renderlo più grato, vi si potrà meschiare lo sciloppo di scorze di cedro, o altro, che sia più a genio del Cavaliere. Dovrebbe questo rimedio portar nel sangue delle parti sottili, e atte a sciogliere, ma grandemente at-
tem-

temperate; onde innocente, come egli è, dovrebbe tutt' ora portar del vantaggio. Se però non se ne avesse quanto si desidera, e a misura del bisogno; potrebbesi allora pensare ad un' altro di maggior efficacia, pieno di principj balsamici, gelatinosi, in tutto simili a quella gentilissima rugiada, che irriga naturalmente le parti nervose del nostro corpo, atte perciò ad insinuarsi ne' vasi più sottili, e a disciorre, ma senza tumulto, quel che vi si trova arrestato. Ognuno intende, che si parla della vipera, e specialmente del suo brodo. Questo adunque fatto con un terzo di vipera, e un pò di carne magra di vitello si crederebbe opportunissimo. Dovrebbe usare per lungo tempo con quelle cautele, che non occorre suggerire. Fra l'altre cose abbiassi una somma cura di mantener libero il traspirato della cute. Se dopo aver preso venti giorni il brodo semplice viperato, vi si volesse aggiungere un terzo di latte di formarella, e continuare poi così altri venti giorni; si penserebbe, che fosse per riuscire molto bene.

Circa il latte però si vuole avvertire, che, quantunque ne' mali articolari, e reumatici *lac asininum prerogativum quid habet*, giusta l' espressione del citato Ballonio, il quale aggiunge *nascentibus, & senescentibus lac parens*; tuttavolta se ne dovrà onninamente astenere, ogniqualvolta lo stomaco sia illanguidito, gli umori non sian bastantemente attenuati, e l' universal massa dei medesimi sia ancora carica d' impuri fieri; poichè in tali casi la vipera si dovrebbe usar da se sola: e quando si temesse di soverchio riscaldamento, al più al più aggiungervi nel bollirla la carne di rane. Così pure, quando non bastasse il brodo suddetto a disciorre gli umori pigri, e lenti, e a portar fuori specialmente per la cute le feroce impurità; qualche gentil risolvente avrebbe luogo, come sarebbe una leggiera ben diluta decozione di radice di cina dolce, di vincetossico, e di scorzonera. Con questa, si potrebbe dare al nobil infermo uno scrupolo di polvere di lombrici terrestri esattamente preparati.

E per non lasciare intatto fonte alcuno della Medicina,
fia

sia permesso di considerare alcun poco, se convenissero rimedj tolti dalla Chirurgia. Il principale fra tutti è la cavata di sangue: di questa non è fatta parola alcuna, e probabilmente non sarà stata praticata. Quì non si pretende, che assolutamente si faccia; ma pure, se avvicinandosi l'equinozio, si osservasse gonfiezza ne' vasi, calore, o altra sì fatta cosa, che indicasse pienezza nel tutto, e tumulto negli umori, e focosa indole de' medesimi; non si avrà, per quanto si pensa, difficoltà ad aprire la vena, se non per altro, per esplorare la qualità del sangue, il quale, se fosse della condizione, che ordinariamente si osserva ne' reumatici; farebbe coraggio ancor più ad allargar la mano, e a replicarne l'emissione in caso di bisogno. Questo non è veramente un reumatismo, come gli altri, ne' quali si profonde il sangue anche da' Medici più riserbati; ma pure è reumatismo. Di più è reumatismo alla region lombare, e parlando anche più generalmente è un male, e dolore dei lombi. Or questi mali, e questi dolori di lombi spesse volte sono cagionati da tentativi, ma inutili di emoragia, specialmente dei vasi emorroidali, e non di rado finiscono in escrescizioni sanguigne: onde Ippocrate nelle sue Coache ci avvisò. *Dolorifica in lumbis mala sanguiflua*. Per tutte queste ragioni si mette sotto l'occhio purgatissimo del dotto Professore ancor questo rimedio, acciò si degni farci sopra quelle savie riflessioni, delle quali è più di ogn' altro capace. Nè solamente in questa parte, ma in tutto il resto il giudicare, e il risolvere si rimette a lui totalmente. A noi basta di avere indicati, secondo il scarso nostro talento, quei mezzi, che abbiám creduto poter contribuire al ristabilimento d'una salute così preziosa. Faccia Dio, siccome di vivo cuore lo preghiamo, che ai nostri desiderj corrisponda un' esito felice.

CONSULTO CXLIV.

Epilessia Idiopatica.

NOn v' ha luogo di esitare intorno la natura, e la denominazione del male, che dalla metà dello scorso Maggio in quà travaglia codesto nobile Signore. Questo appartiene al genere delle affezioni convulsive, e dee nominarsi una vera epilessia. Quello, sopra di cui può cadere qualche dubbio, è, se un tale affetto abbia la sua origine, la sua prima sede, il suo nido nelle viscere del basso ventre, o pure nel cervello, e al principio de' nervi: in poche parole s' egli sia simpatico, o idiopatico. I vomiti, che nel secondo giorno di questo male incominciarono, e seguirono cinque, o sei altri giorni appresso, i risentimenti dolorosi nella regione ombilicale, che accompagnarono il suddetto vomito, e altre affezioni del basso ventre nell' esattissima istoria espresse; potrebbero far sospettare di qualche vizio dei fughi, e delle viscere in quello contenute; onde il restante dovesse crederli fatto per simpatia, e consenso. Ma riflettendosi poi, che il primo sconcerto della vegeta, e lo devol salute dal nobilissimo giovanetto fino ad ora goduta, cominciò da varj, e gravi disgusti, e dalla collera in se soppressa, cagione immateriale affatto, e atta a recar disturbo, più che ad altro, alla fonte del fugo nervoso; riflettendosi in oltre, che quietato il vomito, non già per evacuazione di materia, la quale si potesse credere averlo cagionato, ma per la bevuta dell' acqua, prima tepida, e poi fredda, succedettero gagliarde doglie nell' Ipogastrio, e nel Pube con un' inarcamento de' muscoli dell' Addome, e con premiti, e voglia d' orinare, senza poterne neppur una goccia cacciar fuori; indizio quasi manifesto, che per opera d' un rimedio preso, è vero, internamente, ma però agente come locale, i raccorciamenti convulsivi delle fibre passassero da un luogo all' altro;

altro ; di più , riflettendosi a quello , che l' accorto Professore dopo un' esatta osservazione ha rilevato , cioè , che fin dal principio cogl' incomodi sovraccennati andarono congiunti degl' involontarj contorcimenti , e moti convulsivi ; riflettendosi finalmente al modo , con cui sopravvenne il primo insulto di epilessia dichiarata , e molto più gli altri precedenti da una debolezza di tutto sè , e da qualche offuscamento di capo con isbadigliamenti continui , e da un continuato delirio , affezioni tutte del capo ; sembra manifesto , che da questo abbia origine il male , non già dal basso ventre , in cui altro non si osserva , se non un senso doloroso all' Ipogastrio , nel qual luogo non può concepirsi alcuna cagione , la quale ivi abbia la sua primaria sede , e di là tragga in consenso le altre parti : a tutte queste cose aggiungansi ancora i sopori , e l' abbandono di se stesso subentrati ai delirj . Può ancora , anzi dee fare un gran caso quel , che ci vien riferito intorno ai rimedj fino ad ora praticati . Quelli , che avrebber potuto espurgare le materie annidate nel basso ventre , nulla , o poco hanno apportato di giovamento . Sul principio del male , e nel tempo de' vomiti , per un leggerissimo oppiato fu sorpreso il nobilissimo infermo da un tramortimento durevole per un pezzo , con lo raffreddamento dell' estremità . Ecco un grande accidente avvenuto dopo l' uso d' un rimedio , che opera immediatamente sopra gli spiriti . E chi sà , che questo non fosse un principio del male , che poi s' è reso più chiaro , e manifesto . Certamente ci è occorso di vedere degli epilettici , che sul principio del loro male non avevano , che dei piccoli deliquj , e dei raffreddamenti di estremità , o che improvvisamente cadevano in tramortimento .

Se poi consideriamo i rimedj , che hanno apportato qualche sollievo ; troveremo questi essere stati una cavata di sangue dal braccio , che fece per otto giorni quasi cessare gl' incomodi nel cacciar del lozio , fuori di qualche piccol premiato : l' olio di mandorle dolci , e il liquore di corno di cervio fuccinato con poca tintura di castoreo in acqua di cerasse negre , da cui risvegliossi l' infermo dai sopori , e dall' ab-

bandono di se stesso. Le quali cose non hanno probabilmente operato, correggendo una cagione, la qual risieda nel basso ventre, ma più tosto nel capo: e però da tutti questi motivi si ricava, il male non essere stato nella sua origine simpatico, ma idiopatico veramente.

Qualunque però sia stata l'origine di esso, e il suo principio, egli par sicuro, che egli sia al presente idiopatico. In fatti cel dimostrano quasi ad evidenza il delirio, che arriva periodicamente alla stessa ora, e che finisce col sopore, ed evacuazione d'orina; l'essere l'infermo continuamente attaccato da rilassazione di forze, e debolezza specialmente di capo; il sentirlo sempre greve, e non saperlo esprimere, con altri sì fatti malori espressi nell'aggiunta fatta all' inviata relazione.

Ci siamo estesi un pò lungamente su questo punto, ma non già più del dovere; poichè di questo si fa dal dottissimo Relatore particolare ricerca: e poi egli è un punto, la decisione del quale può influir grandemente nelle formazioni del pronostico, e nella cura. Del primo non occorre far gran parole, sapendosi quanto più sia difficile il superare un sì fatto male, quando sia idiopatico, e originato da una cagione immateriale, che quando venga per simpatia. Pur tuttavolta essendo ancor recente, e accaduto in un'età, in cui l'economia del corpo non ha preso ancora fermezza, e stabilimento; vi ha luogo a qualche lusinga. Vorravvi bene un grande studio, ed un' applicazione continua per levare dai solidi sconcertati a un tal segno, quell' impressione gagliardissima, che la prima cagione vi ha fatta, e per tener lontana qualunque cosa, la quale potesse mantenerla, o eccitarla: e così oltre i rimedj presi dagli altri fonti della Medicina, farà d'uopo l'usare un' esattissima dieta, o sia un' ottima regola in tutte le cose nonnaturali. E da queste incominciando il nostro debil parere; diremo, che in ordine ai cibi si abbia di essi una gran scelta, onde somministrino un' ottimo nutrimento, e non generino sorta alcuna d'impurità colla soverchia lor copia, o colla qualità loro poco buona. Nel cibare codesti malati *viribus opus est*, ce ne avvisò.

visò Celso, & *cruditates cavendæ sunt*: astengasi affatto dal vino, e in sua vece servasi d' un' acqua purissima, la quale a nostro giudizio dee preferirsi a qualunque altra acqua, benchè medicata, come suole in simili casi praticarsi. Quanto alle altre cose nonnaturali, diremo in poche parole, quel, che potrebbe dirsi con molte, di ciascheduna di esse. Fuggasi tutto ciò, che può in qualunque maniera essere d' irritamento, e di alterazione al corpo del Signor infermo. Ne assegnò alcune di codeste cose irritanti il mentovato Autore, dalle quali possiamo ricavar norma, ed esempio per le altre. *Fugere*, dic' egli, *oportet solem, balnea, ignem, omniaque calefacientia; item frigus, vinum, venerem, loci precipitis conspectum, omniumque terrentium, vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia*. Tutto quello, che può ricreare piacevolmente lo spirito farà un gran bene, perciò l' esercizio, e la dimora in luoghi ameni, e di ottimo aere, non possono abbastanza raccomandarsi. E quì cade in acconcio il commemorare uno de' più efficaci rimedj, che abbiamo in questo male. Questo è la mutazione de' luoghi, da Ippocrate messa fra quelle cose, per cui possono i fanciulli restar liberi dall' epilessia. E quì è da notarsi, che quel gran Maestro parlando di una tale mutazione, non dice *mutationes maxime ætatis, & regionis*, ma dice *regionum*, quasi volesse additare, che i viaggi da intraprendersi per la guarigione di questo male non debbono esser piccoli, ma tali, che si muti più d' un paese. Adunque calmate, che saranno le presenti affezioni, e rimesso il nobilissimo infermo sol tanto, che possa esporri a piccoli viaggi; il nostro consiglio è, che per mezzo di questi a poco a poco si disponga a finalmente intraprenderne uno, il qual possa dirsi *regionum mutatio*. Per verità quel, che può suggerirsi in un caso di questa fatta, si riduce quasi tutto a quest' ultimo ajuto, e alla ragione di vivere accennata di sopra.

Quanto agli altri tolti dalla Cirugia, la cavata di sangue avrà sempre luogo, ogni qualvolta si osservi attuale pienezza, o si tema imminente: è lodato sommamente il cauterio alla collottola; ma non credo, che nel caso nostro sia
 oppor-

opportuno. Nella Farmacia poco abbiamo da proporre. Finchè dureranno i calori della state; le discrete, ma ben discrete bevute d'acqua di Nocera faranno il principale rimedio da praticarsi. Rinfrescata la stagione, si potrà aver ricorso a un siero ben depurato da usarsi per dieci, o dodici giorni. Passati i quali, sarà bene provare un latte. Appresso i nostri si costuma di prender col latte una discreta dose di purissimo sapone Veneziano. Fra i latti, ci piacerebbe quel di somara: e se volesse allungarsi con un'acqua di viole, o altra simile, ci piacerebbe ancor più. La dose poi del sapone potrebbe essere di mezz'ottava. Un tal rimedio si dovrebbe continuare almeno quaranta giorni, e poi quanto più sarà possibile. Quando lo stomaco ricusasse il latte; vi si potrebbe sostituire un brodo sottile di pollastrelli nodriti coll'orzo cotto nel latte vaccino, meschiandovi una discreta porzione d'antimonio crudo ben polverizzato. Molti specifici vengon proposti dagli Autori, parte de' quali però non corrisponde alle lodi, che ne vengon fatte, parte riesce in qualche modo sospetto. Non si avrebbe difficoltà in una mistura fatta colla rasura di cranio umano, e d'unghia della gran bestia, colla polvere di radice di peonia, e di lombrici terrestri, aggiungendovi anche il cinabro. Gli altri specifici usati fino ad ora con profitto, s'intendono commendati anche in avvenire. Se costì potesse aver si il liquore anodino minerale dell'Offmanno, ma tale veramente, ci piacerebbe al sommo. La ragione, per cui ci piacerebbe non è solamente, perchè venga molto lodato dal suo Autore, ma perchè si ha qui da noi esperienza di un'altro liquore simile a quello, il quale fa degli ottimi effetti nelle convulsioni anche idiopatiche. Questo liquore è lo spirito di vitriuolo antepilettico, fatto secondo la maniera insegnataci dal Pezoldto nella centuria settima degli Atti dei curiosi della natura, alla osservazione settantesima nona. Io lo feci, anni sono, fabbricare in Bologna, e l'ho praticato sì felicemente, che dal mio esempio molti altri Professori si sono indotti a farne uso, e se ne trovano molto contenti. Questo è un' anodino, che non ha
nulla

nulla di stupefattivo, e però è sicurissimo. Ma fra i rimedj generali, gli ammollienti saranno sempre utilissimi, e specialmente l'olio di mandorle dolci, principalmente dato per lungo tempo, e continuamente in maniera però, che lo stomaco non ne resti sdegnato: la qual cautela si dovrà in ogni altra cosa osservare, cadendo sotto la regola generale già indicata di non eccitare alcuna sorta d'irritamento. Sotto i rimedj ammollienti cadono ancora i lavativi, e le fomenta esteriori da farsi ai luoghi affetti dai dolori, e dalle stirature convulsive. In somma cerchi si a tutto potere di quietare la tempesta presente, tanto che il nobilissimo Signorino si metta in istato d'intraprendere il lungo viaggio, che si è proposto, come il rimedio più valente d'ogni altro a domare un male sì perverso. Faccia Iddio, che le nostre premure fortiscano quell'effetto, che di tutto cuore si desidera.

CONSULTO CXLV.

Affezioni Convulsive.

Considerandosi attentamente in tutte le sue parti l'essatissima relazione de' mali accaduti a codesto nobilissimo Giovanetto; è forza concorrere nel savio giudizio, che il dotto Professore ne ha dato, non tanto in ordine alle cagioni sì remote, che prossime, quanto in ordine alla produzione de' strepitosi, e gravi sconcerti, che giunte al maggior lor vigore hanno eccitati. E in primo luogo egli è molto probabile, che una parte di quelle impurità, che nella massa degli umori a poco a poco avea introdotte l'abuso delle bevande all'età, e al temperamento del nobilissimo Infermo disconvenienti; s'incominciassero da qualche tempo a portare alle viscere naturali, e quelle infestando, producessero l'ambascia all'Epigastrio, il senso di spasimo, e di oppressione.

pressione ai muscoli del petto, e tutto quello, che ebbe da principio sembianza d'una piccola ipocondriaca affezione. Le medesime impurità rese o per copia maggiore, o per maggiore acrimonia più infeste alle parti nervose delle suddette viscere; furono verisimilmente la cagione del piccol deliquio, da cui fu preso il nostro infermo nel principio dello scorso Settembre. Questo gli accadde avanti il pranzo, nel qual tempo si sa, che i sughi sboccanti nell'intestino duodeno, e segnatamente la bile, possono fare in quelle tonache maggiore impressione: anzi di là facilmente rigurgitar nello stomaco, e in esso cagionare tale irritamento, che tragga in consenso anche il cuore.

Nè dee far maraviglia, che in un soggetto di tale temperamento, qual è il nostro, e dopo l'uso di liquori sulfurei, riscaldanti, ed efficaci; la bile abbia contratta un'acrimonia di simil natura, capace perciò ad indurre qualunque più grave irritamento. Siccome in fatti gravissimo fu quello, che nell'entrare della fredda stagione cagionò le orride convulsioni, che, fra tutte le altre parti del corpo, afflissero maggiormente i muscoli destinati alla respirazione. Le quali cose facilmente s'intende come possano esser prodotte da materie sommamente acri, e pungenti, applicate a que' luoghi, per cui si diffondono propaggini di nervi, derivanti specialmente dal plesso nella dotta relazione indicato. Non così facilmente può spiegarsi, come poco prima si facesse quella rimarcabile efflorescenza, che rese aspra, e rossigna la cute, principalmente al petto, ed alla fronte. Imperocchè in una sì fatta ricerca resterà sempre incerto da qual luogo, prima d'ogni altro, siasi partito quell'acro, ed irritante principio, che tanto alla circonferenza del corpo, quanto al centro del medesimo ha prodotte in un'attimo alterazioni cotanto strepitose. Ma noi abbiamo altri esempj, che ci posson rendere, se non esplicabili, almeno per una tal quale somiglianza non tanto maravigliosi codesti effetti. E in fatti quali convulsioni, e quali turbamenti nel genere nervoso non eccitano le materie d'altri esantemi avanti di portarsi, e stabilirsi alla cute, o anche dopo esser-
vifi

vifi portate, ma non affatto in effa depofte, o ftabilite? Bafta vedere, o leggere almeno preffo gli Autori, e fra gli altri l' Offmanno, quel, che fanno le porpore di quel genere eziandio, che non fono accompagnate da febbre, e che fi chiamano croniche. Per tacere d' alcune altre efflorefcenze, che in pratica ci fonò occorfe di vedere, nate più d' una volta, e quafi repentinamente, in un medefimo foggetto, poco dopo aver prefa certa fotta di cibo. Erano effe affatto fimili a veftigj roffi, e rilevati, che lascia l' ortica, ove ha toccata la pelle. Nè può dirfi quai fconvolgimenti, quali anfietà, e quai movimenti convulfivi producefse una sì fatta eruzione. Così pure offervò il Geoffroy in certa perfona un tumore come di rifipola, che le fi faceva in un tratto alla faccia, e alla gola, ogni qualvolta mangiava de' gamberi, e che pur le fi fece immediatamente, dopo aver prefa certa medicinale bevanda, in cui erano ftate difciolte di quelle pietruzze, che in certi tempi fi trovano ne' gamberi, volgarmente chiamate occhj di granchj. Le quali cofe non ad altro fine fi apportano, fe non per confermare fempres più, che gli efantemi della cute hanno, fe non fempres, almeno qualche volta l' origine loro da materie ripofte nelle prime ftrade; e che da quefte può ragionevolmente dedurfi l' origine eziandio degli altri accidenti, che o precedono, o accompagnano, o feguono quella eruzione.

Applicando adunque al noftro foggetto quanto rozzamente fin' ora, e fors' anche troppo diffusamente fi è detto; chiaramente apparifce, che a prefervarlo da nuovi infulti, converrà procurare a tutto potere, che non fi generino da quì avanti almeno in tanta copia le foverammentovate materie efcrementizie, e che generandofene pure, non fi lafcino raunare nelle prime vie, ma piacevolmente fi vadano di là espurgando.

Per quefto farà onninamente neceffario il fequitare l' ottimo regolamento inftituito dal favio Professore. I cibi, e le bevande fiano d' una fomma femplicità. I rofogli fiano affatto banditi. L' ufo ancora del caffè, quantunque in

oggi sia tanto comune, tuttavolta nel caso nostro è molto sospetto. L' Autore pocanzi citato fra l' altre cagioni, per cui ne' suoi paesi le porpore da qualche tempo s' erano rese frequentissime; pone, se non in primo luogo, non certamente nell' ultimo, il grande abuso del caffè negli anni avanti colà introdotto. Sfuggansi ancora i dolci, e tutto ciò generalmente, che di leggieri fermenta. Sarà bene ancora l' astenersi dal vino, almeno per qualche tempo. Ma è superfluo il dare sì fatti avvertimenti; e però si lascia interamente la cura delle sei cose nonnaturali, a chi ha l' onore d' assistere il nobilissimo infermo: al quale soprattutto si raccomanda il custodire gelosamente il traspirato.

Per tener poi ripulite le prime strade, e nello stesso tempo ammolite le fibre troppo facili a risentirsi; crederebbersi a proposito il prendere di tanto in tanto in luogo di cena una discreta porzione d' olio freschissimo di mandorle dolci, e la mattina appresso una buona tazza di brodo sottile. Al medesimo fine potrebbe servire il Reobarbaro usato in piccola dose, per esempio di quindici, o venti grani ogni mattina, bevendovi appresso un brodo, in cui fossero bollite le radici fresche di cicoria. Sarà men disgustoso un tal rimedio, se ridurassi il Reobarbaro in un boccone, o due, legandolo con un pò di giulebbe di cicoria. E quando giunga a fare un discreto effetto, si potrà intermetterne l' uso, finattantoche ne torni occorrenza.

Con questo metodo, e con questi pochissimi rimedj si vedrà di passare la presente rigida stagione. All' aprir dell' altra più mite, converrà osservare, se nel tutto apparisca pienezza soverchia: poichè in tal caso sarà convenevole il principiare la purga da una cavata di sangue proporzionata al bisogno. E in proposito di questo rimedio sia lecito il riflettere alla maggiore necessità, che se ne avrebbe, quando il nostro infermo nell' età puerile fosse stato soggetto ad emorragie. Ognuno sa, che in quell' età l' emorragie si hanno dalle narici. Negli anni, che seguono, e nella gioventù cessa lo spurgo di sangue dal capo, e in molte l' impeto, che si faceva al capo medesimo, s' incomincia a fa-

re al torace; onde accadono sputi di sangue, da' quali poi nascono tutte quelle male conseguenze, che da Ippocrate, furono enunziate dal diciottesimo anno, fino al trentesimo ottavo: che se non accadono sputi di sangue, accadono altri sconcerti a quelle parti, ove il sangue medesimo fa dell'urto, come per esempio oppressioni, difficoltà di respiro, irregolarità di polsi, e altri sì fatti. Or siccome in simili emergenze l'unico rimedio è la cavata del sangue; così non s'è voluto lasciare questa riflessione, della quale il prudente Professore farà quell'uso, e nella suddetta mite stagione, e avanti eziandio, che dall'osservazione del suo infermo gli verrà suggerito.

Nello stesso tempo, cioè nell'aprirsi della primavera si vedrà, se le prime vie abbian bisogno di ulteriore ripurgo; e provvedutovi con qualche lenitivo piacevole; si potrà indi passare a un brodo alterato con erbe temperanti, e poi a un siero di capra da prendersi per quaranta giorni. Finiti i quali farà tempo di mettersi ad una ben regolata bevuta di qualche acqua medicinale. La più semplice, e perciò la più sicura è quella di Nocera, la quale presa nel suo luogo nativo, e accompagnata colle bagnature, dovrebbe più di ogn'altro ajuto assicurarci dalle recidive; alle quali pur troppo sono proclivi le affezioni di questa fatta. Per ciò ritornasi nuovamente a raccomandare l'esatto riguardo da tutto ciò, che vi può dare occasione, e il discreto uso de' minorativi, tanto in riguardo a i fughi particolari, quanto in riguardo al fluido universale, se per avventura pecchi, o in soverchia mole, o in soverchia gonfiaggione, e fervidezza. Ma tutto si vuol sottoposto al prudentissimo giudizio, di chi assiste alla cura, la quale voglia Dio, che abbia un' esito felice.

CONSULTO CXLVI.

Tumore ad una coscia.

IL tumore, che in codeſta Signora ſi è formato alla coſcia, è il prodotto d' un vizio d' umori univerſale, ed antico. Erano queſti da gran tempo infetti di materie lente, ma inſieme acri, forſe introdotte, o fomentate dagli errori nel vitto da lei ſoliti a commetterſi, le quali negli anni addietro portate agli articoli vi cagionarono i dolori, e le fluſſioni: in appreſſo poi, per varie altre cagioni aumentate in copia, e in qualità reſe peggiori; hanno eccitata la febbre d' indole anch' eſſa, almeno apparentemente, reumatica, e cattarale. Eſſetto di queſto febbrile turbamento del ſangue doveva eſſere la ſua depurazione. Ma o ſia ſtata la ſoverchia groſſezza, e ſolidità delle particelle componenti le prefate impure materie; o ſia ſtato l' aver eſſe contratto un carattere peregrino, contumace di ſua natura, e preſſochè indomabile; o pure, che le forze motrici non abbian baſtante vigore per aſſottigiarle, per tenerle in circolo, e per diriggerle finalmente alle officine delle naturali ordinarie eſcrezioni; o ſia ſtata qualunque altra cagione; il fatto ſi è, che i movimenti febbrili non ſono ſtati ſeguiti dalle bramate cozioni: onde alla fine buona parte di quelle impurità ſi è depoſta alla coſcia, e vi ha formato il tumore. Il reſtante è riماſto nel ſangue, e vi mantiene i diſordini, che nella dottiffima relazione ci vengon deſcritti. Sicchè in queſto male può ravviſarſi quel *cruda, & incoſta, & in malos abſceſſus converſa* d' Ippocrate, da cui ſi poſſano con ragione temere le conſeguenze ivi additate.

Certamente queſta depoſizione d' umori non ha le condizioni dal medefimo aſſegnate ai buoni abſceſſi. Neſſuna cozione l' ha preceduta; neſſun ſollievo l' ha ſeguita; non eſſendoſi ſciolto il male antecedente, come avrebbe dovuto farſi

farfi, giusta gl' insegnamenti dello stesso (lib. *de judicat.*) che anzi *diuturnitate morbi*, come dice Ballonio (*de rehumatis.*) *humores cacoethian acquifere*. La grandezza poi, la forma, e tutti gli altri accidenti esterni, sono conformi nel nostro caso alla descrizione de' cattivi abscessi, che nel libro *prognost.* dal medesimo Ippocrate ci è stata lasciata. In somma nelle materie, che formano questo male esteriore, si riconosce, frall' altre cose, la crudezza osservata in quelle, che hanno prodotto il male interiore: e di quì nasce, ch' elle sian così difficili a risolversi, come a ridursi a suppurazione: alla quale, quand' anche si procurasse di condurle, non so in quanto tempo, e in qual maniera finisse l' affare. Il caso della Signora farebbe, che prendessero la strada in tanti, e tanti luoghi addittata da Ippocrate per la più sicura ne' casi, in cui si temano sinistri eventi dagli abscessi. Questa è la strada delle orine, alla quale in sì fatti casi attenendosi il più delle volte la natura; convien dire, che quella della cute non sia molto adattata all' espurgazione d' umori di questa fatta. Per questa ragione, dopo aver profeguito ancora per qualche tempo nell' uso della prescritta decozione, di cui a dire il vero non può idearsi rimedio più conveniente per ottenere i fini savamente proposti dal dottissimo Professore; quando si vegga, che per questo mezzo non si guadagni terreno, e massimamente se si accendesse maggior calore, e se crescesse la frequenza nel polso; vorrei rivolgermi a quelle cose, che più spezialmente conducono alle vie dell' orina: non omettendo però di usare ancor quelle, che possono espurgare le impurità inerenti nelle altre strade. Così trovandosene ancor nelle prime, farà d' uopo servirsi di tanto in tanto di piacevolissimi lenitivi; come farebbe qualcheduna di codeste conserve familiari, per esempio quella del Solenandro, o altra simile, composta di polpa di passole, di cassia, di una porzione di reobarbaro, e di cremore di tartaro: quando non si credesse, che talvolta potesse aver luogo una mistura fatta con pochi grani di radice di gialappa, e con meno ancora di mercurio dolce, ridotti con un pò di conserva in forma di bolo.

In

In ogni caso i cristieri faranno sempre opportunissimi.

Vedendosi adunque, che la suddetta decozione riuscisse frustranea; mi piacerebbe, che si cangiasse in un brodo fatto col riempire il ventre d' un pollo delle seguenti cose: cioè, di radiche fresche di gramigna prima acciaccate in mortajo di pietra, di avena bianca, di rasura di corno di cervio, di foglie di cicoria, di lapazio, e di portulaca. Oltre questo brodo le farei prendere la seguente mistura, fatta con una dramma per sorta di polvere di lombrici terrestri ben preparati, e d' occhi di granchj imbevuti d' acido di limone, con uno scrupolo per ciascheduno di tartaro vitriolato, e di nitro purissimo. Tutta questa composizione si divida in nove parti, tre delle quali si prenderanno ogni giorno, una cioè col suddetto brodo, e le altre due con un' altra decozione, che si dovrà prendere fra giorno a guisa di Thè. Questa sarà fatta con le seguenti cose. Prenderassi un' oncia per sorta di radice di cina, e di scorzonera, mezz' oncia di rasura di corno di cervio, e di avena bianca. Si dividerà il tutto in quattro parti, una delle quali si farà bollire in un boccale d' acqua di fonte, facendola calare la quarta parte. In fine della bollitura si aggiungerà, se si vuole, qualche cosa, che possa conciliare grazia alla bevanda; e questa sia a piacimento. Di tale bevanda ben calda si prenderanno, come s' è detto, fra il giorno delle tazze, nella maniera, che suol farsi del Thè, e con due di queste si piglieranno le due cartuccie della polvere di sopra descritta. Sarà necessario continuare per qualche tempo in questi medicamenti, i quali col lungo uso avranno quell' efficacia, che a prima vista non sembrano avere; e il più delle volte con sì fatti rimedj ne' mali difficili si conquista assai più di quel che si faccia con altri di maggiore efficacia. Voglia Iddio, come veramente lo desidero, che tanto incontrino nel caso nostro.

CONSULTO CXLVII.

Difetto di menstruazione con infecundità.

DUe sono le cose, delle quali nel caso di codeſta nobiliſſima Dama ſi fa particolarmente ricerca. La prima è, come poſſano in lei correggerſi, e ridurſi al dovuto loro naturale ordine i corſi lunari, e l'altra, come ſe le poſſa procurare la bramata fecondità. Queſte coſe hanno fra di loro una tal conneſſione, che quando ſi arrivafſe ad ottenere la prima, farebbe ſperabile, che ſi foſſe ancor per ottenere la ſeconda. In fatti ſuppoſto, che la mancanza di prole in queſto caſo avvenga per difetto della Dama; egli pare affai probabile, che un tale difetto derivi principalmente da quella ſteſſa mala coſtituzione dell' utero, che ha fin' ad ora trattenute, e reſe irregolari le menſtruali evacuazioni. Quale poi ſia preciſamente queſta coſtituzione, non è sì facile a determinarſi. Tuttavolta io non mi ſcoſterei dall' idea, che in poche, ma ſugoſe parole del dottiffimo Profefſore nella ſua eſatta relazione ci viene indicata: e perciò credo, che i vaſi arterioſi dell' utero non eſſendo pieghevoli quanto dovrebbero, non laſcino uſcire al dovuto tempo dalle loro boccucce di ſoverchio anguſte, e per certo modo raggrizzate, quel ſangue, il quale facendo, o per una ſpecie di fermentazione, ficcome penſano alcuni, o per ſoverchia copia un gonfiamento univerſale, dovrebbe ſcaricarſi ogni meſe per quella parte. Queſta rigidezza di vaſi, e di fibre s' accorda molto bene col temperamento della Signora, colla qualità del di lei ſangue addittatoci per tenue, e bilioſo, coll' acrimonia de' ſali, che poſſono ragionevolmente ſupporſi reſti ne' fluidi fin dal retrocedimento della rognà, e finalmente s' accorda col giovamento, benchè poi non durevole, ricavato da' bagni d' acqua dolce, e dalle paſſate d' un' acqua ſemplice, e pura, quale è quella
di

di Nocera. Colle quali cose, certamente almeno con tutte, non s'accorderebbero così bene altre cagioni, che si potrebbero addurre, quale farebbe fra l'altre, o una copia d'umori viscidî, e tenaci, o un rallentamento delle fibre dell'utero: due vizj, che il più delle volte ne' casi di questa fatta sogliono da' Medici accusarsi, i quali ad essi probabilmente sogliono anche dirigger la cura. Molto meno poi si può sospettare nel caso nostro d'altre cagioni più universali, e riguardanti la massa tutta de' fluidi; come per esempio di troppa densità, e spessezza del sangue, o di mancanza in lui in ordine alla fermentazione, o alla copia minorata, per gonfiare periodicamente i vasi, per aprirli, e per sgorgarne fuori a suo tempo. Non può dico sospettarsi di tali cagioni, la prima delle quali non può aver luogo, ove sia il sangue di consistenza piuttosto tenue, e di color bello, e vermiglio, come ci vien descritto quello della Dama: e neppure ha luogo la seconda; mentre l'essere ben colorita, lo stare benissimo, come ce ne assicura la puntualissima relazione, e il fare per la via delle emorroidi quantità di sangue in mancanza de' menstrui, come nell'annessa lettera si avvisa; dimostrano tutto l'opposto. E però si potrebbe quasi dire, che il male di questa Signora non sia una mancanza, ma un traviamiento de' menstrui.

Ora quel medesimo vizio, che gli arresta, o gli fa traviare, fa eziandio che l'utero non sia disposto come dovrebbe essere per la fecondazione. Imperocchè la supposta rigidità, e poca flessibilità delle fibre dell'utero verisimilmente impedisce, che non vi si separino a dovere que' piacevoli, e spiritosi umori, che dovrebbero unirsi, e fermentarsi col seme virile, e di poi servire di nutrimento all'uovo, il quale perciò, o non si feconda, o appena fecondato inaridisce. Laonde per ottenere questi fini bisognerebbe poter correggere, e levare codesta intemperie dell'utero, determinare a scorrere per i di lui vasi quella copia di sangue, che bastasse a tenerli in tale pienezza, che allargati convenevolmente i diametri de' loro orifizj; ne uscisse ordinariamente un benigno umore, e a i dovuti periodi la

cor-

corporatura stessa del sangue. Or questo non è sì facile ad ottenersi, massimamente avendo la natura presa un' altra direzione, scaricandosi con sollievo per altra strada; e si sà per esperienza, che assai meno è difficile il promuovere le evacuazioni affatto soppresse, che a mettere in ordine le irregolari, e travianti. Tuttavolta si dovrà tentare nuovamente la cura, in cui non credo, che debban cercarsi rimedj molto diversi da quelli, che sono stati fino ad ora saggiamente praticati. Adunque crederei ben fatto, che in primo luogo si facesse prendere alla Signora un piacevolissimo lenitivo; e potrebbe servire a questo fine la manna disciolta in una lattata di semi di mellone, e di zucca, aggiuntavi una dramma di tartaro solubile. Indi passerei all' uso di un brodo alterato colle foglie di melissa, di primolaveris, d' edera terrestre, e di fumaria, in cui scioglierei uno scrupolo di tartaro vitriolato, e di questo mi servirei per quindici giorni, dopo de' quali farei una discreta emissione di sangue dal piede. Fatto ciò, io mi fo lecito di proporre un rimedio, il quale, comechè possa parere non accordarsi troppo bene colla idea già presa, e col temperamento della Dama; non si può dire però ad esso loro contrario: anzi, se mal non mi appongo, per più d' un titolo mi pare nel caso nostro assai conveniente. Questo sarebbe un brodo viperato fatto, cioè, con un terzo di vipera, un pezzetto di carne di vitello ben magra, e alcune code de' gamberi, bollendo tutte queste cose in maniera, che si avesser ott' oncie in circa di brodo. E' noto quanta sia lodata la vipera per promuovere la fecondità. Ma non si dia fede a codeste virtù specifiche. L' esperienza mostra quotidianamente quanto siano utili i viperati per correggere i sali, che fanno le rogne, e gli altri mali cutanei. Or codesti sali si accusano, come principio de' mali presenti. Ma lasciando ancor questo, egli è fuor d' ogni dubbio, che per introdurre negli umori bianchi del sangue delle parti benigne sì, ma insieme spiritose, che gli rendano atti a passare per tutti i più minuti canaletti del nostro corpo, non ha pari la vipera. Questo solo basta per renderla commendabile nel nostro caso.

Nè si tema di soverchio riscaldamento; perchè il brodo di vipera non è sì caldo, come volgarmente si crede. Ma pure se ciò si temesse, sostituirei, in luogo del brodo di vipera, quello de' polli nodriti per qualche tempo colla medesima. Preso che si fosse, o l' uno, o l' altro di codesti brodi, il che porterebbe la cura fino verso la stagione calda, e propria a bere le acque; io vorrei nuovamente praticarle con questa differenza, che fossero prese nel luogo nativo. Chi sà, che anche l' acque della Villa, quantunque non siano riuscite bene, e conforme desideravansi; prese nulladimeno alla loro fonte, non passassero felicemente per le vie dell' orina. E qual vantaggio poi non si avrebbero dai bagni naturali delle medesime? Quando poi non si potesse ciò mandare ad effetto, non vorrei omettere la solita bevuta dell' acqua di Nocera; e assolutamente userei per tutto il tempo, che fosse possibile, i bagni d' acqua dolce. Siccome in altri tempi piacerebbemi, che la Dama si rendesse familiari le lavande ai piedi, e alle gambe. Questi rimedj mi fanno sovvenire d' un' altra sorta di fomenti, che potrebbe recare un grandissimo vantaggio, quando fosse permesso l' usarli spesso dallo scarico delle emorroidi. Questi farebbero i lavativi, dalla frequenza de' quali si sono avuti in simili casi degli ottimi effetti. E questi sono i principali rimedj, a' quali m' appiglierei, lasciando però alla prudenza del dottissimo Medico, che assiste alla cura, il regolarne l' uso; perchè trattandosi d' un' affare, in cui il maggior male consiste in un' escrezione, che, o scambia luogo, o viene probabilmente compensata dalla natura, la quale perciò non è disturbata in alcun' altra delle sue funzioni; si richiede un grandissimo giudizio nel Medico a non fare del male, per far del bene: ed è sicurissimo, che il male, che ne potrebbe avvenire, non sarebbe di poco momento. Lo stesso dicasi del regolamento di quelle cose, che si chiamano nonnaturali, il quale si vuole usato, ma però tale, che non sconcerti quell' ordine, che la natura medesima, e la consuetudine hanno ricevuto per buono. Fra l' altre cose il movimento locale è sommamente raccomandato; ma si
rego-

regoli in maniera, che nè certe violenze consumino, o caccino furiosamente a qualche parte gl' umori, che dovrebbero piacevolmente portarsi all' utero, nè la pigrizia li faccia di soverchio stagnare. Un' esercizio moderato, ed uguale avrà più valore a distribuire il sangue per le parti, ove ora non iscorre felicemente, di quel che possano avere tutti gli altri medicamenti. Tanto desidero, che riesca a vantaggio d' una Dama di tanto merito, e a consolazione della sua nobilissima Casa. Faxit Deus.



CONSULTO CXLVIII.

Paralisi.

GLi accidenti, che si sono andati osservando nel nobile paziente, cioè la notevole languidezza del corpo, a cui è soggetto da molto tempo, la nausea al cibo, la debolezza di tutta la parte destra, da cui fu sorpreso l' anno passato, e che l' obbligava ad andar piegato da quella parte, il tremore pure del braccio destro, e finalmente la difficoltà di parlare, e la tortura di un labbro, che ultimamente si manifestarono; hanno tutti probabilmente un' istessa cagione, ed è, per quanto si può giudicare, quella medesima, che nel foglio trasmesso viene accennata.

E' adunque probabile, che tutta la massa del sangue abbondi d' una copia considerabile di parti acide, e fisse. Queste, legando, e trattenendo i principj volatili, i quali oltre a ciò è verisimile, che siano scarsi; fanno, che non si somministrino ai nervi, e per essi a tutto il sistema fibroso, quella quantità di spiriti, che sarebbe necessaria per la loro dovuta tensione; d' onde nasce codesta notevole debolezza. Anzi si può credere, che porzione di quegli acidi, portata ad alcuni rami particolari di nervi, abbia coll' impedire se non affatto, almeno in parte l' influsso de' spi-

riti a quelle parti, alle quali essi nervi appartengono; abbia, dico, in esse cagionata una spezie di paralizia, e da quì sia nata la piegatura dalla parte destra, il tremore del braccio, e ultimamente l' impedimento alla lingua, e la tortura del labbro. L' origine di codeste materie acide, e fisse par, che debba dedursi dagl' ipocondrij, ne quali per la poca attività de' fermenti, e per la corruttela, e mutate condizioni di essi (a cui non è stato leggier fomento l' abuso del vino) non si viene a preparare colla dovuta perfezione il chilo; quindi restando in esso molte parti acide, che dovrebbero esser corrette, e molte altre grosse, e viscofe, che dovrebbero essere affottigliate, ovvero precipitate cogli escrementi; non è poi maraviglia, se da un chilo crudo, e mal preparato, resti prima infetto il sangue, e poi il sugo de' nervi, e così restino turbate fra le altre cose le separazioni, e principalmente quella, che dee farsi nel cervello. Da una tale abbondanza di parti grosse, e fisse, e dall' indebolimento del tono delle fibre, che non erano bastanti a spingere i fluidi nelle vene con quella medesima forza, e prontezza, con la quale erano portati per l' arterie; nacque, che una copia di siero restasse stagnante negl' interstizj troppo angusti delle parti estreme; e così nelle gambe, e ne' piedi nascesse il tumore, il quale svanito, portata altrove porzione di quel siero, e principalmente al principio de' nervi; ne succedette la sopraccenata debolezza alla parte destra, ed il tremore del braccio.

Da quanto fin' ora si è detto, ponno cavarfi le indicazioni per la cura del male, cioè di depurare tutta la massa de' fluidi, di renderli la dovuta volatilità, acciò rimosso ogni impedimento si sostituisca il moto, e il libero influsso degli spiriti, e così restino le parti bastantemente da quelli attuate, e rese al loro primiero vigore. Per ottenere questi fini sono stati praticati con qualche profitto alcuni rimedj, a' quali si potrebbero aggiungere ancora i seguenti.

E primieramente, per andar levando dalle prime strade quelle impurità, che da quelle vengono poi somministrate al sangue; io mi servirei frequentemente, cioè ogni due
gior-

giorni, delle pillole di fuccino di Cratone prese la sera avanti cena, colle quali si potrebbe mescolare a pochi grani il rabarbaro polverizzato, tralasciando l'uso di purganti più forti. Per altrettanto mi servirei d'un bolo fatto con uno scrupolo di sugo di cicoria concreto, e sei, o otto grani di bezoarre occidentale, bevendovi appresso un brodo di polla acciajato, in cui fossero bollite le foglie di primolaveris, di bettonica, di agrimonia, e i fiori di tilia, e un poco di corno di cervio, e questo per quindici giorni, dopo de' quali, prenderei avanti il medesimo brodo in luogo del bolo uno scrupolo di stibio diaforetico, continuando con questo rimedio quaranta giorni. Fra il giorno potrebbe servirsi delle rottolette fatte colla polvere di ambra bianca, colla rasura di cranio umano, col corallo rosso preparato, e il zucchero candido, aspergendole di qualche goccia di spirito di sale ammoniacco, o d'olio d'ambra. Dallo stato, in cui si troverà nel tempo della ventura primavera, si potranno prendere più giuste misure, per venire all'uso di qualche altro rimedio. In tanto si osservi un' esatta regola di vivere, astenendosi da tutti gli acidi, dalle cose false, dall'uso degli aromati, dai cibi grossi viscosi, e di difficile digestione. Il vino mi pare sospetto: invece di vino potrebbe usare qualche acqua appropriata, come l'infusione di salvia, o altra simile. E questo è ciò, che per servire a chi mi comanda, in fretta mi si è suggerito, e che sottometto al prudente giudizio di chi assiste alla cura. Faxit Deus.

CON-

CONSULTO CXLIX.

Sopra un vomito con sospetto di vizio organico all' orificio destro del ventricolo.

FRa tutti gli accidenti, che da sì gran tempo molestano la nobilissima Dama, quello certamente, che più d'ogni altro merita d'essere considerato, è il vomito, ora di materie acide, ora di amare, e bene spesso ancora della sostanza medesima de' cibi. Della quale affezione quanto son manifeste le prime, e più remote cagioni; altrettanto è oscura, e difficile a determinarsi la più immediata, e congiunta. Poichè quantunque apparisca una corruttela notabile ne' fughi, che sboccano alle prime strade; resta però ancora in dubbio, se origine unica, e principale di quella, sia il vizio del fluido universale, o al più qualche insensibil sconcerto nelle menome parti, che costituiscon le glandole, dalle quali essi vengono separati. E se a cotesta corruttela de' fughi sola, e immediatamente attribuire si debba l'irritazione, dalla quale poi si produce il moto convulsivo del vomito; o pure se di queste cose, vi sia una radice più fissa, nè così facile a superarsi, quale sarebbe un vizio sensibile nella organica struttura de' visceri affetti, massimamente dell'orificio destro dello stomaco. Certamente la contumacia del vomito ne può dare qualche non mal fondato sospetto, quando i continuati errori nel regolamento del vivere non vi abbian parte. Ma non avendosi tutti que' segni, che farebbero necessarij per determinare qualche cosa di più preciso; convien fermarsi nell'idea generale d'una irritazione fatta alle fibre dello stomaco, e delle parti adjacenti, d'un sconcerto ne' loro fughi, e finalmente d'un vizio universale nella massa de' fluidi.

Questa idea pertanto somministra le indicazioni generali anch'esse di levare, o mitigare almeno cotesti irritamenti, e

ti, e di correggere, e ridurre quanto si può alla dovuta temperatura, tanto il fluido universale, quanto i particolari. Per soddisfare a queste indicazioni sono stati proposti molti, e diversi rimedj: sicchè pare, che altro non resti, se non di scegliere fra essi i più efficaci, ma insieme i più innocenti, e quelli, che più convengono alle presenti circostanze. Ora tale par che sia la bevuta di qualche acqua, essendo massimamente così avanzata la stagione, che ormai l'uso di pochi altri rimedj può aver luogo. Questa adunque può farsi fra poco; sicchè se fosse comodo alla Dama di portarsi al luogo nativo, quella di Lucca farebbe molto a proposito. Nel qual caso potrebbero usarsi anche i bagni. Ma se non fosse permesso il portarsi colà; si potrebbe anche praticare in luogo di quella qualche altr' acqua, e specialmente quella di Nocera, avendo questa un sottilissimo bolo atto ad imbeverare le particelle acide, che sembrano avere il predominio ne' fughi affetti. Può a questa premettersi un leggier solutivo, oppure la bevuta d' un boccale d' acqua del Tetuccio, massimamente se v'è luogo a temersi di qualche viscidume nelle glandole, o tuboletti de' visceri. Anzi per meglio assottigliarlo, e risolverlo, si può quella replicare ogni quattro giorni conforme se ne vedrà l'opportunità, e il bisogno. Avanti, o dopo la bevuta dell' acqua, come più stimerassi a proposito da chi regolerà la cura; si potrà tentare l' embrocca alla regione dello stomaco fatta colla sola decozione d' erbe emollienti, e stomacali, e poi della metà di essa, e l' altra metà di latte. Oltre questo universale rimedio della bevuta dell' acqua, se ne potranno usare a tempo a tempo degli altri più particolari.

E giacchè in simili casi è precetto de' pratici il tener lubrico il corpo, l' uso de' cristieri, fatti per esempio con poca quantità d' olio di mandorle dolci, e poca pure di brodo; non può essere, che profittevole. Frequente sia ancora l' uso delle polveri assorbenti prese col cibo, e in una piccola dose, purchè non siano della classe dei puramente terrestri. Quando già si vedesse esser d' uopo ricorrere a qualche corroborante; molte volte s' è provata efficace.

cace la infusione della radice di zedoaria, e dell' acciaio fatta nel vino, e raddolcita con un poco di zucchero presa a pochi cucchiari, o pure quella di scorza di melangoli. Veduto come riescano questi rimedj, se ne farà trasmessa la notizia, coll' aggiunta d' altre osservazioni fatte distintamente sopra il male della nobilissima Dama; si potrà pensare alla cura da farsi nel venturo autunno. Del regolamento del vivere quì non si parla; essendo superfluo l' indicare quale esso debba essere, e il raccomandarne l' osservanza, dalla quale, se in alcun altro male, in questi certamente, dipende in gran parte il buon esito della cura, il quale da noi viene ardentissimamente desiderato. Faxit Deus.



CONSULTO CL.

Sopra un' ostinata flussione dipendente da un' acrimonia scorbutica.

SONO così al vivo espressi nell' esattissima relazione, che ci è stata trasmessa, gl' incomodi, a' quali fin da fanciulla è stata soggetta codesta nobilissima Dama; che a ben comprenderli nulla, o poco più servirebbe la stessa oculare osservazione. Parimenti è concepita l' idea del male con tale giustezza, e così adattati alle indicazioni da essa dedotte sono i rimedj; che per ispiegarlo non è d' uopo allontanarsi da quella, nè uscire dalla classe di questi per curarlo. Pertanto io non mi diffonderò in rintracciar le cagioni degli accidenti fino ad ora occorsi alla Dama, bastandomi solamente il recapitolare in breve quel tanto, che intorno ad esse con tutta chiarezza, e per minuto ci viene proposto dal dottissimo relatore.

Adunque l' idea da lui formata si riduce a questo, che sconcertandosi di tanto in tanto per le disposizioni così ereditarie, come avventizie della Signora la dovuta unione, e tem-

e temperatura delle menome parti, che compongono i di lei fluidi, e particolarmente rese manifeste, e più potenti dell' altre certe sostanze, ch' egli stabilisce acide, e falguginoſe; naſcono dalla irregolare azione delle medefime, de' tumultuarj movimenti molto lontani dalla meccanica del moto circolare, ed agitativo: laonde sbilanciate le forze, ſcambievoli di tutte le parti, mediante le irritazioni de' filamenti nervoſi, e i cangiamenti indotti nelle fibre muſcolari; vengono ſovra ogni altra coſa a diſordinarſi le ſeparazioni, che alla naturale depurazione ſon deſtinate. Hanno adunque origine da un sì fatto ſconcerto, e per eſſo agevolmente ſi ſpiegano dall' accuratiſſimo Profefſore le diſtenſioni, e legature cutanee, l' eſpreſſioni d' orina, i ſecceſſi, le fibre, e tutte le altre moleſtie, che incomodano la Dama, e che ſono dal medefimo in fine della ſua teoria ſingularmente noverate. Alla quale teoria, ſe ſi doveſſe dar peſo coll' autorità degl' antichi; non ci mancherebbe quella d' Ippocrate, il più accreditato fra tutti.

Non può negarſi, che in que' tempi la teoria medica per la mancanza de' lumi fiſici, ed anatomici, che ora abbiamo, non foſſe imperfettiſſima: pur tuttavolta nel particolare, di cui ora ſi tratta, quel grand' uomo ſi è ſpiegato in maniera, che nella ſua ſpiegazione ſi può ravviſare quel, che di meglio hanno detto i moderni. Trovaſi codeſta ſua dottrina nel libro *de locis in homine* ripetuta poi anche più eſteſamente in quello *de flatibus*; ove egli, o chiunque altro n' è l' autore, prendendo a dichiarare la produzione delle fluſſioni, l' attribuiſce principalmente ad una ſconcertata diſtribuzione del ſangue, il quale trovando delle anguſtie nelle vie per le quali dovrebbe liberamente paſſare, è forzato a dimettere dagli eſtremi vaſi quel, che ha di più tenue. Or queſto liquido tenuiſſimo raunato che ſia in qualche copia fluſce per altri meati, e dove ſi arreſta, ivi ſi fanno le fluſſioni, e i dolori. Diſcendendo poi al particolare, ſa vedere come queſta generale, o più occulta cagione ſia moſſa, ed eccitata da varie altre materiali, ed evidenti. Fra quelle ſi fa menzione d' una pituita miſchiata con-

umori acri, la quale non inasprisce solamente, ma esulcera ancora le parti. Or chi non ravvisa in un tal vizio quell' acidità, e falsedine della parte ferosa del sangue, che nella nostra inferma si accusa, e si fa oltre le altre cose autrice delle ulcerette, che si manifestano alle fauci. Quanto poi alle altre cagioni, è molto da notarsi quel, che dice Ippocrate del freddo esterno, del soverchio calore, della soverchia pienezza delle carni, della secchezza delle parti inferiori, e della troppa umidità delle superiori, cose tutte, dalle quali a suo parere sono promosse le flussioni, e che tanto più debbono considerarsi, quanto è più importante, e giovevole per la cura, l'aver sempre l'occhio alle medesime, acciò si regolino in maniera, che per cagion loro non venga mai a disturbarli quell'equabile distribuzione degli umori, che li rende esenti dal ristagnare essi medesimi, e dall'impigrire, e addolorare le parti, siccome nelle reumatiche affezioni si osserva. E in questo credo io, che debba consistere la massima parte della cura nel caso nostro: cioè in procurare, che gli umori si mantengano scorrevoli, e privi d'ogni acrimonia, e che le parti solide conservino, per quanto è possibile, una moderata, e regolare tensione, che le tenga in equilibrio, e fra di loro ben concertate, e non troppo facili a risentirsi, nè troppo pigre ai loro movimenti. I quali fini penso, che si otterranno col retto uso delle cose chiamate dai Medici nonnaturali, più agevolmente, e con maggior sicurezza, che a forza di valenti rimedj.

E però anche in questo è da lodarsi sommamente il dottissimo Professore, il quale sovra di qualsivoglia altra cosa, e prima di proporre alcun rimedio, si è affaticato in suggerire ottime regole intorno l'uso del cibo, il riguardo, che dee averli per l'aria, l'esercizio del movimento locale, ed altre sì fatte cose, delle quali non occorre, che io parli di vantaggio; solamente in ordine a quest'ultimo io dirò, che io lo giudico di tanta importanza, che senza di lui faranno inutili tutti gli altri soccorsi dell'arte, e da sè solo farà quel bene, che non si potrà da verun'altro rimedio aspettare.

Pro-

Procuri adunque la Dama di vincere codeſta ſua propenſione alla vita ſedentaria, e facci indiſpenſabilmente ogni giorno qualche pò d' eſercizio, camminando a piedi, ma col dovuto riguardo alle impreſſioni dell' aria, ed al ſoverchio riſcaldamento; quella impedirebbe la traſpirazione, che deeſi in sì fatti caſi gelosamente cuſtodire, queſto fonderebbe gli umori, e gli renderebbe acri, e pungenti; quando per lo contrario, diſſipate le parti più ſottili, non gli faceſſe torpidi, e facili ad arreſtarſi. In caſo però d' impedimento al commendato eſercizio; ſi procuri di ſupplirne il diſetto colle fregagioni fatte mattina, e ſera a tutto il corpo. Oltre la traſpirazione ſi ſuole avere una gran cura in mantenere le altre eſcrezioni; e però mancando la dovuta lubricità del ventre, ſtimerei ben fatto il procurarla con qualche familiare rimedio, o con uno de' già uſati lenienti, o coi lavativi, che faranno poi i mezzi più ſicuri d' ogn' altro per ottenere queſt' effetto. Quando ſi oſſervino queſte coſe, e inſieme ſi oſſervi la dovuta moderazione nel vitto; non accaderà sì facilmente quella pienezza, che abbiamo di ſopra mentovata fra le cagioni motrici di queſti mali addotte da Ippocrate. Ma pure ſe ciò non oſtante queſta accadeſſe, maſſimamente nella ſcarſezza, in cui ſiamo degli ſpurghi ordinarj; farà bene il prevenirne i mali effetti colle opportune, e diſcrete cavate di ſangue. Molti, per oſſervazione dell' Offmanno, coll' uſar queſto rimedio circa gli equinozj ſi ſono preſervati dagli inſulti reumatici, a' quali per altro erano ſoggetti. Con queſte regole, e colle altre di più, che ſaggiamente ſono ſtate preſcritte alla Dama, e che non debbo quì ripetere; farà facile, ch' ella ſi difenda dagli attacchi de' ſuoi mali. Del reſtante, per quel che riguarda agli altri rimedj, convengo anch' io, che debba trattarſi con una ſomma piacevolezza. E però in ordine al propoſto, non poſſo non lodare le cautele continuate da chi lo propone. In ogni caſo ſi cominci il rimedio da una piccola doſe degl' ingredienti, che potrà ſempre aumentarſi, quando quello venga tollerato. Ma ſe ciò non foſſe; farei preparare in quel cambio uno ſtillato, che

ho veduto in qualche caso riuscire affai bene, e per dir il vero affai più di quello, che pare debba prometterfi da sì fatti rimedj. Prendesi adunque dell' ottima falsa, e del legno di vischio quercino al peso di dieci oncie, della radice di cina, della rasura di corno di cervio, e d' avorio un' oncia e mezza per ciascheduno, dell' antimonio crudo tre oncie; e posto il tutto in libbre otto di acqua fontana a digerirsi sopra le ceneri calde per una giornata intiera, e di poi messo a distillare colla dovuta diligenza, si cavano cinque libbre di stillato, di cui se ne danno sei oncie la mattina a digiuno. In vece d' acqua si potrebbe servire del fiero vaccino; ma vi vuole della cura tanta nel digerirlo, acciò non magrisca questo nel distillarlo, acciò non prenda empireuma, come farebbe facilissimo. Dopo l' accennato decotto, o stillato, se si avessero indizj, che le parti falsugginose, ed acri si esaltassero, e se la Dama fosse dimagrata, fors' anche per l' uso del rimedio; mi piacerebbe, che si praticasse il latte di somarella, purchè lo stomaco non fosse per ricusarlo. Nel qual caso vi sostituerei un brodo di gamberi. Nel tempo del latte sarebbe necessaria la totale astinenza dal vino, in luogo di cui si potrebbe usare una macerazione di radiche di cina, e di scorzonera. Anzi fuori anche dell' uso del latte questa bevanda sarebbe giovevolissima; e se divenisse la bevanda ordinaria della Dama, credo, che le farebbe di gran bene.

CON.

CONSULTO CLI

Asma convulsivo.

I.

LE impetuose periodiche soffocazioni, dalle quali sul fine della scorsa primavera, fu improvvisamente sorpreso codesto degnissimo Sacerdote, e che tenute lontane per molto tempo mediante l'uso di appropriato rimedio, sono ritornate ora con maggior impeto ad affliggerlo, e con più frequenza; queste, dico, debbono riferirsi, in riguardo almeno dell'origine loro, al genere delle affezioni convulsive, dipendenti non da copia, densità, o inerzia di umori, ma da semplice irritamento, e stiratura delle fibre nervose. Una prova di questo è, il non essersi osservata in tutto il tempo di questo male veruna escrezione dal petto di materia, la quale si potesse credere materiale cagione della difficoltà di respiro. In oltre i sintomi, che fin dal bel principio accompagnarono l'invasione de' parossismi, cioè la forte stiratura ai muscoli del collo, che si estendeva particolarmente al braccio destro, il senso di un boccone, che constringeva la laringe, le orine acquose, i polsi piccoli, duri, e frequenti, e finalmente la tosse secca, per cui solo in fine scaricavasi poca materia vischiosa; tutti, dico, codesti sintomi facilmente si spiegano, e s'intendono col supporre unicamente l'accennato irritamento, e la conseguente stiratura delle fibre nervose, che si propagano, e si diffondono agli organi della respirazione. La quale per ciò viziata in questa maniera costituisce quella specie di asma, che asma secco, e convulsivo si chiama, distinto dall'altro, che umido vien detto. Non è per questo però, che l'irritamento suddetto anch'esso non abbia una materiale cagione, la quale probabilmente farà quel medesimo acrimo-
nioso

nioso principio, che avanti l' insorgimento delle spasmodiche affezioni del petto afflisce il lombo, e il dorso, e che poi resosi vago, ed incomodo sommariamente andò ad infestare altre parti del corpo. Anzi si può ragionevolmente credere, che questo sia quello stesso, che ultimamente si è manifestato all' esterno colla erosione delle gengive.

Il sospetto poi, che si è formato della sua indole scorbutica, non è fuori di ragione. Per la qual cosa, ottimo consiglio è stato quello del dottissimo Professore di opporre ad un nemico di sì rea natura i rimedj, che dal celebre Sydenamio sono stati con gran profitto in simile male praticati, massimamente quando è accompagnato da un reumatismo, quale ci viene ultimamente descritto nel caso nostro. E con tanta maggior ragione si è intrapresa questa cura, quanto è più grande il timore di ulteriori offese. Imperocchè sappiamo in quali, e quante malattie sogliono degenerare le forti, e contumaci, o almeno ricorrenti difficoltà di respiro, e quanto vagliono ad accellerarne la produzione i sali, e gli altri morbosì principj, che dominano nello scorbutico. Dal tempo, in cui è stata intrapresa la cura suddetta fino all' ora presente, s'arà veduto com' ella sia stata tollerata, e quale vantaggio se ne sia ritratto. Se alcun bene se ne sarà ricavato, o almeno se l' infermo non ne avrà risentito incomodo; ragion vuole, che si continui fino a quel tempo, che dall' Autore viene prescritto. E intanto, che si attende alla cura profilattica, non si ometteranno quegli ajuti, che a lenire i parossismi sogliono praticarsi, e che farebbe ora superfluo il suggerire, come troppo noti al degno Professore.

Nel caso poi, che i rimedj proposti dal Sydenamio non avessero felice incontro, e forse potrebbero non averlo, mentre gli antiscorbutici non sempre hanno buon esito in certe complessioni, e massimamente in soggetti più tosto caldi, e alquanto focosi; allora converrebbe appigliarsi ad altri ajuti, e specialmente a quelli, che per la loro piacevolezza fossero atti a rintuzzare l' asprezza, e l' acrimonia dell' irritante morbosò principio. A questo fine stimerebbesi
a pro-

a proposito l' usare l' olio di mandorle dolci, che ha il primo luogo ne' parossismi, l' usarlo, dico, anche fuori di essi, e in maniera di alterante per qualche buon spazio di tempo. Un' oncia di esso ben sbattuto in una tazza di brodo alterato colla radice di altea, e preso la mattina a digiuno per dodici, o più giorni di seguito; ha in simili casi apportato più vantaggio di quello, che abbiano fatto altri più speziosi rimedj. Passato il detto tempo, se vi saranno indizj di pienezza ne' vasi; l' indicata emissione di sangue dalle emorroidi sarà opportuna. Celebrata che sia, perchè non si potrà intraprendere l' uso del latte allungato con un' acqua purissima, e continuato per lungo tempo? Il beneficio, che si è avuto altre volte da una simil bevanda, può farci coraggio a praticarla di bel nuovo. Se il latte per qualche giusto riflesso ci fosse proibito; vi si potrebbe sostituire un brodo fatto colla carne magra di vitello, con i granchj di fiume, i quali sentesi, che si possono avere costì, e che se ne faccia uso ne' casi, ove convenga temperare i piccanti umori, che producono le spasmodiche irritazioni. Con questo brodo si potrà far prendere al Signor infermo una mezza dramma di purissimo spermacei impastato con altrettanto di rob di sambuco. Si dovrà tenere un' esatto conto delle orine: onde temendosi, che queste possano scaraggiare; si avrà ricorso alla polvere di lombrici terrestri, la quale oltre la facoltà di promuovere la loro escrezione, ha eziandio quella di quietare gl' irregolari movimenti convulsivi.

Tutto questo debb' essere accompagnato da un' esatto regolamento delle sei cose dette comunemente nonnaturali. L' aria ventilata, ed aperta di campagna è di un gran vantaggio in simili mali. La continuazione della sobrietà, e semplicità de' cibi, la tranquillità d' animo, e la quiete dalle applicazioni sono estremamente necessarie. Per quello finalmente, che riguarda le profittevoli escrezioni, o che ha qualche connessione colle medesime; i frequenti lavativi ammollienti, le piacevoli strofinazioni alle parti inferiori, e i pediluvj sono utili presidj tanto nel tempo de' parossismi, quan-

quanto in tutta la cura preservativa. E' superfluo il raccomandare l'attenta osservazione delle mutazioni, che andranno accadendo, e massimamente di quelle, che possono dar lume dello stato, in cui si trovano, e le cavità, e le viscere in esse contenute, affine di occorrere, quando fosse d'uopo ad ulteriori disastri. Voglia Iddio, che non se n'abbia occasione, siccome abbiamo per ora bastante motivo di sperarlo. E questo è tutto ciò, che si è creduto poter si dire a pro del Religioso infermo, e che di buona voglia si sottomette alla censura del savio, ed esperto Professore.

I I.

Su lo stesso Soggetto.

Sono in obbligo preciso d'incominciare questa mia risposta al venerato foglio di V. S. Illustrissima segnato il dì 18. corrente, dal renderle umilissime grazie del benigno aggradimento, con cui è stato accolto il mio debil parere intorno la malattia di codesto rispettabile Sacerdote. I medesimi sentimenti di questa riconoscenza, e le riverite istanze, ch'ella s'è degnata di farmi, hanno avvalorata in me tutta la possibile attenzione per un'esatto confronto fra il detto mio parere, e il dotto, e veramente savio Consulto, ch'ella pure s'è compiacciuta parteciparmi. Con tutta la più minuta considerazione fatta sopra di esso, non ho saputo riconoscere quella discrepanza fra l'uno, e l'altro scritto, che forse a prima vista può apparire. Primieramente quanto all'idea del male sono i nostri sentimenti affatto concordi, riconoscendolo ammentue per un'Afma convulsivo, e deducendone la materiale sua cagione da un principio acrimonioso partecipante di qualità scorbutica. La quale però non ho avuto il coraggio di assolutamente definire per tale, stante la mancanza d'altri più certi segni, che sogliono andare con essa congiunti. Ammentue parimenti siamo stati concordi nell'escludere presentemente altri mali, de' quali potevasi aver sospetto. Non v'ha in ciò altra differenza, se

se non che l' altro Professore gli esclude in occasione di proporre la cura, io ne escludo l' attuale esistenza, coll' avvertire il Signor Medico assistente a star bene attento ad ogni mutazione, la quale potesse indicare sopravvenimento de' mali suddetti. Posta l' istessa idea, non si può a meno che non si abbiano le stesse indicazioni. E così appunto è avvenuto a noi due.

Fissate le medesime indicazioni, anche i rimedj sogliono prendersi dalle medesime classi. Ma perchè una medesima classe ha sotto di se molti rimedj dotati però della medesima facoltà; così può darsi, che due Professori abbiano in mira le medesime indicazioni, e ricorrano per l' adempimento di esse alla medesima classe di rimedj; ma uno proponga un rimedio posto sotto la detta classe, l' altro ne proponga un' altro. Questo pare, che sia accaduto nel caso nostro, ma non è così, quando si consideri attentamente la faccenda. Il rimedio principalmente, che ha proposto l' altro Professore nella cura profilatica è stato il fiero caprino, avvalorato co' sughi di nasturzio acquatico, e poi il latte caprino, congiunto anch' esso co' medesimi sughi. Ora un tal rimedio radicalmente non è discrepante dal latte allungato, che ho proposto, il quale fa la prima figura nel mio debil parere fra gli ajuti profilatici. Ho aggiunto il brodo di granchj, ma l' ho aggiunto condizionatamente. L' altro Professore ha lodato a titolo di preservazione dai parossismi, che vuol dire nella cura preservativa, o profilatica, ha lodato, disse, alcuni di quei rimedj, che ne' medesimi parossismi furono da lui commendati. Ed io pure ho fatto lo stesso, proponendo il continuato uso dell' olio di mandorle dolci a titolo non solo di mitigare i parossismi, ma eziandio di preservarne l' infermo. In somma quando il Signor Medico assistente abbia la bontà col savio suo discernimento di accomodare i rimedj da me proposti alle condizioni, sotto le quali sono proposti; mi lusingo, che troverà tutte e due i pareri anche per questa parte uniformi. Ma per dichiarar meglio la mia mente con ridurre a termini più precisi la cura; dirò, che vedendo il prefato

Signor Professore, che la supposta qualità scorbutica non tiri a se più che tanto le mire di combatterla; si potrà venire a dirittura all' uso del siero proposto dall' altro Professore coi mentovati sughi, o anche senza di essi; mentre questi sono diretti ad oppugnare l' acrimonia scorbutica, la quale nella detta supposizione potrebbe col solo siero essere combattuta. Dal siero poi si potrebbe far passaggio al latte. Ma quanto a me piacerebbemi, che questo fosse allungato con un' acqua purissima piuttosto, che meschiato coi sughi proposti, mentre potrebbe temersi, che da questi fosse il latte alterato. Il qual latte in oltre può da se solo bastare al nostro intento, come s' è detto del siero. Parimenti non essendovi urgente necessità di provvedere ad angustie straordinarie di respiro; si potrebbe omettere l' uso dell' olio di mandorle dolci continuato per lo spazio di tempo da me accennato. Pur tuttavolta questo è un rimedio, da cui ho veduto ricavarli gran bene. Onde non veggo, perchè non si possa premettere agli ajuti tratti dal latte. L' altro Professore ha commendata la gomma ammoniacca, e io pure la commendo; ma lo spermaceo è attissimo a togliere gl' imbarazzi degli organi del respiro, ed ha in oltre un non so che di blando, molto convenevole ne' casi, ove dominano irritamenti, e le increpature del genere fibroso. Anche i lombrici terrestri sono dotati d' una facoltà incisiva, ma piacevole, e accompagnata da virtù antispasmodica.

Della dieta io non parlo. Siamo convenuti ne' principali punti di essa, in tal modo, che potrebbe sembrare, che io avessi copiati dall' altro Professore i suoi regolamenti. Solamente aggiungerò, che la decozione proposta da lui per ordinaria bevanda, e le emulsioni sono di tutto mio genio, e benchè le abbia ommesse, con tutto ciò pienamente le approvo. Questa mia lunga diceria dovrebbe bastare al dotto, e prudente Professore, che assiste alla cura per regularsi nella precisa determinazione de' rimedj, tanto nell' uno, quanto nell' altro Consulto proposti. Egli vede, che siamo convenuti nel genere di essi. L' appigliarsi
poi

poi nel medesimo genere, o ad un rimedio individuale, o ad un' altro; dipenderà dalle circostanze, in cui si troverà l' infermo, e dal giudicare, quale indicazione in una tale particolare circostanza prevaglia. Non so quanto io abbia potuto rischiarare la dubbiezza nata intorno alla supposta diversità de' rimedj. Caso mai, che non avessi colpito il segno, ardisco supplicare V. S. Illustrissima a darmene un cenno, acciò possa meglio adempiere il mio dovere, e soddisfare al desiderio, che ho grandissimo di renderla ben servita, il qual desiderio nasce dalla somma venerazione, che mi fa essere.

Di V. S. Illustrissima.



CONSULTO CLII.

Paralisi imperfetta.

D Alla esatta relazione del male da cui è stata ne' di passati attaccata cotesta nobile fanciullina, due cagioni di esso principalmente si rilevano. La prima è una particolare mala costituzione di tutto il genere nervoso, e l'altra è una altrettanto mala costituzione della massa umorale. L'una probabilmente consiste in una speciale debolezza delle fibre di quel sistema, cagionata, parte dalla loro troppo delicata, ed esile naturale composizione, parte dall'inerzia di quel sugo, da cui sono irrigati, e insieme rinvigoriti i nervi; l'altra consiste in un' acrimonia esistente principalmente nella parte bianca del sangue. Della prima, contrassegno assai manifesto è la pigrizia osservata nella bambina, pigrizia insolita in quella età, proclive ordinariamente alla vivezza, e al moto. Della seconda ci fa indubitata fede lo sfogo, che fin dalla nascita, ora più, ora meno, si è avuto da un' orecchio. Finchè il sangue per questa parte si è andato scaricando di quell' umore ingiurioso,

non ne ha risentito la bambina verun notabile nocumento. Ma subito al cessare di quel consueto, e abituale ripurgo; tutta l'economia di quel tenero corpicino si è sconcertata, e messa a soqquadro. Trattenuto nel sangue codesto impuro principio, cominciò egli incontanente a scomporne la temperatura, e colle aspre sue saline, e sulfuree parti a turbare il moto di lui intestino; sollecitando insieme quello del cuore a più frequenti, e violente contrazioni, le quali cose unite insieme, costituiscono l'idea d'una febbre acuta.

Il tumulto eccitato dalla febbre andò ad invadere l'interno del capo. Il cervello compreso dal gonfiamento de' vasi sanguigni, o forse anche inzuppato di fieri; diede occasione a quell'apparenza di sonno, che fu più veramente letargo. Riaperte le vie, che dal cervello conducono gli spiriti agli stromenti del moto, e del senso; fu tolta quella spezie di sonno: ma influendo senz'ordine gli spiriti medesimi nelle parti alle suddette funzioni destinate; comparvero in iscena i movimenti convulsivi, e specialmente il tremore per tutta la vita. Un più grave convulsivo attacco dovette produrre una tal compressione al principio de' nervi tendenti alla parte sinistra del corpo, che l'influsso degli spiriti ad essa restò quasi intercetto, e la parte medesima fu colpita da una imperfetta paralisia, nella quale si osservano quei fenomeni, che in sì fatte offese per lo più sogliono occorrere. Fra questi si esprime dall'esatto Professore il moto del braccio, e della gamba, come stentato, e tremolante. In fatti tale appunto dee essere in una parte, che non sia attuata dalla dovuta copia del fluido spiritoso. Questa copia per tanto, e questo libero influsso degli spiriti alla parte offesa è stato l'oggetto della cura savamente intrapresa, ed è quello principalmente, di cui ora si fa ricerca. I rimedj praticati sul principio non possono essere più convenevoli per liberare la nobile Fanciullina da un'attacco sì violento, e preservarla da maggiore disgrazia. Quelli poi, che si sono messi in uso per restituire il moto alla parte affetta, sono anch'essi così adattati al bisogno, che

che farebbe un far torto alla loro efficacia, se ad essi, almen così presto, altri se ne volessero sostituire. Adunque continuando l'uso de' ventracci di bue, e permettendo, che il cauterio segua a fruttare; si propongono le seguenti poche diligenze, dirette a combattere ancora cogl' interni rimedj le morbose cagioni.

Si propone adunque in primo luogo dopo una blanda espiazione delle prime strade, se pur sia d' uopo, e questa fatta con lo sciloppo di cicoria con doppia dose di rabbarbaro; si propone, disse, il liquore di corno di cervio succinato, da esibirsi a poche goccie in mezz' oncia d' acqua di melissa, e d' altrettanto di peonia, o involuppato in una discreta quantità d' un giulebbe, che possa essere gradito alla piccola inferma, e questo per dodici, o quattordici giorni. Si avverta, che il liquore sia preparato a dovere, il che consiste in temperare talmente lo spirito di corno di cervio col sal volatile di succino, che l' alcali di quello non prevaglia all' acido di questo, e viceversa. Passato il detto tempo, si loderebbe un brodo viperato. Un quarto di vipera basterà forse al bisogno. Questo dovrà continuarsi almeno per trenta giorni, ma non sarà se non ben fatto l' arrivare ai quaranta. E in fatti noi siamo in un caso, in cui si può temere, che non sia per essere la guarigione nè sì facile, nè sì pronta.

Per quello riguarda i rimedj locali, già si è detto, che i ventracci debbonsi continuare. Levata però che sia da essi la parte offesa, dopo averla asciugata potrebbesi stropicciare colla mano unta di un linimento composto di olio di lombrici canforato, e di spirito di vino, in cui fosse sciolto un pò d' olio di carabe, ma ben rettificato, e con questo continuare per buono spazio di tempo la strofinazione. Della dieta non occorre a parlare, mentre questa è regolata dal savio Professore; il quale neppure avea bisogno dell' altrui consiglio per continuare la cura di codesto fastidioso male. Onde al prudente suo giudizio si vuol sottoposto quanto finora si è detto a prò della nobil Fanciullina, la quale Iddio salvi, come di vero cuore si prega, dai travagli presenti, e preservi da qualunque altro, che le potesse sopravvenire.

CON-

CONSULTO CLIII.

Disuria con stranguria.

QUanto sia difficile il dare un' accertato giudizio de' mali, che infestano le vie dell' orina, e a rintracciarne le cagioni; ben lo dimostra la ragione, lo conferma la quotidiana esperienza, e lo stabilisce l' unanime consenso de' più accreditati Maestri dell' arte. Fra questi debbono meritamente noverarsi que' valenti Professori, che hanno avuto l' onore d' impiegare la loro rara dottrina a vantaggio di S. E., stendendo nella scrittura trasmessa il loro savio parere intorno la ricorrente sua penosa disuria. Per quanto abbiano essi pensato a definirne la sede, ad indagarne le più vere cagioni, a stabilire il genere dell' offesa da esse prodotta nelle parti affette; non sono però giunti a soddisfare se medesimi ne' loro per altro ben ponderati, ed ingegnosi pensamenti. E in fatti, confessano essi con quella ingenuità, che è propria degli uomini più illuminati, che dopo le *conghietture* formate sopra l' indole del fluido universale di S. E., e dopo i particolari *esperimenti*, e le *analisi* fatte nel fluido orinario; *nulla si è tuttavia potuto stabilire di certo, e al più, che non fosse equivoco*. Similmente non dubitano di asserire che *la stessa difficoltà di ben discernere il male di S. E. nella viziatura de' fluidi, vi è sempre stata, anzi maggiore nell' esame dei solidi*, vale a dire nel determinare la sede precisa del male suddetto. Nè i reni, a loro giudizio, nè gli ureteri, nè lo sfintere della vescica hanno mai dato indizio fondamentale di loro lesione. Quanto poi al genere appunto di lesione, assicurano essi, che non v' è stato motivo di sospettare *attacco ulceroso nel grano ordeaceo, e nelle prostate*, avendoci altresì preventivamente assicurati, che da S. E. non siasi mai espulso corpo di qualunque benchè minuta figura; dal che pare, che venga escluso

il

il sospetto di corpo estraneo contenuto nella vescica. Per tanto *in così oscura determinazione di cose*, dopo avere adottata l'*opinione uniforme de' Medici* prima di esso loro consultati intorno a sì grave infermità, cioè che nel *fluido universale* prevalesse la viscidità, e l'*acrimonia*, e che queste prave qualità fossero comunicate al *fluido particolare orinoso*; concepirono per la più *verisimile idea* del prefato *malore*, che per *sola increspatura di fibre*, e *convellimento*, egli si risvegli, e si formi nel *muscolo summentovato* (cioè nello sfintere) o dall'*acrimonia*, o dal *calor delle orine*.

Con tutta però la giustezza di una tale idea, farebbe stato desiderabile per renderla più compiuta, che ad essi fosse accaduto di osservare alcuna di quelle cose, dalla notizia delle quali avessero essi potuto col perspicace loro ingegno indagare, qual possa esser l'*eccitamento* di quell'*acrimonia*, e di quel calore delle orine, che a certi intervalli di tempo, fuori ancora dell'*azione* di certe cagioni esterne, come dello stare in piedi, dell'esser gravato di panni, del riscaldarsi nel discorso; produce la disuria mista di stranguria, da cui è così tormentato il nobilissimo Cavaliere. Ma essi ci assicurano, che ad onta di ogni più circospetta diligenza *non è mai riuscito all'attenzione dell'arte*, di rilevare i veri forieri di questo male, onde poterne impedire l'*accesso*, il che farebbesi fatto, supposta la cognizione delle cagioni eccitatrici del medesimo.

Se nei rigori del verno, e nei calori della state avessimo indizio di accresciuta pienezza ne' vasi, o di esaltata ingiuriosa qualità ne' fluidi; se a certi tempi, e altre volte si fossero avute escrezioni di umori, e queste più non si avessero presentemente, come per esempio se l'E. S. fosse stata soggetta agli sgravj emorroidali, e questi fossero cessati, o non si avessero a dovere; se alla cute fossero comparse, come in alcuni suol farsi, tratto tratto delle eruzioni di umori falsi, e piccanti; allora si potrebbe con qualche speziosa ragione attribuire a simili cause il sopra mentovato eccitamento. Ma di tutto ciò noi siamo all'oscuro; e però farebbero ardite le conghietture, che senza tali stabilii
fonda-

fondamenti si formassero, per esempio di affetti emorroidali di vescica, di corpo estraneo esistente in essa, o altre simili. E quanto a quest' ultima, se i sedimenti mocciosi, che si intese deporfi nelle orine di S. E. in notabile copia, se le pellicole tal volta osservate dentro all' orina, se finalmente altri segni concorressero a metterci in sospetto d' un corpo estraneo nella vescica; non dovrebbeasi rimuovere da una tale idea il ricorso della disuria, e l' interposizione di tempo anche lungo da un parossismo all' altro. Imperocchè non è cosa nuova, che alcuni, che portano un' oggetto estraneo nella vescica, soffrano sì fatte ricorrenze di afflittive disurie, e strangurie interrotte da intervalli di quiete, mal grado la continua presenza dell' oggetto medesimo alla vescica.

Ma si cessi ormai da sì fatte immaginazioni, le quali, al più al più potrebbero servire a rendere attento a qualunque più minuta circostanza del male, chi ha l' onore di servire d' appresso S. E.; se la sua diligenza, e perspicaccia non fossero sì note, come lo sono. E però restringendo questa ormai troppo lunga diceria a quanto v' ha più di certo, ed è appunto a quel medesimo, che ci vien proposto da codesti eccellenti Professori, e che può condurci alla retta esecuzione della cura, eziandio in qualunque ipotesi che si formi; diremo che si dovrà continuare a mettere in uso quegli ajuti, che sono stati pensati fin' ora i più atti a correggere l' acrimonioso dominante principio, a lenire le dolorose increspature delle fibre, a tenere lontane le cagioni, le quali possono crederfi eccitatrici delle medesime, e finalmente a corroborare le parti affette, e a difenderle da ulteriore offesa. Or perchè fra gli eccitamenti delle ricorrenti molestie, uno può essere l' aumento, e la soverchia copia del sangue, come poc' anzi si è detto; farà importantissima cosa lo stare bene avvertito, che non si arrivi a questo segno, e però ad ogni menomo indizio di pienezza, se ne prevengan gli effetti con una convenevole, ed opportuna emissione di sangue, alla quale possiamo essere animati per l' esperienza, che si è avuta dell' altre
vol.

volte ottenuto sollievo da sì fatto rimedio, anche nel tempo de' medesimi parossismi. E questo è il principale rimedio preservativo, che forse possa somministrarci la Cirugia. Gli altri fin' ora praticati avranno anch' essi il loro luogo. I bagni poi d' acqua dolce, o universali, o particolari, come i semicupj, dovrebbero anch' essi riuscire molto giovevoli, e questi usati nel tempo della state.

Da questo primo fonte passando all' altro della Farmacia, e parlando prima di ogni altro degli evacuanti; farà ben fatto il non dipartirsi dalla cassia, di cui fin' ora s' è fatto uso. L' elettuario di cassia del Donzelli farà molto proprio, e può aver luogo di quando in quando, e ogni qualvolta si creda bene l' espiare blandamente le prime strade. Tutti gli altri purganti, e specialmente i salini meritamente sono sospetti.

Quanto agli alteranti, si crederebbe, che dopo avere usato per venti giorni un brodo alterato con semplici rinfrescanti, quali sono la borraggine, la malva, la lattuca, la violaria, la portulaca, o il semprevivo; si potesse indi passare a un fiero caprino, da praticarsi almeno per altri venti giorni, e questi finiti, al latte di somarella allungato con egual porzione di acqua di Nocera, e questa per quaranta, o cinquanta giorni. Si cominci dalla dose di tre oncie, indi crescendo a poco a poco si arrivi fino alle sei, che unite coll' acqua faranno una intera libbra, la quale dovrebbe tollerarsi dallo stomaco. Ma se per avventura una tale quantità non fosse tollerata; sarà bene arrestarsi in una minore. Che se neppure una minore quantità di codesta mistura di latte, e di acqua fosse sofferta dallo stomaco; vi si potrebbe sostituire un brodo di gamberi fatto colle code de' medesimi prima lessate per metà, e con una porzione di carne di vitella, o di pollastra. Si procuri, che questo riesca ben chiaro, sottile, niente disgustoso al palato del nobile infermo. Si propone ancora l' uso della polvere mitigante del Vepfero presa tre volte il giorno alla dose di mezzadramma per ciascheduna volta. Di questa si hanno ottime esperienze, mentre è giunta fino a mitigare i dolori cagionati

nati dal calcolo della vescica. E appunto per camminare con sicurezza in un caso tanto astruso, sarà bene contenersi nella pratica de' rimedj mitiganti, sfuggendo i diuretici, principalmente salini, i vulnerarj, i balsamici, che abbiano alcun poco del riscaldante, o dell' astringente; quantunque alcuni di essi vengano da qualche Autore in simili mali proposti.

Della dieta, non occorre far parola, mentre sentesi osservata con esattezza dal nobilissimo Cavaliere, al quale si desidera di vero cuore perfetto stabilimento in salute, rimettendo quanto a tal fine si è detto nella presente rozza scrittura, al savio, e prudente discernimento dei dotti Professori, che hanno l' onorifico vantaggio di assisterlo nelle sue penose affezioni.



CONSULTO CLIV.

Vertigine.

COnvengo anch' io col giudizio del dottissimo Professore, che gli affetti vertiginosi, da' quali fin dall' anno passato è travagliato codesto Signore; abbiano l' origine loro principale dalle viscere del basso ventre. Pare, che ne facciano fede i flati, a cui egli è soggetto, e lo sciogliersi, che talvolta fanno gl' insulti con un pò di vomito. Ma pure facendosi menzione d' abbondanza di linfe, di ristagni fierosi alla gola, di risipole, e di susseguenti edemi; potrebbe nascere qualche non mal fondato sospetto, che avesse parte in questo male ancora qualche imbrattamento della parte sierosa del sangue. Tanto più crescerebbe un tale sospetto, se nel Signor infermo fossero in qualche tempo comparsi alla cute degli sfoghi erpetici, o impetiginosi, ovvero se l' emorroidi avessero tentato d' aprirsi; le quali cose molte volte si osservano accadere a quelli, che sono soggetti alle risipole.

Or

Or quantunque nulla si definisca intorno l' origine di codeste vertigini; egli è però certo, che per la cura loro, e per impedirne le conseguenze, farà sempre ben fatto, anzi farà d' uopo il provvedere agli sconcerti non solamente delle viscere ipocondriache, ma eziandio di tutta la massa degli umori, o riguardino questi la quantità, o la qualità de' medesimi. Le quali cose potranno ottenersi parte cogli ajuti, che già si sono praticati, e parte con que' pochi, che ora si proporranno. E primieramente converrà, che osservisi dal Signor infermo un' esatta dieta, consistente nel retto uso, non tanto de' cibi, quanto di tutte le altre cose nonnaturali. E in ordine appunto alli primi, dicendosi, ch' egli è di molto cibo; farà bene, che vi si metta regolamento, e ne usi con sobrietà, e con iscelta. Il vino suole in sì fatti casi proibirsi, o bersi con tutta la possibile moderazione. Dicesi ancora, che l' infermo è di poco moto. Or anche a questo si dovrà provvedere con un ben regolato esercizio. E quando per l' intemperie dell' aria, o per altra cagione non sarà permesso il farlo; farà utile il sostituirle le fregagioni. Anzi si bramerebbe, che queste si praticassero indispensabilmente mattina, e sera. Non può dirsi, quanto elleno sieno di giovamento in sì fatti mali. Finalmente le gravi, e noiose applicazioni debbono essere onninamente bandite, massimamente in quel tempo, in cui la natura è applicata alla concozione de' cibi.

Fra i rimedj tolti dalla Cirugia sentesi proposto un cauterio. Quando il nostro soggetto fosse veramente abbondante di fieri, e lo farà certamente, perchè tale ci vien riferito; il procurare lo sfogo de' fieri medesimi con un' emissario perenne, dovrebbe riuscir molto bene. Sentesi ancora, che si vadano praticando le emissioni di sangue: ancor queste si approvano, massimamente usandole in tempo, che si veggia imminente pienezza di vasi; il prevenir la quale farà sempre meglio di quel che sia il toglierla, quand' è già fatta. Molto più poi avrebbe luogo un sì fatto rimedio, quando si osservassero dei tentativi, ma inutili alle emorroidi. Osservisi però di usare nelle cavate di sangue modera-

zione, affine di non isciorre di soverchio i fieri, e aprir così la strada ad infauti raccoglimenti, e ristagni de' medesimi.

Per quello, che riguarda la Farmacia, si loda il tener continuamente ripulite le prime strade, come fin' ora s' è fatto col rabarbaro. Gli altri rimedj alteranti praticati ne' passati tempi, sono essi pure convenientissimi. E insistendo nelle indicazioni già prese, potrebbero anche mettersi in pratica i seguenti; cioè un brodo fatto con un terzo di vipera da prendersi dopo la cena, la quale dovrà consistere in una sola minestra di pan trito, o altra simile. Nè dee averfi difficoltà per questo rimedio attesa la presente stagione; poichè prendendolo avanti di mettersi in letto, non si viene ad impedire il suo principale effetto, che è di promuovere la traspirazione; anzi questo dal tepore del letto, e dal sonno medesimo si promuove. Passati che faranno trenta, o quaranta giorni con questo rimedio; si potrà venire ad una decozione di radici di cicoria silvestre fatta in un brodo sottile. Nel primo cucchiajo di questa, si prenderanno dieci, o dodici gocce di liquore di corno di cervio succinato. Questo rimedio è così proprio, e insieme così piacevole, che potrà senza scrupolo continuarsi per lungo tempo. E intanto l'effetto di codesti ajuti potrà suggerirci per avventura quello, che di più avrà luogo in avvenire. Il tutto però si vuol sottoposto al savio giudizio del dottissimo Professore, il quale così ben inteso della costituzione del Signor infermo ha saputo con tanta prudenza diriggerlo fino all' ora presente.

CONSULTO CLV.

Affezione Ipocondriaco - melanconica.

Siccome i primi sconcerti di salute, da' quali cominciò ad essere molestato il nobilissimo Cavaliere nella sua adolescenza, ebbero principio da una grave perturbazione d'animo taciuta, e repressa, vale a dire da una cagione immateriale; così dopo una cagione del medesimo genere, cioè anch' essa immateriale, incominciarono gli altri più rilevanti disordini, che da due anni, e più lo vanno in varie maniere affliggendo. Lo spavento sofferto in quella prima età, fu bastevole a mutare il tono, e il vigore delle viscere destinate al lavoro del chilo per tal maniera, che i fughi loro ne restarono grandemente alterati; e quindi ebbero origine le *ostruzioni*, e la *fiacchezza della digestione*, dalle quali cose fu minacciata una specie di *cachessia*. Ma i nuovi disturbi d'animo, da cui negli ultimi anni il Cavaliere non ha potuto sottrarsi; hanno fatta una più rilevante impressione al capo, e a quella parte specialmente, in cui ha la sua primaria sede la fantasia; la quale per ciò da quel tempo restò disturbata, e confusa, onde poi vanno tratto tratto interpollate alternative di strabocchevole allegria, d' impeti furiosi, e di tristezze accompagnate da malinconiche idee, cose tutte, che anche nelle azioni esterne si manifestano.

Egli è difficilissimo il determinare, in che precisamente consista l' accennata impressione, che l' antedetta immateriale cagione ha lasciata nelle interne parti del capo. Quello, che dagli Autori generalmente si crede intorno l' operare delle perturbazioni dell' animo, si riduce alle seguenti cose: cioè, primo, che elleno per lo più operino, e più immediatamente in quelle parti del cervello, in cui è costituito il sensorio comune. Secondo, che l' azione loro può
tal.

talvolta, o per la sua veemenza, o per la sua durata giungere ad indurre nelle fibre di quell' organo una speciale facilità, ed abitudine a certi scuotimenti, o tremori, e a certe inflessioni, e piegature, quanto facili a suscitarsi ad ogni menomo impulso, altrettanto difficili ad impedirsi, e cancellarsi. In terzo luogo, che a questi poi corrispondendo nell' animo certe determinate idee, certi immagini, e certi affetti; questi pure facilmente, e per poco, e fuori anche di ogni nostro volere si risvegliano, e durino pertinacemente alla nostra mente presenti. In quarto luogo, che finalmente dal ripetimento, e dalla diuturnità delle medesime cagioni venga in fine a scomporsi, e viziarsi la menoma struttura di quell' importante strumento delle principali funzioni dell' animo; e queste restino per sempre in una maniera, o in un' altra pregiudicate. Tali sono gli effetti, e le mutazioni, che a gradi a gradi, e talvolta in un subito le passioni d' animo, benchè immateriali, producono in un' organo materiale; dalla cui buona, o mala disposizione vicendevolmente dipende la buona, o mala costituzione dell' animo in ordine al pensare, al discorrere, al concepire tali, e tali affetti, e secondo essi esteriormente operare. Le quali mutazioni qui non si sono rammemorate, perchè si pensi, che l' affare nel caso nostro sia giunto a quell' ultimo estremo grado; che anzi abbiamo qualche ragionevol motivo di lusingarci, che non vi sia per giungere nè pure nell' avvenire, attesi cioè gl' intervalli, che passano fra gli attacchi melanconici, la qualità loro, e la mistura, che hanno tal volta di specie allegre; atteso in oltre il conoscimento, che ne ha l' animo, il che par, che dinoti, che tutt' ora gli resti un certo dominio di se stesso, e finalmente atteso il giovamento, che si è ottenuto dai rimedj, quantunque non sia stato durevole, nè affatto quale sarebbesi desiderato.

E a proposito dei rimedj adoperati fin' ad ora, essendo alcuni di questi diretti ad espurgare epicriticamente i viziosi umori annidati nelle prime strade; pare, che in qualche modo ci dimostri, che essi umori abbiano avuta una gran parte anche in queste ultime affezioni del Cavaliere, onde l' ipocon-

ipocondria, che fu il primo suo male, sia passata in una vera affezione melanconica; e che questa dipendendo in qualche maniera da quella, non sia per anco arrivata al grado, in cui dirsi possa totalmente idiopatica. Tuttavolta nella cura farà bene avere in vista non solamente il provvedere ai disordini già introdotti ne' fughi del basso ventre, ma eziandio il tenere nello stesso tempo lontane le disgrazie, che fossero per stabilirsi nel supremo. In somma dee procurarsi, che dalla impressione del secondo grado, e del terzo, non si passi a quella del quarto. E però dopo avere tentato nuovamente il ripurgo delle viscere naturali, si dovrà tentare a tutto potere il ristoramento dell'organo importantissimo delle funzioni animali.

Per questo si bramerebbe, che nuovamente per breve spazio di tempo si ritornasse alla solita cura epicratica. Indi si passasse all'uso di un siero caprino accuratamente depurato, e in cui fosse stata infusa l'erba fumaria. In capo ad otto giorni parerebbe opportuno l'applicare le mignatte alle vene emorroidali per trarne indi una discreta quantità di sangue, secondo che sarà indicata dalla pienezza in cui si troveranno i vasi. Appresso si continuerà nell'uso del siero fino al ventesimo giorno. Indi si potrà far passaggio all'uso del latte di somarella. E primieramente farà bene il tentarlo in piccola dose, come di quattro in cinque oncie, ed allungato con una eguale quantità di acqua distillata di viole mammele. Vedendosi, che il rimedio incontri bene con lo stomaco; si potrà crescerne la dose fino a quel segno, che il dottissimo Professore assistente conoscerà potersi tollerare. Quanto più lungamente si continuerà un sì fatto rimedio, tanto più sarà sperabile il ristoramento delle afflitte parti, poichè non v'ha cosa più omogenia ai componimenti de' nostri solidi, e più atta a ripararne la tessitura di quel che sia il latte. Ma caso mai, che il latte non avesse l'incontro, che si desidera; bisognerebbe pensare a qualche altro compenso. Un brodo di rane, o di gamberi vi si potrebbe surrogare. Ma o l'uno, o l'altro, che si adoprasse, bisognerebbe avere una gran cura nel prepararlo, affinchè
riu-

riuscisse grato all' infermo, e non fosse d' aggravio allo stomaco. Nei calori della state una passata di acqua di Nocera, e i bagni d' acqua dolce sembrano gli ajuti più adattati a quella stagione. La quantità dell' acqua sia discreta in maniera, che se ne possa continuare l' uso più lungamente. In quello parimente de' bagni sarà bene osservare moderazione, tanto riguardo al grado di calore, quanto riguardo al trattenervisi. Poichè nelle cure di questi mali tutto ciò, che si adopra per espugnarli, ha da essere blandissimo di sua natura, e dee in tal modo adoperarsi, che l' infermo non ne risenta, se sia possibile, veruna molestia, tanto riguardo all' animo, quanto riguardo al corpo; onde prendendo i rimedj appena si accorga d' essere medicato. Nell' acqua suddetta sarà bene sciogliere una piccola dose di purissimo nitro, cioè quanta è possibile a sciogliersi nell' acqua senza manifestarsi al gusto. E con esso pure si potranno alterare le altre acquose bevande, come l' emulsioni, e simili, che si consigliano a prendersi copiosamente. Il nitro è sommamente lodato, e specificamente negli affetti melanconici dal nostro famoso Bartoleto.

Espurgato che sia in questa maniera tutto il corpo dalle atrabilari materie; nell' autunno sarà bene il pensare a qualche rimedio marziale, affine di ridurre al primiero loro tono, e vigore le viscere, che ora sono malamente affette, e confermarle in esso. Una leggiera tintura di ferro estratta con un piacevole menstruo, come farebbe il vino, il sugo di pomi apij, o altro di questa fatta, sarà bastevole ad ottenerne l' intento. Ma nulla è più atto a farcelo conseguire di quel, che sia il convenevole regolamento delle sei cose nonnaturali. Fra queste suol darli all' aria il primo luogo. Il soggiorno in luoghi ameni, e ventilati, e il frequente passaggio da un' aria salubre in un' altra è stato molte volte bastante a rimettere senz' altro ajuto in salute de' melanconici confermati. Il vitto sia di facile digestione, rinfrescativo, ed umettante quanto mai sia possibile. Gli erbaggi, e certi generi di frutti sono eccellenti correttivi dell' umore melanconico, ed atrabilare. Ma la scelta di esse frutta,

ta, la quantità, e la maniera d' usarle, debbono rimettersi al savio discernimento di chi assiste al nobile infermo, e si trova presente alle circostanze, le quali più, o meno possono favorire l' uso di tali rimedj. L' astinenza dal vino sarà opportuna, e sol tanto se ne potrà sul fine del pranzo concedere quanto basti a ricreare lo stomaco. Gli esercizi moderati sono utilissimi, e specialmente il cavalcare. Ma quello in cui dovrà porsi maggior studio, ed attenzione, sarà il tenere continuamente svagato il Cavaliere distraendolo dalle sue fisse cogitazioni. La qual cosa però dee farsi con tale piacevolezza, e così destramente, ch' egli medesimo non se ne avvegga, e in conseguenza non se ne inquieti. Il sonno riesce giovevolissimo ai melanconici, ed è lecito il procurarlo co' rimedj. Non siano però questi de' più valenti narcotici. Lo sciloppo di meconio, i semi di papavero bianco, l' estratto de' fiori di papavero rosso, il diascordio, e altri di questa fatta sono in uso comunemente. Ma questo, e quant' altro si è detto fin' ora, si vuole sottomesso al prudente giudizio del dottissimo Professore, il quale avrà la bontà di sciegliere da questa informe diceria quello, che stimerà più opportuno per la salute del degnissimo Cavaliere.



CONSULTO CLVI.

Rachitide confirmata.

LE ossa fermezza, e sostegno de' corpi animali, dure perciò, e composte di parti fra di loro estremamente ristrette, non ostante una sì densa tessitura sono permeabili, non meno di qualunque altra parte del corpo vivente, da un sugo, che le nodrisce, ed aumenta. Questo probabilmente altro non è, che una sostanza, come di gelatina, secondo il pensiero del Signor Lemeris, spiegato nell' Istoria

ria dell' Accademia Reale sotto l' anno 1704. p. m. 44., la quale gelatina, benchè disposta a rappigliarsi, e indurirsi; pur tutta volta scorre mirabilmente fra mezzo quelle ossee sottilissime fibre, o tenuissime laminette, penetrandone i più angusti pori, e meati. Argomento fra gli altri del continuo scorrere d' un tal fugo per ogni menoma parte delle ossa, è la tintura, ch' esse prendono da per tutto uniformemente, da certa sorta d' alimento; come fu prima in Inghilterra, poi in Francia, e quì da noi osservato. Declinando adunque codesto fugo dalla sua benigna, e naturale indole; può apportare alle ossa quei pregiudizj, che il fugo nutrizio apporta, quando sia viziato, alle altre parti del corpo. Si nodriranno elleno malamente, i loro componenti non si legheranno insieme colla dovuta simmetria, la durezza, la solidità, e fin l' istessa esterna figura si muteranno fuor del naturale. Quindi nasceranno tumori, corrosioni, mollezze straordinarie, delle quali abbiamo non pochi esempj presso gli Autori, e per fino trasformazione della sostanza ossea in quella di carne, siccome fu riferito dal Signor Peti all' Accademia suddetta di Parigi l' anno 1722. Da sì fatto principio nascon probabilmente le rachitidi, le spine ventose, la pedartrocace, l' esoftosi, mali alla fanciullesca età più familiari, e che più delle altre parti offendono l' estremità degli ossi per la mollezza, che in quell' età, e in quei siti maggiore si trova.

Quanto fin' ora si è detto, può ragionevolmente applicarsi alle offese osservate nell' Eccellentissimo Principino: supposto, ch' egli non abbia portato dalla sua origine alcun morbooso carattere; toltone solamente l' impressione, che poteron far nel suo tenero corpo, mentr' era nell' utero, le materne convulsioni; egli par molto probabile, che i suoi fluidi cominciassero a sconcertarsi, allora quando insorsero le *non lievi febbri*, precedenti da *stitichezza di corpo*, e accompagnate da sensibile *emaciazione*. Il facile ricorso di esse dovette in progresso di tempo sempre, e sempre più alterare la temperie de' medesimi, finchè il vizio giunse anche al fugo nutrizio delle ossa: e però *da un' anno in circa osservansi*

varonfi le gambe alquanto curve. Benchè a forza d' opportuni rimedj si riduceffero nel *vero stato naturale*; sopravvennero nondimeno, passati appena alcuni giorni, gli altri incomodi, che nell' esatta relazione ci vengon descritti. Questi più manifestamente ci dimostrano le depravazioni dell' osseo sugo, il quale, malamente apponendosi, bisogna, che facesse qualche occulta lesione al ginocchio, alla quale succedette l' altra sensibilissima nel fine del femore con un' escrescenza stimata *un' exostosi*, e che forse potea ridursi a quella spezie di tumori, che dai Chirurghi è chiamata *pedartrocace*. Se codesti soli vizj, o se altri non resi ancora affai manifesti, siano la cagione dello zoppicare, e dell' impotenza al muoversi camminando, e all' appoggiarsi su il sinistro piede; non è cosa da poterli determinare sì facilmente. Basta bene pel caso nostro l' avere una grande probabilità, che tutti i suddetti vizj hanno dipendenza dalla già esposta cagione, e che il timore di essa concepito da codesti valenti Professori, è stato giustissimo; non essendovi cosa più frequente di questa, che sì fatti mali da un' articolazione facilmente passino alle altre, e che depravata la nutrizione degli ossi, quella eziandio di tutto il retto, venga a poco a poco a mancare.

Per quello poi, che riguarda l' altra cosa, di cui pure si è dubitato, cioè, che il femore *fosse mosso, o uscito dal suo luogo*, non abbiamo la Dio mercè sufficiente motivo a confermarci in sì fatta dubitazione. Per altro quanto è difficile, che ciò accada per un' esterna cagione, altrettanto non è raro, che accada per un' interna. E però sul timore, che non si faccia quel che ancor non s' è fatto, converrà spesse volte osservare la parte, anzi estendere sì fatta osservazione anche all' altre, che hanno connessione, o affinità con essa. E' particolare l' osservazione di Enrico Bassi proposta nella quarta decade al numero secondo con questo titolo. *Frequens sacri ossis ab innominato diastasis in Infantibus claudicationis causa.* Ma questo sia detto non già perchè si pensi ne men per ombra a un tal difetto, ma unicamente per una conferma della necessità, che si ha in

questa sorta di mali d' una diligente osservazione, la quale al certo in soggetti di tanta vaglia, e prudenza, non è mancata fin' ora, e non può mancare in avvenire.

Da quello, che fin quì si è rozzamente proposto, si può dedurre lo scioglimento dei quesiti, che vengon fatti nell' ultima parte della esatta, e dotta relazione. E per incominciare dal secondo, il quale concerne in gran parte il pronostico di questo male, cioè, *se coll' andar del tempo possan rimanere offese altre articolazioni, e prodursi altri consimili tumori*; si è in qualche modo risposto poc' anzi, quando si è riconosciuto per giusto il timore dei degnissimi Professori. Tuttavolta spesso accade, che il morbooso principio attaccata che abbia fortemente una parte, ivi si fermi, nè vada più oltre. Che se quello, il quale fa ora tanto strepito avesse qualche analogia con quello, che produce le rachitidi, passato il settimo anno avremmo luogo a sperare, che rimettesse di forza; e quantunque non cedessero alla natura, o all' arte, le offese già fatte, il che non può dirsi assolutamente, non se ne producessero però delle nuove.

Quanto all' altra dimanda, che nella relazione ha il primo luogo: *se riuscendo vani, e infruttuosi i meditati medicamenti, possa convenire l' avvisato unto mercuriale, ovvero altro esterno, ed interno medicamento*; contenendo questa, due parti, una, che riguarda l' unto mercuriale proposto, l' altra, che riguarda altri medicamenti, o esterni, o interni da proporsi fuori di quello; si darà partitamente risposta.

E prima in ordine all' unto mercuriale non si ha positiva, e assoluta difficoltà a metterlo in pratica, quando si osservano le seguenti condizioni. E primo, ch' ei non sia soverchiamente carico di mercurio, acciocchè smossa tutta in un tratto per la violenza del rimedio la peccante materia, e riportata con tumulto nella massa degli umori; non vada poi a piombare sovra qualch' altra parte, o del medesimo genere, o d' altro, e forse di maggior importanza. La natura quando risolve tumori di questa fatta, e può dirsi anche generalmente di tutti, non suol farlo mai se non a poco a poco, e per insensibili gradi. Se altrimenti opera, ordi-

ordinariamente succedono gli accennati sconcerti. Secondariamente si regoli per tal modo l'unzione, che non si venga mai a procurare fluor salivale, come appunto hanno temuto codesti avvedutissimi Professori. E questo non dovrebbe seguire adoperando, come or ora si è detto, e tenendo ristretta l'unzione alla sola parte offesa. In terzo luogo si vorrebbe, che nel tempo stesso, in cui si userà esternamente del mercurio, s'ajutasse l'Eccellentissimo Signorino cogli interni rimedj tendenti a cacciar dal suo corpo per le vie reali quelle impurità, che o si trovan nell'universale, o dalla parte vi potessero esser ripulse. E questo in ordine all'unto mercuriale. In ordine poi ad altri esterni rimedj, quel delle vinaccie vien commendato e dalla ragione, e dall'esperienza avutasi già nel medesimo Eccellentissimo Fanciullino: sicchè circa di questo non abbiamo altro da suggerire.

Degl' interni rimedj pochi si propongono, lasciandone la scelta a codesti Signori, giusta le indicazioni, che vedranno prevalere. Il reobarbaro altre volte usato avrà luogo ancora di tanto in tanto per tener ripurgate le prime vie, dalle quali si può ragionevolmente supporre, che si mandi al sangue non piccola copia d'impure particelle. Questo rimedio è lodatissimo nelle rachitidi vere. Per introdurre nel sangue principj benigni, e piacevoli, ma insieme attivi, e volatili, non abbiamo rimedio più efficace delle vipere. La medicinale virtù di codeste bestiuole pare, che principalmente consista in una blandissima, e tenuissima gelatina atta a penetrare, a nodrire, ad assodare, e invigorire qualunque menoma, e più rimota parte del nostro corpo. Essendo adunque valevole questo medicamento a soddisfare, se non a tutte, a molte certamente di quelle indicazioni, che possono occorrere nel caso presente; farà bene usarne per lungo tempo.

Che se occorresse agir con più forza contro principj inertì, effetti mocciosi, e simili; allora si potrebbe aggiungere al rimedio viperato nn pò di radice di cina, o di falsapariglia; oppure sostituire alla vipera un leggier decottino
fatto

fatto con discreta dose di esse radici, e di quella di vince-
tossico, e colla rasura d'avorio, e di corno di cervio. Il
qual decotto, si può rendere nodritivo, facendolo alla ma-
niera del Settala, e aggiungendovi oltre quella di vitello la
carne di rane.

Prevalendo flacidità, e mollezza nelle parti solide,
siccome ciò suol avvenire per difetto di quel principio ter-
restre, che secondo il Boeraave fa la stabilità, e fermezza
degli ossi; avrebbe luogo sovra tutti gli altri ajuti la radice
di osmunda regale. Questa pure dovrebbe adoperarsi lunga-
mente in sì fatta urgenza: e quando si trattasse di rifermen-
tare per così dire, anche tutti gli umori, non v'ha miglior
rimedio del ferro, il quale si può secondo i varj bisogni
preparare diversamente, come s'è insegnato fra gli altri dal
medesimo Boeraave. Non si vuol tacere un' altro medica-
mento lodato assaissimo dal sovrannominato Lemery nelle me-
morie della Reale Accademia dell' anno 1734., e chiamato
da lui sovrano rimedio nelle rachitidi, e nelle protuberanze
nodose delle giunture. Questo è l' antimonio crudo ridotto
ad un' estrema finezza, macinandolo meschiato con acqua
sul porfido, e facendo il resto delle operazioni, che nel ci-
tato luogo sono descritte. Se ne dà sul principio un grano
solamente, poi si cresce a poco a poco la dose fino agli
otto, e dieci grani al giorno, e si osserva il regolamento
ivi prescritto.

Quando instasse nuova straordinaria emaciazione, e non
si avesse riscontro di ostruzione al basso ventre; sarà lecito
il ricorrere di bel nuovo al latte. Fra gli altri si loderebbe
quel di somara, e allungato con acqua, o col suddetto bro-
do di vipere, o con un decotto appropriato.

Ma il desiderio di giovare al nobilissimo infermo ha
fatto, che troppo avanti si trascorra con questo debil pare-
re. Trattandosi con uomini di tanta esperienza, e dottrina
s' implora compatimento, e correzione. Faccia Iddio, che
l' Eccellentissima Genitrice, e tutti i nobilissimi suoi Con-
giunti restino pienamente consolati.

CON-

CONSULTO CLVII.

Affezione Venerea.

È Verissimo quello, che dice il dotto Professore, da cui è stata con tanta chiarezza esposta la esattissima istoria de' fastidiosi travagli, da' quali è tormentata da sì gran tempo codesta nobilissima Signora, che due furono le principali radici, da cui essi pullularono, e da cui sono tuttora con tanta pertinacia mantenuti. Una furono le gravissime passioni d' animo sì lungamente sofferte; l' altra fu il velenoso peregrino carattere dal marito alla povera Signora comunicato. Da questo ebbe certamente origine il fluore uterino, che fino ad ora, per quanto siasi adoperato, non s' è potuto debellare. Alle passioni poi dell' animo principalmente sembra, che possa con tutta ragione attribuirsi quella prima impressione, che si fece alle fibre nervose del ventricolo, e che di mano in mano crescendo, venne probabilmente a sconcertare la menoma struttura di questa importante officina. Un sì fatto sconcerto diede poi occasione alla produzione, ed indi allo sgorgo di fughi aspri, e oltre modo piccanti; e questi verisimilmente son quelli, che producon l' angore, che negli estivi tempi, così avanti, come dopo la digestione, travaglia l' inferma. Non si vuol negare, che anche ad essi non sia stata comunicata l' antichetta straniera infezione. Imperocchè codesta è una razza di veleno, che ha per costume d' infettare, più che qualunque altro, gli umori bianchi, e fra questi specialmente la saliva. Or egli è una spezie d' umor salivale quello, che di continuo scaturisce dalle sottilissime fistolette, e dalle ghiandole dello stomaco, del pancreas, e degl' intestini; onde al pari della saliva possono codesti fughi restare infetti, e dall' indole sua naturale degeneranti. Pur tuttavolta ei pare, che nel caso nostro s' abbia motivo di sospettare dello
scon-

sconcerto poc' anzi accennato; sapendo noi quanto fra l'altre parti del nostro corpo si risenta lo stomaco alle gravi, e lunghe passioni d' animo, e quanto resti snervato, e indebolito. Il qual risentimento in que' tempi dee farsi maggiore, ne' quali anche i più sani provano debolezza appunto, e languore nelle fibre del ventricolo; e tali sono i tempi dei grandi calori della state.

Effetti da sì valide cagioni prodotti, radicati già, e stabiliti, ribelli a tante fin quì usate diligenze; non possono essere, se non difficili da superarsi. Tuttavia godendo ancora la Signora delle consuete regolari escrezioni, mantenendosi tuttora sufficientemente nodrita, esente ancora da sensibili ritardamenti di fluidi nelle primarie officine, nulla risentendosi nelle parti, ove suol fare maggior strepito con violente scolazioni di continuo il reo principio venereo; non dee per tutte codeste ragioni perdersi il coraggio, nè tralasciarsi di perseguitarlo incessantemente con nuovi ajuti, e ancora con alcuni di quelli, ai quali altre volte, benchè senza notabil vantaggio, si è avuto ricorso.

Per correggere adunque l'acrimonia del suddetto malvaggio principio, e per rendere alle parti afflitte il loro naturale tono, e vigore, cancellando per quanto si può da esse ogni mala impressione lasciatavi dalle mentovate cagioni; si crederebbe opportuna la cura seguente. In primo luogo, premessa una piacevolissima espiazione delle prime vie da procurarsi con uno scrupolo di ottimo reobarbaro impastato in forma di bolo con una discreta quantità di fiori di cassia, e da replicarsi di quando in quando; si vorrebbe, che la Signora facesse a digiuno, finchè dureranno i presenti caldi, ogni mattina una moderata bibita d' acqua di Nocera, cominciando da una libbra, e crescendo a giorno per giorno due oncie, finchè giungesse alle venti, alle venticinque, e in ultimo alle trent' oncie. Osservando però diligentemente, come sia dallo stomaco tollerata. Non si ha il coraggio di proporre il prenderla quanto mai si può fredda, ma pure alcune favorevoli esperienze ci potrebbero fare un tal coraggio. Dopo questo si propone una leggerissima decozio-

decozione di radice di bardana, di enula campana, e di vincetossico, fatta in un' acqua purissima con una fettolina di carne magra di vitella, sicchè ne venga un brodo tenue ben chiaro, e niente disgustoso. Nel che si vuole usare, da chi lo prepara ogni maggior diligenza, poichè da questa dipende il più delle volte la tolleranza de' rimedj nelle persone ammalate. Questo dovrebbe servire per venti giorni almeno; i quali passati, si propone in terzo luogo un decottino fatto con una dramma per sorta di ottima farfapariglia, di rasura d' avorio, e di avena bianca in una libbra d' acqua, tenuta sopra le ceneri calde per tutta la notte, poi bollita fin' a tanto, che si faccia calare un terzo. Con questo si meschino quattr' oncie di latte di somara munto d' allora. Quando il rimedio incontri bene con lo stomaco; potrà crescerli la dose del latte fino alle sei oncie, e continuarli poi fino ai quaranta giorni, e più ancora. Questa classe di rimedj, che hanno virtù di attemperare, non sentesi, che sia stata per l' addietro toccata; e però non si pensa mal fatto il tentare ancora questa via in un male, che non ha ceduto ad altri valentissimi presidj. Nell' uso di quelli, che si sono proposti, facilmente può insorgere qualche incidenza, per cui nasca dubbio, se debbasi, o nò, tirare avanti. Qui è dove abbisogna il consiglio, e il provvedimento del savio Professore assistente alla cura; il quale mutando in qualche parte, o moderando il rimedio, o a qualcheduna delle presenti circostanze occorendo, può render tollerabile quel, che non lo era.

Per ultimo si propone fra i balsamici l' uso del balsamo della Mecca, di cui cinque gocce legate con qualche conserva basteranno. Vi si berrà appresso un' infusione di sommità d' ipericone, e di millefoglio fatta a modo di Thè. Questo dovrà servire per lungo tempo, e quanto giudicherà bene il Professore suddetto, alla cui prudenza, e saviezza tutto ciò, che fin' ora si è detto, e quanto appartiene alla dieta, si vuole onninamente raccomandato.

CONSULTO CLVIII.

Affezione verminosa.

MERITA una particolar riflessione il caso di codeſta nobiſſima Signora, non tanto per quello, che appartiene alla cura de' ſuoi mali, quanto per quello, che eſſi contengono attinente alla Fiſica, e all' Iſtoria naturale. Sono corſe fino ai dì noſtri opinioni diverſe intorno le Jenie, o Lombrici lati, delle quali è molto bene inteſo il dottiſſimo Profefſore, da cui ſi è ricevuta la preſente eſattiſſima relazione. Ma una da pochi anni in quà ſi è reſa molto celebre, la quale vuole, che i Lombrici generati ne' corpi umani ſieno una ſpezie di quegli animali, che ora chiamanſi vegetanti, perchè meſſi, e diviſi in pezzi ſi allungano, e creſcono, come fanno i vegetabili; onde ciaſchedun di quei pezzi eſtendendoſi dalle eſtremità diviſe, forma un nuovo, e intero animale. Per confermare, o combattere una sì fatta opinione, o per meglio chiarirla, ove ne abbia biſogno, o forſe ancora per conciliarla con qualchedun' altra già nota, e ſpezialmente con quella del Valliſnieri; altro mezzo non v' ha, che l' oſſervazione di ſimili caſi; e il noſtro, caduto ſotto gli occhi di un sì accorto oſſervatore, forſe gli ſomminiſtrerà dei lumi, che altri fino ad ora non hanno avuti. Per tanto non ſi può abbonanza pregare di voler tener conto di tutto quello, che anderà ſuccedendo, acciò confrontando le ſue oſſervazioni con quelle degli altri, e colle noſtre ancora, ſi abbiano in fine tutte le maggiori notizie, che mai ſi poſſano in una materia, che tuttavia ci porge fenomeni maraviglioſi, e difficili ad iſpiegarſi. Quì da noi ſi ſono avuti dei caſi di Jenie di una portentosa lunghezza, e un pezzo ſi ebbe d' una di queſte non men lunga di quattordici braccia. Ad affai maggior lunghezza farebbero aſceſſe le diverſe porzioni di un' altra, che in più tempi furono

no mandate fuori da una Donna, se fossero state messe tutte insieme. Non può dirsi poi, quanto grandi, e quanto stravaganti sieno gli effetti, che producono, in chi gli alberga, cotesti ospiti infauti. Ne son piene le Istorie lasciateci dagli Autori tanto antichi, quanto moderni, e farebbe lunghissima cosa il volerli, o riferire, o spiegare minutamente. Le sole Effemeridi, e gli Atti dell' Accademia de' Curiosi ce ne somministrano moltissimi esempj; fra i quali alcuni si trovano di afflizioni, pensieri malinconici, e tristezze cagionate da soli vermini, e cessate coll' espulsione dei medesimi, e altri d' altre pressochè infinite molettie, molte delle quali hanno afflitto la nobile inferma, e sono riferite nella trasmessa istoria.

Lasciandone adunque la spiegazione, o per meglio dire convenendo ancor noi in quella, che ingegnosamente ci viene proposta, e venendo al dimandato compenso; ingenuamente confesseremo esser difficilissima la cura di questo male, quantunque ovvie sian, e praticabili sembrino le indicazioni, che tutti d' accordo i Medici si propongono; cioè d' uccidere, e di espellere dal corpo infermo codesti molestissimi animali. Il Nevoldo nell' appendice al volume terzo degli Atti dell' Accademia suddetta propone un osservazione, che egli intitola *de inextirpabili latorum vermium progenie*. Chi poi farà per poco riflessione alla numerosissima faragine dei rimedj commendati dai Medici contro i Vermi, ed alle facoltà differentissime, delle quali essi rimedj sono dotati; facilmente si accorgerà, che pochissimi ve ne avranno dei sicuri, giacchè a tanti si è fatto ricorso.

Collaudando adunque la prudente risoluzione presa da codesto degno Professore di tralasciare nello stato di gravidanza, in cui si trova la nobile Signora, tutti gli Antelmintici troppo stimolanti; ci restringeremo ancor noi a pochi, ed innocenti rimedj, mettendo la principal nostra cura in tener ripurgate le interiora da quelle materie, che potrebbero essere o di fomite, o di aumento, o di irritazione a quella malnata razza d' insetti, e che meschiate con essi, e coi loro sughi o nativi, o escrementizj, potrebbero

mandare nel sangue impurità dannosissime. A tal fine si penserebbe, che il dare alla nobil inferma di tanto in tanto una piccolissima dose di rabarbaro, non potesse fare alcun male, anzi fosse per essere molto opportuno. Soli quindici grani di questa radice ben pesta, uniti con cinque, o sei grani di tartaro vitriolato, e legati con un pò di sciloppo di cicoria, e presi a digiuno in forma di un bolo piccolo, sovrabbevendovi una tazza di brodo sottile; bastano molte volte ad eccitare un piacevolissimo scarico di ventre: ottenuto il quale non fa d' uopo replicare il rimedio, se non passati alcuni giorni. Quando non s' abbia dalla prima dose l' intento, si replica la seconda, e la terza mattina, finchè si ottenga. Provvedutosi con quest' innocentissimo ajuto al bisogno di espurgar gl' intestini, si penserebbe all' uso di un' acqua stillata di gramigna, di portulaca, e di sommità d' ipericone, da prendersi la mattina dopo il sonno alla quantità di sei oncie con entro mezzo scrupolo di nitro ben purificato. Tra i rimedj Antelmintici sono lodati dal Clerico i salini, e fra questi il nitro, il quale, se in alcun tempo è convenevole, certamente lo è nel bollor della state. Potrassi adunque continuare un tal rimedio fino al rinfrescarsi della stagione. Sarebbe ancora da considerarsi, se in questi gran caldi potesse servire per rimedio a codesta povera Signora, quel, che serve agli altri comunemente per sollievo, e delizia. Quì si vogliono intendere le bevande acide. Non occorre rammemorare, a chi lo sa meglio di noi, quel che hanno detto, e osservato i moderni Scrittori del sugo di limoni, e di melangoli specialmente di Portogallo in riguardo al nocumento, che essi apportano al vivere dei lombrici, e non serve apportar quì la pratica delle Donne, che hanno in custodia i bambini, di usare il sugo delle melangole, quando sono in sospetto dei bachi. Sicchè passando oltre diremo, che non si avrebbe difficoltà nella stagione più temperata a servirsi di qualch' altro Antelmintico, il quale non fosse di gran stimolo, e per altro avesse credito di efficace. Ripassando quella gran serie di rimedj proposti, e lodati contro i vermini si vede, e lo ha
offer-


osservato ancora il Clerico, si vede, dico, che gli Autori convengono in alcuni pochi, e che negli altri non tutti sono d' accordo; la qual cosa par, che dimostri, quei pochi esser quelli, che più degli altri, e il più delle volte han corrisposto al loro intento. Tali sono il seme santo, il tanaceto, la corallina, e molte piante amare; fra i minerali poi l' argento vivo, e il vitriolo: ma nel caso in cui siamo, bisogna starvi ne' più sicuri, e in quelli appunto, che non possono stimolare. Perciò lasciati gli amari più forti, come il seme santo, e lo stesso tanaceto, e riserbandoli ad altro tempo, si potrebbe usare con sicurezza la corallina, di cui si sono avute favorevoli esperienze. Circa l' argento vivo, quantunque non siamo certi, che da lui sien nati gli esantemi descritti, bisognerà non dimeno astenersene per maggior cautela, e specialmente in tutto il tempo della gravidanza; poichè non sappiamo quel, che possa un tal rimedio nelle gravide, massimamente di coliti, se pure ha forza quel, che racconta il Mattioli delle Ricoglitrici di Gorizia, le quali a suoi tempi davano l' argento vivo alle Donne, quando stentavano a partorire, aggiungendo per altro, che da un tal rimedio esse non ricevevano alcun nocumento. Molto meno potrebbe nuocere, quando fosse ridotto in etiope, nulla poi ridotto in cinabro. E però non si avrebbe difficoltà alcuna di comporre una mistura, in cui entrassero parti eguali di corallina, e di corno di cervio bruciato, a mezza dramma della quale mistura fossero aggiunti cinque grani di cinabro ottimamente preparato. Di questa mistura per tanto si potrà servire nell' autunno, e lungamente.

Ma per dire la verità non può avervi tanta fiducia ne' rimedj fin qui proposti, che si abbia in questi soli a fermar la cura. Egli è ottimo consiglio in questi mali tener perseguitati sempre codesti molestissimi nemici: e quantunque sianvi usati que' rimedj, che sono creduti i più validi; non per questo si ha da restare d' adoprarne degli altri, finchè si ottenga il bramato fine. Questo fu anche parere del sovraccitato Clerico; e però si esorta la nobil inferma a permettere, che il valente Medico le prescriva successivamente

te quanti altri Antelmintici egli crederà più opportuni.

Ma oltre di questi abbiasi un grandissimo riguardo nella scelta degli alimenti. Ancor fra questi ve ne hanno alcuni, che l'osservazione comune ha dichiarati nocivi a quei, che patiscono di vermini, altri, che loro si concedono, e si credono atti, o ad uccidere quegli ospiti fastidiosi, o a sopirli, e addormentarli, o finalmente a cacciarli dal corpo. Non occorre pretendere di avverare tutte codeste antiche, e ancor popolari tradizioni, ma pure sarà ben fatto seguirle con discretezza, ed a nostro vantaggio. A questo proposito quì non riferiremo quello, di cui avverte il Riverio i giovani Medici: *ex lacte solo nunquam lumbricos generari, ita ut quoties de morbo infantis alicujus ambigitur, utrum scilicet ex lumbricis Medicus certo pronunciare possit, infantem illum, si lacte solo vescatur, neque carnem, aut jusculum ex ea gustaverit; lumbricis non laborare*: non riferiremo, dissi, quest' avvertimento del Riverio, come se fosse nostra intenzione di prescrivere la dieta lattea, e commendare nel caso presente il latte fra tutti gli altri alimenti. Solamente il ricordiamo, perchè stimiamo necessarissimo lo schivare la molteplicità de' cibi, e la soverchia copia delle carni, e in generale quegli alimenti, che facilmente si convertono in umor lento, e piuttosto insipido, il quale presso gli antichi era quella pituita dolce, che essi credevano cagione materiale de' lombrici, siccome spiega il prefato Riverio; il quale in oltre porta per ragione di quel che si è detto di sopra intorno al latte, *lac putrescens aciditatem contrahere, quæ inepta sit lumbricorum generationi, immo vere illi fortiter obsistat: acida enim omnia vermes enecare notissimum est. Hinc succus limonum*: con quel che segue. Adunque serbisi una tal regola ne' cibi, che nè per la copia loro, nè per le loro qualità si produca negli intestini quel lentore, che si è pocanzi accennato. Per questo non ci dispiacerebbe, che le vivande fossero sempre discretamente salate, e che si facesse un discreto uso delle cose acide. Ma noi ci siamo estesì forse di troppo, quando potevamo in breve spedirci, uniformandoci e nell' idea, e nella cura
total-

totalmente al savio parere del dotto Professore, a cui vicendevolmente questo nostro di buon grado si vuol sottomesso.



CONSULTO CLIX.

Affezione convulsiva.

A Ben considerare l'intero complesso de' mali veramente strani, che tengono da sì gran tempo afflitto questo degno Signore; pare, che non si possa mettere in dubbio, che tutti principalmente abbiano origine da una straordinaria, e particolare facilità, che ha il genere nervoso ad irritarsi, e a risentirsi ad ogni stimolo per piccolo, e leggiero, che ei sia. La grande sensibilità dell'animo, la vivezza delle passioni, e il disturbo, ch' elle cagionano, gli sconcerti di stomaco, e di capo nati molte volte da un moto locale, o da un riscaldamento non tanto gagliardo, la vicendevole corrispondenza, che passa tra quelle due parti stomaco, e testa, per cui sì facilmente si comunicano le loro affezioni, le vertigini, lo zuffolamento delle orecchie, le subitanee estuazioni, ed altre simili cose avutesi dalla relazione, che ne ha fatto il Signor Infermo; sono tanti segni, o tante pruove della somma, e veramente singolare sensibilità delle fibre nervose. E questa probabilmente avrà la sua prima origine, e fede nello stesso principio de' nervi, e nella medesima sostanza del cervello, la quale di soverchio delicata si risentirà ad ogni piccolo moto, e ad ogni menoma irritazione, comunicando poi codesto suo risentimento alle altre parti. Per la medesima delicatezza delle fibre midollari del cervello probabilmente si può conghietturare, che non durino in esse gran tempo i vestigi, che vi lasciano i pensieri, e i concetti della mente, e le impressioni de' sensi, e per questo manchi, o si confonda la.

la memoria. E questa istessa confusione potrebbe ancora succedere per cagione del facile passaggio, che si fa da un' impressione ad un' altra, prodotto dalla soverchia irritabilità delle fibre suddette per ogni benchè leggiero irritamento, come si è detto di sopra. Nè mancano certamente in questo Signore de' principj attissimi ad irritare, e a divenire altrettanti stimoli ai mentovati disturbi dei nervi. A buon conto le molestie di stomaco espresse dall' infermo col nome di *miscicamento* sono assai chiaro indizio della mala condizione de' suoi fermenti, da' quali poi introdotti nel sangue, e per esso comunicati al sugo nervoso; altro non si può aspettare che irritamento. Il sangue anch' esso è per naturale costituzione fervido, e facile a concepire accensione; il che ci viene dimostrato dalle macchie rosse, ed elevate, che in un tratto alle volte compariscono alla cute.

Or supposta una tale idea, egli è manifesto, che tutto il vantaggio, che può sperarsi dalle mediche diligenze, consisterà in tener lontane tutte le occasioni, che possano eccitare irritazione nel sistema nervoso. E questo si otterrà principalmente da un' ottimo regolamento di quelle cose, che sono comunemente dette nonnaturali. E cominciando dall' aria, quando s' abbia luogo alla scelta di essa, questa dovrà sciogliersi pura, e temperata, quanto mai esser possa: e perchè non sarà forse permesso al nostro soggetto il fìs-sar sua dimora in luogo di tale aria, procuri almeno di trasferirvisi nelle stagioni più convenevoli, e trattenervisi, quanto mai gli sarà concesso. Gran vantaggio eziandio riceverà da piccoli, e comodi viaggi, e dalla mutazione di cielo, purchè ciò si faccia col dovuto riguardo; cioè in tempi, e in circostanze da non esporri a riscaldamento, a costipazione, o ad altro di questa fatta.

Quanto al cibo si osservi semplicità, e moderazione. Si sfuggano le cose acide, le false, le flatuose, e generalmente le difficili a digerirsi, come sono i grassumi, e le carni salate. Tutto ciò, che è riscaldante, sarà nocivo. Nocive parimenti faranno le cose facili a fermentarsi, e a ribollire per entro il corpo, quali sono le frutta di pronta

corru-

corruzione. In ordine alla bevanda, si crede opportuna l'astinenza dal vino, a cui si può sostituire un'acqua leggiera di sua natura, e resa graziosa coll'infusione d'un pò di scorza di limone, e di pochi semi di anice. L'esercizio sia moderato, e fatto in aria salubre, avvertendo di fuggire, come si è detto, i venti, e il sole. Ma sopra ogn'altra cosa pongasi grande studio in isfuggire le occasioni, che potessero turbare l'animo, e indurvi commozioni veementi. E quì si vuole ricordare al Signor infermo il nocumento da lui accusato, che ha ricevuto da simili altre cose, le quali mettono in soverchio moto, e l'animo, e insieme il corpo.

Offervando adunque un sì fatto regolamento, pochi altri rimedj restano da proporsi, e questi semplici, e sommarmente piacevoli. Dalla Chirurgia non ci viene somministrato altro, se non la cavata di sangue; la quale avrà luogo ogniquale volta o si osservi straordinaria pienezza ne' vasi, o il capo sia minacciato, come è stato alle volte, da gagliarde vertigini.

Fra i rimedj Farmaceutici, lasciati da parte i purganti, e ammesso unicamente qualche blandissimo lenitivo, quale fra gli altri sarebbe l'olio di mandorle dolci; farà bene il servirsi nell'entrante primavera d'un brodo alterato colle foglie di cicoria, di melissa, di primolaveris, e di fumaria, da usarsi per trenta giorni, prendendone una tazza la mattina a digiuno. Dopo l'uso di questo, si passerà ad un siero di capra ben depurato al peso di sei oncie, e questo per venti giorni. Dopo i quali si potrebbe tentare una piccola quantità di latte di somarella. Non ecceda questa il peso di quattr'oncie. Ma si vorrebbe, che fosse meschiata con altrettanto di acqua di Nocera, o di acqua destillata di viole mammole. Se il rimedio sarà tollerato dallo stomaco, si potrà continuare fino ai quaranta giorni. Nella grande state avrà luogo l'acqua di Nocera, la quale si vorrebbe, che non passasse la quantità di venti oncie per ogni mattina, affinchè si potesse continuare per venti, o anche più giorni. E questo è ciò, che si è creduto poter

essere di qualche sollievo in un complesso di mali radicato, per così dire, nella naturale costituzione di questo degno Signore, e però difficilissimo a superarsi. Piaccia a Dio, che questi deboli suggerimenti abbiano quell' effetto, che di vero cuore si brama.



CONSULTO CLX.

*Complesso d' incomodi dipendenti e da obesità,
e da principio salino.*

DUE quesiti ci vengon fatti dal dottissimo Professore, il quale ha stesa l' accurata istoria degl' incomodi, che da due anni in quà travagliano codesto nobilissimo Cavaliere. Il primo riguarda l' origine loro, il secondo la cura. Si cerca in primo luogo, se alla soverchia grassezza, in cui egli diede, guarito che fu per mezzo dei fieri, dei brodi di vipera, e de' bagni d' acqua dolce, da certi stringimenti, e angustie di petto, apportatrici d' abbandamenti, ch' erano poco men che deliquj, e da frequente palpitazione di cuore accompagnata da polsi disordinati, e confusi, alle quali cose poi succedeva una somma languidezza, e un sudore copioso; si cerca di più, in primo luogo, se a codesta grassezza soverchia debbano attribuirsi, e il dolore ai lombi, che stendendosi all' osso sacro, va in giro per fino al pettignone, e l' impedimento perciò al camminare, o allo star ritto in piedi, e il sentirsi ambedue i piedi come di piombo, e l' averli gonfi la sera di tumore edematoso, il quale però col riposo del letto si trova dissipato la mattina, e finalmente quel tremolio involontario del braccio destro, inforto un' anno fa, ed ora perpetuo, ma però maggiore ogni qualvolta l' animo si commuova, e perturbi; oppure debbano attribuirsi tutte codeste molestie ad un residuo di quei sali, che in gioventù in-

como-

comodarono il Cavaliere con certi sfoghi sotto le narici, e fu per li carpi a guisa di impetigini, dalle quali poi si liberò dopo quindici anni colla sola regola di vivere, e colla totale astinenza dal vino. In secondo luogo si cerca quali rimedj possano essere vevoli a debellare le infermità ora descritte.

Ai quali due quesiti risponderò brevemente dicendo, quanto al primo, che alcuni degli incomodi accennati principalmente sembran dipendere dall'accresciuta mole del corpo; altri hanno probabilmente dipendenza da quei sali, che rimasero dopo lo scomparire delle impetigini, e che forse ora si sono esaltati; altri finalmente dall'una, e dall'altra cagione provengono. Il dolore ai lombi, ed alle altre parti, che sentesi egualmente camminando, che stando in piedi, e che affatto cessa sedendo; par, che debbasi mettere nella prima classe. Imperocchè l'andare tanto connesso colle diverse positure del corpo, indica una cagione, per così dire, meccanica, qual è appunto il peso di quella gran mole del ventre, e delle gambe; la quale non sostenuta in una situazione perpendicolare, farà necessariamente distrazione, e delle stirature, che non si faranno, sostenuta ch'ella sia in una situazione orizzontale. Il tremolio poi suddetto colle circostanze, che l'accompagnano, può avere origine da quel principio salino, ed irritante, il quale sappiamo essere di natura difficilissimo a domarsi; cosicchè per quanto lungamente resti occulto, non dee perciò crederesi mai estinto; ripullulando ad ogni menoma occasione, o facendo effetti, che prima non facea, e portandosi a parti diverse dalle prime, ove avea stabilita la sua sede, come fu appunto creduto, quando nel nostro soggetto accaddero gli affanni, e le altre molestie al petto, e alle viscere ivi contenute. Lo scomporsi finalmente dei componenti del sangue, onde succedono gli edemi, le gonfiezze ai piedi; appartiene alla terza classe: dipendendo, e dalla natura di codesti sali, da cui le altre parti si sciolgono, e si fondono, e dal turbato circolo del sangue, che non si può fare con eguaglianza, e a dovere in tanta pressione fatta ne' vasi dalla pinguedine:

la qual pressione in alcuni casi è giunta a tanto, che il circolo medesimo si è affatto arrestato. Non si vuole però, che la fin qui accennata divisione si prenda così rigorosamente, che ad un medesimo incomodo non concorra se non quella cagione, che se gli è assegnata, massimamente parlandosi delle due prime classi. Nel dolore lombare, per esempio, avranno qualche parte ancora i sali predetti, ma la grassezza ve ne avrà la maggiore.

Supposto quanto fin' ora si è detto, per venire al secondo quesito, che riguarda la cura; egli è certo, che il soverchio impinguarli di un uomo proviene da questo principalmente, che le parti oleose introdotte dal chilo nel sangue, si accumulano troppo abbondevolmente nelle piccole cellette, non tanto della membrana, chiamata volgarmente adiposa, e per tale volgarmente conosciuta, quanto in quelle delle altre membranuzze anche più tenui, e gentili, delle quali sono vestite le altre parti, e perfino i piccoli fascetti delle fibre muscolari. L'accumularsi poi delle sudette parti oleose in più modi succede: o perchè si usino soverchiamente cibi, che ne siano abbondanti, o perchè, introdotte per mezzo del chilo nel sangue, non si meschino esattamente con altre parti; quindi portate colla corrente di esso vengano lasciate addietro, e ripulse alle sponde dei vasi entrino per li vasi laterali, onde vadano di mano in mano a scappare nelle cellette appese agli estremi di questi; o finalmente perchè quand' anche si meschino col sangue non restino bastantemente assottigliate, nè assottigliate si risolvano, e si dissipino in forma di un vapore, o di esalazione. Le quali cose accadono principalmente in quelli, che poco si esercitano, o poco usano, sia per elezione, o per necessità del moto muscolare.

Da questo si può comprendere quali possano essere i mezzi per ottenere, che un uomo non ingrassi di troppo, o ingrassato smagrisca. Cibi di tenue sostanza, e che poco in se contenga di olio, e di gelatina. Poca quantità eziandio di quelli, che pur si credono convenevoli al nostro intento, e finalmente il maggior esercizio, che fare si possa,

fa: tutti questi sono i migliori, e i più sicuri ajuti per ridurre un corpo ad uno smagrimento, che non sia nocivo. Imperocchè altri ve ne sono, i quali potrebbero fare lo stesso, ma con notabile detrimento, come farebbero, e gli evacuanti alquanto gagliardi, e i rimedj, che in se contengono parti ruvide, ed aspre, lontane però da quell' indole benigna, e mite, di cui è dotato il gelatinoso principio, che ci nodrisce. Tali sono i rimedj salini, e principalmente gli acidi; e tali pure sono quelli, che si reputano efficaci.

Adunque inerendo alle divisate, e comunemente ricevute dottrine; converrà nella cura del degnissimo Cavaliere aver riguardo alla qualità de' cibi, co' quali si dovrà nutrire. Il Signor Teofilo Lob nel suo trattato dei mezzi per dissolvere la pietra, incidentemente parla della maniera di smagrire senza pericolo le Persone aggravate da troppa grassezza. E cominciando appunto dalla qualità de' cibi, prescrive le regole seguenti: Primo, di astenersi da qualunque grassume, come sarebbe l' olio, il butirro, e le carni grasse. Secondo, non ber latte nè birra. Terzo, di preferire a qualunque altra carne quella di pesce, o de' volatili, e soprattutto d' agnello; persuadendosi, che la sostanza nuova, e recente, che somministrano queste carni al corpo, non vi dimorino sì lungamente, come vi farebbero le altre di natura diversa. Quarto, di usare per bevanda ordinaria qualche liquore acido, ma ben leggiero, qual mi figuro, che sarebbe una debolissima limonata, o singolarmente un' acqua mulsa, come prescrive l' Autore medesimo. Io però fra tutte le altre carni scieglerei quelle dei pesci, e de' volatili silvestri. Ma più d' ogn' altra cosa gli erbaggi mi piacerebbero, ne' quali farei consistere la maggior parte del vitto. E questo in ordine alla qualità.

Ma bisogna eziandio provvedere alla quantità del cibo. Il nostro Autore vuole, che a poco a poco questa si diminuisca. Conosciuto che si abbia coll' osservazione di due, o tre giorni la quantità, che soleasi ordinariamente prender di cibo; egli vuole, che se ne cominci a prender l'ottava.

tava parte di meno, e con questa diminuzione si proseguiva lo spazio di quattro settimane, passate le quali si sottraggia da quel residuo di cibo un' altra ottava parte. Così egli pensa, che senza incomodo si possa vivere per mesi, e mesi, e che la sottrazione d' un quarto in tutto dal vitto già consueto, possa diminuire la grossezza del corpo, riducendola ad una convenevol misura. Nel tempo di questo regolamento di vitto, egli crede ben fatto, che non si usino vegetabili capaci di rilassare i vasi, come frutti d' estate, eccettuatene le fragole, e qualch' altro. Ma io stimo, che questa avvertenza possa tralasciarsi con sicurezza.

Può essere, che il nostro infermo con tali regole giunga a poter fare quell' esercizio, che ora non gli è permesso. E allora vi si vada a poco a poco assuefacendo, e accrescendolo quanto mai potrà. Il moto della carrozza, quando non si possa usar altro, sarà giovevole. Le fregagioni ancora potranno fare le veci del moto locale, ma si facciano indispensabilmente mattina, e sera, e il più lungamente che sia possibile.

Già s' è detto, che gl' interni rimedj non sono tutti esenti da qualunque sospetto. Pur se ne voglion proporre alcuni pochi, e questi da noi creduti innocenti. Si crederebbe adunque ben fatto l' adoperare di tempo in tempo una discreta dose di cremore di tartaro, che sciogliesse piacevolmente il ventre. Per alterante poi, una gentile infusione di foglie di veronica, di melissa, di bettonica, e di scordio fatta a guisa di Thè, da prendersi la mattina a digiuno, con isciorvi dentro mezzo scrupolo di tartaro vitriolato. Dopo l' uso della quale per venti giorni, si propone quella di radice di cina con un poco, ma ben poco di sassaparilla da praticarsi per altri giorni trenta, quando però il calore della stagione non lo proibisca. In tal caso potrebbero differire all' autunno. Ma quanto fin' ora si è detto vuolsi onninamente sottoposto al savio giudizio del dotto Professore, che assiste alla cura, la quale si desidera, che riesca felice.

CON-

CONSULTO CLXI.

Aborto succeduto, e metodo preservativo per altri.

PER quanto sia esatta la Relazione fattaci da codeſto dotto Professore di tutto ciò, che alla nobil Signora è accaduto nell' infelice ſua gravidanza; non è però così facile il rinvenire le cagioni, e della ritardata ſua fecondità, e degli ſconcerti, a cui fu ſoggetta nel tempo della medefima gravidanza, e finalmente dell' aborto, che a queſta ſuccedette. Nè tutto ciò dee parer ſtrano; imperocchè ſiamo grandemente all' oſcuro della maniera, con cui opera la natura tanto nella fecondazione, quanto nella nutrizione, nell' accreſcimento, e nell' eſcluſione legittima, ed ordinaria del feto. Le quali coſe riſcendoci oſcure nello ſtato naturale; biſogna, che tali ancora ci rieſcano qualunque volta dall' ordinario ſtato ſi diſcoſtano. E in sì fatta oſcurità è forza, che rieſca eziandio difficile il trovare adeguati compenſi per impedire gl' inconvenienti, che in tali funzioni vanno accadendo. Per queſte ragioni dovrà eſſere compatito chiunque ricercato di tali compenſi; ad altro non ſi attenga, che alla conſiderazione di quelle coſe, le quali più manifestamente ſembrano diſcoſtarſi nel propoſto ſoggetto dall' ottimo ſtato naturale; dirigendo a queſte le diligenze da praticarſi.

Bramando adunque la nobil Signora, che ſe le propon-
gano regole mediche, e norme preſervative dagli aborti, a cui poteſſe in avvenire eſſere ſoggetta; noi ſi atterremo al metodo ſuddetto: e raccolto dall' iſtoria traſmeſſa tutto ciò, che a noſtro giudizio, anzi a giudizio del dotto Professore, pare, che ſi diſcoſti dallo ſtato naturale; ſi cercherà di provedervi, e provedendovi, potrà ſperarſi, che ſi apportino ancora provvedimento alle temute diſgrazie.

Pare adunque, che tanto nell' univerſale, quanto nelle
par-

parti destinate alla generazione, e sostentamento del feto, fiavi qualche sconcerto. E quanto al primo; non si può quasi mettere in dubbio, che il sangue pecchi, e in quantità, e in qualità. In quantità eccedente, in qualità inclinate al denso, e tendente a coagularsi. Della soverchia quantità sembra, che faccia bastante fede la *comparsa di tempo in tempo di sangue dall' utero*, che *simulò ne' primi tre mesi della gravidanza un menstruale discarico*. Il sollievo, che si ebbe dalla cavata di sangue in quella occasione, conferma questo sospetto. Vi aggiunsero fede gli accidenti sopravvenuti nel principio del sesto mese, cioè l' *affannoso respiro*, le *gravezze*, e *scaldature di capo*, e la *pienezza*, e *ligatura delle braccia*, e *gambe* cose tutte, che indussero il savio Medico a *dubitare d' una grande sensibile pienezza*, e a pensare alla *replica di nuova sanguigna*. Finalmente gli strepitosi scarichi di sangue dall' utero, a' quali succedette l' aborto; mettono la cosa in tanta chiarezza, che pare non potersene avere una maggiore. In ordine poi alla qualità del sangue, questa ci vien descritta in modo, che pare si abbia sotto degli occhi. Dicesi nella relazione, che il sangue dalla vena estratto apparve la prima volta *fitto*, e *poliposo*, nell' altra *tutto in una fibrosa massa formato*, nella terza con *dell' infiammativo coagolo*. Rispetto finalmente alla parte, l' essersi fatto, per la corsa di più anni *sospirare il momento della fecondità*; ben dimostra, che l' utero non avesse a quest' uopo le convenevoli, e necessarie disposizioni. Quali però fossero quelle, che vi mancassero, è difficilissimo il definire; siccome difficile sarebbe ancora il determinare, se quelle cagioni, per cui fu ritardata la fecondazione, siano state le medesime, che hanno promosso l' aborto; o pure se altre se ne debbano incolpare. Di una si ha sospetto nella relazione a noi trasmessa, ed è *la non facile cedenza*, e *distendimento dell' utero*, e quindi l' *angustia*, e *picciolezza* del medesimo. Delle quali cose diede sospetto l' essersi riscontrato nella passata gravidanza *il corpo della nobil Signora durissimo al tatto*. Sarebbe inutile il far sopra di questo ulteriore, e più sottile disamina, e cercare, per

per esempio, se l'angustia, e picciolezza dell' utero sia nativa, o da particolar circostanza originata; se costante, o temporanea, o altre sì fatte cose, alle quali non può giungere la nostra cognizione: quello, che sembra poterfi con qualche probabilità stabilire, si è una certa rigidezza nelle fibre della parte, o almeno una particolare disposizione ad irrigidirsi.

Supposto adunque tutto ciò, che fin' ora si è detto, si in ordine all' universale, come in ordine alla parte; avremo un ragionevole fondamento di stabilire qualche regola, per cui si possa sperare la bramata preservazione da nuovi aborti. Dovrassi adunque in ogni tempo, ma principalmente in occasione di nuova gravidanza tener lontana qualunque pienezza di sangue, rendere quanto mai si può scorrevole il sangue medesimo, conciliare finalmente al genere fibroso, e in ispecie alle fibre dell' utero la dovuta mollezza, rimuovendo per quanto sarà possibile tutte le cagioni, per le quali esse potessero contrarre, o temporanea, o stabile rigidezza. Da questo si comprende l' utilità, se non vogliamo ancor dire la necessità, delle sanguigne opportunamente usate, e prima, e molto più nel tempo delle gravidanze. Il temperamento, e l' abito della Signora ci fanno bastantemente coraggio a praticarle; massime avendo in vista quello, che accadde ne' primi tre mesi della gravidanza passata.

In tanto avendo riguardo alle altre indicazioni, si propone l' uso del fiero caprino da continuarsi per giorni quaranta, il quale, se per avventura non fosse tollerato; vi si potrebbe sostituire un brodo di pollastrella, in cui fossero bollite le foglie di cicoria, di fonco, di endivia, di lapazio, e di borraggine. Di questi si riempierà il ventre della pollastra, e questo cucito, si farà il tutto bollire, finchè sia fatto il brodo, che dovrà in questo modo riuscir chiaro, e niente disgustoso. Dopo il fiero, o il brodo suddetto, nel calor della state si bramerebbe, che la nobil Signora venisse ad una passata d' acqua di Nocera, e questa non fosse delle maggiori, quali son quelle, che sogliono praticarsi;

ma che ne prendesse vent' oncie, o poco più ogni mattina, e continuasse poi nella stessa quantità per lungo spazio di tempo, cioè fino a venti, o più giorni. Nel mentre, che si prenderà l'acqua di Nocera, bramerebbesi, che si mettesse in pratica i bagni d'acqua dolce, o almeno i semicupj, e questi fatti nella propria casa, e con que' comodi, e quelle cautele, che forse non si otterrebbero, facendoli in altra maniera. Tutto questo si dovrà accompagnare da un'esatta, ma insieme discreta regola di vivere, vale a dire con un discreto regolamento dell'uso delle sei cose chiamate da' Medici nonnaturali. L'aria fra queste ha il primo luogo, e se venga permesso il farne scelta, questa sia la più pura, e ventilata, che possa averfi. In ordine ai cibi, oltre la moderazione riguardo alla quantità; si astenga la Signora dai cibi manifestamente incrassanti, da quelli, che sono da' Medici creduti di valido nutrimento, dai riscaldanti, e da quelli, ne' quali prevale qualche piccante, o acrimonioso principio. Lodevole perciò sarà il frequente uso degli erbaggi. Sarà poi grandemente utile il moderato esercizio, non tanto affine di mantener negli umori quella fluidità, che si è voluto procurar loro cogli altri ajuti, quanto per smaltirne la soverchia copia. Un simile regolamento in ordine alle cose nonnaturali; presso a poco si dovrà osservare in caso, che la Dama restasse incinta. Ma in tale occasione, quello, che si dovrà soprattutto avvertire, sarà il preservare la Signora dai nocumenti, che recar le potrebbe la soverchia copia di sangue. Ad ogni indizio, che se ne abbia, non si dovrà esitare, se debbasi aprir la vena, o nò; ma senza indugio si dovrà venire ad una conveniente emissione di sangue, cioè, proporzionata al bisogno, alla costituzione della incinta, e a tutte le altre circostanze, nelle quali ella si troverà, e che dall'avveduto, e dotto Professore, più che da qualunque altro faranno riconosciute. Faxit Deus &c.

CONSULTO CLXII.

Vertigine Idiopatica.

DAlle notizie avutesi da codesto Signore infermo sembra, che si possa conchiudere, che le vertigini, alle quali è soggetto fin dall' anno 1752. abbiano la principale origine loro dal capo. Imperocchè l' aver elleno incominciato dopo un grave disgusto, il suscitarsi in occasione di passioni d' animo, il senso di peso al capo, e i tremori, che le accompagnano; sono tutte cose le quali par, che dimostrino ad evidenza, che le parti interne del capo siano quelle, che principalmente sono afflitte dal male. Aggiungasi, che nessun' altra parte del corpo si può incolpare di questo disastro. Quelle che più delle altre sogliono produrre le vertigini sono le viscere del basso ventre; ma queste per relazione dell' infermo fanno molto bene il loro dovere. I *flati calidi con vermi*, de' quali si fa menzione; per quanto apparisce, non incomodarono, se non *da giovane*, il nostro infermo. E però non si ha bastante argomento, che al presente vi siano delle affezioni di basso ventre, alle quali si debbano attribuire le vertigini. Esse adunque dipenderanno, come s' è detto, da uno sconcerto indotto dalle prime gravi passioni d' animo nelle più interne parti del capo, e nella menoma loro struttura.

Che se pure si volessero indagare tutte le cagioni, le quali in qualunque modo potessero concorrere alla produzione del male; una se ne potrebbe addurre, come cagione materiale, atta a fomentare il prefato sconcerto, e a renderlo difficile a rimettersi. Questa è una certa acrimonia, da cui non può a meno che non sia imbrattato il sangue, poichè ne abbiamo segni manifesti; mentre *tutti gli anni in tempo d' estate escono fuori dalla cute delle mani eruzioni saline, che poi si riducono a restar secche, e in simil guisa lascian libero l' infermo.*

G g 2

Da

Da quanto s' è detto fin' ora chiaramente apparisce, che la vertigine da cui egli è travagliato, è idiopatica, e per conseguenza difficile a superarsi: non ostante però si dee far tutto il possibile, almeno per moderarla, e per impedire ulteriori disastri.

Una gran parte della cura, e la migliore, consisterà in un' ottimo regolamento delle sei cose nonnaturali. Fra queste la prima, che si dee a tutto costo procurare è la tranquillità dell' animo, e la quiete della mente; giacchè si vede, che ogni movimento di passione, e le soverchie applicazioni sono le occasioni, da cui più frequentemente sono eccitati nel nostro soggetto i parossismi vertiginosi. Il moderato esercizio, il portarsi di tempo in tempo a godere la salubrità di un' aria di campagna, la sobrietà, e semplicità del vitto, sono il restante di quelle cose, le quali costituiscono l' antidetto ottimo regolamento. Per quello che riguarda gli altri ajuti delle altre due parti della medicina curativa, cioè Cirugia, e Farmacia; questi s' indicheranno con quell' ordine, con cui si crede opportuno il praticarli.

Si vorrebbe adunque, che per alcuni giorni di seguito il Signor infermo prendesse la seguente mistura, cioè, mezza dramma di sugo concreto di cicoria, venti grani di ottimo rabarbaro ridotto in polvere, nove grani di tartaro vitriolato; il tutto meschiato esattamente insieme per mezzo di una sufficiente quantità di sciloppo di cicoria, e ridotto in boli comodi ad essere inghiottiti. Un tale rimedio servirà per espiare piacevolmente le prime strade da qualunque impurità vi potesse essere annidata. Sarà eziandio un preparativo ad un' altro rimedio da praticarsi lungamente, quando sia tollerato dallo stomaco. Questo è il latte. Vorrebbe si per tanto, che ogni mattina di buon' ora l' infermo prendesse quattr' oncie di latte vaccino, allungato con altrettanto d' acqua di Nocera, e con esso latte uno scrupolo di ottimo sapone di Venezia. Incontrando bene, come s' è detto, un tal rimedio con lo stomaco; dovrà esso continuarsi almeno per quaranta giorni. Dopo de' quali, se il male tuttavia persiste, si propone il prendere
ogni

ogni mattina a digiuno la polvere del Marchese al peso di mezza dramma con un brodo alterato colle foglie fresche di cicoria, e di melissa della più odorosa, che possa trovarsi. La sera poi avanti la parca cena si dovrà prendere un bolo fatto con uno scrupolo di rob di sambuco, sei grani di cinabro antimoniale, un grano di canfora. Tutto questo per lungo tempo.

Che se pure continuasse il male, si avrà ricorso alla seguente conserva. Si prendano due oncie di conserva di fiori di rosmarino, altrettanto di conserva di fiori di primolaveris, due dramme di sterco di pavone, una dramma e mezzo di radice di valeriana silvestre maggiore sottilmente polverizzata, ed altrettanto di polvere di gutteta, ridotto il tutto alla consistenza di elettuario, mediante l'aggiunta d'una sufficiente quantità di sciloppo di scorza di cedro. Questa conserva potrà usarsi, o la mattina a digiuno, con sovrabbbevervi una tazza di brodo sottile, o la sera parimenti avanti la cena. Similmente ancor di questa si dovrà fare un lungo uso.

Finalmente quando nessuna delle predette diligenze apportì quel giovamento, che si desidera; ci resterebbe un'altro ajuto da praticarsi, e questo preso dalla Cirugia. Un cauterio alla nuca in simili casi ha fatto un gran bene. Ottenuto il quale, si può dopo qualche tempo trasferire il predetto emissario dalla nuca al braccio per maggior comodo del Signor infermo; al quale supponesi, che si continueranno a fare le solite cavate di sangue ogni qualvolta si prevederà, o attualmente vi sarà pienezza ne' vasi. E questo è tutto ciò, che si crede poter essergli profittevole, ed atto a sollevarlo, come se gli augura di vero cuore.

CONSULTO CLXIII.

Dolori articolari.

I Dolori, che affliggono le articolazioni, e le altre parti destinate ai movimenti locali, se non sono prodotti da una qualche esterna cagione, che sconcerti la struttura loro naturale; hanno per lo più origine da un qualche umor depravato, che togliendo o la dovuta lisciezza, e lubricità delle superficie, o la convenevole pieghevolezza delle fibre; fanno, che non senza una distrazione molesta, nè senza qualche soluzion di continuo nella menoma lor tessitura, possano esse esercitare le loro funzioni. Giusta la qualità di quel peccante umore, e giusta la diversa costituzion naturale della parte; suole ancora esser diversa la qualità, e la maniera del dolore. Quindi è, che dal modo con cui egli si fa sentire, non di rado si viene in cognizione della specifica natura di quel medesimo umore, che lo cagiona. Quello da cui è travagliato codesto nobilissimo Signore non è pungitivo, ma tensivo, e solamente in certe positure lo affligge: in letto sia di giorno, sia di notte svanisce affatto. Da questo par, che si possa con molta ragionevolezza dedurre, ch' esso non provenga da una materia, che sia di parti acute, e pungenti, e facili a commuoversi, e ad urtare nelle parti ove piove, o si arresta; ma piuttosto da una materia, che puramente imbarazzi qualcheuna delle parti nervose, onde sono composte quelle, che poi ne son molestate. E però spontaneamente non le addolori, ma solamente allora, che per ragion della positura di esse, viene a farvisi una distrazione un pò violenta: la quale talora più dell' usato estendendosi dal tratto delle vertebre, ove suol esser ristretto il dolore, passa fino alle coste anteriori, e così rende incomodo, e al respiro, e ai precordj.

Che

Che la suddetta peccante materia sia dell' indole or ora divisata; par, che si confermi ancora da que' rimedj, che più degli altri hanno recato sollievo al nobile infermo. Questi sono stati fra gli esterni le fregagioni, il moto, e tutto ciò, che ajuta la traspirazione; fra gl' interni i mercuriali, e i decotti de' legni, cose tutte, le quali, se fosse acuto, e mobile, e come dicono caldo il morbofo principio; avrebber dovuto, più che sollievo apportar nocumento. Se poi oltre l' indole suddetta, il predetto umore abbia in se altro maligno carattere; non è cosa da facilmente determinarsi. Ce ne posson, è vero, dare de' grandi sospetti le replicate cagioni, la recrudescenza del male, e finalmente l' ajuto istesso, che hanno così bene prestato i rimedj antivenerei, a' quali, e non ad altri in loro vece surrogati, ha unicamente ceduto almeno per qualche tempo.

Stabilita la cagione del male, vengono da se medesime a presentarsi le indicazioni. Le quali a dire il vero sono quelle medesime, che sembrano essere state prese dal dotto Professore, che ha diretta la cura, siccome può arguirsi dai rimedj fin' ora praticati. E poichè le altre volte hanno essi avuto un felice successo; parerebbe, che non dovessimo scostarsi dal farne uso nuovamente. Tuttavolta nella presente calda stagione sarà ben fatto astenersene, tanto più, che il dolore è più mite, e lascia qualche intervallo di quiete. Sicchè potranno mettersi in uso in questo tempo i brodi fatti con pollastrelle, il cui ventre sia riempito di foglie di cicoria silvestre, d' agrimonia, di pimpinella, di veronica, e di radici di scorzonera, e di smilace; e questi per un mese, o quaranta giorni. Oppure si potrebbe fare uno stillato con infondere in quindici libbre di siero vaccino ben fatto di prima mano, mezza libbra di buona falsapariglia, due oncie di radice di cina, un manipolo per sorte dell' erbe suddette, e poi destillare il tutto a bagno maria coll' avvertenza, che gl' ingredienti non tocchino il fondo, e così abbrucciandosi diano mal odore allo stillato. A quest' effetto, quando se ne sarà ottenuta una certa porzione, converrà cessar dall' opera.

Ri-

Rimesso il gran bollor della state, farà bene tornare al solito genere de' già usati rimedj. E perchè in altri casi di questa fatta si sono avute pruove molto felici del decotto di Lodovico Settala; si ardisce di proporlo anche in questo. Se vi si volesse, oltre le altre carni, mettere ancora quella della vipera in dose discreta; forse non sarebbe se non profittevole. Questo rimedio è di lungo uso, com'è già noto. Del resto le fregagioni, e queste fatte con quelle cautele, che si dee, o ajutate da qualche unzione fatta con cose appropriate, come frall' altre con grasso di vipera, e coll' olio di lombrici ben fatto, e tutte le altre cose esteriori, dalle quali si è avuto qualche vantaggio; non debbono ometterfi. Tutto il resto, che riguarda il regolamento del vitto si lascia alla prudenza del dotto Professore, alla quale pure, quanto fin' ora si è detto, vuolsi totalmente sottomesso.



CONSULTO CLXIV.

Affezione ipocondriaca con insigne ostruzione di milza.

DAlla relazione avutasi a bocca dal Signor N. N., e dalle osservazioni fatte di tutta la sua persona, si è rilevato, che l' affezione ipocondriaca, il di cui avanzamento dicesi, fatto da sei mesi in quà dopo le passioni d' animo sofferte nel viaggio di Roma; o ha prima di quel tempo avuta una più alta origine, o ha contratto in progresso un' accompagnamento di vizio, che la rende ora di una somma gravezza, e di molto difficile guarigione. Si è osservato un tale accrescimento di mole nella milza, e una sì fatta resistenza in tutta quella grande estensione; che non è maraviglia, se già sianfi fatti que' prodotti, che sogliono osservarsi da' tumori di questa parte, e fra gli altri quel notabile dimagrire, che a giorno per giorno fa il suo corpo.

Qua-

Qualunque perciò sian state le cagioni primitive, e più antiche dell' accusate ipocondriache passioni; ora siamo nel caso di rivolgere tutte le nostre cure a questo notabil prodotto, il quale persistendo, non sarà mai possibile di provvedere al resto. Bisognerà però, in qualunque tentativo, che si faccia di sciorre codesta enorme ostruzione, avere un sommo riguardo di operare in maniera, che il tumore non degeneri dalla presente sua condizione, e non divenga di peggiore natura, e che non si dia impulso ai fluidi trattenuti, e stagnanti di farsi altre strade, e indurre così altri nuovi, e forse più fastidiosi pregiudizj. E però non dee il Signor infermo prendersi maraviglia, se in un male, che si giudica, e asserisce per grande; si proporranno compensi a prima vista piacevoli: nè dee vedendo il lento operare di questi, cercarne degli altri di maggior forza, e creduti atti a produrre de' più solleciti effetti.

Venendo adunque all' enumerazione de' rimedj, che si credono in questo caso opportuni; si vorrebbe, che dopo una piacevolissima espurgazione delle prime strade, procurata con una discretissima porzione di elettuario diatartaro del Castelli, si venisse all' uso d' un brodo fatto colle radici di finocchio, di prezzemolo, e di gramigna, colle foglie di cicoria silvestre, e di nasturzio acquatico, delle qualiempiendo il ventre d' una pollastrella, si faccia cuocere in maniera, che il brodo riesca sottile, grato allo stomaco, e passante. In questo poi sciogasi uno scrupolo di tartaro vitriolato, e nell' uso di esso durisi un mese intero. Dopo questo rimedio si propone la docciatura da farsi alla parte con una decozione delle radici aperitive, delle foglie di malva, e di parietaria, e coi fiori di sambuco, di camomilla, e di melilotto. Questa si pratichi più lungamente, che sia possibile, osservando però con diligenza le mutazioni, che si faranno alla parte. Che se mai accadesse, che l' ostruzione d' indolente ch' ella è, si facesse dolente, per poco ch' ella si facesse tale, allora converrebbe tralasciare il rimedio; e così pure se incominciasse ad alterarsi il polso, e si accendesse qualche pò di febbre. Ve-

nuta la stagione temperata, si potrebbe ricorrere alla gomma ammoniacca ben bene unita con un sugo concreto di qualche pianta saponacea, come farebbe la cicoria, o col sugo pure concreto di nasturzio acquatico, aggiuntivi alcuni grani di tartaro vitriolato. Questo rimedio anch' esso dovraffi continuare per trenta, o quaranta giorni. Se poi si vedesse, che il tumore diminuiffe di mole, e di durezza; si potrebbe allora pensare ai marziali, e principalmente a quelli, che sono più solubili, e facili a meschiarsi coi sughi del nostro corpo. Questo è ciò, che in ordine ai rimedj si è pensato. Intorno alla dieta, questa si rimette in tutto al prudente regolamento del savio Professore, che assiste al Signor infermo. Solamente si raccomanda la spessa mutazione dell' aria, sicchè dimori il meno, che sia possibile in quella del Cesenatico. L' esercizio sia moderato, e fatto comodamente, cioè senza gran scuotimento. Ufi vini passanti, e sobriamente; osservando sempre, che la quantità della bevanda non ecceda quella delle orine, che rende. Sarà utile infonder nel vino un pò di limatura di ferro, con qualche radica di enula campana. Ma tutto questo si vuol sottomesso al purgatissimo giudizio del suo degno Professore.



CONSULTO CLXV.

Tumore nelle Mammelle.

NOn è affatto cosa nuova, e non è ancora tanto rara, che a un male non possa darfi così facilmente una definita, e certa denominazione. Basta se non altro, che i suoi accompagnamenti siano capaci d' una certa latitudine, e che i gradi entro questa compresi per la lor vicinanza, non possano agevolmente infra certi, e ben distinti limiti determinarsi; perchè nel giudizio, che se ne forma, nasca
 incer-

incertezza, e da questa poi risulti differenza nella denominazione ad essi gradi corrispondente. Questo accadde fino ai tempi di Galeno, siccome può vedersi nel decimo quarto libro del suo metodo di medicare, al capo nono, e undecimo; e accadde appunto intorno a quegli stessi mali, da cui ora è travagliata la nobilissima Dama. Secondo i diversi gradi, e della durezza, e del dolore, che accompagnano codesta razza di tumori; chi gli nominava in un modo, e chi pretendeva, che si avessero a nominare in un' altro. Ma quel valente Medico si tirò fuori da tali quistioni col dire: *Quod autem semper precipio, ut nominibus contemptis ipsam naturæ scientiam exerceas, id nunc est faciendum, ac nominandum quidem, prout succurrer*, con tutto il resto, il quale concerne la dinominazione del fugo, che produce alcuni di quei tumori. Chi adunque s' appigliasse al consiglio di sì prudente Maestro, farebb' egli da riprendere, se lasciata la cura dei nomi, si prendesse quella piuttosto di trarre dalle altrui diverse opinioni quel maggior lume, che servir potesse alla cognizione del male, che è quella scienza della natura, di cui nel caso presente si ha più di bisogno, e alla retta maniera di medicarlo? Nò certamente, che non sembra potersi giustamente riprendere. Si è avuta, egli è vero, una relazione, che non può esser più esatta. Ma sopra di essa può sperarsi di fondare un giudizio più accertato di quello, che è stato prodotto da Professori dottissimi, e che sono sul fatto, ai quali ciò non ostante, le qualità dei sopradetti tumori, hanno fatto una spezie sì differente, che ad uno la durezza, per esempio, è sembrata non eccedere quella d' un semplice imbarazzo di glandole, ad un' altro, giungere a quella di scirro, e così discorrasi ancor dei dolori, e di ambedue codeste qualità congiuntamente? Lasciando adunque discussioni tanto precise, volgiamoci a quello, in cui tutti si accorderanno certamente. Quì non v' ha dubbio, che nella sostanza, o glandulosa, o altra non molto dissimile delle zinne, si è fatto un soffermamento di umore pigro, e lento, e che questo non è affatto essente da ogni acrimonia, che anzi da qualche tempo sem-


sembra averne acquistato un grado maggiore, siccome ce ne avvisano i dolori, che diconsi renduti, e più frequenti, e più lunghi. Non v'ha dubbio eziandio, che un umore di questa sorte può a lungo andare viziar talmente la struttura della parte offesa, e acquistar egli stesso una sì perversa indole; che nasca il pessimo fra i tumori. Or questo è ciò, che a tutto potere si dee cercar d'impedire. Ma tutti accordano, che si debba cercare, usando sempre una somma piacevolezza in ogni sorta di rimedj. Fra i quali ha il primo luogo un' esattissima dieta, consistente nel retto uso delle sei cose nonnaturali. Di questa è superfluo il parlare, poichè si ha dalla relazione, che già da tre mesi si osservava. Ma pure sia lecito il raccomandare la scelta dell' aria, l'uso convenevole del moto locale, e la totale tranquillità dell'animo. Le prime due principalmente si dirigghano a promuovere la traspirazione, la quale in qualunque caso, ma principalmente in questi, si ha da custodire con somma gelosia. In ordine poi alla terza si vorrebbe, che se fosse possibile, restasse bandito dall'animo della Dama ogni tristo pensiero, ancorchè versasse intorno alla propria salute. Questa razza di mali suol produrre malinconie grandissime, le quali poi vie più gl'inaspriscono, e gli rendon peggiori.

Quanto alla Cirugia questa non ha luogo di suggerirci alcun rimedio presentemente, se non è la cavata di sangue da farsi, ogniquale volta ne sia pienezza ne' vasi. Alla quale si dee aver grandissima attenzione, affine di prevenirla piuttosto, che di toglierla già fatta. Non può dirsi, quanto sia importante questo riguardo nelle cure chiamate preservatrici.

In ordine alla Farmacia poco si ha da proporre. Le purgazioni piacevoli, ed epicratiche si potranno continuare. Gli alteranti si riducono a pochissimi. Finchè dureranno questi calori, bevute d'acqua di Nocera. Rimeffi, che siano, un brodo, ma leggiero, e sottile di gamberi, dopo il quale si potrà passare all'uso d'un latte. Fra tutti parerebbe il migliore quello di somarella, e nell'uso di questo

sto dovrebbeſi continuar lungo tempo. Nell' inverno ſi potrebbe praticare qualcheduna di quelle bevande teiformi, che ſono propoſte dall' Offmanno a promuovere il traſpirato, e ſi danno la mattina ſtando anche in letto l' infermo. Coſì pure qualche miſtura dolcificante, ed antiſpaſmodica farà in ogni tempo convenevole, maſſimamente, ſe vi ſi faranno entrare i lombrici terreſtri preparati, e il cinabro antimoniale. Ma, ſi replica, il maſſimo degli ajuti, ſuole averſi dall' ottima dieta, la quale non ſi può abbaſtanza raccomandare.

Queſto è ciò, riveritiſſimo Signor Conte, che in ſomma penuria di tempo, e in una materia, che non è di mia profeſſione, ſi è ſuggerito alla mente. Ne faccia quell' uſo che più le piacerà.



CONSULTO CLXVI.

Minaccia di emiplegia.

DAlla relazione traſmeſſa da codeſto Signore ſi rileva, che, dopo eſſerſi date molte occaſioni di coſtiparſi; un giorno fra gli altri tutto riſcaldato ſi poſe al freſco ſotto un' arbore di noce, ſpogliato di tutti li ſuoi panni, ed ivi ſtette lungamente. Ritornandocene a caſa trovòſi tutto iſtupidito dalla parte ſiniſtra, non coſì però, che il moto foſſe del tutto impedito, e tolto affatto il ſenſo. Trovata dal Medico ne' poſſi tal mutazione, che ſembravano fornicanti, gli fu cacciato ſangue; dal qual rimedio eſſi tornarono nello ſtato naturale. Furongli ancora ordinate varie ſtrofinazioni, e le fomenta di animali recentemente macellati. Per tutte codeſte diligenze non ſi è potuto ricuperare il primiero moto, e la primiera facoltà di ſentire, mentre la mano, e le altre parti rimangono quaſi nello ſtato di prima, con una ſenſazione di peſo, e con una par-
tico-

ticolar tensione di que' tendini, che regolano specialmente il moto della dita medio, ed annulare. Questo è il transunto fedele di tutta la relazione, che de' suoi mali ci ha data lo stesso infermo. Nella qual relazione parlandosi dei rimedj si fa menzione solamente della missione di sangue, e di alcuni esterni. Degl' interni neppure uno è nominato. Il che può far credere non senza ragione, che non se ne siano praticati. E pure questi non solamente hanno il lor luogo nella cura, ma possono, usati che sieno a dovere, portare gran giovamento.

Se ne proporranno adunque alcuni, e sono i seguenti. Primieramente un brodo alterato colle foglie di cicoria, di bettonica montana, e di veronica; nel primo cucchiajo del quale si prenderanno dieci, o dodici gocce di liquore di corno di cervio succinato: e questo per quindici giorni.

Se in questo tempo si osservasse ne' vasi straordinaria pienezza, essendo vicini all'equinozio, ed essendo il Signor infermo di temperamento sanguigno, e di abito forte; non ci dispiacerebbe una conveniente missione di sangue da farsi all' opposta parte de' luoghi offesi. Dopo questo si propone un brodo viperato, il quale dovrà poi continuarsi per quaranta giorni, osservando tutte quelle cautele, che sono richieste da un tale rimedio, e specialmente una diligente custodia della cute da tutte le ingiurie, che l' aria esterna le potesse apportare. Usando codesti rimedj non si trascureranno gli esterni. E giacchè quelli, che fino ad ora sonosi usati, e messi in opera, non hanno sortito il bramato effetto; si potrebbe tentarne uno, che in altri simili casi ha fatto del bene. Questo è l' olio di cera più volte rettificato, e così reso penetrante, e sottile.

Circa la regola del vivere non si ha cosa particolare da suggerire. Unicamente si propone un' infusione di radice di cina per bevanda ordinaria. Nulla però di quanto fin' ora si è debolmente motivato, s' intende, che sia posto in esecuzione prima, che vi abbia fatte le sue mature considerazioni, e l' abbia interamente approvato il dotto Professore, che assiste alla cura.

CON-

CONSULTO CLXVII.

Incomodi convulsivi.

PER quanto credasi esatta, e lo sia effettivamente, la relazione del male, che da sette in ott' anni in quà travaglia codesta nobil Signora; nulladimeno altro da essa non si può rilevare, se non quello, che il medesimo dotto relatore ci accenna, e cioè, che il dolore, da cui *quasi di continuo nell' ora della sera è assalita* la Dama *nel mezzo del torace* sia effettivamente convulsivo, e per codesta sua ricorrenza possa con ragione chiamarsi periodico. In fatti, essendo stata la sua prima cagione motrice una indicibile passione d' animo; si ha tutto il motivo di crederlo in sua origine convulsivo. Il *non esser poi egli accompagnato da tosse*, nè da affanno nel respiro, quanto s' accorda coll' idea d' un' affetto convulsivo, tanto pare, che escluda quello di un' affetto umorale. Tutto questo però in cui può dirsi consistere il sostanziale della relazione, tutto, dissi, non è bastante a farci avere una perfetta cognizione del male, cioè una cognizione tale, per cui venga bastantemente intesa la prossima, e continente sua cagione, la specifica natura degli stimoli eccitativi della convulsione, il luogo d' onde vengano somministrati, e quello, in cui fanno la maggior impressione, la qualità, e gravezza di questa medesima impressione; onde poterli accertare, se qualche solido ne abbia patito, e fin a qual segno, o pure se tutto continui a starli nel puro convulsivo. Per comprendere tutte codeste cose, farebbe d' uopo avere altri segni, che presentemente ci mancano, e che certamente non per altro ci mancano, se non perchè non si saranno bastantemente scoperti, e resi manifesti all' avveduto Professore.

Non dee per tanto recar maraviglia, nè imputarsi a trascuratezza di chi scrive il presente qualunque siasi parere;
 se

se omesse quelle parti, che riguardano la ricerca delle cagioni, la spiegazion de' sintomi, e la predizione di ciò, che può avvenire, o di bene, o di male, o di brevità, o di lunghezza, ed altre sì fatte appartenenze del male; omesse, dico, tali cose, si verrà tosto alla prescrizione della cura, e questa desunta, non da indicazioni spezialissime, cioè dedotte dalla conosciuta particolare indole del male, ma da indicazioni universali, e adattabili a qualunque caso, il qual sia compreso sotto il genere degli affetti convulsivi.

Per tanto si crederebbe, che si potesse dar principio da un piacevolissimo lenitivo. Quattr' oncie d' olio di mandorle dolci farebbe il più conveniente, o in luogo di questo una discreta presa di elettuario di cassia del Donzelli, o del diatartaro del Castelli. Dopo questa blanda espiatione delle prime strade crederrebbe opportuno un fiero vaccino preparato alla maniera dell' Offmanno, e dato alla sola quantità di ott' oncie ogni mattina, con premettervi nel primo cucchiajo del fiero medesimo la presa di mezza dramma di quella polvere, che si chiama volgarmente *pulvis Marchionis*. E questo per quindici giorni. Passati questi, e passati i primi otto, si bramerebbe, che si osservasse lo stato della Signora in ordine alla pienezza de' vasi, e alla copia de' suoi umori. Poichè avendone degli indizj farebbe non solamente utile, ma necessario il toglierla; e a tal fine si vuol proporre una emissione di sangue fatta colle mignatte dalle emorroidi. E benchè i salassi per lo passato dicansi essere stati di nessun sollievo; nulladimeno qualunque volta siano i vasi turgidi, e pieni di sangue, lo sminuirne la copia, se altro non fa, previene certamente mali maggiori. E tanto più nel caso nostro il cavarlo da quelle vene farebbe opportuno, se la Dama in alcun tempo si fosse accorta di gonfiamento a que' vasi. Dopo l' uso del sopracennato rimedio, si propone quello d' una mistura composta di parte eguali di polvere d' occhj di granchj, di coralli rossi preparati, di polvere di lombrici terrestri, essi pure preparati, di rasura d' avorio sottilissimamente macinata,

e di

e di cinabro antimoniale. Di questa ne prenderà l' inferma una mezza dramma la mattina a digiuno, bevendovi appresso una tazza di brodo sottile; un' altra mezza dramma nel primo cucchiajo di minestra a pranzo, ed un' altra simile a cena. Il beneficio avutosi ne' primi otto giorni, ne' quali si fece uso della magnesia bianca, può far coraggio ad usare quest' altra mistura composta per la maggior parte di cose assorbenti, e in ciò simili alla magnesia.

Non ci è stato fatto noto, quali precisamente fossero i rimedj prescritti alla Dama nelle *purghe appropriate*, che dicesi aver fatto. Se tra questi non vi fossero stati quei, che volgarmente chiamansi temperanti, dolcificanti, come il brodo di rane, di gamberi, e il latte stesso di somarella; potrebbero tentarne qualcuno, avute però quelle avvertenze, che la pratica del soggetto può suggerire, a chi ha l' onore di farne da vicino l' osservazione. Del resto non si può aspettare se non grandissimo giovamento dal frequente uso, ma costantemente frequente, de' bagni d' acqua calda fatti ai piedi, e de' lavativi di facoltà carminativa, ed ammolliente. Questi ultimi avranno luogo massimamente in quel tempo, che più immediatamente precede il parossismo. I primi, sulla declinazione del medesimo; benchè anche nelle maggiori angustie potrebbero esser di sollievo. E se mai non lo fossero le prime volte; non si lasci per questo di continuarli, come s' è detto, costantemente. Si potrebbe ancora provare, se dando alla nobil inferma una mezza dramma di diascordio un' ora, o due avanti l' invasione del parossismo; questo venisse a mitigarsi, o ad arrestarsi. La difficoltà del caso può far coraggio a simili, per altro innocenti tentativi. Della regola del vitto nulla si dice. S' è provata l' astinenza del vino? Se nò; anche questa sarebbe da provarsi. L' esercizio si raccomanda sommamente, usato però con moderazione. Questo è ciò, che in tanta inopia di lumi s' è potuto pensare, da chi augura di vero cuore alla nobilissima Dama l' acquisto d' una perfetta salute, rimettendo quanto ha pensato, e detto, alla prudente correzione del dotto Professore assistente.

CONSULTO CLXVIII.

Dolore periodico nelle mammelle.

LA contumace resistenza, che ha fatto ai più validi, ed appropriati rimedj il periodico acerbo dolore, che da gran tempo, ed ora per brevi intervalli tormenta la nobilissima Religiosa nella sinistra mammella, non lasciando esente ancor la destra; ci dimostra chiaramente la rea natura di quel principio, da cui egli ha la sua origine: e questa in oltre dalle circostanze descritteci nell' esattissima relazione con eguale chiarezza ci vien confermata. Codesto è probabilmente un principio d' indole sommamente fissa, ed immutabile, ma insieme pungentissima, e facile ad accendersi, costitutiva perciò d' un' acrimonia, che al genere delle salino-sulfurea debba ridursi. L' *efflorescenze*, che dopo il tumore del destro ginocchio, tempo fa comparvero al femore, all' inguine, e al lombo della parte destra; ce ne danno ragionevole indizio: e questo viene avvalorato dal penoso corteggio di difficoltà di giacere, vigilie, febbre, e sete, che accompagnano con perfetta corrispondenza l' *eccessività*, e *continuazione* del medesimo dolore. La parte adunque ferosa, e bianca del fluido universale imbrattata da questa razza di sali, e di zolfi, è quella, che tratto tratto portasi ad infestare le parti offese. E siccome si verifica generalmente, che i mali da essa procedenti, sono di natura sommamente caparbia; così lo dee essere molto più il presente, in cui quel lento, e pigro umore annida nel proprio seno una sorta di acrimonioso principio resistente oltremodo a qualsivoglia mutazione; o sia questa naturale, o dall' Arte Medica procurata. E forse un tal principio farà uno di quelli, che per la specifica loro natura eludono le forze degli ordinarij universali ajuti, e cederebbero unicamente a quelle d' un agente specificamente ad essi contrario,

rio, quando pure vi fosse: o essendovi, ne avessimo, e la cognizione, e la facoltà di adoperarlo.

Per questo è molto da lodarsi l'attenzione di codesti savj Professori, i quali vedendo, che nè i generali rimedj, e questi di varj generi; nè alcuni più particolari, hanno potuto debellare un sì feroce nemico, nè tampoco mitigarlo; hanno rivolti i loro pensieri ad un' altro, che forse potrebbe chiamarsi specifico, ma certamente fra tutti gli altri dee chiamarsi efficacissimo. Questo è il mercurio, dal quale essendosi avuto qualche notabil sollievo coll' usarlo esternamente alle sole parti addolorate; s' è desunta l'indicazione di adoperarlo al restante del corpo; affine di snidarne il peccante principio, e rendere in tal maniera più generale la cura di esso, e più sicura, e durevole la guarigione. Ed è appunto intorno all' esecuzione di questo rimedio, che si fa da' suddetti valenti Professori particolare richiesta, e questa *maggiormente*, perchè *impraticabile*, o vano è riuscito, come testè si è detto, qualunque altro medico suggerimento, e soccorso.

Versando una tale richiesta intorno un presidio de' più validi, che abbia la Medicina, un presidio soggetto a varj, e gravi incidenti, un presidio, il quale sembra essere specificamente opposto ad un principio, di cui non s' ha verun sospetto, che possa essere stato originalmente trasfuso nella degnissima Religiosa; versando la richiesta intorno un sì fatto rimedio; potrà ben meritare compatimento, chiunque debba rispondere, se non saprà così facilmente accordarne l'uso: oppure, se prima d' accordarlo, si farà lecito di suggerire, qualch' altro compenso, e finalmente accordandolo, proporrà qualche salutare cautela, o limitazione.

Sono, egli è vero, stati praticati molti, e varj efficaci rimedj, e tutti inutilmente. Questo si ha dall' accuratissima istoria: ma si ha nello stesso contesto della medesima, che questi non sono stati usati col metodo, che si doveva, e che non sono stati accompagnati da quella esattezza del vivere, che è l' anima d' ogni ben regolata cura. Perchè adunque nel tempo, che ci resta fino a quello, in cui fosse

permesso di ricorrere al gran rimedio, non si può rinnovar l'uso, e de' vegetabili attemperamenti, e de' loro fughi, e de' fieri, e d' un latte spezialmente di somara, ma preso a dovere; d' una dieta lattea finalmente? Avanti di venire ai massimi, ed estremi rimedj, è regola medica il servirsi di quelli, che sono d' una classe mezzana. E fra questi, oltre i già mentovati, vi farebbe una passata di acqua di Nocera, che più di ogni altra parerebbe adattata, e conveniente al nostro soggetto, e alla sua condizione. Che se pur si volesse avvalorare la forza di codesti mezzani rimedj coll' ajuto di qualch' altro da aggiungersi ad esso loro; ad uno si potrebbe aver ricorso, il quale, benchè non sia di molta efficacia, è però molto sicuro, ed ha una specifica virtù contro que' sali, che talvolta fanno efflorescenze alla cute. Questo è lo stibio crudo esattissimamente, e finissimamente macinato sul porfido. La sua dose ordinaria è di quattro grani; e da questi si può graduatamente, e senza veruno pericolo giungere fino agli otto, o dieci grani.

Ma dello stibio non si ha esperienza nella nostra inferma, come s' è avuta del mercurio. Ciò è vero: ma in tanti altri s' è avuta felicissima; onde non farà fuor di ragione il farne prova. Fatta questa, e riuscita inutile; si potrebbe alla fine tentare qualche preparazione mercuriale. Il cinabro per esempio, ma dato per lungo tempo. L' etiope minerale ancora usato con una decozione di ruta muraria. Quest' ultimo s' è portato assai bene in altri gravissimi casi.

Da codesto tergiversare in venire al proposto rimedio facilmente si comprenderà, che più di esso credonfi opportuni, e sicuri quei, che di sopra si sono accennati, e che non si è senza timore di quello. In fatti l' abito dell' inferma, la condizione delle sue fibre, la dentatura medesima, la debolezza dello stomaco, il carattere particolare, a cui gli avveduti Professori hanno opposti gli antiscorbutici; sono tutte cose, le quali non fanno coraggio a praticarlo. E quando pure qualche nuovo motivo ne scemasse il timore,

more, onde se ne risolvesse l' uso; certamente questo dovrebbe limitarsi, come s' è di sopra indicato, ad una tale moderazione, che le unzioni tanto per la frequenze loro, quanto per l' estensione, quanto per la quantità dell' unguento, e del mercurio; si potessero dire delle più discrete, che in soggetti deboli, e molto risentiti sogliano farsi. Così debolmente sente, chi di vero cuore prega dal Signore alla degnissima Religiosa una perfetta salute, e rimette questo suo qualunque sentimento a giudizio del dottissimo Professore.



CONSULTO CLXIX.

Affezione Ipocondriaca.

LA passione, mancanza, o debolezza, che il degno Religioso dice sentirsi dal cuore ascendere al capo, e cagionargli un grandissimo interno timore, e tremore con qualche sudoretto, e con debolezza di gambe, che lo fa vacillare, con gran copia insieme di flati da ogni parte, aridità di fauci, sete, e gran calore alle palme delle mani; tutte codeste cose accompagnate da molti altri accidenti nella minuta relazione descritti, e specialmente da una viva apprensione di maggior male, massimamente in circostanza di qualche maggior soggezione, qual è quella di dover celebrare la santa Messa; costituiscono una solenne ipocondriaca affezione. Melanconico in fatti si descrive egli medesimo nella detta relazione, timido piuttosto, e quieto: gracilissimo poi, e difficile abitualmente a digerire; benchè dicasi di poco pasto, e nel bere temperato, ed abbia il corpo ubbidiente. Le quali cose tutte insieme sono bastanti a dichiararlo soggetto ad un' indisposizione del genere sopradetto. Bastanti non sono però, nè da se sole, nè cogli accidenti esposti di sopra, a mettere in chiaro quello,

lo, di cui egli fa particolarmente ricerca: cioè, se le molestie che lo tormentano, abbian la sua prima origine dallo stomaco, e dalle viscere adiacenti, oppure dal capo. Imperocchè vi sono tali ragioni per ammen due le parti, che non è lecito ad una più, che ad un'altra determinarsi. Quello, che pare si possa dire con sicurezza; egli è, che dalle officine della concozione vengano somministrate a tutta la massa de' fluidi copiose particelle acri per lor natura, e piccanti; le quali, o immediatamente, o mediante qualche propaggine di nervi pungano, e infestino co' loro stimoli, or questa, or quella parte, cagionando secondo la natura di esse parti, varj, e differenti effetti, e spezialmente differenti, e varie molestie sensazioni. Alle quali molestie sensazioni tanto più elleno sono disposte, quanto è più facile in un tal soggetto ad essere irritata la midolla del cervello, e conseguentemente il sistema tutto de' nervi da quella originato, e dipendente. Sicchè potrà sussistere benissimo, che ne' guai di codesto Signore, abbia parte così lo stomaco, e le connesse viscere; come il capo, e il principio de' nervi.

Se il detto fin' ora sussiste, ognuno può facilmente comprendere, a quali indicazioni dobbiamo appigliarsi per togliere codeste molestie, o almeno mitigarle. Farà d' uopo raddolcire l' asprezza degl' irritanti principj, e difendere a tutto potere dalle ingiurie di essi la troppo delicata, e sensitiva tessitura delle fibre nervose; dando lor forza di mantenersi in una equabile moderata tensione.

Ad ottenere codesti fini avrà gran potere, sovra ogni altra cosa, una bene ordinata regola di vivere; cioè il retto uso delle sei cose volgarmente chiamate nonnaturali. Se codesto Signore potesse ritirarsi ad un' aria di villa in ogni sua qualità temperata, e ivi quotidianamente fare un moderato esercizio, lontano da ogni cura, e sollecitudine d' animo, nudrendosi d' ottimi cibi, e usando in oltre que' pochi rimedj, che or ora suggeriremo; potrebbe sperarsi, che fosse per ritrarne grandissimo giovamento.

I rimedj poi farebbero i seguenti. Cristieri di virtù ammollien-

molliente usati il più spesso, che sia possibile, per tener ripulite le prime strade, e scaricarne senza molestia, e senza disturbo delle officine superiori le impurità, che vi si vanno raccogliendo, e annidando. Bagni d' acqua dolce a tutta la persona; o quando si temesse, che non fossero tollerati, le lavande ai piedi già praticate. Interiormente quella discreta quantità d' acqua di Nocera, che potrà senza incomodo soffrirsi dallo stomaco. Questa dovrà prendersi a digiuno ogni mattina, e continuarsi durante il bollore della presente stagione. Perciò si è detto una discreta quantità; perchè sarà meglio assai prolungarne l' uso, che dandola in maggior copia, dover poi intermetterla presto.

Al rinfrescarsi dell' aria, più d' ogni altro ajuto sarà opportuno un latte di somarella. Questo però si vorrebbe allungato con una buona porzione dell' acqua suddetta, o di qualch' altra purissima, e leggiera. Sarà più sicuro il cominciare da una piccola quantità per assuefarvi lo stomaco, e indi crescendo a poco a poco giungere finalmente alla maggiore, che tollerare si possa. E in ciò il Professore assistente userà di sua prudenza, ed avvedutezza. Nel mentre poi che si praticheranno questi rimedj; si potrebbe render familiare qualcheduna di quelle misture, che sono già note sotto nome di misture antispasmodiche, e nelle quali entra, come uno degl' ingredienti principali, il cinabro. Se mai qualche volta accadesse il dover soddisfare a due indicazioni, una di risvegliare il principio spiritoso, l' altra di quietare i movimenti convulsivi; non dovremo partirci dal liquore di corno di cervio succinato, il quale ad ambedue soddisfa egregiamente. Ma questo dee commetterfi al savio discernimento del dotto Professore, che assiste alla cura; il quale vedrà in qual caso, e come, e fin dove convenga. Al suo consiglio pure, quanto fin' ora si è detto, si vuole sottoposto. Il Signor Iddio secondi le nostre premure col rendere la bramata salute al degnissimo Religioso.

CONSULTO CLXX.

Itterizia.

L' Itterizia passaggiera, che da un mese in quà, di tempo in tempo v'è travagliando codesta nobilissima Dama; è probabilmente un' effetto delle passate convulsioni, le quali, siccome ottimamente pensa il dottissimo Professore, presentemente fanno il lor giuoco, più che ad altra parte, intorno il fegato, e qualche poco impediscono, e turbano la pronta separazione, e il libero corso della bile. In fatti non pare, che ad altra più verisimil cagione di questa, possa attribuirsi quel presto sparire, e quel presto ritornare dell' avvifato giallore a tutta la cute, e al bianco dell' occhio. Ma pure la scarfezza dei lunari tributi, l' esser rimasta la Dama fin dall' anno scorso, in cui ebber principio le violenti convulsioni, fermate poi da nuova gravidanza; l' esser, dico, rimasta fin da quel tempo d' un color pallido inclinante al gialliccio, le antecedenti passioni d' animo; tutto questo, mi farebbe sospettare di qualche lentezza, ed inerzia nel fluido universale, e negli altri da lui derivanti, e segnatamente in quelli dello stomaco, e nel sugo stesso bilioso. Quindi non è maraviglia, se la nobilissima inferma non sente gusto nel cibarsi, e se la bile resa più densa trovando ristretti anche per poco i suoi menomi condotti, facilmente vi si arresti.

Perciò supposta vera una tale idea, converrà, oltre il ridurre a quiete gl' irregolari movimenti convulsivi; procurare ancora di correggere questa lenta qualità, che si è supposta negli umori della Signora. Premessa adunque una piacevolissima espurgazione delle prime vie da procurarsi col prendere alcune mattine di seguito quindici grani di ottimo reobarbaro impastati, e ridotti in piccoli boli, con mezza dramma, o due scrupoli di fior di cassia, sovrabbevendovi poi

poi un brodo sottile di pollo: mi piacerebbe, che si usasse un brodo in cui fossero leggermente bollite le foglie di cicoria silvestre, di melissa, e la sommità di millefoglio. Dico leggermente bollite; perchè questa debb' essere piuttosto un' infusione, come si fa quella dell' erba Thè, che una bollitura. Prima di berlo vi si disciolgano quindici o venti grani di Tartaro vetriolato, e si continui a prenderlo un mese almeno: intanto si nodriscano dei polli di farina d' orzo, impastata di latte vaccino, ed aspersa con una piccola porzione di antimonio crudo ben macinato. Finito il mese dell' antidetto rimedio, si passi al brodo fatto in ciascun giorno con uno di questi polli. Se ne prenda una tazza ogni mattina con una dose della seguente mistura, lasciarsi nel primo cucchiaino di esso brodo. Le carni del pollo serviranno per lessò a pranzo. La mistura sia composta degl' ingredienti quì notati. Si prendano occhi di granchi, rasura di madriperla, stibio diaforetico, lombrici terrestri preparati, cinabro di qualunque sorta, o semplicemente fittizio, di ciascheduno una dramma. Si facciano del tutto quindici parti; ed una di queste servirà per ciascuna dose. Oltre quella, che si prenderà la mattina col brodo suddetto, un' altra si potrà eziandio prendere nel primo cucchiaino di minestra nella cena, la quale dovrà esser parchissima. Fra la suddetta prima infusione, e il brodo ultimamente accennato, ardirei di mettere in considerazione al savissimo Professore, se per avventura il calore della stagione, lo stato della Dama, le altre circostanze tutte dimandassero, e permettenessero una discreta passata d' acqua di Nocera. Quando le sopra dette cose vi concorressero, non vi avrei punto di difficoltà, che anzi v' inclinerei volentieri. Così pure si rimette alla prudente riflessione del medesimo Professore, se qualche locale potesse essere opportuno. Le fomenta per esempio, e anche qualche semicupio.

E similmente della regola del vivere si lascia tutto il pensiero a lui medesimo, che con tanta prudenza, ed avvedutezza dirige la cura. Un' aria rusticana, e il moderato esercizio potrebbero far tanto bene, che poco più si

avesse bisogno d' altri ajuti . Faccia il Signor Iddio , che quanto fin' ora s' è debolmente proposto torni a salute della nobilissima inferma .



CONSULTO CLXXI.

Incomodi alle strade dell' orina .

È difficilissimo il formare una chiara , e distinta idea delle gravose affezioni , che da' primi giorni del corrente mese fino a questo , in cui fu spedita la esatta relazione , sono accadute al nobilissimo Cavaliere . Da queste principalmente sono travagliate le vie dell' orina , e noi sappiamo , che i loro mali sono de' più difficili a conoscersi pel grandissimo consenso , che passa fra le vie suddette , e fra le altre parti con esso loro comunicanti per mezzo de' nervi . L' unico vantaggio , che si abbia in simili casi , consiste in questo , che qualunque sia fra esse la principalmente afflitta , e qualunque sia la cagione , che l' affligge ; le indicazioni curative sono per lo più le medesime : onde ancora i rimedj ad esse corrispondenti si prendono quasi sempre dalle medesime classi . Per lo più gli ammollienti , gli attemperanti , e i sedativi hanno il primo luogo , e massimamente se nel corso del male intervengono commozioni febbrili , e minaccie di continuazione infiammatoria , e come appunto nel caso nostro è seguito .

Però è molto da lodarsi la saviezza dell' esperto Professore , il quale si è applicato a codesta sorta di rimedj , e in essi ha fin' ad ora insistito , prevenendo ancora l' avanzamento del male colla opportuna cavata di sangue . Inerendo adunque al metodo già preso crederebbesi ben fatto , durante il calore , la sete , la vellicazione agli arti inferiori cose tutte indicanti esaltazione de' principj focosi , e sommamente irritanti ; crederebbesi , dico , ben fatto , che
il

il Cavaliere prendesse ogni mattina otto, o dieci oncie di fiero ben depurato, e questo fin' a tanto, che le dette molestie fossero acquistate, e che insieme lo stomaco si fosse ristabilito: il che ottenuto, potrebbesi far passaggio all' uso d' un latte, ma di molto allungato con un' acqua purissima, della quale non potrà mancare il Paese ove trovasi costo Signore. Nell' uso poi di questo rimedio farà bene continuar lungo tempo: che se ne' calori dell' estate durassero ancora i travagli de' reni, e della vescica; avrebber luogo i bagni d' acqua dolce fatti in casa, e con quel riguardo, che fuori non può sì facilmente averfi. La polvere mitigante dimandata dal Cavaliere, e che si trasmette; avrà essa pure il suo luogo: e lo avranno similmente, nelle occasioni che giornalmente anderanno occorrendo, i cristieri con tanto vantaggio fino ad ora praticati. Della dieta è superfluo il parlare, dovendosene prender regola da chi assiste con tutta diligenza alla cura. E questo è ciò, che si è creduto potersi suggerire a sollievo del nobilissimo infermo, a cui si desidera perfetta salute, almeno esente da sì gravi, e dolorose afflizioni.



CONSULTO CLXXII.

Ipocondria uterina.

L' Affetto, da cui è travagliata da così gran tempo la Reverenda Madre, è un' ipocondria, che può chiamarsi uterina. Consiste questa in un' irritazione alle parti principalmente nervose del basso ventre, la quale, siccome generalmente produce in esse dolori, tensione, e crespature; così in ciascheduna particolarmente cagiona diversi altri effetti, secondo la diversa lor condizione. E tale irritamento ha probabilmente dipendenza, come da cagione congiunta, da corpicciuoli d' estrema attività, e acutezza;

l' origine però de' quali, e la natura specifica, e la sede particolare, non ponno così agevolmente determinarsi. Egli è però vero, che essi risvegliansi, e si esaltano principalmente nel tempo de' corsi lunari: onde potrebbesi credere, che quel principio, che nello stato naturale indotta una periodica mozione, e turgenza nella massa de' fluidi, stimola il sangue ad uscire piacevolmente per le strade dell' utero; fosse quello, che o metesse in moto, e in azione i corpiciuoli predetti, o pure acquistata un' indole irritante, e pungente, degenerasse in quelli; e così producesse per se stesso gl' accidenti, che nell' esattissima relazione vengon descritti.

Comunque siasi, egli è certissimo, che essendo punte, e vellicate le fibre dell' utero, vengono ad angustarsi i meati, per i quali dovrebbe passare la corporatura del sangue: e però non uscendo, che una porzione di esso più sierosa; rendesi il flusso de' menstrui scolorito, scarso, e di breve durata. Non avendo adunque coteste materie in quel tempo il dovuto loro sfogo; continuano di poi e a sfogare per quelle medesime strade, per cui naturalmente esce quel tanto d' umore, che basta a lubrificare gl' interni pareti dell' utero, e dell' annessa vagina, formando così il flusso biancastro; e ad infestare, o immediatamente, o per consenso le altre parti del basso ventre, e principalmente lo stomaco; onde devonfi i dolori, e i flati, e qualche volta ancora i vomiti. Le quali cose durano, finchè sgravate di quelle materie le parti medesime, cessi, o calmi l' irritazione. Or siccome questa, e il principio suo benchè renda difficile, non toglie però l' escrezione de' menstrui; così non giunge a turbare notabilmente le funzioni degli altri visceri, e principalmente le separazioni: onde ne siegue, che l' economia del corpo nelle principali sue operazioni resti illesa.

Tutto lo studio adunque deve essere di levare coteste irritazioni, e se mai si potesse il principio, che le fomenta; o pure di moderarlo, e di correggerlo. Per la qual cosa in diversi tempi si sono praticati, ma con poco frutto,
varj

varj rimedj, e presentemente anche ne vengono usati, e proposti dal prudentissimo Professore, che assiste alla cura. Col quale anche unisco il mio debolissimo parere, circa l'uso dei leggieri anti-ipocondriaci, e aromatici stomacali. Ma perchè questi non giungono bene spesso a colpire nel segno, per cui vengono indirizzati, che è di correggere il principio peccante, massimamente quando questo non è di natura viscida, ma piuttosto sottile, e pungente, come può crederfi nel caso nostro; io stimerei, che il maggior profitto si dovesse sperare dagl' altri rimedj proposti, e in specie dall' olio di mandorle dolci, ma usato lungamente. E in fatti si è osservato, che essendo riusciti vani in simili casi tutti gli altri rimedj; questo solo adoperato in questa maniera ha portato notabilissimo giovamento. Il che vien confermato dall' Amilton, il quale asserisce, che dove le menstroe purghe vengono difficultate da cotesti dolori, i quali alle volte somiglian quelli del parto; non ha trovato miglior rimedio di questo, esibito in piccola dose, ma per lungo tempo. Nè mi fò maraviglia, che questo singolare anodino riesca sì bene; avendo altre volte osservato, che i fiori di papavero reade anodini, anch' essi, benchè d' altro genere, de' quali appresso di noi si serviva indifferentemente un Empirico nelle soppressioni de' mesi, adoperati da me solamente in alcuni di questi casi, hanno facilitati i corsi altre volte difficili, e molesti; sicchè a un brodo appropriato aggiungerei una mezz' oncia d' olio di mandorle dolci da prendersi mattina, e sera, intermettendolo solamente, come insegna il sudetto Autore, e come si è quì praticato, circa il tempo de' presenti periodi. A questo rimedio aggiungerei tutti gli altri, che si potessero credere opportuni a rilassare il genere fibroso, come fomenti al ventre inferiore, pediluvj, e altri sì fatti. Da' quali tutti se si ottenesse, se non in tutto, almeno in parte codesto rilassamento; potrebbesi poi sperare, che si facilitassero le separazioni e che le particelle, che sono cagione del male, trovando più libere, e aperte le strade, si scaricassero senza molestia. E allora poi col beneficio della stagione potrebbesi pensare ad

una

una buona lavata d'acque, ed ai rimedj alcalici, e correttivi specificamente, e così dopo avere attaccato il male ne' suoi effetti, si attaccherebbe ancora nella radice. Intanto gl'assorbenti, e fra questi il cristallo di monte preparato, e i leggieri diuretici, e aperienti, come le rape, e il capelvenere, e simili, moderando, e scaricando per le parti i principj morbosì; ponno far strada all'altra cura, per la quale è affatto superfluo il parere, e consiglio d'ogn'altro Professore; essendo la Religiosa predetta così bene, e saviamente assistita. Faxit Deus.



CONSULTO CLXXIII.

Vomito contumace.

Colla gratissima sua, Reverendissimo Fratello, segnata il dì 8. corrente ricevo la relazione, che il degnissimo Professore ha stesa de' suoi gravi incomodi; fra' quali presentemente il quotidiano vomito dei cibi, che dovrebbero servirgli di nutrimento, è quello, che gli rechi maggior pena. Ed ha ben tutta la ragione di essere afflitto di questo suo male considerandolo in se stesso, considerandone gli accompagnamenti, l'origine, la durata, e finalmente l'ostinazione, con cui ha resistito fin' ora alle mediche diligenze. Imperocchè tutto questo complesso di cose può farci sospettare qualche rilevante sconcerto della organica struttura delle parti destinate a ricevere gli alimenti, a concuocerli, e trasmetterli già concotti al sangue, per servire poi di nutrimento, e di vigore a tutto il corpo. Un tale sospetto, per dire il vero, non è senza fondamento, se vogliansi considerare gli acerbissimi dolori, che precedettero il periodico vomito, da cui ora è tormentato il povero Religioso, e molto più, se facciasi riflessione al sangue rigettato in sì notabile copia; e per tralasciare tutto il resto, alla

alla durata, e contumacia di sì dolorose affezioni. Imperocchè trattandosi di contumaci dolori ordinariamente questi hanno dipendenza da una stabile instrumentale offesa delle parti addolorate, o ne divengono finalmente la principale immediata cagione.


Se poi mi si dimandasse, in che precisamente io pensi consistere il sospettato organico sconcerto, e qual sia precisamente la parte, in cui risieda, se lo stomaco, se il continuato intestino, se alcun' altra delle viscere adiacenti; non mi vergognerò a confessare sinceramente di non saperlo definire. Ardirei appena di pronunciarlo, se coll' esplorazione del ventre, coll' ispezione delle materie, o con altre, sì fatte osservazioni, mi fossi procurati maggiori lumi di quello che senza di queste, posso avere presentemente. Poichè sì fatte diligenze per accurate che siano, sono a molti equivoci soggette; come in altre molte occasioni l' esperienza ci ha dimostrato.

In un tale sospetto di viziata organizzazione, e nell' oscurità, in cui siamo di sua precisa natura; ognuno vede, in quale angustia sia per trovarsi chiunque voglia intraprenderne la cura, o almeno procurarsi qualche sollievo.

Essendo adunque involta in tanta oscurità la congiunta, e immediata cagione di sì gran male, nè in conseguenza potendosi da essa dedurre le curative indicazioni, e quand' anche ciò si potesse, riuscirebbe tutt' ora difficile l' adempirle; per ciò altro non ci resta, che buttarci al ripiego di mitigare per quanto è possibile i fastidiosi accidenti, che accompagnano questa crucciosa malattia. E perchè ne' casi appunto difficili, e da oscure cagioni prodotti, il giovamento, che si è avuto da qualche rimedio, ci suggerisce l' indicazione di replicarli, o nella stessa maniera, o in altra creduta migliore, oppure di ricorrere ad altri di simil natura; quindi è, che il sollievo avutosi l' anno passato dall' uso del latte, mi fa coraggio a riproporlo, ma però con qualche divario, sicchè rendasi più fruttuoso. Ardisco adunque di suggerire al Religioso infermo la dieta lattea. Questa si dovrà adattare alla tolleranza dello stomaco, e di
que-

questa tolleranza nessuno può essere miglior conoscitore, che il medesimo infermo, e il Professor, che l' assiste. Per quello, che io posso immaginarmi, crederei, che fosse bene il cominciare la mattina a prendere tre oncie di latte con altrettante oncie del solito cioccolato, avvertendo che la mistura di queste due cose riesca tenue, e diluta. A pranzo mi figuro, che possa esser bastante una zuppa nel latte con fettoline di pane ben sottili, e rade, in tutto al peso d' una libbra; onde essa pure riesca di tenue consistenza, e di poco gravame allo stomaco. Se da questa non resterà esso stomaco sdegnato, e se dall' ora del pranzo fino a quella della cena vi farà tanto d' intervallo, che vi possa aver luogo una mistura di tre oncie d' acqua purissima, e altrettante di latte; questa si potrà esibire all' infermo, per compiere poi il totale suo nutrimento con una parca cena consistente in poco pane intrito esso pure nel latte. In somma vorrebbe, che tutto il nutrimento consistesse in latte, che la totale sua quantità, cioè quella, che si credesse bastare a mantenere in forze il Religioso, si ripartisse in tante piccole porzioni, e che ciascuna d' esse fosse tale, onde non si avesse occasione di temere pel loro peso irritamento allo stomaco. Che se il nutrirsi unicamente di latte non riuscisse; almeno si ritorni a provare di prenderlo nella maniera, che si fece l' anno passato, con questo divario solamente di continuarne l' uso per un tempo più lungo. Un' altro esperimento mi farò lecito di suggerire. Alcuna volta è accaduto, che vomiti contumacissimi sianfi superati colla mutazione del cibo ordinario in un altro di natura diversa; per esempio col sostituire i pesci alle carni degli animali, di cui la comune degli uomini si serve, astenendosi fino dai brodi, che da quelle si estraggono. A tali pruove io m' indurrei più facilmente, che all' uso de' rimedj, che sono di acuta facoltà, e riscaldante. Vorrei ancora, che oltre le cose già dette, il Religioso infermo facesse pruova della mutazione dell' aria, e dell' esercizio in luoghi aprici, e salubri, tentando per fino un moderatissimo cavalcare in ore però lontane dal cibo. Ma tutto questo sia detto unicamente

mente affine di proporre qualche compenso in sì gran male; nè vuolsi, che alcun compenso si tenga per proposto, quando non incontri l'approvazione del savio Professore, a cui è commessa la cura di codesto degnissimo Religioso. Ella, la prego a gradire la mia buona volontà, e compatire la debolezza di questo rozzo parere scritto fra mille interrompimenti. E sono, di lei &c.



CONSULTO CLXXIV.

Tumori strumosi accoppiati ad un principio celtico.

I morbose principj, a' quali con ragione si attribuiscono le sciagure di codesta povera Giovane, sono di sì rea natura, e d' indole sì ostinata, e perversa; che non dee far maraviglia, se hanno fino ad ora resistito ai più valenti, ed efficaci rimedj. L'umore, che produce i tumori strumosi era creduto dagli Antichi un'umor melanconico, che vuol dire il più contumace, il più fisso, e il più ribelle, che possa mai darsi fra quelli, che son nocivi al corpo umano. Molto più lo è poi, quando si accoppj con un carattere celtico, il quale non gli cede punto nell'esser nocivo, e difficile a domarsi. A queste difficoltà, che nascono dall'intrinfeco, e dalla natura del peccante umore; si aggiungono ancor quelle, che dall'esteriori circostanze provengono. Ella è difficil cosa il trovar negl'infermi di sì fatte malattie, le quali richiedono una cura esatta, e lunga; il trovar, dissi, quella costanza, e quell'esattezza, che si richiede per superarle. Nel caso nostro s'incontrano altri ostacoli accennati nel fine della Relazione, i quali, viepiù difficultano l'intrapresa, e l'esecuzione della cura. Ma si vuol prescindere da questi, e proposti alcuni mezzi, che si credono atti a conseguire il bramato fine; si lascerà il pensiero all'altrui carità di provvederli, o all'avvedutezza

del savio Professore, che assiste alla cura, lo sciogliere fra i proposti mezzi quelli, che faranno meno gravosi alla condizione dell' inferma.

Primieramente l' accennato decotto del Settala farebbe molto a proposito nella ventura stagione autunnale; ma bisognerebbe continuarlo per lungo tempo, ed osservare sotto il suo uso il dovuto riguardo. In luogo di codesto decotto se ne propone un' altro, dal quale, benchè non paia di gran forza, si sono avuti ottimi effetti. Si prendono delle radici di canna montana, di gramigna, della rasura di corno di cervio, dell' avena bianca scorzata, mezz' oncia per ciascheduno: si metta il tutto in due libbre di acqua di fonte in un vaso di terra vetriato, e si faccia stare in infusione sopra le ceneri calde per ventiquattr' ore a vaso ben coperto: poi aggiunta una crosta di pane, si faccia bollire il tutto, finchè il liquore cali un terzo: si coli, e poi si dia a bere all' inferma la metà la mattina a digiuno, l' altra metà la sera due ore avanti la cena: se in vece delle radiche di gramigna si adoprasse la falsa pariglia, il decotto avrebbe più forza, e valore: ma sia come si voglia, dovrà esso praticarsi lungamente, se bramasi vederne qualche effetto. In fatti la sola decozione delle radiche di canna montana usata per mesi, e mesi in luogo di bevanda, e di ogni altro liquore; ha fatto quel bene, che altri più validi rimedj non han fatto, e questo probabilmente, perchè il loro uso è stato ristretto a minor spazio di tempo. Che se all' indicazione di sciorre gli umori stagnanti si accoppiasse, o prevalesse quella di rinutrire; potrebbero aggiungersi al decotto predetto le rane, o i gamberi.

E' molto commendato per isciogliere le strume, l' etiope minerale. Parlano di questo rimedio, e dei buoni effetti, che se ne sono veduti gli Atti dell' Accademia de' Curiosi della natura; e quel, che ne dicono si è confermato dall' esperienza. Convien ancora ne' casi, ove pecca un carattere celtico; e non essendo rimedio di gran dispendio, potrebbe forse aver luogo più degli altri nel caso nostro. In vece dell' Etiope minerale, il Malovino recente
 Autor

Autor Francese, loda moltissimo il suo etiope antimoniale. Egli propone la seguente mistura. Si prenda mezzo scrupolo di polvere viperina, ed altrettanto di polvere di millepiedi preparati, sei grani di etiope antimoniale; meschiato il tutto con una sufficienre quantità di sciloppo delle cinque radici aperienti, si formi una pasta da farne bocconcini agevoli ad inghiottirsi. L' Autore consiglia, che alla prima si cominci da un grano solamente di etiope, e poi si cresca fino ai sei. I millepiedi sono commendati da se soli in questi mali, e fra le altre maniere di adoperarli vi è ancor quella d' infonderli in un po' di vino, e poi spremarli; e raddolcito il liquore con qualche sciloppo, darlo a bere all' ammalato. Ancor questo è rimedio di poco prezzo. Ma si torna ad avvertire, che tanto questo, quanto ogni altro si dee continuare per lungo tempo. Finalmente non si vuol omettere di suggerire un rimedio, il quale parerà forse alquanto ardito, ma che nel caso, in cui gli altri fosser riusciti infruttuosi, meriterebbe qualche considerazione. Questo è il mercurio proposto dal Van-Swieten in una lettera diretta al Dottore Benvenuti di Lucca. Egli assicura di aver guariti dal morbo gallico degli intieri spedali con questo solo rimedio. La maniera di prepararlo si può vedere alla fine del Trattato del prefato Signor Benvenuti, che si suppone ben noto a chi giugnerà questa ormai troppo lunga diceria. Da questa potrà egli, come si è detto, sciogliere quello, che troverà più confacente al bisogno, e alla possibilità della sua inferma.

CONSULTO CLXXV.

Epilessia simpatica.

A Considerar minutamente quanto ci vien descritto nell' esatta relazione de' varj, e gravi malori, a' quali è stato da più anni soggetto, ed ora lo è più che mai codesto nobil Signore; chiaramente si comprende, che la maggior parte di essi dee ridursi al genere delle affezioni, e molestie convulsive. Nè meno chiara è la loro principale origine, siccome chiara è pure la costituzione particolare, nella quale sono essi radicati. Un particolare sconcerto de' fughi, che sgorgano dalle viscere del basso ventre pel lavoro del chilo, una perturbazione del moto peristaltico, e del circolo del sangue nelle medesime, una grande prontezza ad irritarsi di tutto il genere nervoso, prodotta originalmente dal naturale temperamento, e fomentata poi, anzi di molto accresciuta dal turbamento degli spiriti cagionato dalle sofferte passioni d' animo; sono tutte cose bastevoli a somministrarci una ragionevole idea delle moltiplicate affezioni al nobile infermo accadute.

Da tali principj senza dubbio è nata eziandio la violenta vertigine, il di cui timore tuttavia tiene inquieto l' afflitto Signore. Poichè siccome le contrazioni spasmodiche fatte al Diaframma, allo sterno, alle coste mendose, e che per lo più si manifestano dopo il cibo; segno evidente, che hanno la prima loro origine dallo stomaco, e dalle parti adiacenti; siccome, dico, da quelle medesime parti si propagano a più altre, e fino alle più interne parti del capo; così è probabile, che l' insulto epilettico avesse di là il suo principio. In somma dalle viscere di quel ventre nasce qualunque disordine, che nel nostro infermo si osserva, non eccettuata ancora la molesta escrezione degli ambasciosi sudori.

Per

Per metter riparo a tanti, e così gravi sconcerti, molti, e valenti ajuti si sono fino ad ora praticati; ma tutti con poco, o nessun profitto del nobilissimo infermo. L'onde la somma prudenza del dottissimo Professore ha *creduto opportuno il farlo desistere da tanti continuati medicamenti*, e fargli prender *soltanto la mattina una teiforme decozione di semplice assenzo*. In fatti questa sorta di mali dee trattarsi colla maggiore semplicità, e piacevolezza che far si possa. Oltrecchè la stagione presente non dà luogo ad una cura, che riguardi tutto l'universale. Per tanto bisognerà contentarsi di calmare per ora il tumulto degli spiriti, ridurre ad una equabile tensione il genere fibroso da movimenti cotanto irregolari agitato, e finalmente procurare, che non s'accrescano maggiormente nella massa dei fluidi quelle impurità, che gli sconcertano, e sconcertati gli rendono atti ad inquietare tutto il sistema del corpo infermo. Tutto ciò principalmente dee procurarsi col buon regolamento delle cose nonnaturali, e con pochi altri ajuti, da' quali non si possa temere il menomo disturbo. Circa il predetto regolamento, non è d'uopo far parola; essendoci notificato, che questo dal nostro infermo viene osservato esattamente.

Circa poi gli altri ajuti, si propone in primo luogo il procurare quanto mai far si possa la mollezza del ventre; giacchè quella è la regione in cui più dell'altre fanno guerra le spasmodiche contrazioni. Per ciò non dispiacerebbe, che il nobil paziente prendesse di quando in quando, e come suol dirsi epicriticamente, qualche piccola porzione d'olio di mandorle dolci, come farebbe d'un'oncia solamente, o d'un'oncia e mezzo, rimettendo la maniera di prenderlo, il tempo, e tutto ciò, che ne riguarda il buon'uso, alla saviezza dell'avveduto Professore. Si bramerebbe ancora per lo stesso fine la frequenza dei lavativi fatti con una semplice decozione di fiori di camomilla, e una discreta porzione dell'olio medesimo di mandorle dolci. Si propone ancora l'aggiungere alla bevanda teiforme della mattina cinque, o sei goccioline di liquore di corno di

di cervio succinato, rimedio in vero efficacissimo a quietare le interne convulsive perturbazioni, e innocente poi quanto possa mai esserlo qualunque altro rimedio; purchè sia preparato a dovere, cioè in maniera, che gli spiriti, da quali è composto siano uniti, come suol dirsi, *ad punctum saturationis*. Altrimenti non si ardirebbe consigliarlo. Si loda pure qualcheduna di quelle misture, che si chiamano antispasmodiche, le quali si compongono per esempio con eguali porzioni di occhj di granchj preparati, di rasura di cranio umano, d' unghia della gran bestia, di lombrici terrestri preparati, di cinabro, d' antimonio, e simili. Tutta la mistura si divide in cartuccie del peso d' uno scrupolo, e tre di queste si danno all' infermo partitamente ogni giorno alle ore mediche. La sera dopo cena si è veduto far bene un bolo fatto coll' estratto di fiori di papavero rosso, cinque grani di cinabro, e qualche grano di canfora. Nella sera pure sarà bene usar frequentemente le lavande ai piedi, ed alle gambe, con quelle cauzioni, che la prudenza di chi assiste saprà suggerire. Finalmente non si vuol omettere di avvertire, che se mai l' assenzo, che ora si pratica, venisse in sospetto di riscaldante; potrebbesi ad esso sostituire la radica di cicoria silvestre, che in casi al nostro similissimi ha fatto molto bene. Ma questo è uno scrupolo venuto in mente, a chi ha dettata stando in letto per proprio riguardo la presente, qual si sia, scrittura, e che non ha voluto omettere quel desiderio, che ha di giovare, quanto è in se, al nobile infermo, sottomettendo per altro tutto ciò, che in essa scrittura si è detto, al purgatissimo intendimento del dottissimo Professore.

CON-

CONSULTO CLXXVI.

Reuma universale.

IN una malattia così pertinace, come è quella, da cui è travagliata codeſta nobiliſſima Dama, e perciò curata per lungo tempo da più valenti Profeſſori; è difficile il proporre rimedj, che non ſiano ſtati altra volta propoſti, e adoperati. Non è per queſto però, che eſſi non poſſano aver luogo nuovamente, e che non ſe ne debba ſperar ſol- lievo; mentre ſpeſſe volte accade, che quegli ajuti, che al- la prima non furono giovevoli, rieſcano tali reiterandoli di bel nuovo, maſſimamente, ſe l' infermo, e le circoſtanze eſteriori ſi trovino in migliore diſpoſizione di quella, in cui ſi trovarono antecedentemente.

Molto più poi ſi può aver coraggio a reiterare que' rimedj, da quali ſi è ottenuto qualche vantaggio, per pic- colo ch' egli ſia. E però in viſta di quello, che nel caſo preſente ſi è avuto dalla trementina; pare, che ſia molto ragionevole il proſeguire a praticarla fino al tempo, in cui l' imminente ſtagione di primavera ci ſomminiſtri altri pre- ſidj, cioè quelli, che a lei ſono proprj, quali ſono i ſem- plici, e le piante, che al caſo noſtro ſono adattate. Tali ſono la meliſſa, la fumaria, la veronica, la primolaveris, e altre ſimili, dotate di parti volatili, e ſpiritose, atte per- ciò ad attenuare, e ſmuovere da' luoghi, ove ſono arreſta- ti i principj lenti, e pigri, che ſono la principale cagione di queſto male; operando inſieme con quella piacevolezza, che ad un ſoggetto ſenſibile, come è il noſtro, è conve- niente. Di codeſti ſemplici adunque ſi farà una gentil de- cozione da prendersi la mattina a digiuno inſieme con mez- za dramma della ſeguente diaponica miſtura. Si prendano gli occhi di granchio, lo ſtibio diaforetico, la raſura d' a- vorio, la polvere di lombrici terreſtri al peſo d' una dram-
ma

ma per ciascheduno, il succino macinato sul porfido finissimamente, il cinabro d' antimonio alla dose di mezza dramma per ciascheduno. Di tutto si faccia esattissima mistura, e si divida in dieci parti eguali. Una di queste prendasi, come s' è detto, la mattina colla mentovata decozione, l' altra la sera nel primo cucchiaino di minestra, continuando il rimedio un mese intiero. Passato il quale, si avrà luogo di ripigliare l' uso del brodo viperato, ma semplice, e senza l' aggiunta de' legni sudoriferi. Per farlo, basterà un terzo di vipera, e un pezzetto di carne magra di vitella. Si dovrà estendere il suo uso fino almeno ai quaranta giorni.

Che se nel decorso della fin quì prescritta cura si osservasse pienezza ne' vasi, o accadesse riscaldamento, o si riaccendesse estuazione febbrile; farà d' uopo ricorrere ad una convenevole cavata di sangue. Così pure farà bene il continuare i cristieri, e qualunque altra di quelle diligenze, che fino ad ora si sono con frutto praticate. Ma quanto si è proposto fino al presente, deesi accompagnare con un' esatto regolamento di tutte le sei cose dette nonnaturali. Fra le altre si vorrebbe, che subito, che fosse permesso, la nobilissima Signora si trasferisse ad un' aria la più salubre, che avere mai si potesse; anzi si vorrebbe se fosse possibile, che ancor di presente, quando non vi si trovi, passasse a quell' appartamento, e per fino a quella stanza, che nella sua propria abitazione fosse esposta al migliore aspetto di Cielo, e con questa mutazione si procurasse quel vantaggio, che ne' lunghi mali suole apportare la scelta dell' aria: vantaggio tale, che supera qualunque altro, che dalle consuete medicine può aspettarsi. Del regolamento del cibo non occorre a parlare; mentre si tien per certo, che il dotto Professore vi avrà pensato fin dal principio del male. Resterebbe a dire delle passioni d' animo; ma è superfluo ancor questo, sapendosi da ognuno quanto siano esse di ritardo, e contrarie alla guarigione de' mali, e quanto all' incontro contribuisca la tranquillità, e la quiete ad ottenerla. E questo è tutto ciò che in somma angustia di tempo
ha

ha potuto fuggerirmi il mio debole intendimento a prò della gentilissima Dama, alla quale di vero cuore auguro la tanto bramata salute.



CONSULTO CLXXVII.

I.

Vizio organico di stomaco.

NOn potete immaginarvi, Amico, e Confratello carissimo, qual dispiacere mi abbia recato l'infausto ragguaglio datomi da voi della molesta, e gravissima vostra indisposizione. Vorrei, che alla confidenza, che avete in me, e alla mia volontà, corrispondesse il mio debil sapere; onde quel consiglio, che mi dimandate, vi apportasse il bramato sollievo. Qualunque però egli possa essere, brevemente ve lo espongo, deducendolo in gran parte dall'idea, che dalla medesima vostra esposizione mi vien suggerita.

Hanno, per quanto a voi, ed anche a me pare, le vostre affezioni la loro sede in quelle parti dello stomaco, che sono all'intorno dell'orificio sinistro del medesimo. Lo sconcerto nato, e cresciuto a poco a poco nella menoma loro struttura, sembrami la principale origine dell'altro sconcerto, che più sensibile, e manifesto si rende ne' fughi da quella separati. Questi fanno, è vero, la prima figura in questa tristissima scena delle vostre affezioni; ma forse non sono essi altro, se non se prodotti dalla viziata struttura del solido. Concorrono bensì all'aggravio doloroso dell'inferma parte, alle spasmiologie, che mi rappresentate, alla inappetenza, e alla mala concozione de' cibi; ma vi concorrono come cagione secondaria, e materiale. Dicasi lo stesso riguardo il resto, all'emaciazione, alla de-

bolezza delle forze, alle sincopi, e a quanto mi significate nella vostra medesima relazione.

Per tanto io sono di parere, che il principale scopo, a cui dirigere si debbono le mediche diligenze, sia quello, di ristorare codesta sconcertata menoma struttura dello stomaco, e sue membrane; avendo però nello stesso tempo in mente non tanto il correggere i sughi viziosi, che di là scaturiscono, quanto il mandarli fuori dal corpo, corretti che siano, ma colla maggior piacevolezza, che sia possibile. Ottenute le quali cose, potrebbe sperarsi, che anche il resto si potesse ottenere.

Per ritornare al suo vigore una parte indebolita, bisogna in primo luogo procurare di alleggerirla dalla fatica, che per necessità dee soffrire nell' adempiere le sue funzioni, e nello stesso tempo somministrarle forza per adempierle nel miglior modo, che far si possa. Voi, Amico carissimo, avete pensato molto bene, avendo risoluto di partire in più volte il cibo, e scieglier quello tra gli altri, che fosse più facile a digerirsi. Collaudando questa vostra risoluzione, io vi propongo in questa partizione di cibo l' usarne uno, almeno una volta il giorno, il quale non dovrebbe essere d' aggravio allo stomaco, anzi medicato, come vi dirò, dovrebbe riuscirgli di conforto. Bramerei adunque, che la mattina prendeste una porzione di latte meschiato con altrettanto di decozione di bacche ben mature di ginepro. Io non credo, che la dose di cinque, o sei oncie per ciascheduno di questi due liquori, dovesse apportare fastidio al vostro stomaco. Se questa porzione di cibo medicato presa la mattina incontrasse bene; io m' avanzerei a prenderla ancor la sera in luogo di quella, che ora prendete. Voi m' insegnate, che un rimedio di questa fatta dee continuarsi per lungo tempo. A questo ne aggiungo un' altro, ed è lo specifico stomatico del Poterio. Questo potrebbe aver luogo nella seconda porzione di cibo, che corrisponde al pranzo preso nel primo cucchiaio di zuppa, o sia di minestra.

Ma bisogna pensare, come abbiain detto, ancora a
quei


quei viscidumi, che vi danno tante molestie. A dire il vero non m'arrischiereì a cacciarli fuori del corpo a forza di rimedj riputati efficaci, ma perchè tali, probabilmente non soffribili da uno stomaco infiacchito, e sdegnato. Però io mi servirei de' lavativi, ma più frequentemente di quello, che ora fate. Avete voi mai in quest' occasione provato il tartaro solubile? Io non trovo rimedio più blando, e più incisivo di questo, dato ancora in una piccola dose, qual è quello di una dramma. Se fossimo sicuri, che non eccitasse irritamento, si potrebbe forse chiamare in aiuto. Questo è quel poco, che in angustia non ordinaria di tempo, mi si è suggerito alla mente, e che ho dettato, e fatto scrivere per altra mano, essendo anch' io debole non di stomaco, ma di capo. Qual però io sono, sono tutto vostro, e di vero cuore vi auguro la primiera vostra salute, o almeno un notevole sollievo dalle presenti afflizioni, e la preservazione da quei mali maggiori, che io veggo esser da voi temuti. E in fine cordialmente abbracciandovi con tutto il rispetto mi dico.

I I.

Su lo stesso Soggetto.

SE la prima notizia della vostra grave indisposizione mi fu grandemente dispiacevole, molto più, e fuor d' ogni modo mi è stata quella, che ora da voi ricevo del sopraggiuntovi nuovo, ed inopinato accidente. A dire il vero, se nella prima mi si presentò alla mente l' idea di uno sconcerto della menoma struttura delle parti vicine al sinistro orificio del ventricolo; non posso a meno di non sospettare ora di qualche sensibile vizio all' intorno di quelle parti; il quale vizio supposto, io non veggo altro più sicuro compenso, che quello, il quale secondo ancora il mio debole suggerimento avete preso. Aggiungerei solamente intorno ad esso la cautela di prendere il latte in quella misura,

fura, che alle forze dello stomaco fosse proporzionata. L'indicazione, a cui v' appigliafte al comparire del vomito di sangue, cioè di rassodare la floscia tessitura de' vasi aperti; fu molto giusta. Ed io inerendo a questa, mi fò lecito di proporvi un rimedio, che dovrebbe soddisfare assai bene alla stessa intenzione. Questo è il sugo concreto, o sia l' estratto delle cime d' ipericone da prendersi alla dose di mezza dramma, unendovi alcune gocce di balsamo della Meca, o del Tolù. Se costì non si trovasse l' estratto già detto, vi si potrebbe sostituire quello di edera terrestre. Un tal rimedio avrebbe luogo la sera insieme col latte vegetabile, che vi siete ordinato. Quanto ai visceri, cercate di trargli fuori colla maggior piacevolezza, che sia possibile; mentre persisto in credere, che sieno essi prodotti d' una cagione, la quale non soffrirebbe i rimedj incisivi, e altri di questa fatta, i quali tutti non vanno disgiunti da qualche acrimonia. Prego Iddio benedetto, che vi salvi da sì grave burrasca, e vi renda, se pure a lui così piace, ed è vostro bene, la primiera salute. Resto con abbracciarvi di vero cuore, e protestarmi.



CONSULTO CLXXVIII.

R.

Affezione isterica.

LE varie noiose molestie, che da qualche tempo in quà travagliano la nobilissima Dama, essendo per la maggior parte del genere di quelle, che inquietano il sistema de' nervi; vengono perciò col loro complesso a costituire quella affezione, che fra le convulsive, isterica vien chiamata, o vogliam dire uterina. Il morbooso principio, che inquieta il sistema de' nervi, è probabilmente quel medesimo, che

che nel Settembre dell' anno passato cagionò la improvvisa *puntura nel ginocchio sinistro, il dolore nel fianco*, e finalmente *la risipola nella gamba*. Il qual principio bisogna dire, che fosse, o in copia eccedente, o d' una qualità molto rea, e difficile ad esser corretta, se non cedette ai molti rimedj in quella occasione adoperati, e *tenne la Dama inquietata per più di quaranta giorni*. Anzi nè pure dopo quel termine cessarono le sue ostilità; poichè ora eccitando nel fluido universale de' movimenti alterati, e qualche straordinaria estuazione, or turbando il moderato, ed equabile influsso degli spiriti alle parti nervose, ora irritando a dirittura la medesima loro sostanza, e sollecitandola ad irregolari spasmodiche vibrazioni; venne a produrre le *febbrette, che d' allora in poi hanno agitata la nobile inferma*, le inquietudini interne, le lassitudini, i sudori improvvisi, anche in mezzo dell' inverno, e quant' altro è andato fin' ora disturbando la quiete, che prima regnava nell' economia tutta del corpo.

Oltre codesto acrimonioso irritante umore, che può considerarsi nel caso nostro, come cagion materiale delle accennate incomodità; un' altra è sopraggiunta, la quale più immediatamente ai nervi, e al loro principio è stata ingiuriosa, e che più manifestamente ha suscitati nel male i caratteri, e i distintivi segni d' un' affezione isterica ben dichiarata. Questa fu la *gravosa passione d' animo* sofferta nel fine del Maggio passato. Ella sul bel principio attaccò l' inferma con una *specie di soffocazione*, che fu riconosciuta per *uterina*, e con un senso di un *continuo boccone alla gola*. Lasciò poi una tale impressione in tutto il sistema nervoso, che lo rese disposto a risentirsi, a vibrarsi, e a scuotersi *ad ogni moto anche di cose lontane*. Quindi nacquero in seguito, e le *apprensioni*, e i *timori*, e le *palpitazioni*, e le *punture per tutta la vita*, e finalmente i *varj sensi di riscaldamento universale, o qualche volta di freddo*.

Supposte adunque codeste due cagioni, dovranno ad esse dirigersi le curative indicazioni. E però bisognerà cercare di correggere il peccante fugo, che non isfogò bastan-
temen-

temente per mezzo della risipola, e per conseguenza di restituire ai fluidi la primiera loro naturale dolcezza, di lenire, o almeno moderare le irritazioni de' nervi, e di procurare loro quella quiete, che gli fortifichi, e gli renda men suscettibili d' irregolari tremori, e scuotimenti.

Per ottenere questi fini si crederebbe a proposito il far dare alla nobile inferma ogni mattina un brodo di pollastra nella seguente maniera preparato. S' empia il ventre della pollastra colle foglie fresche di cicoria, di borragine, di sonco, e di melissa odorosa quanto mai possa averfi. Cucito il ventre, si faccia il tutto bollire fin tanto, che si abbia un brodo chiaro, e sottile, da esibirsi alla Signora inferma. Vorrebbe si, che nel primo cucchiaino di questo brodo ella prendesse una cartuccia della seguente mistura. Prendasi una dramma di polvere di gutteta, mezzo scrupolo di ottimo castoreo; si meschino esattamente in mortajo di vetro tutte codeste cose, e se ne faccian trè parti in altrettante cartucce. Un tal rimedio si continuerà per un mese intiero. Nel qual tempo, e durante il tempo della presente stagione, bramerebbe si, che la Dama usasse i bagni d' acqua dolce per dodici, o quattordici giorni, osservando in esse le dovute cautele. Il suggerirle, sarebbe un far torto all' avveduto Professore, che assiste alla cura, il quale, meglio d' ogni altro saprà mettere in esecuzione un tale ajuto. Se il brodo predetto non potesse aver luogo, fosse per l' avversion dello stomaco, fosse per qualche altra cagione; vi si potrebbe sostituire un fiero vaccino destillato coll' erbe suddette. Nel destillarlo però converrebbe usare grandissima diligenza, perchè non riuscisse disgustoso, o meno efficace di quello, che abbisognerebbe. Ancora a questo fiero vorrebbe si unire qualch' altra cosa, la quale avesse forza di rinvigorire i nervi, e di calmare insieme gl' irritamenti. Fra l' altre si crederebbe opportuno l' instillare nel primo cucchiaino del fiero predetto, cinque, o sei gocce di liquore di corno di cervio succinato, ma preparato a dovere, cioè, in modo, che i due spiriti fossero mutuamente addolciti, e temperati, e uniti, come suol dirsi, *ad punctum saturationis*.
All'

All' arrivo della stagione autunnale, si propone il latte di somarella, e questo allungato con una eguale porzione d' acqua stillata di viole, o della stessa melissa. Quattr' oncie di latte con altrettante di acqua, basteranno al principio; indi a poco a poco si crescerà la dose fino alle sei oncie. Incontrando bene il rimedio, si potrà continuare fino ai quaranta giorni. Si accompagnino le fin quì proposte diligenze con un' ottimo regolamento delle sei cose nonnaturalì. Fra l' altre, sarebbe desiderabile, che la cura, principalmente quella del latte, si facesse in un' aria di campagna la più salubre, che sciogliere si potesse. Raccomandasi ancora il moderato esercizio, ma sopra tutto la tranquillità dell' animo. Senza le quali cose, difficilmente si ottiene il bramato fine; siccome al contrario esse talvolta bastano da se sole a farcelo conseguire. Faccia Iddio, che ciò accada nel caso nostro, e che la degnissima Dama si ristabilisca nella sua primiera salute.

I I.

Su lo stesso Soggetto.

CHI ebbe l' onore di servire del suo debil parere la nobilissima Dama intorno agl' incomodi, a cui era soggetta l' anno passato verso la fine del Luglio; rilevò dalla relazione avuta, essere i fluidi della predetta Signora imbrattati d' un principio acrimonioso, e oltremodo piccante. Questo fu quello, che produsse già il dolore al ginocchio, e la risipola tanto contumace a risolversi, e a totalmente dissiparsi. Questo medesimo principio si rese vie più manifesto, anzi parve di voler dichiarare per certo modo la sua specifica indole, facendosi palese colle varie macchie, per lo più livide, comparse alle braccia, e alle gambe. Di esso fecesi gran caso in una lettera, che si ebbe occasione di scrivere dopo il sovrammentovato parere; imperocchè si era già ottenuto, che l' affezione isterica si fosse mitigata coll'

coll' ajuto de' proposti rimedj. E però si disse di dover rivolgere le mire a correggere la rea qualità del morbofo dominante umore, acciò non fossero riprodotti, o i medesimi affetti, o altri forse peggiori. A tal fine si lodò molto il latte allungato colla decozione di bacche di ginepro. Questo medesimo si commenda tuttora, ficcome direttamente opposto a quella tale acrimonia, che si crede regnare nel fluido universale della Dama.

Ma perchè si potrebbe dare il caso, che il latte non incontrasse bene coi sughi dello stomaco; però bisognerà pensare a qualche altro ajuto, che in simile emergenza vi si possa sostituire. Tale sarebbe un gentile decottino a foglia di una leggerissima tisana, in cui entrassero gl' ingredienti, che seguono. Prendasi un' oncia per ciascheduno di radice di scorzonera, di cicoria, di limatura di corno di cervio, di avena bianca, e mezz' oncia di radice di cina dolce. Di tutte codeste cose facciansi quattro parti: una di queste si metta un giorno per l' altro in infusione sopra le ceneri calde, in trent' oncie di acqua purissima di fonte, a vaso ben coperto: poi aggiuntavi una discreta porzione di carne magra di vitello alquanto acciaccata, si faccia bollire fino alla consumazione della metà; indi si coli diligentemente in maniera, che il liquore resti limpido, e chiaro, e però grato allo stomaco, e al palato. Di questo se ne dovrà prendere la metà a digiuno, e l' altra metà due ore avanti la cena. O sia il latte, o sia l' accennato decotto, di cui si faccia uso; dovraffi continuare a prenderlo almeno per giorni quaranta. Dopo i quali potrà aver luogo una semplice decozione della suddetta radice di scorzonera. Nello stesso tempo farà bene, che la Dama prenda tre volte il giorno una cartuccia della seguente misura: si pigli una dramma di stibio diaforetico, un' altra d' occhj di granchj preparati, ed una pure di corno di cervio filosoficamente preparato, mezza dramma di cinabro antimoniale, o nativo, e uno scrupolo di nitro diligentemente purificato. Il tutto si meschi esattamente, e si divida in dodici cartuccie, delle quali una si prenderà nel primo cuc-

cucchiaino del brodo suddetto, le altre due nel primo cucchiaino di minestra tanto del pranzo, quanto della cena. Tutte le accennate diligenze da praticarsi all' arrivo della stagione autunnale, dovranno accompagnarsi con un esatto regolamento delle sei cose dette nonnaturali, il qual regolamento si riduce ai seguenti pochi precetti; cioè alla sobrietà, e semplicità del vitto, al frequente uso degli erbaggi, anche nel tempo d' inverno, alla moderazione del moto locale, alla diligente custodia dell' insensibile traspirazione, al mantenimento finalmente della maggior tranquillità d' animo, che mai ottener si possa. E tutto questo dovrà essere spiegato, e fatto praticare alla nobile inferma dal savio Professore, che avrà l' onore d' assisterle d' appresso, e al di cui prudente giudizio si vuole, quanto fin' ora si è detto, in ogni sua parte sottomesso.



CONSULTO CLXXIX.

*Tosse contumace, ed altri sconcerti di sanità, tutti
provenienti da affezione ipocondriaca.*

I Gravi sconcerti di salute, che sul fine del passato mese di Ottobre cominciarono a travagliare codesto degnissimo Religioso, benchè sembrino avere avuto il loro manifesto principio solamente da quel tempo; hanno però molto prima di esso avuta la origine loro primiera, e da più occulte, ma non men certe cagioni. Queste ci sono additate dalla esatta, e dotta relazione, stesa con somma accuratezza dai chiari Professori, che assistono all' infermo. Imperocchè quantunque si dica in essa, che per l' addietro egli godesse perfetta salute; con tutto ciò si notano due particolarità, le quali ben ci fanno vedere, che in mezzo all' esercizio delle consuete funzioni, che è lo stesso, che dire, sotto quell' apparenza di perfetta salute, il nostro Re-

ligioso covava in se medesimo delle indisposizioni ad infermarli.

Notasi in primo luogo il suo temperamento, e l' abito suo, il quale, benchè anche in istato di sanità comparisse *plettorico*, in realtà però era piuttosto *cacochimo*; e ciò veniva indicato da quella *vappida plumbea tintura*, che traspariva sotto il *colorito rubicondo delle gene*, e molto più dalla *gonfiagione assai frequente*, che si osservava sotto degli occhi. L' altra particolarità riguarda l' affezione ipocondriaca, alla quale dicesi essere stato il prefato Religioso *frequentemente soggetto*. E fra tutte le incomodità, che sogliono accompagnare le ipocondriache affezioni, si fa sul caso presente speciale menzione della *flatuosità*, che rende *ventricosò* il nostro soggetto, della *stitichezza di ventre*, la quale in altri luoghi di questa istoria è particolarmente avvertita, e ricordata. La prima di codeste due cose ci somministra degl' indizj assai chiari, che tutta la massa del sangue nel nostro infermo fosse già preventivamente abbondante di sierosità, e che queste peccassero in pigrezza, e lentore; due qualità che facilmente producono gonfiagioni, e nell' umor stagnante acrimonia, ed asprezza. L' afflizione poi ipocondriaca ordinariamente porta seco una inegualianza del circolo del sangue per le viscere del basso ventre; onde nascono poi, e il soffermarsi di esso ne' vasi degl' intestini, e del mesenterio, e il susseguente rigonfiarsi de' medesimi, e il turbarli delle secrezioni, e delle escrezioni, e il viziarsi de' sughi trattiene più del dovere nelle cavità, e ne' condotti, per cui dovrebbero speditamente fluire; onde avviene, che per poco s' inagriscano, massimamente ne' temperamenti, che inclinano al pituitoso.

Da tutto questo si può, come poc' anzi si è detto, con molta probabilità conghietturare, quale sia stata l' origine, e quale idea possa formarsi de' mali, che in questo spazio di tempo hanno successivamente afflitto codesto Religioso. Cominciarono i fieri a piovere più abbondevolmente del solito sulle membrane, che investono le pareti degli organi destinati al respiro, e al passaggio dell' aria; e resi
più

più acrimoniosi, ed irritanti produssero alla prima il blando raffreddore di petto. Questo non portò allora verun rimarcabile accidente; o fosse il non essere per anco giunti a quel grado di acrimonia, o di calore, che poi nell'avanzarsi della stagione, o per l'intense continuate applicazioni acquistarono. Ma giunti che furono a questo segno, eccitarono la febbre, che dimostrarosi alla prima di carattere impetuoso, e di genio così ardita, che potè temersi essere una di quelle periodiche insidiose, che in quel tempo correivano; ma poi manifestata l'indole sua reumatica, terminò, come appunto dovea fare una febbre di tal natura, colla crisi de' sudori. Estinto ne' fieri, o almeno in gran parte mitigato quell'ascitizio calore, non si estinse insieme con esso il carattere acrimonioso. Quindi rimase la tosse importuna, e contumace, per modo, che venne a cagionare qualche piccola difficoltà di respirazione. A dire il vero, quì non si può dissimulare il sospetto, che in tale circostanza ci suggerisce un sì fatto sintoma, cioè, che gli strumenti del respiro cominciassero fin d'allora ad essere imbarazzati da un tal quale inzuppamento di umori, o per copia, o per qualità infesti a' medesimi.

E quanto alla qualità, ella si è resa troppo manifesta cogli sputi di sangue, che in più volte sono comparsi. Egli è difficile, ch'essi possano avere avuta altra cagione, fuorchè un principio salino, ed acro, e per certo modo corrosivo. Quando pure non volessimo sospettare, che gli sconcerti del basso ventre abbiano avuto anch'essi una gran parte in quelli del petto. Imperocchè l'affezione ipocondriaca è un forte motivo per eccitare un tale sospetto. In fatti suppongasì quello, che avanti si è detto, e che in tali affezioni spesse volte succede, cioè, che il sangue con difficoltà, e disordinanza scorra per le viscere dell'addome, non v'ha niente di più naturale a pensarsi, che in questo suo difficile corso, egli in alcuni luoghi soffermisi, e di là ringorgando, ad altre parti benchè lontane faccia urto. Questo è ciò, che Federigo Offmanno in uno de' suoi Consulti assicura particolarmente avvenire ne' temperamen-

ti, ed abiti sanguigni, o sian tali veramente, o abbiano un' equivalenza di umori pigri, e lenti, massimamente resi di questa natura da una vita sedentaria, e piena di applicazioni, e di cure. Molto più facilmente ciò avviene, se non abbiano alcun sfogo, e segnatamente da' vasi emorroidali. Poichè in tal caso le inferiori intestina restano convulse da una costrizione spasmodica, *qua cruor ad ventriculum pariter, ac pectus, atque caput regurgitat majori quidem copia, quam quæ a venis revehi potest.*

Che una sì fatta supposizione non sia nel caso nostro affatto immaginaria; molte cose pare, che ce lo rendan credibile. Il ricorrere, che hanno fatto i più gravi insulti del petto, dopo un certo intervallo di tempo, come appunto sogliono fare que' mali, che hanno dipendenza da soverchia ricorrente pienezza; la maniera istessa del loro ricorso accompagnato la prima volta da *polsi frequenti turgidi cordosi*, e da *interni tumulti negli umori*, e la seconda da *orripilazioni universali*, da *movimento febbrile*, da *tensioni incomode*, e *molestie nell' addome*; il sollievo evidente ottenuto, or dalla cavata di sangue, or dalle evacuazioni del ventre, procurate specialmente coi rimedj ammollienti, sono tutte cose, le quali, par che rendan molto probabile quella mala, e irregolare distribuzione del fluido universale, che si è noverata fra le cagioni di tanti, e sì gravi sconcerti.

Laonde farà ben ragionevole l' aver riguardo a questa cagione medesima nel proporci le curative indicazioni. Queste adunque dovranno essere in primo luogo il rimuovere tutto ciò, che può turbare l' equabile distribuzione degli umori, e però in secondo luogo il ridurli ad una moderata copia, e in essa mantenerli, terzo il correggerne l' asprezza, quarto il lenire per conseguenza le irritazioni, che da essa derivano, e finalmente difendere dalle loro ingiurie le parti affette, sicchè, o non seguano erosioni, o decubiti, e ristagni. E quando mai se ne avesse qualche indizio; allora converrebbe far di tutto, acciò sul bel principio si togliesse quel, che fosse già incominciato.

All'

All' adempimento della maggior parte di codeſte indicazioni, ſono ſtate opportunamente dirette le diligenze fin quì uſate dai chiari Profeſſori, e lo ſono ancor quelle, che vengon da eſſi propoſte nello ſtato, in cui ſi trovava il noſtro Signor Canonico, allorchè fu ſcritta l' accurata relazione. L' aver egli incontrata *una notte delle più laborioſe, che immaginar ſi poſſano*, il non eſſergli ſtato permiſſo *un ſol momento dormire*, per *la toſſe, che fu moleſtiſſima*, la ſtentata reſpirazione, onde *ſembravagli ſoffocarſi*, il non aver potuto giacere per tutta la notte *in alcuna poſitura*; furono tali anguſtie, a toglier le quali, era ben lecito il penſare al più generoſo fra i rimedj, cioè alla cavata di ſangue, la quale in ſimili circonſtanze viene permieſſa ne' caſi ancora, ne' quali è contraindicata dalla natura del male, come nelle idropiſie, o imminenti, o ſtabilitè. Concorre ancora ad indicare un tale ajuto quello, che accade al Religioſo nella notte ſuſſeguento, prima di addormentarſi, cioè l' eſſergli paſſo di *ſentir rumore nelle ſue ſtanze*; la qual coſa par, che dimoſtri, che oltre le parti del Torace, ancora quelle del capo foſſero tratte in conſenſo, e turbate dalla morboſa cagione, e tanto più, che ad un tal conſenſo doveano eſſer ſtate anche per lo paſſato diſpoſte; poichè ſi nota, che ſi fatta turbazione *pria di ſua malattia era ancora accaduta* al noſtro Religioſo. Il luogo poi, d' onde è ſtato propoſto il trar ſangue, non può eſſere più convenevole per ſedare i tumulti del baſſo ventre, e ridurre il circolo del ſangue per le viſcere del medeſimo a quella equabilità, e moderazione, che ſi deſidera. Laonde ſe il rimedio non è ſtato ancora eſeguito, e ſe non vi è coſa, che vi ripugni; ſarà ottimamente fatto il dargli eſecuzione, avanti che arrivi quel termine, in cui ſi faccia nuova pienezza, onde ſi ecciti nuovo turbamento, e nuove ingiurie ſi apportino alle viſcere altre volte maltrattate. Queſto è un avvertimento, il quale ſiam ſicuri, che avranno gli avvedutiſſimi Profeſſori, che aſſiſtono alla cura, cioè di prevenir ſempre la produzione di nuova plettorà, e maſſimamente, ſe la natura moſtraſſe di tentarne lo ſgravio da' vaſi emorroi-

roidali. Nulla però di meno con un sì fatto avvertimento si dovrà sempre avere in mira, ed osservare, qual possa essere la condizione del sangue dell' infermo; poichè, a parlar chiaro, quantunque siasi veduto, che il sangue tratto dal braccio fosse di *maglia piuttosto stretta, e fervido oltre il dovere*; non siamo però tanto sicuri, ch' egli da un tale stato non possa passare ad un altro tutto opposto. Le orine, che dal principio del male fino al presente si mantengono di quella rossezza, di cui accortamente si fa nell' istoria più volte menzione; danno molto da sospettare, e lo darebbero ancor più, se cominciassero ad esser scarfe, o se comparissero altri indizj di mala mistura della parte sierosa, cogli altri componenti del sangue, o di mala distribuzione della medesima, onde se ne potesse temere o effusione, o ristagno. Questo sia detto in ordine alla cavata di sangue. Pochi altri presidj ci può somministrare la Cirugia. Fra questi non si vuol omettere di ricordare i bagni d' acqua calda ai piedi, ed alle gambe, i quali se non in altro tempo, certamente in quello de' parossismi sono di gran sollievo. Ma l' uso loro, e le cautele, si rimettono alla somma prudenza de' Signori Medici assistenti. Quanto poi ai lavativi da' medesimi suggeriti, questi non si possono abbastanza commendare, massimamente se siano del genere degli ammollienti, e carminativi. Fra i semplici di quest' ultima classe, le di cui decozioni si potranno a tal effetto adoperare, oltre la camomilla, si lodano grandemente le sommità di millefoglio, le quali sono attissime a sedare i tumulti convulsivi.

Fra gl' interni rimedj ci farem lecito di proporre un brodo alterato colle radici di gramigna, e di cicoria silvestre, da prendersi ogni mattina dall' infermo, al peso di otto in nove oncie. Avanti però di prenderlo, si bramerebbe, che se gli desse un bolo fatto con mezza dramma di rob di sambuco, e cinque grani di sale volatile di succino insieme impastati. Piacerebbe ancora, che nel tempo, in cui si praticherà l' antidetto rimedio, si facesse uso di qualche mistura diapnoica, e antispasmodica insieme; per esempio

pio, si prendano di stibio diaforetico, di rasura di avorio, di corno di cervio filosoficamente calcinato, di lombrici terrestri preparati, di cinabro antimoniale parti eguali, si meschino esattamente, e si dividano in tante cartuccie, che siano il peso di mezza dramma per ciascheduna. Una di queste si esibisca nel primo cucchiaino di minestra a pranzo, e l'altra alla cena.

Dopo avere usate un mese, o ancor più, tutte codeste cose, potrebbesi far passaggio a qualch'altra diligenza, che riguardasse più spezialmente le ipocondriache passioni. E però si mette sotto la considerazione de' savj Professori l'uso delle seguenti pillolette. Prendasi sugo concreto di cicoria, e di camomilla al peso di grani diciotto per ciascheduno, grani dodici di gomma ammoniaca, cinque di tartaro vetriolato, e due di castoreo. Il tutto si triti, e meschi lungamente in un mortajo di pietra, o di vetro, sicchè facciasi ottima, ed esatta mescolanza degl'ingredienti, e spezialmente della gomma coi sughi; poichè da questo lavoro dipende il render solubile nello stomaco, e nelle intestina il medicamento, e l'ottenere con ciò una blandissima espiatione delle prime strade, e lo scioglimento di quanto le imbarazza. Quando il rimedio incontri bene, se ne potrà continuar l'uso per lungo tempo, e finchè sia permesso da più favorevol stagione il passare ad altri compensi.

Finalmente si approvano i paregorici, e massimamente, se la tosse continuasse a molestare l'infermo. Avranno ancor luogo, in qualunque caso le affezioni convulsive inquietino il sistema nervoso. In simili circostanze l'estratto di fiori di papavero rosso con alcuni grani di cinabro, ed uno, o due grani di canfora, si sono provati grandemente giovevoli. Ma è ormai tempo di por fine a questa lunga diceria, rimettendo al savio intendimento dei dottissimi Professori assistenti alla cura, il giudizio intorno a quanto si è in essa proposto, non ad altro fine, che di condiscendere alle riverite istanze del degnissimo Religioso. Faccia Iddio, che questo nostro qualunque parere contribuisca in qualche parte almeno al suo perfetto ristabilimento in salute.

CON-

CONSULTO CLXXX.

Asma con preludj d' Idropisia.

Ricevo con infinito mio rammarico la disgustosa nuova, ch' ella, mio riveritissimo Signore, mi porge de' gravi incomodi, da' quali da due mesi in quà è travagliato il degnissimo suo Signor Padre. Vorrei essere in grado di apportargli qualche vantaggio co' miei deboli consigli, ch' ella da me si compiace di ricercare. Ad ogni modo le spiegherò brevemente il mio sentimento, non a forma di Consulto, ma in quella guisa, che sogliono i Medici proporli l' un l' altro familiarmente i loro pareri. Ella è in grado di giudicare quanto ogni altro di quello, che son per dirle, e di appigliarsi a migliore.

Nel caso, in cui siamo, pare, che sopra ogni altra cosa debbasi procurare, che i fieri, da' quali ebbe principio il male, infestando il petto con quel fastidioso, e grave reumatismo; debbasi, dico, procurare, che i fieri predetti nuovamente si riducano alla dovuta missione cogli altri componenti del sangue, o quando ciò non si possa bastantemente ottenere, s' incamminino ad altre vie più convenienti, e di là scaricandosi lascino alle parti ora mal affette la libertà di restituirsi, se non in tutto, almeno bastantemente a quella robustezza, che si richiede, perchè possano esercitare le funzioni, a cui sono destinate. E questo è stato quello, che si comprende avere avuto principalmente in vista il Professore, da cui è stato assistito l' infermo, e che probabilmente avrà stesa la trasmessa relazione. I mezzi da lui adoperati per ottenere il suo fine, sono per verità de' più efficaci, e de' più atti a conseguirlo. Ma non essendo riusciti conforme il suo desiderio, ne propone de' nuovi, ed altri ne aspetta dall' altrui consiglio.

Propone due fonticoli alle gambe, il che sarebbe un' apri-

aprire due strade ai mentovati fieri, per cui scaricandosi, lasciasero poi libero il petto. Non v' ha motivo, per cui possano riprovarsi. Pur tuttavolta, fiami permesso il suggerire una pruova, che potrà servirci di lume per venire poi alla loro esecuzione con maggior sicurezza. La pruova consiste in applicar prima due piccoli vescicanti alle antedette parti, ed osservare quel, che ne siegua. Se da questi per un discreto tempo continuati, si riporterà qualche sollievo; allora potremo con più franchezza venire ad uno sgravio più durevole, da ottenerci per mezzo delle fontanelle. Ma se al contrario non si avesse alcun beneficio da' vescicanti, per verità non avrei coraggio di passare ad un rimedio sospetto d' inutilità, e certamente incomodo, e noioso al povero Signor infermo.

Quanto poi agl' interni rimedj, veggo, che i più validi, e possenti diuretici, ed aperitivi sono già stati adoperati; onde non saprei quale potesse in quella classe proporsi per lo migliore, se non è la gomma ammoniac, la quale per la facoltà sua d' incidere, e di assottigliare il lentore de' fluidi, par, che superi tutti gli altri. Adoperata poi nella maniera, che si dirà, opera eccellentemente. Deesi questa esattissimamente unire ad un sugo concreto di qualche vegetabile appropriato, e insieme ad un sal neutro, come farebbe il tartaro vitriolato. La maniera di unire tutte queste cose colla maggior esattezza, che sia possibile, consiste in tritarle insieme lungamente sù d' una pietra di porfido, affondendovi quella porzione di fluido, che basti ad incorporarle ben bene in una massa, di cui possano formarsi de' bocconcini, o pillolette. La proporzione degl' ingredienti suddetti può essere questa; mezza dramma di sugo concreto di edera terrestre, uno scrupolo di gomma, e quindici grani di tartaro vitriolato. Il numero de' bocconcini è rimesso al giudizio, di chi avrà la cura di prepararli nella maniera più comoda al Signor infermo. Questi si dovranno prendere ogni mattina, sovrabbevendovi un brodo, in cui siano state bollite le radici di gramigna. Ma queste siano in molta quantità, e fresche, e ben succose,

quando pure si possano avere d' una tal fatta. Dovrà continuarsi questo rimedio più lungamente, che far si possa: e non avendosi da esso quel bene, che si desidera, mi appiglierei all' uso d' un sal volatile di succino, del quale si sono avute molte felici esperienze. Un diuretico più efficace di questo, e insieme più blando, e più amico del petto, non si può forse trovare. Sarà bene l' unirlo ancor esso al medesimo fugo concreto di edera terrestre, formando di tutto uno, o più boli.

Della dieta io non parlo, sentendo, che questa sia osservata esattamente. Nè pure io parlerò d' altri ajuti, che sogliono essere usuali nel regolamento degli ammalati; come per esempio del tener lubrico il corpo, massimamente colla frequenza de' lavativi, del supplire alla mancanza dell' esercizio, e del moto locale colle fregagioni, dell' occorrere alle angustie straordinarie del respiro coll' immersione dell' estremità tanto superiori, quanto inferiori nell' acqua calda, e di altri sì fatti compensi; ben supponendo, che il Professore assistente con questi, o con altri anderà provvedendo alle giornaliere occorrenze. Una sola cosa voglio aggiungere a quanto ho detto, e poi dar fine a questa diceria. Veggo nel fine della relazione, che presentemente si fa uso di poca polvere di vipera. Questa è rimedio propriissimo, e sarebbe desiderabile, che non la polvere, ma il brodo della medesima vipera si potesse adoperare, il che non dovrebbe esser difficile nel paese, in cui si trova il Signor infermo. Un tal brodo sarebbe da sostituirsi a quello, che si è proposto, o a qualunque altro già praticato. Questo è ciò, mio riveritissimo Signore, che il mio debole intendimento ha saputo suggerirmi, e che le mie piccole incomodità, e mille noiose brighe, da cui sono distratto, mi hanno permesso di stendere nella rozza maniera, ch' ella vede, e che saprà compatire. Desidero ben di cuore, che la preziosa salute del suo degnissimo Signor Padre, a cui la prego umiliare i miei ossequj, sia dal Signore Iddio benedetta, e ridotta al suo primiero stato. Sono con tutto il rispetto.

CON-

CONSULTO CLXXI.

Emorragia.

NOn si può rinvocare in dubbio, che la prima offesa, da cui ebbe principio la dolorosa serie de' tormentosi mali, che da quattro mesi, e più tengono cotanto afflitta codesta nobilissima Dama; non avesse la sua principal sede nel rene destro. Certamente non si fa vedere da qual altra parte, fuorchè da questa, potesse uscire il sangue reso allora per le vie dell' orina. E questo fu il giudizio, che ne formò il dotto Professore appoggiato a forti, e convincenti ragioni. Altrettanto poi sembra chiara l' origine di sì fatta emorragia. Imperocchè due per lo più essendo le cagioni delle emorragie, che da una causa interna provengono; cioè la soverchia pienezza, e l' acrimonia d' un qualche fugo piccante; l' una, e l' altra par, che siano concorse a produrre nel caso nostro l' antidetto disastro. Il temperamento sanguigno della Dama, il flusso emorroidale succeduto alla mancanza, forse prematura degli spurghi uterini, e mantenutosi regolarmente per tanto tempo, anzi fattosi ancora vedere in mezzo alla notabile copia di sangue reso nel secondo attacco per le vie dell' orina, e sotto le nuove cacciate di sangue in quella occasione praticate; sono tante pruove d' una straordinaria pienezza. Indizio poi assai manifesto d' un' acro, e piccante principio, fu il bruciore nell' orinare, che prima della stessa emorragia patì la nobil Signora. Ma più manifesti segni se n' ebbero nel progresso del male, non tanto dalla esulcerazione delle inferme parti, dimostrataci dalle porzioncelle di carne, e dalle materie marciose comparse nell' orina, quanto dagli insopportabili dolori, che nel renderla tormentano la povera Dama. E appunto codesti dolori ci danno a conoscere, fino a qual grado sia giunta la forza di codesta acrimonia,

e a quante parti si renda presentemente infesta. Essi dolori, e lo stimolo ad orinare quasi ad ogni ora, e la stranguria, per cui il *getto* dell' orina non è, *che di poche goccioline*, chiaramente ci additano, che la vescica risente anch' essa le ingiurie della predetta cagione. Potrebbe in vero solamente risentirle per le materie, che in lei continuamente piovono dal rene male affetto; ma chi può assicurarci, che per cagione di queste non abbia ella contratto un qualche vizio nella sua propria sostanza, il quale non solamente renda il male più tormentoso, ma eziandio ne renda più difficile, non dirò la guarigione, ma il sollievo? E' tanta la connessione delle vie orinarie fra di loro, che l' offesa di una, trae facilmente in consenso ancor le altre. E quando si volesse dar luogo al dubitare, ci potrebbero cadere in mente altri più gravi sospetti. Pur troppo abbiamo degli esempj nelle Mediche Istorie di emorragie, di acerbi dolori nell' orinare, di caruncule, di marcie rese per orina, ed altre sì fatte cose; l' origine delle quali, altro non fu, che un' oggetto estraneo ritrovato nei reni, e di cui non s' era avuto in tutto il corso della malattia veruno assai manifesto indizio.

Ma lasciamo da parte codesti sospetti, giacchè s' è detto, che ammettendoli nell' animo sarebbe un troppo dubitare. Adunque restringendo le nostre considerazioni all' idea poc' anzi formata, ognun vede, che da questa ci vien suggerita la necessità di opporsi con tutte le forze dell' arte all' attività del mentovato peccante principio, e di procurare, quanto è mai possibile, che le parti offese non soffrano nella loro sostanza ulterior corrosione; giacchè non pare sperabile il restaurare quello, che hanno sofferto, rendendo loro la primiera integrità.

I rimedj fin' ora dal savio Professore prescritti, sono stati a dir vero tutti diretti ad ottenere i predetti fini. E il latte, che ora si prende dalla Dama, unito alla decozione vulneraria, è l' ottimo fra tutti gli altri rimedj. E però non si può se non lodarne la continuazione per ben lungo tempo. Nella vegnente stagione di Primavera si potrebbe a quel-


quello di capra sostituir l' asinino, allungato, quando sia d' uopo, coll' acqua di Nocera. E se fosse possibile il darlo più volte al giorno, anzi il ridurre a poco a poco la nobil Paziente ad una dieta lattea; tanto più di giovamento se ne potrebbe aspettare. Si preferisce il latte asinino a qualunque altra sorte di latte, poichè quello per la sua tenuità è più facile ad insinuarsi nella sostanza menoma delle offese parti, e a scorrere per li sottilissimi tubuletti, che la compongono, e così restaurarla.

Molti Autori propongono in simili casi qualcheduno di que' rimedj, che hanno forza di conglutinare, come fra gli altri i Trocisci di Gordonio, presi col medesimo latte. Si ha esperienza della polvere del Wepfero descritta nel nostro Antidotario, la quale oltre il mitigare i semplici bruciori d' orina, è giunta in molti casi a lenire ancor quelli cagionati dal calcolo della vescica. La dose ordinaria è d' una dramma, e se ne può dare due volte il giorno. Se per avventura la continuazione del latte non fosse tollerata; opportuno ripiego sarebbe il ricorrere in suo luogo a un brodo fatto colle code de' gamberi prima lessate, e poi bollite con un pò di carne di vitello, e una discreta porzione di avena bianca. Bisogna procurare, che il brodo riesca ben chiaro, e sottile, e niente disgustoso all' Inferma.

Resti che fossero più tollerabili i dolori, e ridotte le orine a miglior condizione, che non sono al presente; converrebbe pensare alla consolidazione di sopra mentovata delle parti affette. I balsamici sono comunemente proposti. Ma quelli, che appunto più comunemente si propongono, hanno un non sò che di riscaldante, che nel caso nostro non conviene. La meno riscaldante fra tutte le gomme resine è quella del mastice; alcuni granellini di essa basterebbero a fare quell' effetto, che si vorrebbe. Ma più sicuro sarebbe l' appigliarsi ad uno di que' rimedj, che si ritrovano commendati dagli Autori, per consolidare la sostanza de' polmoni. Fra questi sembra il più a proposito l' elettuario del Winchlero.

Oltre

Oltre i fin quì mentovati rimedj tendenti a soddisfare alle proposte curative indicazioni, si lodano tutti gli altri, che fin' ora si sono praticati dal dotto Professore nella cura paliativa de' sintomi, e principalmente si lodano i paregorici. Alcuni fanno grand' uso in simili casi del Laudano orinario. Ma, e questo, e quant' altro fin quì si è proposto, si rimette interamente al prudente consiglio, e discernimento del suddetto avvedutissimo Professore, augurando in tanto alla nobile afflitta Signora il bramato sollievo da suoi gravi, e tormentosi malori.



CONSULTO CLXXXII.

Straordinaria gonfiezza agli arti inferiori, ed aborti.

E molto giusto, e ragionevole il sentimento di codesti degnissimi Professori, che la principale cagione delle disgrazie accadute alla gentilissima Signora nelle replicate sue gravidanze, consista in una debolezza de' legamenti superiori dell' utero, che gli abbia resi incapaci di sostenerlo pel nuovo peso, che vi si aggiunge nello stato di fecondazione; onde poi ne seguano, e la pressione dell' utero medesimo sopra de' vasi, che alle coscie, ed alle gambe si distribuiscono, e le conseguenti straordinarie gonfiezze di queste parti, e finalmente gli aborti. Nè men ragionevole si è il ripiego proposto da' medesimi Professori di tenere l' utero, e i suoi ligamenti per lungo tempo in riposo, cioè tenendo lontano il caso di nuova fecondazione. Infatti senza un tale riposo le parti malamente affette si andranno sempre più indebolendo, e per lo contrario si può sperare, che la lunga quiete ad esse concessa, e specialmente ai legamenti suddetti, procuri loro, se non tutto il primiero vigore, almen tanto, che sia bastevole a reggere il nuovo peso fino al compiuto, e legittimo tempo del parto.

Sono

Sono già tredici mesi, che si è abbracciato questo compenso, e si pensa di continuarlo fino a tanto, che sia giudicato espediente. Ciò non ostante si cercano altri mezzi, che siano valevoli a conseguire il bramato fine. Intorno a che, sia lecito il riflettere, che a restituire la naturale robustezza ad una parte, che suppongasi per qualche estraneo accidente indebolita, oltre il tenere lontana da lei qualunque nuova distrazione, vale moltissimo il procurarle un' ottimo nutrimento, e somministrarle de' principj, che possano dare alla menoma sua struttura tono, e consistenza. L' ottimo nutrimento è così necessario, che senza di esso non può sperarsi una buona riparazione. Perchè poi sia tale codesto nutrimento, bisogna che i sughi, che lo apportano alle parti siano d' una somma piacevolezza, ed esenti da qualunque acrimonia. Or se tali siano stati per lo passato quelli della gentilissima Signora, o se piuttosto siano stati imbrattati d' acrimoniose impurità; facilmente si può comprendere da quello, che si osservò, e nei feti, e nella madre, in occasione dei due primi parti, e della terza gravidanza. Nel primo parto, e nel secondo comparve alla cute de' teneri figli dati alla luce un' acre espulsione, che nella prima bambina era a guisa di fuoco sacro, e che nel secondo figlio propagata alla gola fu seguita dalla morte del medesimo. Nella terza gravidanza la madre fu sorpresa da una dichiarata, e vera dispnea, che dopo quattro mesi la ridusse ad abortire un maschio morto.

Or essendo tutto ciò accaduto avanti, che si facesse il violento stiramento, cagionato dall' uso del busto assai serrato, e stretto nel tempo della quarta non conosciuta stravagante gravidanza; v' ha grande motivo di sospettare, che prima ancora di quest' ultima esterna violenza, gli umori della Signora non fossero di quell' ottima temperatura, e le parti solide non fossero altresì di quel tono, e vigore, che richiedevasi, e per la nutrizione perfetta, e pel dovuto sostentamento dell' embrione. E perciò tanto più chiaramente apparisce la necessità di aggiungere al compenso già preso, altri ajuti, e quelli specialmente, che poc' anzi si sono

sono indicati, e che dagli Autori sono in simili casi proposti. Girolamo Mercuriale nel consiglio trentesimo settimo del Tomo quarto de' suoi Consulti, benchè dubitasse, che i frequenti aborti, a cui pensava in esso di rimediare, fossero in parte cagionati da un vizio consistente *in nimia ligamentorum mollitie, quæ pondus embryonis nequaquam sustinere valeret*; non volle però talmente restringere la cura alla sola indicazione dedotta dalla parte, che non la estendesse ancora a correggere l' intemperie da lui supposta negli umori della Donna, che avea impreso a medicare.

Non recedendo adunque dalle mire di codesti Signori nel presente caso, e commendando sommamente il ripiego da essi loro suggerito, il quale se non è l' unico, almeno è il più necessario, per ridurre le parti affette ad una sufficiente robustezza; sia permesso l' aggiungere ad esso alcune poche diligenze tendenti al medesimo fine, e da' riflessi testè motivati dedotte, le quali sono le seguenti.

Primieramente si bramerebbe, che la Signora tornasse a prendere un brodo viperato, ma unito con una porzione di latte vaccino. La quantità del primo, può essere di sei oncie, del secondo di quattro. L' uso di questo rimedio dovrà protrarsi fino ai quaranta giorni, e può sperarsi, che per esso introducanfi nel sangue quei principj, che ad esso mancano blandi, gelatinosi, e balsamici. In secondo luogo potrebbesi far passaggio a qualche rimedio di quelli, che appunto sogliono mettersi nella classe de' balsamici, ma però fosse de' più miti, e meno riscaldanti. Tale sarebbe una gentile decozione de' fiori d' ipericone, fatta in acqua di Nocera, in cui fossero nello stesso tempo bollite alcune rane, ed un poco di carne magra di vitello. Dovrà esser cura di chi prepara questo brodo il far, che riesca ben chiaro, e sottile per modo, che non sia disgustoso al palato, e niente grave allo stomaco. Questo potrà usarsi nel tempo della state, e prima di prenderlo, si contenterà la Signora ogni mattina d' inghiottire alcuni granelli di mastice, il quale fra i balsamici, è il più temperato al parer di Galeno, e insieme insieme uno de' più attivi. Al rinfres-

frescarsi poi della stagione, avrebbero luogo i marziali. Fra questi però dovrebbero sceglierne uno de' più piacevoli, qual sarebbe la tintura estratta col sugo di pomi, o altra simile. Questa parimente richiederebbe qualche lunghezza di tempo, affine di riceverne il beneficio, che si desidera. Tutta codesta cura dee accompagnarsi col retto uso di quelle cose, che diconsi comunemente nonnaturali. L'aria specialmente aprica, e ventilata di campagna darebbe un grandissimo ajuto ai prefati rimedj, siccome lo diede in passato, quando fu preso il brodo di vipera. Ma è superfluo il far parola di un tale regolamento; giacchè fin' ora è stato con tanta prudenza diretto dal savio, e dotto Professore, che assiste alla gentile Signora. E però non solamente questa inspezione, ma tutto ciò, che fin quì si è proposto, si vuol rimesso al grande suo discernimento, acciò ne faccia quell'uso, ch' egli crederà opportuno per ristabilire in salute una sì degna Signora, e consolare insieme il suo afflitto Signor Conforte.



CONSULTO CLXXXIII.

*Sopra un tumore sferoso all' utero, e fors' anche alle
di lui adiacenze.*

Fattasi riflessione a quanto ci è stato esposto nell' esattissima istoria del male di questa nobilissima Dama, e dopo la propria osservazione di esso, abbiamo stimato di non doverci scostare nella cura del medesimo dal metodo, che i suoi dottissimi Professori hanno con tutta prudenza fino ad ora praticato. E però affine solamente d' impedire l' accrescimento del tumore, e la mutazione in altra peggior natura, si crede non doverci uscire dalla classe de' leggieri aperitivi, e di que' rimedj, che introducendo nel sangue parti benigne, e piacevolmente volatili, possono condurre al conseguimento di codeste intenzioni.

Si potrebbe adunque nella prossima temperata stagione ripigliar l' uso d' un brodo alterato colle radici di vince-
 toffico, e di gramigna, colle foglie di epatica nobile, e
 di qualcheduna fra le piante antiscorbutiche native del pae-
 se; avvertendo di far bollire prima, e più lungamente le
 radici, e poi leggermente codeste piante, la virtù delle qua-
 li è in un nitroso agretto, e volatile. A questo praticato
 per quindici, o venti giorni, coll' interporvi qualcheduno
 de' lenienti altre volte provati; ci piacerebbe, che succe-
 desse un brodo di granchj d' acqua dolce, ne' quali domi-
 na un sale alcalico benignissimo, e in mancanza di esso il
 fiero di capra o puro, ovvero in cui fosse stata leggermen-
 te infusa qualche foglia delle piante sovraccennate. Nell'
 uno, o nell' altro di questi rimedj, se pure saran dallo sto-
 maco tollerati, potrassi persistere un mese intiero; dopo del
 quale ci parerebbe a proposito un brodo, in cui fosse bol-
 lita, e consumata la terza parte d' una vipera, e poche
 coscie di rane; e questo ancora per trenta, o più giorni.
 Intanto si entrerà nella stagione fredda, per la quale si
 potrà preparare un vino medicato. Scielgasi per tanto un
 vino leggero, e passante, e s' infondano in una misura di
 circa 200. libbre di esso due libbre di radice di cicoria
 mondata, e diligentemente seccata all' ombra, altrettanto
 di radice di gramigna fresca, leggermente ammaccata, mez-
 za libbra di radice di china scelta, e tagliata in pezzetti,
 due manipoli per forte di foglie di capelvenere, d' edera
 terrestre, di nasturzio acquatico, e di bacche di ginepro:
 le quali cose vi si lascieranno dentro, fin tanto che il vi-
 no sia rischiarito, per trasferirlo poi in un' altro vaso, nel
 quale custodiscasi per uso della Signora, osservando con-
 diligenza, che l' erbe suddette non infracidiscano, mentre
 staranno infuse nel vino, e così ad esso comunichino
 qualche mal odore, o sapore, quando per altro non deve
 averne alcuno. E questo è ciò, che abbiám creduto poterfi
 praticare a vantaggio della salute della gentilissima Dama,
 alla quale stimiamo superfluo il raccomandare un' esatta re-
 gola di vivere, senza la quale riuscirebber vani, ed inutili
 tut-

tutti i rimedj; sottoponendo quanto abbiain detto al savio discernimento di chi fin' al presente ha diretta la cura, la quale se in avvenire dovesse riuscire a tenore del nostro desiderio, non potrebbe fortire, se non un felicissimo successo. Faxit Deus.



CONSULTO CLXXXIV.

Affezione ipocondriaca.

Benchè l' affezione ipocondriaca, e di carattere melanconico, da cui per sì lungo tempo è travagliato codesto Cavaliere, sia ridotta presentemente ad un grado tollerabile; non lo è però tanto, che non seguiti ad infastidirlo tutt' ora con quasi tutti gl' incomodi, e della medesima spezie, coi quali, quand' era nel suo maggior vigore, lo tormentava. Quindi è ch' egli desidererebbe di esser sollevato da queste sue afflizioni con qualche rimedio da mettersi in uso nell' entrante primavera. E alcuni a tal effetto ne vengon proposti, sopra de' quali è ricercato il nostro debil parere, o sopra qualunque altro, che possa esser creduto più vantaggioso, ed opportuno.

Per soddisfare a sì giusta dimanda, pare, che altro non si richiegga, se non seguire la traccia, segnataci da' savj Professori, nella cura per l' addietro praticata. Imperocchè non avendo il male cangiata natura, ma soltanto rimessa la forza, in cui era ne' suoi principj; sussisteranno eziandio le medesime curative indicazioni, che sussistevano allora, e da queste ci verranno suggeriti gli stessi rimedj, che allora pure furono con profitto adoperati, o altri, che al medesimo scopo sian indirizzati; fra i quali possono certamente aver luogo quelli, che nella esatta, e dotta relazione sono proposti.

Ed in fatti e i marziali, e i bagni, e le acidule, che
 P p 2 sono

sono i medicamenti, de' quali si fa ivi distinta menzione; sono tutti attissimi a correggere que' fughi, che *verso le ore della digestione* raunati, ed inaspriti, eccitano *un senso molesto nella regione dello stomaco*, a confortare pure lo stomaco medesimo, tanto che non risenta quel *languore*, e quella *lieve ambascia*, che lo affligge, a ridurre ad equabilità, e moderazione il moto peristaltico delle intestina; onde si tolgano, e *quella specie di pulsazione*, che si fa sentire *nella regione*, che stà sotto l' *ipocondrio destro*, e i *borborigmi*, e la *stitichezza*, a procurare finalmente la fabbrica d' un' ottimo chilo, tantochè s' abbiano poi, e un' ottimo sangue, ed ottimi spiriti, da' quali restino bastantemente corroborate le parti, che ora provano *lassitudine*, e blandamente irrigate le midollari fibre del cervello, sicchè venghino a cancellarsi quelle impressioni, da cui le *tristezze d' animo* sono prodotte.

Dirigendo adunque all' adempimento di codeste indicazioni la cura, che si vuole intraprendere per mezzo de' predetti rimedj, o di altri, che il nostro debole intendimento sia per suggerire; pare, che il metodo da tenersi in essa, possa essere il seguente. Prima d' ogni altra cosa crederebbessì ben fatto l' espiare le prime vie da qualunque impurità, e ciò si facesse a poco a poco, e con tutta la piacevolezza. Perciò si bramerebbe, che il nobile infermo per otto giorni, o dieci prendesse ogni mattina una mezza dramma di sugo concreto di cicoria, impastato con quindici grani di scelto reobarbaro, ed altrettanto di tartaro solubile, aggiungendo tanta quantità di sciloppo della stessa cicoria, quanto può bisognare per avere una mistura da formare de' boli, che riescano comodi ad essere inghiottiti. A questi dovrà soprabbersi una tazza di brodo semplice, fatto con carne magra di vitello, o di pollastrella. Dopo di questo si vorrebbe, che si passasse all' uso di un siero di capra, da prendersi al peso di sei oncie solamente. Imperocchè si crede più opportuno l' attenersi ad una discreta, e piuttosto piccola quantità, la quale si possa continuar lungamente, che accrescerla con pericolo, che non sia poi a
lun-

lungo andare dallo stomaco tollerata. E vedendo, che appunto ella sia tollerata; vorrebbeſi, che in capo ad alcuni giorni ſe le aggiungeſſero quindici, o venti goccioline d'una tintura di ferro, ma delle più gentili, eſtrate cioè col ſemplice ſugo di pomi, o altro ſimile blandiſſimo ſolvente. Dovrà protraerſi la pratica di un tale rimedio, almeno almeno fino ai quaranta giorni.

In tanto, che ſi farà uſo di queſti rimedj, ſopravverrà il tempo, in cui ſi dovrà penſare alla paſſata di una qualche acqua minerale per venirne all'eſecuzione. Circa la ſcielta della quale non ſaprebbeſi dare accertato conſiglio da uno, il quale ſia tanto lontano, e non abbia notizia delle acque, che o per la vicinanza, o per altra ragione poteſſero eſſer più comode all'infermo, e da lui perciò foſſero per eſſere a qualunque altra preferite. Si dirà ſolamente in generale, che l'ottima fra tutte ſarebbe quell'acqua, in cui poca materia terreſtre ſi conteneſſe; leggiere però, e non aggravante lo ſtomaco, e le inteſtina, che aveſſe una diſcreta quantità di alcali, e di ſoſtanza marziale; ma ſoprattutto poi foſſe ricca di quello ſpirituoſo, ed elatiſtico principio, che alle viſcere, e a tutto il corpo dà tanto vigore. Alcune delle fonti di Lucca ſono di queſta fatta: e quella di Nocera, benchè ſempliciſſima, e niente marziale; non è però priva del mentovato principio. Si fa menzione di queſte, non per invitare il Cavaliere a portarſi a' loro luoghi natali; ma per dare un'eſempio di quelle, che nel biſogno, in cui ſi trova, farebbero le più opportune.

Terminata la bevitura dell'acqua, e dato un pò di ri-poſo al Cavaliere; ſi avrà luogo a penſare, ſe nella temperata ſtagione dell'autunno foſſe bene il riſtorarlo colla preſa d'un latte. Non è difficile il conoſcere, a qual fine un tal medicamento foſſe diretto. Ognuno ſà, quanta virtù abbia eſſo di raddolcire, di riſtorare, di mettere in quiete le irritate parti, e ſpezialmente il ſiſtema nervoſo. E fra le altre mire, che ſi ebbero nel proporre poc' anzi il ſiero, vi furono ancor queſte: onde ſe il ſiero incontrerà felicemente, queſto ci farà coraggio ad intraprendere ancor nella
pre-

predetta stagione d' autunno l' uso del latte . Fra gli altri si prescioglie quello di somara , e si desidera che si allunghi con tanta quantità d' un' acqua purissima , che lo renda più facile ad insinuarsi nel sangue , a scorrere per gli ultimi sottilissimi vasi , e ad applicar finalmente le blandissime sue parti ai menomi componenti del corpo .

Oltre tutti i rimedj fin' ora indicati , farà bene , che si vadano di tanto in tanto praticando gli alcalici , ed assorbenti , quali sono le polveri de' testacei , ed altri simili . Anzi si potrà sciogliere qualcheduna di quelle misture antispasmodiche proposte fra gli altri dall' Offmanno , nelle quali entrano i temperanti , ed assorbenti predetti , e oltre di questi i lombrici terrestri preparati , ed il cinabro .

Quantunque non siasi fatta menzione de' rimedj chirurgici , ed esterni , non è per questo , che debbano intendersi esclusi dalla cura ; che anzi potrebbe avvenire , che si dovesse pensare ad una cavata di sangue : e questo sarebbe ogni qualvolta o nel principio della cura , o nel suo incamminamento si osservasse qualche maggior pienezza , onde convenisse minorarla per dar luogo a medicamenti di meglio operare . In tal caso il savio Professore si prenderà la cura di determinare la parte , d' onde sia più espediente il farla ; e questa per avventura potrebbero essere le vene delle morici . Similmente i bagni , e i frequenti lavativi meritano di essere anch' essi considerati , per farne uso opportunamente . Di quelli abbiamo una esperienza sì favorevole nella cura passata , che non possiamo dispensarci dall' impiegarli ancora nella presente . Questi poi saranno d' un grande ajuto per lenire gl' insulti convulsivi , che potessero andare tratto tratto accadendo .

Resterebbe a dire qualche cosa della dieta ; ma ciò farebbe un far torto alla somma vigilanza di chi assiste alla cura . Ci farem lecito unicamente di raccomandare il moderato esercizio , la gioconda , e frequente mutazione di luogo , la dimora in aria la più salubre , che trovare si possa , e finalmente la ilarità dell' animo , da cui altre volte il nobile infermo ha ritratto sì notabil profitto . Voglia Id-
dio ,

dio, che questi nostri deboli suggerimenti, che si vogliono sottoposti al savio giudizio del dotto Professore, abbiano quell' effetto, che vivamente si desidera, col ristabilire in perfetta salute codesto degnissimo Cavaliere.



CONSULTO CLXXXV.

Affezione ischiatica.

IL dolore, che travaglia codesto Signore, e che dottamente viene descritto nella trasmessa relazione, ha probabilmente origine da quel fugo mucilagginoso, che vien separato da quella insigne glandola posta appunto nell' articolazione del femore col coscedice, il quale probabilmente s' è fatto più del dovere glutinoso, e denso. Questo fugo, che non solo in questa, ma in tutte le altre articolazioni si separa da simili glandole, essendo nel suo stato naturale; è destinato a lubrificare gli articoli, acciò più facilmente succeda il moto locale. Avviene però non rare volte, ch' egli acquisti una certa propensione a coagularsi; o sia perchè vi si mescoli qualche altro fugo preternaturale della natura degli acidi, o sia perchè contenga in sè parti troppo grosse, e viscofe, o per altra simil cagione: e allora in vece di render più facile il moto, lubrificando gli articoli, lo rende anzi difficile, trattenendosi con l' acquistata troppo densa corporatura nell' articolo medesimo, onde senza essere facilmente dissipato dalla dimora ivi troppo lunga, può acquistare un non sò che d' irritante, che per ciò si fa molesto all' articolo suddetto. Ciò succedendo nel nostro caso, non è poi maraviglia, che raccogliendosi maggior quantità di questo fugo nel tempo del riposo, restando per allora privo di moto; si condensi, onde nel principio del moto cagioni difficoltà, la quale dura, finchè sia sciolta, o dissipata la materia.

Da

Da questo adunque chiaramente apparisce, che le indicazioni curative a questo principalmente si riducono; di sciogliere cioè coteste concrezioni, d'impedire, che non se ne faccian di nuovo, e di corroborare la parte. Fra i rimedj, che si praticano per soddisfare a queste intenzioni, sono in primo luogo proposti i purganti. Ma perchè i più forti, come in altri casi, così nel nostro sono sospetti; però farà bene servirsi di qualcheduno de' più leggieri, come del cremore di tartaro, o simili. Si facciano spesso lavativi con la decozione dell' osso del femore del porco, volgarmente detto presciutto, aggiungendovi il terebinto a due oncie disciolto con il rosso d' uovo, osservandosi, che i clisteri in questi mali soglion riuscire di gran giovamento. Per alterante prenda ogni mattina, e tre ore avanti cena alla dose di sei oncie la decozione seguente.

R. Antimonii crudi crasse contusi nodo inclusi unc. iiij.

Salsæ parillæ preparatæ.

Putaminum nucum pulv. ana unc. iij.

Infunde per horas XXIV. in aquæ fontis libris viij.
supra calidos cineres.

bulliant ad consumptionem mediæ partis.

colata fervetur in vase vitreo.

In capo a dieci giorci potrà prendere mezza dramma di terebinto di cipro, o solo, o mescolato con altrettanto sugo di iva artetica concreto; o pure ogni quattro, o cinque giorni con una dramma di pillole d' ermodattili minori, dietro cui beverà la suddetta decozione, la quale si continuerà per trenta, o quaranta giorni. Prenda avanti il cibo un cucchiaino di gelatina di CC., ovvero la polvere di coralli. Quanto a' locali farà molto a proposito usare in questo tempo le vinaccie, ma naturalmente calde, la mattina dopo un' ora, o due del rimedio, trattenendosi in esse colla parte per un' ora. A tutti questi rimedj aggiungasi un' esatta regola di vivere, schivando tutte quelle cose, che posson promuovere coteste concrezioni, come sono i latticinj, e gli altri cibi grossi, e difficili a digerirsi,
i con-

i condimenti acidi, e simili. Le carni sieno di facile cozione. Guardisi dalla varietà de' cibi, e da soverchj condimenti. Il vino, non sia acido, nè generoso; e quando si prevedesse, che il male fosse per durar qualche tempo, si potrebbe comporre un vino medicato coll' erbe, e legni sottili, tra' quali non si lasci il ginepro, che suol essere assai efficace in simili occorrenze. Eserciti quanto più può la parte col moto locale, acciò mantenga il suo tono, e s'impedisca, che non si raduni materia, la quale poi si condensi, e sia d' impedimento al moto. Questo è ciò, che si può brevemente accennare intorno al male di codesto Signore, rimettendo però il tutto alla prudenza, e giudizio di chi regola la cura.



CONSULTO CLXXXVI.

Temporanei riscaldamenti prodotti da un sangue fervido.

I Temporanei riscaldamenti, che tratto tratto a guisa di brevi, e passaggieri febbrette si accendono in Sua Paternità Reverendissima, siccome riconoscono probabilmente la primiera loro origine dall' indole fervida, e mobile del suo sangue; così par, che richieggano un regolamento affatto contrario, cioè tendente a reprimere con mezzi rinfrescanti quel principio sulfureo, e focoso, che produce gli accennati sconcerti.

L' uso però di tali mezzi dee essere molto discreto, e circospetto: poichè godendo Sua Paternità Reverendissima in tutto il resto un' ottima salute, bisogna ben guardarsi, che volendo rimediare ad incomodi, che finalmente non sono di gran conseguenza, non vengasi a turbare il buon' ordine, che regna nel regolamento, e nell' economia di tutte le altre funzioni.

Seguendo adunque massime così giuste, e salutari, ci contenteremo di proporre a Sua Paternità Reverendissima

le seguenti piccole diligenze. Primieramente durante il calore del Sol lione basterà il prendere ogni mattina a digiuno una libbra d' acqua di Nocera. Se questa non riuscisse di total gradimento allo stomaco, potrebbesi render grata coll' aggiunta di un pò di sciloppo di agro di cedro. Passati gli estivi caldi avrà luogo un brodo sottile di pollastrella, in cui siano bollite le foglie di cicoria, di borragine, di lattuga, e di pimpinella, se non tutte, la maggior parte almeno: e questo per un mese intiero.

E quì si vuol avvertire, che l' uso di questi piccoli rimedj, non dee essere così scrupoloso, che si debba credere grand' errore, se una qualche mattina si tralascino. Basta che una tale omissione non sia troppo frequente. Si propone ancora l' usar spesso minestre d' erbe. Anzi quanto più si renderanno famigliari gli erbaggi, e quanto meno si useranno vivande di carne, massimamente grasse, tanto più se ne avrà del vantaggio. E questo basti riguardo al vitto, il quale in tutto il restante sentesi regolarli con esattezza. In ordine all' esercizio, è superfluo il ricordarne la moderazione. Si ricorderà bensì, e si raccomanderà somamente la tranquillità dell' animo, e la quiete da quelle applicazioni, che oltre la fatica della mente, portano seco qualche disturbo. Con queste poche diligenze sperasi, che gl' incomodi di Sua Paternità Reverendissima si terranno lontani, e manterrassi a beneficio di tanti, e tanti per lungo tempo intera, e ferma la sua preziosa salute.

CONSULTO CLXXXVII.

Infarcimento ai visceri abdominali cagionato dalla soppressione dei mesi.

E Accaduto a codesta onestissima Giovane quello, che non di rado in altre succede per la mancanza della tanto necessaria uterina escrezione; che tutta cioè l'economia del corpo si sconcerti, e principalmente facciano nelle viscere degli arresti, che dopo sè traggano fastidiosissime conseguenze. In fatti nella nostra inferma le due importanti viscere del *fegato*, e della *milza* hanno contratta qualche durezza; contrassegno d'imbarazzo delle medesime: anzi da molto tempo sentesi nel basso ventre certa tensione, o intumescenza, la quale rendendosi di giorno in giorno maggiore, ed essendo congiunta con *inappetenza*, e *molta sete*, e con tutto il resto degli accompagnamenti esattamente descritti dal dotto Professore; danno a lui, e possono darlo a chiunque altro un ben giusto, e ragionevol timore di ulteriori disastri. Dal qual timore ci renderebbe liberi il ritorno della già soppressa escrezione. Ma un sì fatto ritorno suol riuscire difficile, se crediamo al Junchero, e all'esperienza nel caso, in cui dopo essersi ottenuto una volta, gli succede nuova soppressione. Quindi ci avverte il prefato Autore: *Fluxus, quando semel revocatus est, sollicitè nova ejus suppressio præcaveatur; quia deinde multo pertinacius in ordinem iterum redit.* Or abbiamo dalla suddetta relazione, che la nostra Giovane dopo la ricomparsa de' suoi lunari tributi, e dopo averne per alcuni mesi goduto il beneficio, ne rimase nel passato Maggio per certo timore sopravvenutole nuovamente priva.

Non è dunque maraviglia, se a tanti, e così efficaci diligenze fin' ora usate, abbia resistito codesta soppressione. Per questo però non deesi desistere dal metterne in pratica

delle nuove, le quali sieno principalmente dirette a levare dalle viscere ogni sorta d' imbarazzo, a rendere ai fluidi la dovuta temperie, il libero corso, e la naturale direzione a que' luoghi, da' quali debbono averfi le necessarie evacuazioni, a corroborare finalmente, ottenuta che siasi quella, che più delle altre si desidera, a corroborare, dissi, il tono delle viscere ne' passati travagli indebolite.

Per adempiere tutte codeste indicazioni, e adempierle in maniera, che i mezzi atti a conseguire una di esse, non impediscano il conseguimento delle altre, il che moltissime volte succede ne' mali complicati, e contumaci; ottimo consiglio sarà il servirsi di rimedj, che per la semplicità loro, e piacevolezza si rendano in ogni parte sicuri. E così quelli, che sono diretti a promuovere i corsi non siano di tal natura, che mettano in soverchio moto gli umori, e loro diano tal urto, che si accrescano gli arresti alle viscere ostruite, si rendan maggiori le tensioni, o le increspature, si accendano calori febbrili, si dispergano le parti nutritive, onde la sostanza del corpo, che ha già *cominciato a dimagrirsi*, vieppiù si estenui, e s' indebolisca.

A tale effetto crederebbesi, che potesse nel caso nostro aver luogo il fugo concreto di bacche di sambuco al peso di mezza dramma, unito con venti grani di tartaro vetriolato, da prendersi ogni mattina in forma di piccoli boli con soprabbervi una tazza di brodo, in cui fossero state bollite le radici di gramigna, o di cicoria, e ciò per giorni quaranta. Di questo rimedio servivasi il famoso Cirillo in simili casi. Nè da esso possono temersi gli sconcerti poc' anzi mentovati, siccome ci ha fatto fede l' esperienza. Che se gl' imbarazzi del fegato, e della milza si aumentassero, potrebbe aver ricorso alla gomma ammoniaca da prendersi alla dose di uno scrupolo, impastandola con mezza dramma di fugo concreto di nasturzio acquatico, e ridotto il tutto in boli, come si è detto dell' altro rimedio. A questi si potrebbe soprabberre un brodo alterato colla radice di rubia, che stimasi, ed è provata per uno de' più eccellenti emenagoghi, che abbia la farmacia.

A tut-

A tutti codeſti rimedj dovrebbe aggiungere l' uſo frequente de' criſtieri carminativi, col quale ſi ſono vinte contumaciſſime ſoppreſſioni di menſtrui. Le fregagioni poi degli arti inferiori ſono di grandiffima efficacia per richiamarli, e ſe ſi poteſſe ottenerne la coſtante pratica dalle pazienti, più frequentemente ſe ne vedrebbero gli ottimi effetti. Poichè da sì fatti ajuti, che non ſembrano di grande efficacia a paragone d' altri più ſpezioſi, e creduti di gran valore, e per tali commendati; ſi ottengono facili, e ſicure guarigioni, le quali non ſi hanno da queſti ultimi, anzi vengono da eſſi o impediti, o ritardati. Ma è ſuperfluo inculcare queſta maniera di curare, trattandoſi con un Profefſore di coſì ſperimentata prudenza. Siccome inutile farebbe il parlare del buon regolamento del vivere, il quale farà da lui con maggiore eſattezza preſcritto, di quello che qualunque altro ſuggerire poteſſe. Laonde ſi porrà fine a queſto debil parere con ſoggettarlo al ſavio di lui diſcernimento, e con augurare alla Signora inferma il bramato riſtabilimento nella ſua primiera ſalute.

CONSULTO CLXXXVIII.

Paſſione Iſterico-Ipocondriaca.

SONO d' un' iſteſſa natura la paſſione iſterica, e l' ipocondriaca, ficcome l' Igmoreo prima d' ogni altro, e dopo quaſi tutti i più celebri Autori ci hanno inſegnato. Quindi non potevano più acconciamente nominarſi i malori, da' quali è travagliata codeſta nobiliſſima Dama, di quel che ſiaſi fatto nella dottiffima relazione, in cui con un nome d' ammendue compoſto, paſſioni iſterico-ipocondriache ſono chiamati. Nè di eſſe più chiara idea può darſi di quella, che a luogo a luogo nella medefima viene accennata. Imperocchè ſuppoſta nelle fibre d' ogni genere una prontezza.

rezza non ordinaria a risentirsi, e ad incresparsi, e nella massa de' fluidi una considerabile quantità di parti, altre pungenti, altre pigre al moto, quali son quelle, che nei temperamenti volgarmente detti melancolici sogliono abbondare; ognun vede, che non può non sconcertarsi di quando in quando il libero, ed equabile moto dei medesimi, i quali perciò sospinti ad alcune parti con troppo impeto, o pure abbastanza non da quelle respinti; producano in esse gonfiezze, e ritardamenti; portati ad altre inegualmente facciano e i tremori, e i battimenti convulsivi; in altre finalmente mancando della giusta lor copia, e in conseguenza non opponendosi alla natia forza elastica delle lor fibre; vengano esse ad accorciarsi soverchiamente, e così rendersi difficili all' esercizio de' naturali lor movimenti.

Questa idea, che racchiude in se tutto quello, che tanto alle parti solide, quanto ai liquori del nostro corpo s' appartiene, così in ordine al moto progressivo, e intestino di questi, come in ordine alla dovuta tensione, e al dovuto rilassamento di quelle; questa idea, dico, è troppo chiara per non aver bisogno d' essere di vantaggio spiegata, e assai altresì generale, per poter rendere ragione, se fosse d' uopo di tutti gli accidenti, che nella nobilissima inferma si osservano. Ma nè questo è necessario, nè da noi molto si cerca, premendoci assai più di passare sollecitamente col lume di codesta teoria alla considerazione di quelle cose, che si credono potere contribuire alla bramata cura. Per la quale, siccome sono state proposte per norma le indicazioni più savie, così per l' adempimento di esse vengon motivati i più propri, e più valenti rimedj.

E quanto alle indicazioni egli è certissimo, queste non altre poter essere, se non di moderare la troppo irritante natura de' sali peregrini, e silvestri, d' introdurre principj volatili sì, ma benigni, di tenere le fibre in una moderata tensione, sicchè nè diano in eccessivi increspamenti, nè di soverchio si rilassino. Per isminuire la copia, e snervare l' attività de' sali, per noi onninamente s' approva la bevuta delle proposte acque di Nocera alla lor fonte. Oltre
lo

lo scopo di lavare, si otterrà ancor quello di imbeverare, e rendere ottuse le particelle troppo pungenti, mediante quello loro piacevolissimo, e finissimo bolo, che in se contengono. Circa il sale amaro, siamo pure d' accordo. Quantunque per lo più a noi non giunga il vero sale d' Epsom, ma un' altro più copioso di due altre saline; essendo ciò non ostante ancor questo è provato, e alcalino di natura, si potrà senza timore nel nostro caso adoperare.

Dopo l' uso dell' acque, a noi piacerebbe quello dell' accennata decozione di radice di china, e de' granchj di fiume. Alle quali due cose potrebbesi aggiungere in progresso di tempo la quarta, o la terza parte di una vipera montana. Non v' ha rimedio, che più di questo contenga parti balsamiche, e volatili, e che meglio domi i sali fissi, ed estranei, e renda scorrevoli gli umori grossi, e lenti, facendo tutto ciò senza gran moto, o turbamento. In ordine alla dieta lattea non ardiremmo venirci, se prima non fossero ben depurate le glandole del basso ventre, che ora sono sospette. E se, o magrezza, o altro simile indicante la richiedesse; dovrebbersi ovviare alle impressioni, che nel basso ventre potesse il latte medesimo ricevere, accompagnandolo con qualche cosa, che lo tenesse disciolto, come il sapone veneziano, o il caffè. Ma la scarsità de' lunari tributari merita anch' essa la sua riflessione. E potrebbesi dar caso, che dopo la decozione della china, e viperata, si dovesse a quella rivolgere la cura. Lo stibio marziale, a noi pare un rimedio assai proprio, e sicuro; se altro più efficace si richiedesse, nè vi fosse cosa che il proibisse, appresso di noi è in uso una conserva d' assenzo marziale, che ha prodotti assai buoni effetti, e potressi allora descrivere. Ma nessun altro rimedio a nostro credere può essere così giovevole, come il moto moderato, e il frequente passaggio da un luogo all' altro, siccome c' insegnò il divino Ippocrate nel sesto degli Epidemici, e dal suo commentatore Galeno, e da altri innumerabili, e dalla quotidiana esperienza fu poi confermato. E ciò tanto è più a proposito, quanto da più alta radice vengono i mali, come quello,
di

di cui parliamo, in cui probabilmente ha parte una ereditaria, e natia disposizione. Della cura coatta noi non parliamo, dovendosi quella il più delle volte regolare dalle circostanze, che non si possono prevedere. I rimedj nitrati, e cinabarini dovrebbero colpire il segno nel caso nostro; riserbandoci il di più a nuove ulteriori notizie, ed augurando alla nobilissima Signora da Dio una miglior salute.



CONSULTO CLXXXIX.

Febbre ostinata del genere delle intermittenti.

Quello, che più di ogni altra cosa travaglia presentemente codesta nobilissima Dama, è l'ostinata febbre, dalla quale dopo il grave timore cagionatole dalla caduta da cavallo, e dopo i varj preceduti sconcerti di salute fu sorpresa. Questa sul principio ebbe il carattere di terzana doppia, indi assunse quello d'intermittente, il quale ha conservato fino al tempo, in cui fu scritta l'esattissima relazione. Ora sentesi dalle ultime lettere, che siasi di bel nuovo rinvigorita, ma non si esprime, in qual forma, e con quali accompagnamenti. Siasi però quel che si voglia, questa è una febbre, che all'uso delle altre contumaci, e lunghe, avrà probabilmente il suo nido nei fermenti, e nella depravata costituzione delle viscere del basso ventre. Nè meno di queste cagioni vi avrà una gran parte la sconcertata economia di tutto il corpo, manifestatasi fin dal principio dell'estate passata con una spezie, o principio di cachessia. Indizj evidenti della quale furono la perdita del colore all'abito del corpo, quella del notturno riposo, la sete maggiore di quel che portasse il calore della stagione, la viziata concozione de' cibi, e finalmente il notabile dimagrimento di tutta la persona. Le quali cose dovettero non solamente fomentarsi, ma vieppiù accrescersi per

per gli errori commessi nell' uso delle cose nonnaturali. Viziato per tanto il lavorio del chilo, e turbata la buona mistura delle parti componenti l' universal massa de' fluidi; non dee far meraviglia, se pertinacemente si mantenga in essa codesta sproporzionata commozione, la quale si chiama febbre. Imperocchè somministrandosi periodicamente dalle viscere male affette al sangue materie impure, nè bastando i movimenti febbrili, che pur troppo si vanno colla poca buona cura impedendo, a cacciarle per le dovute strade fuori del corpo; bisogna necessariamente, che esse continuino a produrre i loro mali effetti.

Per questo sarà ben necessario, che la Dama si soggetti ad un maggior riguardo in avvenire, e principalmente a quello, a cui l' ha consigliata il savio Professore, che l' assiste. L' invasione della febbre non dovrebbe mai trovarla fuori di letto, anzi nella declinazione ancora della medesima dee custodirsi con maggior gelosia di quello, che forse ha fatto finora. Imperocchè nel primo caso viensi con lo stare alzato ad impedire lo sviluppamento delle febbrili materie, nel secondo la loro espulsione; onde quella porzione di esse, che resta nel corpo, serve di fermento alle nove accessioni. Tutto il restante poi della regola del vivere bisogna, che ancor esso sia accomodato all' accennata espurgazione delle viscere particolari, e della massa totale degli umori. Altrimenti quel che si è detto essere stato un mero principio, e una tal qual spezie di cachessia, potrebbe divenire un' affezione abituale, di cui non può saperfi, quali fossero per essere le conseguenze.

Premessi questi salutevoli avvertimenti, e onninamente necessarij per la cura, questa si dovrà fondare sulle seguenti indicazioni, alle quali chiaramente si vede, che ha mirato il saggio Professore. Dovransi adunque tener ripurgate le viscere da quei fughi, che vi sono impegnati, rendendo loro il naturale dovuto vigore. Parimenti si cercherà di espellere dal sangue le impurità, che lo imbrattano, e ciò principalmente secondando i movimenti, che fa la natura per ottener un tal fine; questi benchè incomodi, e ve-

ramente morbosì, debbono però tenerli a conto, riguardandoli per quella parte, che tende a far qualche bene alla nobile Inferma. Finalmente ottenute codeſte coſe, avraſſi luogo d'introdurre nel di lei ſangue principj baſſamici, ruggiaſi, e confortativi, atti a renderla ben nudrita, e robuſta.

Il rabarbaro altre volte uſato, e poi intermeſſo, era un' ottimo rimedio per ſoddiſfare alla prima indicazione. Si potrebbe vedere, ſe riuſciſſe non diſguſtoſo, dandolo in qualche altra maniera. In ſua vece poi le pillole del Beccherò date a piccioliſſime doſi la ſera avanti la minestra, farebbero al caſo. La mattina un brodo ſottile di pollaſtra gentilmente alterato colle radiche di finocchio, di prezzemolo, di cicoria, e di gramigna, farebbe opportuniſſimo. Si procuri di farlo grato alla Signora, quanto mai far ſi poſſa. Imperocchè ſe ella poteſſe uſarlo per quindici, o venti giorni, anzi ſe poteſſe prenderne più tazze al giorno, vivendo con due ſole minestre; forſe ne avrebbe tal giovamento, che poch' altro poi reſtaſſe a fare di cura. Volendo rendere codeſto brodo ancor più efficace, vi ſi potrebbero aggiungere pochi grani di ſale d' aſſenzo, e di tartaro vitriolato. Se appariſſe qualche poco di traſpirazione, il brodo medefimo preſo caldiſſimo ſervirebbe a promuoverla; e la promoverebbe pure una convenevole doſe di gelatina di corno di cervio, o una miſtura fatta colla raſura di avorio, di dente di cignale, e di ſtibio diaforetico. Se la febbre cedeffe a queſti rimedj, e al riguardo tanto raccomandato; le coſe incomincierebbero ad eſſere a buon termine; ma continuando eſſa pure, ſi potrebbe ricorrere all' uſo della corteccia di caſcarilla. Dodici grani di queſta, e ſei di ſale di aſſenzo impaſtati col ſugo concreto di cicoria, e preſi la mattina con una tazza di brodo; farebbero un compoſto da praticarſi per venti, o trenta giorni. Con queſti rimedj ſi paſſerebbe la preſente ſtagione, poco atta in vero alla cura dei lunghi mali. Nell' aprirſi poi della primavera, ſi vedrebbe in quale ſtato ſi trovaſſe la Dama, e da quello ſi prenderebbe norma per ulteriori compenſi. Fra quali fin da ora ſi prevede,

vede, che un brodo viperato fatto all' uso del famoso decotto del Settala, potrebbe soddisfare a tutte le altre indicazioni, che si sono proposte. Ma e questo, e quant' altro si è rozzamente divisato, di buona voglia si sottomette al prudente discernimento, di chi ha l' onore di esser presente, e di regolare la cura.



CONSULTO CX C.

Tumore all' Ipocondrio sinistro.

È Molto ragionevole il sospetto formato da codesti Signori, che la *notabile durezza nella regione della milza*, di cui si avvide solamente *nel decorso Aprile* codesto nobilissimo infermo; *fosse da qualche tempo già incominciata, ma non avvertita*. I mali di questa fatta sogliono avere insensibili, ed oscuri principj; e allora solamente si rendono manifesti, quando sono giunti a tale accrescimento, che possano dirsi quasi compiuti, e stabiliti. Chi volesse nel caso nostro prendere a conghietturare il tempo, in cui la predetta durezza avesse avuto il suo principio, forse non anderebbe lontano dal vero, deducendolo fin dall' anno passato, e poco dopo, che terminò la febbre intermittente. E' troppo noto, che questo genere di febbri ha la sua miniera nelle viscere del basso ventre, che i sughi loro sono grandemente viziati, e lo sono tanto più, quanto men sincera è la febbre, che finalmente non di rado accade, che indebolite dal morbo le fibre de' solidi, e resi pigri, ed inerti i fermenti delle medesime viscere; facilmente vi producono de' ristagni, che insensibili nel loro incominciamento, in progresso poi accresciuti di mole, si fanno incomodi, e palesi. Non è adunque fuor di proposito il pensare, che tutto ciò, sia accaduto nel nostro Signor infermo; e tanto più, che fu d' uopo il raffrenare i movimenti febbrili coll' uso della china-chi-

na: onde il morboſo principio non corretto per la mancanza di eſſi, e non eſpulſo criticamente, ma ſoltanto legato, e reſſo; potè cagionare alla prima un ſemplice infarcimento, e poi a poco a poco inſpeſſato, produrre la durezza, che finalmente ſi è reſa tanto ſenſibile. Che dal tempo ſuddetto incominciàſſe un tale diſaſtro, par che ſi poſſa in certo modo argomentare dal non avere il prefato nobiliſſimo Signore *dopo quella infermità recuperato il ſuo florido colore, nè tutto il vigore nelle forze*. Nè ſi oppone ad una tal conghietture l' aſſerzione del dotto Profefſore, che *per quanto ſi foſſe allora oſſervato, non potè comprenderſi imbarazzo alcuno nel baſſo ventre*. Imperocchè può ſtare be- niſſimo, che in quel principio vi foſſe, come ora s' è detto, qualche imbarazzo, ma che, o per la ſua picciolezza, o per la poca ſua conſiſtenza, non faceſſe impreſſione al tatto dell' accurato eſploratore baſtevole a farſi conoſcere. Queſto ſia detto in ordine alla formazione, e all' età per così dire del tumore.

Reſterebbe ora da conſiderarſi qual ſia precipamente la parte, in cui riſieda, e quale precipamente ſia la ſua natura. Ma l' uno, e l' altro è diſſiciliſſimo ad eſſere definito appunto con precipione. Quanto al primo, l' eſatta relazione ci addita in generale la regione della milza, e appunto per queſto parlare in generale reſta dubbio, ſe la milza ſola- mente, oppure qualch' altra parte con eſſa lei conneſſa, o a lei vicina, ſia occupata dalla durezza. E tanto più ſe ne può dubitare, quanto che ſul fine della medeſima relazione ſi aggiunge, che la predetta *durezza*, benchè ſia preſentemente *diminuita alquanto ſotto le coſte mendoſe; perſiſte però ancora quaſi nel medeſimo grado, e ſenteſi avanzata fin circa la regione ombilicale*. Or un tale avanzamento, e ad una tanta eſtenſione, par, che ci laſci in dubbio, ſe la ſola milza ſiaſi talmente ingrandita, e ſformata, che venga ad occupare un sì gran ſpazio; oppure ſe a qualche altra parte ſiaſi comunicata la medeſima diſgrazia, in cui è incorſa la milza.

Quanto poi alla natura del tumore, la ſua indolenza può

può assicurarci, ch' esso al più al più sia del genere degli scirri; ma resta incerto, se sia giunto all'essere di compiuto scirro, almeno in tutte le sue parti. La sola esplorazione della sua durezza, e il grado, in cui ella si trova, potrà determinar questo punto. E però tanto questo, quanto il precedente si abbandonano alla diligente osservazione dell' accurato Professore.

In tanto bisogna rendergli questa giustizia di aver cercato coi più opportuni mezzi di rimediare non solamente alla durezza, quando si è scoperta già fatta, ma eziandio alla sua formazione, quando non era scoperta. Imperocchè le decozioni d' erbe amaricanti, che per lungo tempo fece prendere al suo infermo, erano i rimedj più adattati ad impedire il disastro, che poi è accaduto. E tutti gli altri ajuti messi in opera dopo la scoperta del tumore, sono i più valenti, che mai si potessero immaginare; perciò sarà ben difficile il proporre degli altri, che abbiano maggior forza, e valore. Tutta volta non bisogna per questo desistere di perseguitare un tanto nemico: e quand' anche si dovesse ricorrere ad alcuno de' già praticati rimedj, il solo replicarli, e il persistere lungamente nell' uso de' medesimi, potrà essere di molto vantaggio, se non altro con l' impedire l' avanzamento del male.

Adunque si propone in primo luogo l' uso di un rimedio, il quale assottigli, e insieme sottragga piacevolmente le materie, che potrebbero andare in aumento del tumore. Queste sono le parti più grosse, più lente, e viscofe, che si trovano tanto nelle prime strade, quanto nella massa degli umori; e il rimedio altro non è, che il tartaro solubile, uno de' più possenti saponacei, e il più amico delle viscere del basso ventre, come fu giudicato dal Boeraave. Si vorrebbe, che una dramma di questo si prendesse ogni mattina dal nobile infermo, disciolta in una tazza di brodo semplice, o alterato colle radici di prezzemolo, e di finocchio, e che si continuasse a prenderlo per quattordici, o quindici giorni. Dopo questo si crederebbe opportuno il ricorrere nuovamente alla gomma ammoniaca, ma

ma preparata in maniera, che si rendesse più solubile dai sughi delle prime strade, ed acquistasse altresì ella stessa maggiore facoltà di discioglierla. La maniera potrebb' essere la seguente. Prendasi sei parti di sugo concreto di nasturzio acquatico, quattro parti di gomma ammoniacca disciolta coll' aceto, e due parti di tartaro vetriolato; s' impasti il tutto, e si macini lungamente sopra il porfido tanto, che si faccia d' ogni cosa una mistura finissima. Quanto più si continuerà il macinamento, farà più certo l' effetto, che si desidera. Finito questo lavoro, si facciano della massa, che ne verrà, tanti bocconcini, che pesino quattro grani per ciascheduno. Di questi ne prenderà il nobile infermo nove ogni mattina per trenta giorni, o quaranta, sovrabbevendovi una tazza dell' antidetto brodo alterato.

Per ultimo si vorrebbe, ch' egli passasse all' uso di un qualche marziale. Fra gli altri parerebbe il migliore il magisterio di Marte di Adriano Mynsicht, siccome quello, che fra tutti è il più atto a disciorsi dai nostri fermenti, e ad insinuarsi nei nostri umori, ed indi portarsi alle viscere mal' affette. A questo potrebbe sostituirsi il tartaro marziale dotato anch' esso delle medesime prerogative. L' uso di un tale rimedio dovrà parimenti continuarsi per lungo tempo, siccome richiede la contumacia del male.

Quanto ai locali, è difficile il trovarne uno, che sia più a proposito, e possente dell' empiastro di nicoziana già praticato. Voglia Iddio, che le proposte diligenze fortifichino il bramato fine, e che l' età del tumore, la sede sua, e la natura non siano contrarie alle nostre brame. Aezio, ed altri al riferire di Mercuriale nel Tomo quarto de' suoi Consulti al Consulto vigesimo quarto lasciarono scritto: *Tumorem Lienis si biennium transierit, insuperabilem fieri, & legitimi scyrrhi naturam contraxisse*. La durezza, di cui fin' ora si è parlato, non dovrebbe avere oltrepassato il biennio; e s' ella è diminuita alquanto sotto le coste mendose, potrebbe lusingarci, che non fosse giunta a quel grado, in cui dovesse giudicarsi un scirro già compiuto, e confermato. Ma di questo e la dottrina, e l' osservazione del valen-

te Professore, a cui tutto si vuol rimesso, meglio di chi è lontano potrà con più esattezza giudicare.



CONSULTO CXCI.

Febbre essenziale linfatica, e periodica.

I.

LA contumace febbre, che per lo spazio di ormai due mesi travaglia codesto nobilissimo Fanciullo, è sommamente da considerarsi; o si abbia riguardo alle sue cagioni, o alla sua natura, e ai varj accidenti, che sino ad ora l'hanno accompagnata, e l'accompagnano tuttavia. Egli è molto probabile, che non una sola cagione sia concorsa a produrla. Fra le altre però i fughi, i fermenti delle prime strade resi viziosi, pare, che siano la principale. Sogliono da essi trarre l'origine le febbri di natura intermittente quale fin dal suo principio fu giudicata quella del nostro Fanciullino. Di più le febbri verminose hanno il loro nido in quelle vie, e nella coruttela de' loro fughi. Della quale si ebbero nel caso nostro segni molto evidenti dalle materie rese per secesso, che si notarono dall' esattissimo Relatore *viscose, pallide, o pallidamente gialleggianti*. Quale però fra i fughi delle prime vie debba principalmente incolparsi, e qual sia precisamente il suo vizio nel caso, in cui siamo, e fino a qual segno arrivi a sconcertare l'economia di questo delicato corpo; non è cosa facile a definirsi. Nell' occasione dell' accennata affezion verminosa, l'inerzia della bile pare, che fosse in certo modo indicata dalla qualità degli escrementi, e specialmente dal poc' anzi notato pallido colore. Ma forse, oltre la bile, qualch' altro liquore fra quelli, che scaturiscono dalle adiacenti viscere, avrà contribuito anch' esso a produrre, o fomentare una malattia, che

che nel suo corso è stata così varia, e così facile ad assumere faccie diverse, e diversi accompagnamenti.

Non solamente il vizio de' fughi nel basso ventre merita considerazione in questa malattia, ma un' altro non minore si può sospettare negli umori linfatici del piccolo infermo. Cominciò quella *da una flussione all' occhio sinistro, che in ultimo lo caricò tutto di sangue. Gli sternuti, che poi seguirono frequentissimi*, e più di ogni altra cosa la tosse ad essi ultimamente succeduta; e che altro mai dimostrano, se non un' acrimoniosa qualità, e oltre modo piccante di quell' umore, che dalla natura era stato destinato ad irrigare, ed irrigando lenire le membrane degli occhi, del naso, della trachea, e de' polmoni? E questo è quello, a cui pare doverfi riflettere intorno le cagioni del male.

Per quello poi, che riguarda la natura della febbre, questa è stata così varia, ed incostante ne' suoi accessi, e ne' suoi accompagnamenti, che sembra non potersi ad alcuna precisa spezie determinare: nè ciò dee recar maraviglia; poichè ove i mali da più d' una cagione dipendono, rarissime volte investono un solo, e semplice carattere, onde possano ad un solo, e determinato genere ridursi. Tuttavia il carattere d' intermittente, pare, che fra gli altri nella proposta febbre sia stato il dominante. Certamente l' avvedutissimo, e dotto Professore nelle ultime sue riflessioni poste al fine dell' esatta sua relazione, ci libera dal sospetto di febbre d' altra natura. E' ben però vero, che nello stesso tempo egli ne adduce un' altro, il quale è degno di molta considerazione, e che riguarda gli effetti del mal presente, e le ulteriori sue conseguenze. Considerando egli appunto la tosse, e specialmente la contumace sua resistenza *a quanti sin' ora praticati si sono opportuni compensi*; entra in timore di qualche *gonfiezza, ed aggravio a qualche glandola della trachea, e del polmone*, a simiglianza delle contumaci gonfiezze, che si videro nelle glandole dietro le orecchie di tre altri fratellini del nostro infermo. Tutto questo però è proposto da lui per un puro sospetto, e forse per avvertirci del più fastidioso effetto, che potesse al mal presente succedere.

Ma

Ma per ovviare a questo, e a tutte le altre perniciose conseguenze del male medesimo, sembra, che più di ogni altra cosa debbasi prender di mira il principio morbofo, da cui ha origine o almeno è mantenuta la febbre. Se questo risiede ne' fughi delle prime strade, come poc' anzi si è detto, a questi dovranno rivolgersi le principali nostre diligenze. Corretti, che siano, e tolta perciò la febbre, se v' ha negli altri fughi, ed umori qualche vizio, non sarà poi tanto difficile il ridurre ancor questi alla naturale integrità, e buona loro costituzione.

Adunque farei di parere, che si proseguisse l' incominciato uso dell' estratto di china, per vedere, se dopo essersi guadagnato *il freddo*, e guadagnata *la doppia accessione de' giorni pari*, si venissero anche a guadagnare *gli evidenti risalti del dopo pranzo*, e la febbre, che *pertinacemente continua*, venisse anch' essa a mitigarsi. Ma quando ciò non seguisse dentro un tempo discreto, m' appiglierei allo specifico del Mortonio, che al dir dell' Autore confermato da qualche esperienza, è giunto a togliere delle febbri, che alla china china non era riuscito di domare. In tanto, che si metteranno in pratica questi rimedj, bramerei, che si preparasse un elisirre, che in alcuni casi ha fatto un gran bene, restituendo i liquori delle viscere naturali alla loro naturale purezza. Se ne dà la formola nell' acclusa notula,

R. Succi concreti Card. bened.

Extr. Cortic. aurant.

flor. Chamæm.

Chinæ Chinæ ana drac. j.

Cort. Cascarillæ f. p. scrup. ij.

Mis. & infund. in vini malvat. unc. vj.

Vase optime clauso digere in balneo arenæ per dies tres, deinde cola pro usu.

e la dose può essere nel caso nostro un piccolo cucchiaino da caffè, addolcendo il liquore collo sciloppo di contraierva, o altro simile. Nello stesso tempo, che prenderà l' infermo i predetti rimedj, crederei ben fatto, che ad essi so-

vrabbevesse un brodo di rane, ma fottile, ben chiaro, e niente disgustoso al palato; il qual brodo avrà luogo anche fuori dell'uso di tutti i soprammentovati rimedj. Non siamo però in un caso, in cui si possa disporre d'una lunga cura. Bisogna stare in osservazione di quanto anderà succedendo, essendosi pur troppo veduto, che il male ha mutata faccia più d'una volta, ed ha costretto il saviissimo Professore a cangiare compensi, e diligenze. Laonde converrà fare lo stesso, qualunque volta sotto l'uso dell'estratto di china, e dello specifico Mortoniano, o del proposto elisirre, si accendesse maggior calore febbrile, o s'inasprisse la tosse, o entrasse in scena qualche altro inaspettato accidente. Le quali cose non potendosi prevedere, nemmeno si può suggerire, da chi è lontano, il ripiego da prendersi allora. Quello, che generalmente si può raccomandare si è, che in qualunque caso si proceda con somma piacevolezza. E questo è pure superfluo a raccomandarsi, essendo la cura in mano d'un sì prudente, e cauto Professore.

Si è detto, che nel caso di accensione di maggior calore, o altro simile fastidioso incidente, bisognerà sospendere i proposti rimedj. Allora piccole cose potranno bastare, per esempio le misture temperanti fatte con occhj di granchj saturati coll'acido di cedro, colla cerussa stibiata, colla rasura d'avorio, e con una piccolissima dose di nitro purissimo. Non si è parlato degli esterni rimedj. Ognuno sa quanto ne' mali puerili siano commendate le fomenta emollienti, e quanto nelle emaciazioni i bagni, e più di tutti gli altri, quelli di latte. A noi basta averli accennati. Della dieta non occorre a far parola. Sarebbe un far torto alla prudenza, ed attenzione del degnissimo Professore, che assiste alla cura, se a tali minuzie si discendesse. Anzi quanto fin'ora si è detto nella somma angustia di tempo, in cui ci è convenuto scrivere questo debil parere; tutto si vuol sottomesso alla di lui discreta censura, e correzione.

I I.

Su lo stesso Soggetto.

PER quanto sia proteiforme la contumacissima, e irregolarissima febbre, che affligge l' amabile Figliuolo di V. E., e per quanto varia sia la faccia, che v'è tratto tratto assumendo; sembrami però, che in mezzo a tante mutazioni seguiti a manifestarsi quella cagione medesima, che fin da principio si diede a conoscere produttrice di tanti malanni. La corruttela delle prime strade, o per meglio dire de' fughi, che di là scaturiscono, e che ivi hanno, e nido, e fomite, le impurità, che di là sono portate nel sangue, in cui eccitano di quando in quando tanti tumulti, e quelle finalmente, che dalla massa di esso trae seco l'umor linfatico, e che poi si arrestano alle ghiandole, agli estremi vasellini, e ai menomi pori, ond'esso trapela ad irrigare le parti, e a tenerle molli, e pieghevoli; hanno sempre fatto, e tutt'ora fanno le prime parti in questa infauusta, e lunga tragedia. Dopo che tante, e tante diligenze, e di sì vario genere si sono messe in opera, V. E. non si è scostata punto dalla forma del suo prudente consiglio, appigliandosi al rimedio suggeritogli dell'orina di fanciullo. E se nel mesenterio, e nelle altre parti glandulose del basso ventre vi fossero degl'imbarazzi; a scioglierli, e a levarli questa farebbe opportunissima. Una sola cosa mi farebbe difficoltà, ed è, che l'orina è un grande asterfivo, e come tale non sembra molto a proposito per un soggetto ripieno di parti aspre, pungenti, e incisive, atte ad incidere di troppo quel rugiadoso, e blando umore, da cui dovrebbero nutrire il corpo, e quello massimamente di un tenero fanciullino, ridotto in oltre ad una tanta magrezza. Per altro bisogna in certe cure dar luogo all'esperienza; e però all'arrivo di questa mia lettera si avranno dieci, o dodici giorni di esperienza del nuovo rimedio, e dovrebbero essersene veduto qualche effetto. Se non avrà recato alcun

incomodo, e nocumento, si potrà continuare; se il contrario, mi persuado, che se ne tralascierà l'uso. E allora mi sentirei inclinato a quello, che parmi d'aver altre volte suggerito, cioè di abbandonare, per qualche tempo almeno, quest'opera alla natura; la quale avendo deluse tant'altre diligenze, non fa coraggio a sperare, che non sia per deluderne ancor delle nuove. E siccome per lo contrario non ha ceduto a tanti assalti della cagione morbifera, così possiamo sperare, che non sia per cedere ad altri assalti, massimamente conservandosi nel Fanciullino l'appetito, il sonno, e le forze, che sono tanti motivi per almeno lusingarci, che pur una volta essa natura resti vincitrice. A questo collimano i miei ardentissimi voti, e riserbando il proporre altri consigli a nuove notizie, prego l'E. V. a tenermi sotto l'autorevole suo padrocinio, e a considerarmi pur quello, che con profondo ossequio mi protesto.

Di V. E.



CONSULTO CXCI.

Sopra un' incipiente Idropisia di Petto, con sospetto di qualche lesione organica circa i precordi.

I molti, e varj accidenti, che molestando il nobilissimo Cavaliere, e che sono descritti nella trasmessa relazione, possono aver dipendenza da tante, e così diverse cagioni, che non è quasi possibile il determinare, a quale di esse precisamente debbano essere attribuiti. Converrà adunque contentersi in semplici conghietture, le quali potranno forse rendersi in avvenire più certe, se avverrà, che nel decorso del male si scuoprano que' segni, la mancanza de' quali ora ne rendono incerto, ed oscuro il giudizio. Cominciando adunque a separare quello, che v'ha di meno dubbioso da quello, che lo è maggiormente, pare, che ragionevolmente

mente si possa credere essere già seguito nel nostro soggetto un notabil sconcerto delle parti de' fluidi, e qualche non tanto leggiera effusione della parte sierosa fuori de' suoi canali. In fatti la gonfiezza edematosa de' piedi, la sete intensa, la bocca, per quanto s' inumidisca, sempre asciutta, e più d' ogn' altra cosa quell' affannarsi del respiro nell' alzarsi dal letto, e coricarvisi, anzi in qualunque altro movimento, oltre la disposizione dell' abito natio, e il flusso continuo, accaduto già da tanto tempo; sono forti motivi per sospettarne. E a togliere un tale sospetto non basta l' osservarsi, che le orine, e le altre evacuazioni vadano a dovere, essendosi molte volte vedute di sì fatte raunanze di fieri in soggetti, ne' quali fra l' altre cose le orine corrispondevano alla quantità della bevanda. Le viscere del petto sono quelle, che immediatamente sono incomodate da codesti fieri, le altre poi, lo sono verisimilmente per consenso; i quali fieri fin dove precisamente, e come ristagnino, e in qual copia, e di qual condizione sian; non si può determinatamente spiegare. Ma codesto vizio non sarà forse il primario, e principale. Egli par molto probabile, che l' origine di tanti sconcerti sia venuta da' solidi. L' essere incominciati codesti incomodi da sì gran tempo, e prima che apparisse alcun segno di sconcerto ne' fluidi, la costanza, e successiva aumentazione di essi, pajono cose, che si accordino meglio con un vizio delle parti solide, che delle fluide. Or se alcuna parte organica è offesa, pare, che debba essere una di quelle, che hanno parte nel moto del cuore, e nella respirazione. I repentini svenimenti sono indizj d' una turbata distribuzione del sangue intorno il cuore. Questa può avere origine o dalle parti, che spingono il sangue al di fuori, o da quelle, che lo riportano al di dentro. Quelle sogliono dare qualche indizio colle pulsazioni straordinarie, le quali non osservandosi nel nostro caso, danno luogo a pensare, che il male, piuttosto che nel genere arterioso, sia nel venoso, sotto cui vengon anche le auricole del cuore. Quando non si volesse sospettare, che il non sentirsi pulsazione, venisse o da soverchia

chia dilatazione di parti per altro atte a pulsare, o da ossificazioni di tonache, o da copia di fieri estinguenti l'impeto del vaso pulsante, o da impedimento esistente entro il cavo del medesimo, o da simile altra cagione, la quale in tanta ambiguità, ed anche scarshezza di segni, non è possibile indovinare. Chi ha l'onore di assistere al nobile infermo, esaminando con diligenza fra l'altre cose i polsi, e quanto può aver relazione colle accennate cagioni, potrà forse accostarsi a rintracciarne la vera. Intanto altro non si conclude, se non che la prima, e principale origine di questo male sia in un vizio delle parti solide, che hanno parte nella distribuzione del sangue intorno il cuore, e che da questo sia nato poi quello de' fluidi, e principalmente l'effusione, qualunque ella siasi della parte fiera de' medesimi nel torace.

Da questa idea, che si vuole, come si disse fin da principio, proposta come una semplice conghiettura; vedesi qual pronostico possa formarsi di sì fatto male. Non farà poco il Medico, se gli riuscirà di ritardarne l'avanzamento. Per il qual fine sarà bene il mantenere aperte le strade ai fieri, e il cercare d'andar corroborando i solidi, acciò non si snervino maggiormente. Fra i rimedj Chirurgici non si vede qual possa aver luogo. Se il male fosse solamente ne' fieri, un cauterio potrebbe far qualche bene, e alcuni ancora proporrebbero i vescicanti. Ma ove la radice è più alta, sì fatti rimedj poco, o nulla giovano. Quanto agli evacuanti, quì si propone a' Signori Medici della cura il considerare, se qualche leggierissimo, ed epicratico leniente potesse far qualche bene, in ordine allo sminuire la copia de' fieri. In ogni caso la strada delle orine sarà la più sicura; ma questa si tenga aperta con rimedj, che non irritino, e non fondano: e tali rimedj sarà bene, che si uniscano ai corroboranti. Perciò non sarà fuor di proposito l'uso del sugo concreto di ellera terrestre, o di agrimonia alla quantità di uno scrupolo, con cinque, o sei grani di sale volatile di succino. Questo rimedio ridotto in forma di bolo, si potrà dare per lungo tempo con soprabervi

bervi un brodo alterato colle radici di gramigna, se si possono avere fresche, e con aggiugnervi alcune fettoline di rape. Lo sciloppo di rape con entro alcuni grani di spirito di sale ammoniaco, era in uso appresso il Malpighi nelle difficili respirazioni. Questo si potrebbe avere alle mani per servirsene negli insulti asmatici, e allo spirito di sale ammoniaco, si potrebbe sostituire il liquore di corno di cervio fuccinato, che si è veduto in sì fatti casi fare assai bene. E' commendato pure dalla esperienza l'uso del cremore di tartaro, preso da prima alla dose di due dramme sciolto in una decozione di gramigna, indi cresciutane la dose ad una dramma per volta fino all'oncia, ed anche a più, se si vedesse che il rimedio recasse il desiderato sollievo. Che se venisse fatto co' proposti mezzi di scaricare i versati fieri, e superflui per le strade già dette, resterebbe allora a soddisfare alla intenzione di confortare i solidi, ma con mezzi sempre piacevoli, ed esenti da qualunque facoltà di pungere, od irritare. Fra i rimedj più dolci di una tal fatta è commendato moltissimo il latte allungato massimamente con una infusione teiforme di edera terrestre, e di fiori d'ipericone, e lo è a tal segno, che ci sono alcuni Autori, che riferiscono notabili vantaggi dalla stessa dieta di latte. Ma ciò vuolsi lasciare alla cura, e alla prudenza de' savj Professori assistenti, ed a noi basterà solo l'averlo accennato. Si lascia pure al loro regolamento l'uso delle cose dette nonnaturali, che può molto contribuire alla felicità della cura, la quale si augura con tutto l'animo corrispondente ai nostri ardentissimi voti.

CONSULTO CXCIIL.

Indebolimento di ventricolo.

GLi errori commessi nel vitto da codesto nobilissimo Cavaliere, infievolirono in maniera le fibre dello stomaco, e i suoi fermenti, che reso incapace di soffrire qualunque cibo, per quanto leggiero si fosse, nol potea cuocere senz' angustia, ed affanno. In un simil disordine tratti ancor gl' intestini, furono per lungo tempo soggetti ad una contumace diarrea. Il tempo, l' esatta regola, e l' uso dell' acqua nevata recarono grandissimo sollievo a codeste affezioni, ma lo stomaco per questo non si ristabilì nella primiera sua robustezza, sicchè ad ogni piccol disordine, o a qualche fissazione di pensiero un pò molesta non si risentì. L' impressione adunque fatta nelle fibre nervose del ventricolo da quella prima cagione tuttavia persiste; anzi par, che a quelle del cervello, e generalmente a tutte le altre siasi propagata, mentre sì facilmente insorgano pensieri malinconici, e in quelle parti, ove il corso de' fluidi è più tardo, non avendo le fibre il loro naturale vigore; permettono, che si faccia qualche, benchè piccolo arresto di fieri.

Le quali cose non sono veramente da dispregiarli, e quest' ultima più dell' altre. Ma pure facendosi riflessione, che il gonfiamento de' piedi è così poco sensibile, che per accorgersene vi vuole una minuta osservazione, riflettendosi ancora, che fin nell' anno passato era incominciato, e con tutto ciò in sì lungo tempo non ha fatto progresso, che non è uguale in ambedue i piedi, e che finalmente i rimedj corroboranti, e risolventi hanno potuto minorarlo; ci giova credere, che i sopradetti fieri non siano fuori del circolo degli umori, e che le cavità ne siano tuttavia immuni. Tuttavolta non mancherà l' accorto Professore di tenere

nere un conto esatto, fra l' altre cose, delle orine, per accertarsi, che l' escrezione del liquido corrisponda puntualmente alla quantità di quello, che s' introduce ne' vasi.

Per togliere poi gli accennati sconcerti, e ovviare al loro ulteriore progresso, converrà proporsi le indicazioni seguenti: di ravvivare per così dire il sangue alquanto spofato con introdurvi principj attivi, e spiritosi, di tenere aperte allo scarico dei superflui fieri le vie dell' orina, di confortare lo stomaco ancor risentito, e fiacco, di rendere in fine il dovuto vigore a tutto il sistema delle fibre.

Per adempiere codeste indicazioni, sembra opportuno in primo luogo il far prendere al nobilissimo infermo un brodo di vipera ogni mattina per quaranta giorni. Dopo i quali piacerebbe, che se gli desse un bolo composto d' uno scrupolo d' estratto di zedoaria, con cui fossero meschiate cinque, o sei gocce di balsamo del Tolù macinato prima ben bene con zucchero finissimo, e così ridotto in forma d' eleosaccaro, bevendovi appresso un brodo alterato colle radici di prezemolo, e di finocchio. Finalmente, usato questo rimedio per un mese, nella stagione fredda basterà per ogni altro medicamento alterare il vino della tavola con una chioma d' assenzo pontico, e un po' di limatura d' acciaio, tenendovili infusi soltanto, che il vino ne cavi una gentile tintura, e non riesca disgustoso al palato. Di questo potrà servirsi lungamente, osservando poi nel vitto una regola esatta. Della quale non occorre parlare, siccome nè pure delle altre cose appartenenti alla dieta, essendo noi persuasi, che il savio Professore assistente alla cura le avrà tutte ottimamente ordinate. Fra queste ha uno de' primi luoghi il moto locale, da cui tanti, e sì grandi benefizj si hanno in casi di questa fatta, che non si può bastantemente raccomandare. Con questi pochi, e piacevoli ajuti ci giova sperare, che il Cavaliere sia per ricavare un notabil profitto. Voglia Iddio, che le nostre speranze restino pienamente adempite.

CONSULTO CXCIV.

Itterizia.

L' Itterizia, che tiene afflitto presentemente il ragguardevolissimo Signor N. N., che si descrive accompagnata da più ricorsi, e di forti universali dolori di tutto l'addome, e di febbre assai risentita, dipende certamente da un grave impedimento, e disturbo del fegato ad esercitare il naturale suo uffizio di separare la bile, e tramandarla alle intestina. Questo pertanto non avendo per quella parte il consueto suo scolo, e rigurgitando nel sangue; infetta del suo giallo colore la parte di esso linfatica, e sierosa, e mediante questa l'abito tutto del corpo, e gli altri liquidi, ma più di tutti le orine. All'incontro poi non trasmessa più agl'intestini, lascia prive della sua stessa tintura le fecce, che perciò si veggono di color cenerino. Qual sia poi, e in che specialmente consista l'accennato impedimento alla secrezion della bile, non è così facile a determinarsi: cioè se consista in una semplice ostruzione di fegato cagionata da sola crassezza della bile, o se vi abbia parte ancora una contrazione spasmodica delle fibre nervose col luogo affetto comunicanti o se finalmente v'intervenga qualche solida concrezione, che otturi le vie, per cui dovrebbe aver passaggio l'umor bilioso. Che siavi ostruzione di fegato nel caso nostro, pare che non si possa quasi mettere in dubbio: molte cagioni in questo rispettabile soggetto possono aver preparate materie atte a produrre ostruzioni; l'inappetenza, che da gran tempo fu in lui notata dal savio Relatore, ci dà indizio quasi certo di una imperfetta concozione produttrice di un chilo crudo, o mal lavorato; or questa suol esser la sorgente ordinaria, e principale di quanto v'ha nel fluido universale di crudità, di spessezza, e di lentore, in una parola di tutto ciò, che può essere

fere cagione immediata, e materiale delle ostruzioni. Che se poi continuasse a sentirsi alla regione del fegato la durezza della circonferenza di quattro dita transverse, e il dolore allo scrobicolo del cuore, cose tutte osservate negli ultimi gravissimi parossismi; si avrebbe non solamente una ulteriore conferma della supposta ostruzione, ma inoltre un più certo indizio della sua stabilita permanenza, e insieme della sua qualità e gravezza. Per quello poi che riguarda l'altra poc' anzi accennata ricerca, e cioè se nella produzione del male presente abbia avuto parte, come in altri simili casi è accaduto, il sistema nervoso irritato da spasmodiche stirature, non saprebbesi per verità escludere del tutto ancora sì fatta cagione: poco dopo la veemente collera delli 26. Settembre comparvero i primi segni dell'Iterizia, la quale poi è andata crescendo fino al grado, che ci viene descritta, sicchè pare, che quella grave passione d'animo direttamente del sistema nervoso afflittiva, sia stata l'evidente procatartica, e determinativa cagione della impedita separazion della bile. Finalmente quanto al sospetto, che potrebbe cadere in mente a taluno, e che in terzo luogo si è proposto, di qualche solida concrezione per esempio di grumi biliosi, o di calcoli, dai quali tratto tratto si risvegliassero gli acerbi ricorrenti dolori, le tensioni dell'addome, e nello stesso tempo anche i parossismi febbrili; quanto, dissi, a un tale sospetto, esso potrà o confermarsi, o rimuoversi mediante una diligente osservazione degl'intestinali escrementi; poichè se concrezioni di questa fatta si fossero formate o nella borsetta del fiele, o si trovassero nei condotti biliarij facil cosa sarebbe, che alcuna di esse meschiata colle feccie discendesse nelle intestina, e così dilavando con molta acqua le feccie medesime, que' duri, e sodi corpetti cadendo al fondo, si rendessero manifesti, e manifestassero altresì la loro qualità, e natura col proprio colore, colla maggiore, o minore facilità ad ardere, colla propria consistenza, ed altre sì fatte pruove dal chiarissimo Signor Morgagni, e dal nostro Signor Galeazzi rapportate.

Quanto finora si è detto, a questo solo oggetto si è

detto di avere in vista tutto ciò, che può avere avuta parte, o l' ha tutt' ora in una malattia così complicata, com' è la presente, e in cui vanno insorgendo varj fastidiosissimi accidenti, ciascuno de' quali richiede una particolare attenzione per adattare ad essi quelle diligenze, che meglio dell' altre possono rimediarvi. E questo è ciò, che ha fin' ora con somma prudenza eseguito il savio Professore curante. Egli si è servito de' rimedj incisivi, e deostruenti richiesti dalla principale offesa, che è l' ostruzione; ma si è appunto servito di quelli, che non si oppongono alle altre indicazioni, che ci vengono suggerite da' sintomi, che nel caso nostro colla Itterizia sono congiunti, anzi egli ha di più insieme coi predetti ajuti risolvanti, fatto uso di quelli, che hanno forza di lenire le spasmodie del sistema nervoso, e di sedare i febbrili tumulti, che a tempo a tempo si vanno eccitando. Tali sono le copiose temporanti bevande, le fomenta, e i cristieri ammollienti, e però sarebbe un errore il tralasciare almeno per ora sì fatti ragionevolissimi compensi. Il Junchero, il quale vuole che l' Itterizia nasca il più delle volte da una spasmodica costrizione del fegato, che impedisca il fluore della bile alla vescichetta sua, o agl' intestini, e perciò si raccomanda, che stiasi lontano da qualunque medicatura un pò risentita; il Junchero, dissi, con tutto questo asserisce, che nella scelta de' medicamenti aperitivi, e risolvanti, *sapo purus tutò internè sumitur*: tuttavolta se il sapone continuandone l' uso, non apportasse quel giovamento, che da lui si aspetta, o se cadesse dubbio che esso riuscisse alquanto irritante, o se le febbri fatte più frequenti, richiedessero qualche antiflogistico rimedio; allora si potrebbe sostituire al sapone medesimo il tartaro vitriolato al peso di uno scrupolo unito ad un mezzo scrupolo di purissimo nitro, sciogliendo ammentue questi sali in un brodo, in cui fossero state infuse in gran copia, e bollite le radici di gramigna. Frattanto sarà bene l' interporre di quando in quando ai predetti rimedj qualche piacevole lassativo, e fra gli altri il reobarbaro, come appunto ha praticato il savio Professore, e come ci ammonisce

fce il prelodato Junchero, il quale prescrive di più che *in suspitione iracundia praegressa* ai sali digestivi *absorbens aliquod modica portione remisceatur*. L'assorbente nel caso nostro potrebbero essere la rasura di madreperla, o le conchiglie preparate, o altra simile cosa, il che si commette alla sperimentata pratica del dotto Professore. Non si ardisce di proporre assolutamente la magnesia bianca, ma pure non si vuole omettere di rammentarla, siccome assorbente insieme, e blandamente lassativa.

Che se poi dal color delle orine, dalla calma degli accidenti, e specialmente dalla diminuzione delle tensioni, e durezza, si avessero segni d'incominciato scioglimento delle ostruzioni; crederebbesi ottimo rimedio l'acqua del Tetuccio esibita in tal dose, che non riuscisse molesta allo stomaco, e a discreti intervalli di tempo; imperocchè se in alcun male si dee nella cura usare piacevolezza, egli è certamente nell'Itterizia, in cui si abbia timore, che qualche spasmodica cagione sia meschiata; e certamente nel caso nostro vi si meschia, e fa gran strepito ne' ricorrenti parossismi di dolori, e stirature allo scrobicolo del cuore, e a tutto il basso ventre, nel qual emergente sarebbe pur desiderabile, che si avesse in pronto qualche sicuro, ed innocente anodino, e sedativo. L'Offmanno servivasi del suo liquore anodino-minerale, e rapporta il caso di una Itterizia, che avea resistito ai solidi rimedj, ma restò poi vinta da quel liquore. In Bologna si ha un succedaneo di esso, ed è lo spirito di vitriolo antepileptico del Pezoldto, il quale riesce molto bene in quietare i tumulti convulsivi; se questo fosse approvato dal Signor Professore, e credesse ben fatto il servirsene ne' predetti dolorosi spasmodici insulti, se ne farebbe provvista ad ogni suo cenno: la sua dose sono due ottave in due oncie di acqua di noci verdi, e di questa mistura se ne danno a tempo a tempo due cocchiaj all'infermo. Le febbri, che hanno accompagnati fin' ora i dolori, avendo avuto de' tempi d'intermittenza, potrebbero far pensare all'uso del febrifugo; ma questo non pare un caso da risolversi così facilmente ad esibirlo, mentre la febbre.

bre non sembra essere il morbo primario, nè di quel genere, che sia solito a cedere alla china, e tanto più, che la qualità di lei astringente non si accorda colle altre indicazioni: pur tuttavia, se venisse il caso di tentarla, si crederebbe opportuno il servirsi dell' estratto suo resinoso, il quale spogliato delle parti terrestri, di cui abbonda quella corteccia, ritiene unicamente le resinose, attissime a sciorre le mocciose lente materie, che fanno le ostruzioni.

Questo è tutto ciò, che in somma angustia di tempo, e in mezzo a molte distrazioni si è presentato al corto intendimento, di chi è stato incaricato di stendere questo rozzo parere. Egli pertanto si rimette onninamente alla discreta censura del Professore assistente, augurando intanto, che qualunque compenso da lui si elegga, riesca a vantaggio del rispettabilissimo Signore, e lo restituisca alla primiera salute.



CONSULTO CXCV.

Perdita di memoria.

E Cosa a tutti nota, che gli aliti de' carboni, o del fuoco, massimamente se siano ristretti in luogo angusto, e senza respiro, sono estremamente nocivi, e tal volta ancora mortali. Offendono essi principalmente il capo, e il cervello, siccome dimostrò Marcello Donato, e come è stato confermato dall' Offmanno colla sezione de' cadaveri, nei quali egli ha trovato i vasi delle meningi oltre modo gonfi, e ripieni di sangue. In fatti operando essi aliti non solamente come caldi, ma eziandio come sulfurei, e narcotici, hanno forza di rarefare il sangue medesimo, e poi di fissarlo per certo modo, ed accagliarlo principalmente in quei vasi, che per loro naturale costituzione sono men forti, e meno resistenti, quali appunto sono quelli, che
dalle

dalle meningi passano alla sostanza del cervello , e viceversa , di quì nascono i gravissimi affetti soporosi , come le apoplessie , i cari , le stupidezze , e i turbamenti delle interne funzioni dell' animo , che dall' attrarre i suddetti aliti si osservano . Essendo poi le suddette parti , e più d' ogni altra la sostanza medesima del cervello di una somma delicatezza , una volta che abbiano per una simil cagione contratto qualche vizio , non è sì facile a toglierlo , e a render loro quella robustezza , e naturale costituzione , che hanno perduto . Non è pertanto maraviglia , se codesto degnissimo Cavaliere dopo il sofferto accidente , cagionato dalla continua dimora in una camera , in cui per necessità gli effluvj d' un fuoco tenuto ristretto doveano essere abbondantissimi , non abbia potuto recuperare la perduta memoria , per quanto abbia egli usato i più propri , ed efficaci rimedj . Quale però sia lo stato , in cui fu lasciato il cervello , e qual sia la condizione degli spiriti rimasta dopo quell' accidente , non è sì facile da determinarsi ; ma pure sentendosi , ed essendosi sempre sentito il nostro infermo con molto vigore nelle forze , avendo il dovuto , e necessario riposo , i polsi validi , e piuttosto frequenti , l' appetito buono , le dovute evacuazioni , pare che non possa dubitarsi di una formale atonia nei solidi delle parti affette , o di copia di fieri , e di soverchia umidità , o di torpidezza notabile degli spiriti ; anzi dicendosi , che i polsi sempre validi , soltanto alle volte si fanno frequenti , specialmente quando la testa è più confusa , potrebbesi con qualche ragione sospettare , che il male del Cavaliere avesse origine da una costituzione piuttosto contraria , cioè da una facile irritabilità delle offese parti , e da una certa vivezza , ed agilità degli spiriti , ma turbata , e irregolare , onde tutto il male venisse non dal non potere formare le idee , ma dal passare da una in un' altra così presto , che l' anima non abbia tempo di riflettere sulla prima , e di applicare alle altre operazioni , che a quella stessa prima idea farebbero corrispondenti .

Le quali cose dette così rozzamente , e in maniera di semplici conghietture , quando fossero vere , faremmo nel
caso.

caso notato da alcuni accurati pratici, come dal Sennerto, dall' Etmullero, dal Junkero, e da altri, che non serve nominare, nel quale essi dicono, che deesi cautamente operare coi rimedj volgarmente chiamati cefalici, e confortativi, astenendosi da quelli, che possono indurre troppo moto, e agitare soverchiamente, o indurre ficiità soverchia. E pur troppo generalmente parlando è vero quello, che si è accennato di sopra, e che dice apertamente l' ultimo dei mentovati Autori, che *omnes memoriae laesiones, si medicamentum spectemus curatu sunt difficillima, nec nisi vitae genere mutato, & omnibus animi pathematibus ad tranquillitatem gratam, ac letabundam reductis, vix ullo modo sublevanda*; al che aggiunge che *speciales medicationes huic affectui non satisfaciunt*, onde par che riduca tutta la cura ad *generales ventilationes debitarum excretionum, in primis, ubi locum habere videtur sanguinis*, le quali ventilazioni, come egli le chiama, *partim sublevant naturam, partim officii sui debiti illam admonent*.

Per questo non può abbastanza lodarsi l' avvedutezza del savio Professore, che nel nostro caso, e in principio della cura, e dopo, ha dato mano ad uno de' più vevoli rimedj, cioè alla cavata di sangue, non ha ommessa la dovuta espiazione delle prime strade, ed in fine ha procurato uno sfogo, mediante il cauterio, a quelle impure materie, che per le consuete vie non avesser trovato espurgo bastante; laonde se mai si osservasse turgenza insolita ne' vasi, la qual cosa in un soggetto ben nodrito, e che forse non si esercita quant' era solito, può accader facilmente; non si abbia già difficoltà ad aprir nuovamente la vena, e fra l' altre potrebbesi pensare alle emorroidali, massimamente se ad esso per l' avanti fosse stato gonfiamento, dolore, o altro simile indizio di tentata evacuazione, ma non ottenuta naturalmente. Così pure sarà bene tener lubrico il ventre con qualche piacevolissimo lenitivo. Quanto poi agli altri rimedj, convien dire il vero, che più efficaci di quelli, che si sono messi in uso, non si possono immaginare, e però altri migliori, e massimamente nella stagione, in cui siamo, po-

tran-

tranno ritrovarsi difficilmente. Per certo quel che non hanno fatto il circolato di vipera, i decotti dei legni, ed altri sì fatti, appena si può sperare dagli altri. Pur tuttavolta se mai venisse il male da una tale cagione, quale ci siamo immaginata, e che peccasse quella costituzione, che abbiamo detto, chi sà forse, che qualche rimedio più mite, e composto di parti insieme temperanti, e insieme volatili, non ci facesse qualche bene. In altri affetti di capo si è avuto del vantaggio da uno stillato simile a quello, che nella presente ricetta si descrive.

R. Florum Tilliæ

Herbarum Betonicæ

Melissæ ana manip. duos

Corticis citri recentis unc. quatuor.

Radici Valerianæ unc. quinque.

Cinamomi drach. tres.

infunde in Seri vaccini optimi, & depurati libris
duodecim, dein ex lege artis per Balneum Maris
destilla ad medietatem.

Sei oncie di questo prese a digiuno con una mezz' oncia, o una intera di sciloppo di scorza di cedro meschiatavi dentro, farà la dose conveniente. Dovrebbe questo rimedio continuarsi per trenta, ovvero quaranta giorni. Ma si vegga bene, che il fiero sia alla prima ben fatto, e ben depurato, e poi, che nel destillarlo coi prescritti ingredienti non prenda l' adusto. Finito questo rimedio mi contenterei dell' uso d' una qualche mistura piacevolmente ristorativa a differenza di quelle molte, che in sì fatti casi vengono proposte aromatiche al sommo, e calde, fra le quali dee annoverarsi la famosa di Tritemio descritta dall' Artmanno, e tanto commendata dagli Autori. Quando si volessero di sì fatti rimedj, ci farebbe l' acqua Magnanimitatis, e potrebbesi anche pensare, e con più ragione ad un condito, lodatissimo dal Foretti nel libro X. delle sue Osservazioni all' Osservazione 32. che egli chiama *experimentum valens ad memoriam diminutam, vel aliquo modo deperditam*. Ma par molto meglio

glio l' astenersi da sì fatti rimedj, e mi appiglierei al qui notato.

R. Rafuræ Eboris

Coralliorum rubrorum preparatorum

Stibj diaphoretici ana drach. unam.

Succini subtiliter pulverisati

Cinnabaris ana drach. semis.

Misce, & fiant partes æquales numero duodecim.

Con tutti questi ajuti si congiunga un' ottima regola di vivere, e massimamente si sfuggano tutte quelle cose, che in qualunque maniera possono alterare il capo. Non occorre discendere a cose più particolari, trattandosi con Professori di vaglia. Sopra tutto si conservi l' animo in una grandissima tranquillità, onde si astenga il Cavaliere anche da qualunque impegno, e sforzo di memoria, e di pensare, provandosi a far sempre con tutta piacevolezza simili atti della sua mente. L' aria sia libera, e ventilata, nè ingombra, se mai si può, d' aliti peregrini. Si renda familiari le fregagioni, e potranno farsi la sera, entrato che sia nel letto, e la mattina prima d' alzarli. Quanto però fino ad ora si è detto, pienamente si rimette al savio parere del dotto Professore, che assiste alla cura.

CONSULTO CXCVI.

Ricerca di giudizio sopra insulti epiletici.

I.

IL quesito che viene proposto, cioè se possa recare gravi, anzi micidiali pregiudizj ad una Signora costituita nell'età di 24. anni, fornita di fibre resistentissime, e nervi sommamente mobili, ben colorita in faccia, e di pelo rosso, attaccata da parecchi anni da insulti epiletici, il coabitare col marito, e se possa gravemente pregiudicare una gravidanza, e molto più gli sforzi del parto; un tale quesito può veramente annoverarsi fra quelli, che sono difficilissimi da sciogliersi, da qualunque fonte se ne voglia prendere la soluzione. Imperocchè o si prenda essa dall' autorità degli Scrittori, questi si troveranno discordi ne' loro pareri, o si abbia ricorso alle ragioni, fra esse pure ve n' ha, che favoriscono la parte affirmativa, ed altre di non minor peso, che favoriscono la negativa, o finalmente si consultino i fatti, e similmente fra questi se ne incontrano de' favorevoli ad un sentimento, e degli altri allo stesso contrarj. A questa difficoltà se ne aggiugne un' altra, la quale consiste nell' applicare con giustezza, e precisione le autorità, le ragioni, e i fatti al caso individuale, che si ha per le mani. Imperocchè una tale giusta, e affatto convenevole applicazione dipende in gran parte dal conoscere il rapporto, che le suddette cose hanno colla individuale costituzione, o idiosincrasia del soggetto, di cui si tratta. Or questa, secondo il comun sentimento degli Autori, non può abbastanza conoscersi; onde alcuno di essi lodò Galeno per averla dichiarata *ineffabilem, nec exacta scientia comprehensibilem*. Per tutti codesti motivi non dee recar maraviglia, se nel pronunciare sopra il caso di codesta Signora i degnissimi Professori

non fiansi trovati d' accordo ne' loro pareri. E neppure dovrà alcuno maravigliarsi, se chi sopra di esso è nuovamente interrogato, userà una certa tal quale riserva, che sembri piuttosto perplessità, che assicuranza di accertato giudizio. Prendendo adunque con questo spirito ad esaminare il proposto quesito, e seguendo altresì le orme del dottissimo Professore, la di cui erudita scrittura è stata trasmessa, dividerassi questa breve disamina in tre punti. Nel primo si parlerà del semplice maritale congresso; nel secondo della gravidanza; nel terzo del parto, che sono le conseguenze della coabitazione col marito.

E quanto al primo punto, che riguarda il conjugale congresso, non farà fuor di proposito il riflettere sopra quello, che di esso in generale hanno scritto gli Autori. Questi parlando generalmente della utilità, e del nocumento del coito, sono, come poc' anzi si è accennato, di sentimenti diversi. Una parte lo condanna come autore d' infiniti mali, e fra gli altri della epilessia; un' altra parte lo permette, anzi lo consiglia in molti casi, quasi unico, ed efficace rimedio. Or facendo riflessione sopra i passi di quegli Autori, da quali è condannato il congresso venereo, come nocivo, si troverà che la massima parte di essi passi dee intendersi de' maschi. Per esempio si paragona l' atto venereo ad un insulto epiletico, e di quì si prende argomento per temerne le conseguenze. Un tal paragone fa il Van-Swieten commentando il capo dell' epilessia del suo Maestro Boeraave in proposito di numerare le cagioni eccitatrici di quell' orribile male. Il paragone però fatto da lui è tolto dai maschi. Anzi nel progresso apparisce, che i danni cagionati dal congresso venereo si restringono anche ne' maschi allo smoderato uso del medesimo. *Uti frequentes Epilepsia paroxismi omnes functiones cerebri ledunt, & tandem omnino delent lethali apoplexia; sic & similes effectus ab immodica Venere natos fuisse; ingens observationum praticarum numerus docet.* In fatti da maschi al dire d' Ippocrate in quell' atto *id quod in corpore robustissimum eum excernitur*; e però secondo il sentimento di Celso, o di tutti gli altri
Medi-

Medici, siccome *rarus (concupitus) corpus excitat*, così *frequens solvit*, e per conseguente a questa frequenza, più che ad ogni altra cagione debbono attribuirsi gl' incomodi, e mali gravissimi, che si contano provenire dal venereo congresso. Ma nelle Donne l' affare non va nella stessa maniera. Quello, che esse tramandano dalle parti genitali nel congiugnersi col maschio, è un' umore di minore energia, o di tal natura, che trattenuto divien per lo più nocevolissimo, e si fa origine di gravissimi disordini, e però la sua escrezione non solamente non è di gran dispendio al sesso femminile, parlando almeno secondo la regola ordinaria, ma è ancora ad esso giovevole, di modo che le Donne senza questo scarico, purchè sia moderato, non possono mantenersi lungamente in salute. Si omette quì di far menzione d' altri motivi, e specialmente quello, che apporta il Dureto nella sua narrazione sopra il Capo 59. di Ollerio della suffocazione uterina, il qual motivo è tolto dal promuoversi, e supplirsi dal coito qualch' altra importante, e salutare escrezione, ond' ebbe il predetto gravissimo Autore a pronunciare la seguente universale proposizione: *At mulier quævis, quia in otio degit, & corpus habet diaphorænon, si venerem non exerceat, salubriter vivere nequit*. Ma si potrebbe quì opporre, che quanto di giovamento, parlando generalmente, può recare alle Donne lo scarico degli umori genitali mediante l' uso moderato del coito, altrettanto di pregiudizio se ne dovrebbe aspettare parlando in particolare di una Donna di fibre sensibilissime, resistenti, e tese al maggior segno, e di nervi sommamente mobili, e per dir tutto, già soggetta agli insulti epilettici. Un tal soggetto già facile ad irritarsi ad ogni minimo stimolo, molto più resterà irritato da quell' atto, in cui l' Uomo *excedit de se ipso*, come fu detto da un' antico Filosofo. Veramente l' obbiezione merita gran riflesso. Ma pure sembrami che ne meriti altrettanto l' esperienza, che si ha d' altri gagliardissimi stimoli, che non solamente non provocano gl' insulti epilettici, ma sono proposti dagli Autori per rimedio di quel male. Le coppette per esempio, e le stroffina-

zioni

zioni sono di questa fatta. E pure Celso ad un uomo fresco ancora da un' attacco di epilessia non ha difficoltà di ordinare, che *post ambulationem loco tepido vehementer, & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur*. Ma pure lasciando questo, e non mettendo a paragone codesta razza di stimoli cogli stimoli venerei, e restringendosi a questi particolarmente, non hanno già avuta difficoltà i Medici a prescriverli nell' epilessie come rimedio, e non hanno temuto, che la piacevole venerea epilessia ecciti quell' altra morbosa e terribile, a cui era soggetta l' inferma. L' Ossmanno al 1. Capo della 3. parte del 4. Tomo della sua Medicina R. S. rapporta due istorie di femmine guarite da quel male col maritarsi. E benchè questo non accadesse per sua ordinazione, non ebbe però difficoltà a dire, che *præstantissimum mali remedium fuit in conjugio: hoc enim, præsertim si frequentior celebretur concubitus, sanguinis motus invertitur, ad uterum retrahitur; vasa uteri, teste Hippocrate, distenduntur, incalescunt, mensium fluxus procurat, & sic remota causa malum debellatur*. La quale dottrina si può applicare con poco divario al caso, in cui la causa dell' epilessia uterina sia l' impedita escrezione, o la mutata qualità degli umori genitali. Ma senza cercare fatti alieni quella della nostra Signora inferma, pare che meriti grande attenzione. Ella prima di maritarsi era già soggetta agli infulti epiletici, questi non recaron timore, onde si sospensesser le nozze, passò allo stato conjugale, e da quel tempo fino al terzo mese dopo il parto fu esente da essi. Or questo è un fatto, per cui si è tentato a credere, che gli stimoli, e gl' irritamenti del congresso venereo in questa Signora non siano tanto da temersi; onde anche di lei possa dirsi quel, che Celso disse in genere dell' uso di Venere. *Concubitus neque nimis concupiscendus, neque nimis, pertimescendus erit*. E qui siamo passati dalle generali considerazioni all' applicazione delle medesime, al particolare di questa Signora. Certamente il non aver ella sofferto per uno spazio così notabile di quindici mesi, alcun incomodo dalla coabitazione, potrebbe a taluno far coraggio ad ac-

cor-

cordargliela nell' avvenire. Ma chi ben considera le ragioni portate dall' avvedutissimo Autore della mentovata scrittura non risolverà così presto, nè così facilmente su questo punto, e vorrà essere informato d' altre notizie riguardanti la particolare costituzione della Signora medesima. Bramerà per esempio di essere assicurato, che l' epilessia, da cui è travagliata, sia veramente simpatica, e isterica. Supposto poi, e provato, che sia isterica, resterà da cercare, se debbasi rifonderfi il vizio negli umori linfatici, e sierosi, che da' luoghi genitali scaturiscono. Questo è assai verisimile, poichè sembra, che non si possa incolpare l' affare de' menstrui, essendo questi regolati, ed avendo essi una volta sotto un' attacco epiletico, mantenuto il loro corso imperturbato. Bisognerebbe ancora far ricerca, se il vizio dei liquori uterini abbia connessione con qualche altro appartenente al fluido universale. Nel quesito è notato essere la Signora di pelo rosso; pare che questo sia diretto a farci conoscere qual sia la qualità de' suoi umori. Ballonio ce lo indica in più luoghi de' suoi epidemici. *Quicumque rufi sunt, morbis vix liberantur; humor enim qui in eis abundat habet aliquid virulenti*. Or se un tale umore dal tutto si comunicasse alla parte, ognun vede, che il proibirne lo scarico sarebbe pericoloso. E lo farebbe molto più, se la natura lo appetisse; della appetenza non occorre quì apportare i segni. L' Ofmanno ne apporta alcuni, e forse i principali, che si possono vedere al luogo citato, e all' osservazione nona. Di più farebbe necessario il sapere quali effetti produca nella Signora il maritale congiungimento. Alcune persone per troppo ardore, soverchia agitazione, o altri sì fatti effetti vi patiscono tanto, che il permetterne loro l' esercizio farebbe un esporle a manifesti nocumenti, altre al contrario; e però farebbe un indiscreto errore l' interdire ad una Donna ben disposta a sostenerlo quel congresso, *quem corporis neque languor, neque dolor sequitur*, come si esprime Celso lib. 1. cap. 1. quale appunto suol essere quello, in cui serbasi la sempre inculcata, e sempre da noi supposta moderazione. Tutto il fin quì esposto discorso è condizionale; ma però

però appurate che fossero nel soggetto, di cui si tratta le condizioni in esso indicate, forse il discorso medesimo si renderebbe determinato. Or l'appurarle codeste condizioni, è rimesso, anzi appartiene unicamente alla sagacità degli avvedutissimi Professori, che vicino alla persona, sulla quale cade la ricerca, possono colle proprie osservazioni, o con i più opportuni quesiti accertare il loro giudizio, meglio assai di quello, che sia permesso ad uno, che ne sia lontano.

Passiamo ora all'altro punto della gravidanza. La mutazione, che si fa in questo stato del circolo del sangue, lo sviamento di esso dalle consuete strade ad altre insolite, gli urti, e le pressioni, che ne derivano ad alcune parti, e principalmente al cervello, sono tanti motivi per temerne le conseguenze, massimamente in una persona già disposta per li contratti malori a risentirsene in modo particolare. Un simile timore cadde nell'animo del celebre Offmanno, il quale in una epilessia inveterata coll'accompagnamento d'affezione verminosa, per una ragione simile a quella, che ora si è accennata, non seppe risolversi a consigliare il matrimonio. *Nequè vero, sono le parole alla prima Sezione de' suoi Consulti, e al caso trentesimo, scopo huic obtinendo matrimonium profuturum existimo; quippe quod, præcipuè si conceptio, & graviditas successerint, insignem æconomia vitali infert mutationem, adeo comparatam, ut huic malo majus damnum minetur, quam emolumentum; ut periculosa symptomata prætermittam, quæ ex partu sunt pertimescenda.* E per verità codesti timori sembrano ragionevoli; ma pure chi li volesse estendere a tutti i casi, anderebbe a pericolo in molti di essi cadere in errore. Imperocchè non mancano istorie di epilessie sanate col passaggio allo stato conjugale, e colla susseguente gravidanza. Ne abbiamo un' esempio nella prima Centuria dell' Eff. N. C. Off. 23. d'una Donzella d'anni dieciotto tormentata da una mirabilissima epilessia, a cui dopo moltissime cure inutilmente adoperate, porse rimedio *Sacerdos quidam paganus, sive commiserationis ergo, de morbi causa, matrimonio nempe denegato certior factus, sive*
optima

optima hujus virginis forma devinctus, erga eam in amorem rapiebatur; inde celebratis utriusque cum gaudio nuptiis, fatæque conceptione, ab hoc malo immunis plane hucusque vixit, debitoque tempore embryonem felici partu enixa est. Caussam hujus epilepsia proximam auguror liquoris genitalis denegatam emissionem. Alcune particolarità di questo caso, e specialmente riguardo alle cagioni tanto esterne, quanto interne, possono dar motivo a' Signori Professori, che sono vicino alla nostra inferma, di fare delle considerazioni sopra l'individuale sua costituzione. A chi è lontano pare, che debba bastare l' avere fra gli altri casi dello stesso genere ancor questo, in cui la gravidanza non recò a codesta Zitel la stranamente epiletica, verun nocumento. Del qual caso pare, che tanto maggior conto se ne debba fare, quanto più simile trovasi a quello di codesta Signora, mentre neppure essa dicesi aver risentito alcun danno in tutto il tempo, che durò ad essere incinta, rispetto almeno agl' insulti epiletici da' quali restò illesa. Per altro ella fu travagliata in quel tempo da un singulto frequente; ora il singulto è di sua natura una convulsione del diaframma, dell' esofago, e fors' anche in parte del ventricolo: egli pare adunque, che nella gravidanza, l' affetto convulsivo passasse da un luogo ad un' altro, dal celabro cioè, alle vicinanze dello stomaco. Un tal passaggio dovrebbe egli dirsi *mutatio morbi in morbum*, mutazione talvolta desiderata dai Medici in certe difficili malattie. In oltre potrebbe egli sospettarsi, che nella epilessia della Signora, che nella relazione si vuole simpatica, vi abbia parte ancora lo stomaco? E a confermare un tale sospetto farebbero eglino bastanti le molestie del medesimo stomaco, le quali diconsi precedere avanti alcuni giorni gl' insulti epiletici? A quest' ultima ipotesi pare, che inclini, anzi si determini l' Autore della dotta scrittura. Queste son cose da ponderarsi, e definirsi per quanto è possibile da codesti degnissimi Professori. A noi intanto basta il sapere, che la Signora in tutto il tempo della gravidanza restò illesa dai formali attacchi epiletici, perchè resti alquanto scemata l' apprensione del loro risvegliamento in simile nuova congiuntura.

Non così però avvi luogo di non apprendere gli sforzi del parto. Il dottissimo Autore della sovraccitata scrittura ci avvisa, *che la Signora, per cui si scrive, nel primo parto suo diede alla luce un bambino senza ch' ella se ne accorgesse, vale a dire in tempo, che era rimasta priva de' sensi suoi interni, ed esterni.* Un sì fatto accidente merita bene tutta la riflessione, la quale però non potrà farsi colla desiderabile giustezza, se non da quelli, che sono vicini alla Signora inferma, e che da lei, o dagli astanti potranno rilevare di qual durata, di qual grado, e di qual carattere fosse quella privazione di sensi, e quali avesse accompagnamenti; poichè da sì fatta disamina dipende il giudizio, che se ne dee formare, sì riguardo alla sua origine, sì riguardo alle conseguenze, che in altra simile circostanza se ne potrebbero temere. Per esempio riguardo all' origine, potrebbe darsi, che quella eclissi de' sensi fosse cagionata da pienezza de' vasi, tolta la quale, mediante una preventiva cavata di sangue, si fosse potuto impedirne ancora l' effetto. Spesse volte accade, che le partorienti vengono sbrigiate dalle pene d' un parto laborioso con un salasso fatto avanti, o in quel medesimo tempo. Riguardo poi alle conseguenze da temersi, allor quando succedesse nuovo parto, non si può di esse pronunciare un' accertato giudizio, se non dipendentemente delle sovraccennate notizie. In aspettazione delle quali, e nel mentre, che i Signori Medici assistenti, e le cose motivate in questo rozzissimo scritto, e molto più quelle, che faranno suggerite dalla sagacità, e dottrina, di cui sono dotati, farà ottimo consiglio il fare astenere la Signora dalla coabitazione del marito, fino a tanto almeno che sia giunta all' anno vigesimo quinto. In quest' intervallo di tempo si vedrà qual profitto ricavi da codesto allontanamento, e quale dalla meditata cura.

Circa la quale nulla di più si ha da suggerire oltre quello, che viene significato nella dotta scrittura; unicamente si raccomanderà l' usare tutte le possibili diligenze perchè il latte sia tollerato. Si hanno esempi, che in un tempo, in certa dose, in certa maniera questo rimedio disgusta
lo

lo stomaco, adoperato altrimenti non lo disgusta. Il sapone disciolto in esso fu creduto impedirne il coagulo. Alcune volte è accaduto, che una sorte di latte, non riuscendo, un' altra è riuscita ottimamente. L' uso poi di questo rimedio dee protrarsi alla maggior lunghezza di tempo, che far si possa. Ma la massima parte della cura consiste nell' ottimo regolamento delle cose dette nonnaturali. La mutazione del luogo, e del cielo, quando sia permessa, è il più sperimentato, ed efficace de' rimedj in un male difficilissimo ad averne alcuno. Passato il tempo predetto, e non ricevendosi alcun vantaggio dalle usate diligenze, pare assai verisimile, che quei medesimi, che ora dissuadono la coabitazione, faranno per accordarla, quando a ciò non facesse ostacolo il danno, che alla prole ne potesse avvenire.

Questo è tutto ciò, che la debolezza di chi è stato interrogato intorno un sì arduo, e difficile quesito ha potuto suggerirgli. Parerà forse, che siasi detto poco, anzi parerà, che nulla siasi detto, mentre non si è venuto ad una determinata, e precisa decisione. Ma come venirvi in tanta oscurità, ed incertezza? Voglia Iddio, che anche di troppo non siasi lasciato trasparire a qual parte inclinerebbe il nostro giudizio.

CONSULTO CXCVII.

Su lo stesso Soggetto.

I I.

AL quesito propostomi nel Settembre passato, *se possa recare gravi pregiudizj ad una Signora epiletica il coabitare col marito*, cercai di rispondere nella miglior maniera, che alla mia debolezza fosse possibile, trattandosi principalmente di un quesito di arduo, ed incerto scioglimento. Per preliminare alla risposta addussi la difficoltà, che portava seco la ricercata soluzione, protestandomi, che essa dipendeva in gran parte dal giustamente applicare quelle dottrine, che io fossi per addurre alle individuali condizioni della persona, di cui si trattava, e però indicai molte di codeste individuali condizioni, e rimessa la cognizione di esse a' Professori vicini all' inferma, parvemi d' avere con tal mezzo ad essi agevolata la strada per giugnere a formare da se stessi quel giudizio positivo, e assoluto, che ad un lontano si rendea cotanto difficile, per non esser facile ad esso l' appurare accertatamente le suddette condizioni. Per mia istruzione, e per fondamento del mio qualunque parere mi furono consegnate due scritture; una di queste conteneva la relazione del male della Signora, e quest' era probabilmente del Professore assistente all' inferma; l' altra era un dotto consulto d' altrettanto dotto Professore, il cui nome, quantunque indicato colle lettere iniziali m' è ignoto, siccome ignoto mi è il luogo d' onde fu scritto. Dall' uno, e dall' altro di codesti scritti, presi tutti que' lumi, che il mio debole intendimento potè ricavare in mezzo a qualche diversità fra l' uno, e l' altro de' medesimi scritti, e in mezzo a qualche scarshezza delle necessarie notizie, parte delle quali però accennate poi da me al Signor

Rela-

Relatore, potevano fervirgli, come ho detto, a pronunciare da se stesso il poc' anzi mentovato positivo giudizio. Spedito adunque il mio qualunque parere al suo destino, ecco, che nel fine dello stesso Settembre mi è portato un foglio concernente l' affare di codesta Signora, senza però essermi notificato a qual fine, o qual cosa da me si volesse. Il foglio contiene due parti; la prima contiene alcune riflessioni, o siano asserzioni, che sembrano altrettante risposte del Signor Consulente al Professore assistente alla Signora; l' altra parte pare, che venghi da quest' ultimo, altro non essendo, che una più distinta relazione di quanto accadde alla prefata Signora nel parto.

Benchè nel foglio suddetto nulla precisamente mi si dimandi, a cui precisamente debba rispondere, parmi nondimeno di potere conghietturare, che si cerchi da me un giudizio assoluto, cioè libero da qualunque condizionale restrizione, il quale giudizio a differenza dell' altro mio, porti assertivamente, che la Signora senza grave pericolo della sua salute, anzi della vita sua, possa coabitare col marito, o per lo contrario debba assolutamente star lontana da tale coabitazione.

Per soddisfare a questo desiderio, se questa è l' intenzione di chi ha mandato il detto foglio, mi sia permesso di dirgli, che un sì fatto giudizio, non ostante le nuove notizie, è tuttavia soggetto a molte di quelle difficoltà, a cui era soggetto avanti quest' ultime notizie; tuttavia per soddisfare, per quanto è possibile, al desiderio di chi l' ha mandato, si rianderanno ad uno ad uno i punti nel medesimo foglio espressi, e dando ad essi qualche ragionevol risposta. E in primo luogo stabilendosi in esso, che l' epilessia della Signora sia simpatica, e proveniente dallo stomaco, mi conviene notare per una certa tal quale giustificazione di quanto supposti nel mio parere, specialmente intorno a questo punto; mi convien dico notare, che nella trasmessa prima relazione trovai queste precise parole: *si conviene tra' Medici essere epilessia simpatica isterica*. Una sì asseverante asserzione, e codesto sì unanime consenso de' Me-

dici

dici fecero, che io apertamente non mi dichiarassi per lo stomaco, per cui non si dichiararono essi, quantunque sapessero, *che foriere precedeva all' insulto (epilettico) qualche giorno sull' ore della digestione querela di dolore di stomaco*. Se però il rispetto verso codesti Signori m' impedì il dichiararmi apertamente per lo stomaco, certamente non fece, che io non suggerissi de' forti motivi per metterlo appresso di loro in gravissimo sospetto, come si può chiaramente vedere nel paragrafo: *In oltre può egli sospettarsi: nel qual paragrafo si può altresì vedere la stima, che io feci del giudizio formato dal Signor Consultore, intorno la causa motrice dell' epilessia in questa Signora, da lui riposta nel ventricolo*. Con tutto però il sospetto, che io ebbi allora del ventricolo, e con tutte le valide ragioni apportate dal dottissimo Consulente per giudicarlo sede primaria della morbosa cagione, io lasciai trasparire a quale partito inclinassi riguardo alla coabitazione, quando concorressero a darle il loro voto le condizioni da me indicate, al Signor Professore assistente, e che da lui verificate doveano moverlo a risolvere a favore di essa.

In secondo luogo il suddetto foglio porta ragione, per la quale detto Signor Consulente, o altri che siasi, *esclude dall' utero qualunque sorta di offesa*. La ragione massima è *di aver l' utero sempre osservata una costante regolarità nelle funzioni sue, fra le quali si fa menzione solamente delle lunari separazioni, nelle quali veramente la natura nel caso nostro ha fatto il suo dovere*. Or sia lecito intorno a questo il dire, che nel mio parere ho messo in vista a' Signori Medici assistenti un' altro vizio, che pure appartiene all' utero, e che consiste in una particolare mala qualità de' liquori uterini, la quale potesse essere eccitamento, e stimolo alla supposta da loro epilessia isterica, o uterina. Un tale vizio può stare benissimo colla regolarità de' corsi lunari, sicchè non sarà questa sufficiente ad escludere dall' utero qualunque sospetto di colpa nelle epilessie; la salacità per esempio può da un sì fatto vizio provenire, può essere congiunta coll' integrità delle altre uterine funzioni, e può

può esser cagione di una simpatica epilessia.

In terzo luogo nel predetto foglio aggiugne il Signor Consulente, che *la sospensione dell' accoppiamento consigliata dal Professor Bolognese, finchè abbia la Signora compiuto il ventesimo quinto anno dell' età sua, fa travedere, che il detto Professore si unisca nel sentimento suo*. Circa di questo io dirò, che in alcuna parte, in alcune ragioni, e in qualche maniera io mi unisco nel suo sentimento, in altre non mi unisco affatto, salvo sempre il sommo rispetto, che io professo alla sua dottrina. Per quello, che riguarda il concubito, e la gravidanza, che sono le due prime parti considerate dal Signor Consulente, ho fatto trasparire anche di troppo, che non mi unisco affatto ne' suoi timori, e i Signori Medici assistenti se ne dovrebbero essere accorti, e molto più mi potrebbero ora far coraggio a non temere, se dalle interrogazioni fatte alla Signora, e da ulteriori osservazioni avessero verificate alcune di quelle circostanze, che nel mio parere ho suggerite, e indicate come favorevoli alla coabitazione, usata però dentro i limiti d' una circospetta moderazione.

Per quello poi che riguarda i parti sono convenuto nel sentimento del Signor Consulente, di sospendere la coabitazione, ma non vi sono convenuto nella stessa maniera. Egli ha parlato più risolutamente, io non tanto, sicchè non abbia lasciato luogo anche ad ammetterla, ogniqualvolta cioè l' insulto accaduto nell' ultimo parto, non fosse stato veramente epiletico, e quando si fosse potuto con qualche ajuto impedire; come per esempio se l' insulto fosse provenuto da conosciuta soverchia pienezza, nel qual caso farebbesi potuto tener lontano con una preventiva opportuna cavata di sangue. Or da quello, che vien narrato nell' ultima parte del trasmesso foglio, si ha la notizia del prefato insulto, della quale notizia era mancante la prima relazione. Da quanto adunque ora ci viene esposto apparisce, che il detto insulto fu epiletico, se non compiuto, almeno tale, che ad altra classe non può ridursi. Questo lo dimostra l' impedimento della lingua effetto di convulsio-

vulsione. Or questo basta per far temere i parti, e in conseguenza per evitarne l'occasione col sospendere l'accoppiamento maritale, almeno fino all'anno vigesimoquinto. E questa sospensione fu da me consigliata per motivo principalmente di avere un giusto, e ragionevole intervallo di tempo, in cui si vedesse quello, che andasse accadendo, e in cui non si avesse occasione di dubitare, che il congresso venereo, la gravidanza, e il parto disturbassero la natura, e l'arte dall'operare la salute della Signora inferma, e il ristabilimento delle parti afflitte da questo terribile male. Che se poi in detto intervallo non si fosse veduto alcun profitto, e molto più se l'astinenza dal congresso portasse o frequenza, o gravezza maggiore d'insulti, allora con questa speranza, e coll'altre avute ne' tempi passati, e prodotte nella prima relazione, era mio pensiero, che si passasse avanti, e si desse la libertà agli sposi di coabitare, tanto più che l'insulto accaduto nel parto, non fu nè sì grave, nè sì durevole, che si avesse a temere da esso grave pregiudizio, e micidiale all'inferma.

Questo è tutto ciò, che la mia debolezza può addurre per ispiegare più chiaro il mio primo sentimento espresso rozzamente nell'altro parere; dichiarandomi prontissimo a recedere da esso, e da qualunque sua parte, quando non piaccia in tutto, e per tutto a codesti dottissimi Professori.

CONSULTO CXCVIII.

Somma difficoltà di respiro con forti sospetti d' idrope di petto, o di pericardio.

E Troppo vero quello, che già intese dire codesto degnissimo Professore dal celebre Signor Morgagni, e dall' espertissimo Signor Albertini, che il giudizio dei mali di petto riesce oltre modo incerto, e fallace; la qual cosa se in generale può dirsi di tutti, più particolarmente però si avvera dell' idropisia di quella cavità, e del pericardio. Abbiamo su questo soggetto un lungo, e ben fondato discorso nel primo volume degli Atti dell' Accademia de' Curiosi, ove una tal verità con forti ragioni si pruova, e con molti fatti si conferma. Non è per tanto maraviglia, se chi ha stesa con tanta esattezza la relazione dei mali, che travagliano codesto nobile Signore, par che stia sospeso in determinare la natura, e la sede. In fatti siccome la serie di tutti gli osservati accidenti non ci somministra sufficienti ragioni per escludere l' idropisia di pericardio; così non ce ne reca tante, nè così evidenti, che bastino a stabilirla in quella. Ad ogni modo egli pare molto probabile, che fin da quel primo gravissimo insulto asmatico, e flatuoso, cagionato forse da un violento ratto, e ringorgo di umori alla regione dello stomaco, e de' precordi, cominciasse a sconcertarsi la buona, e lodevol missione de' medesimi; onde poi la parte sierosa in appresso acquistasse disposizione a trapelare, e soffermarsi in que' luoghi, ove avesse trovata minor resistenza. Che i fluidi del nostro infermo almeno di tanto in tanto non godeessero del loro libero, e spedito circolo, nè fossero colla dovuta equabilità, e moderazione distribuiti per tutto il sistema de' vasi; e le passioni d' animo come cagioni, e lo scarico delle emorroidi come effetto, chiaramente ce lo dimostrano. E

Tom. II.

Y y

chi

chi vuol sapere, che i tentativi fatti dalla natura per quella strada nel nostro soggetto non abbiano avuto una gran parte nei gravi sconcerti, che prima degli altri si manifestarono, e che, se quella escrezione avesse, come veggiamo in tanti e tanti altri, preso in appresso un corso regolato, e senza tumulti; non fossimo stati esenti dalle disgrazie, che ora ci affliggono? Certamente in que' sette, o otto giorni, ne' quali il Cavaliere ebbe le morici aperte, disse egli, richiesto, che non si sentiva alcun incomodo. Questo si è voluto espressamente notare, poichè un sì fatto riflesso potrebbe aver luogo nella cura, se non per quello, che riguarda la cacciata di sangue, siccome dal savio Professore accortamente viene indicato, almeno per l' uso d' altri rimedj; se pure le cose non sono tanto avanzate, come pur troppo abbiain luogo di temere, che debbasi presentemente aver più riguardo ai prodotti, che alla prime cagioni. E per dire il vero è cosa da fare un gran caso il notabile aumento della difficoltà di respiro fino ad impedire il giacere orizzontalmente, e a rendere incomodo il semplice passeggiare per la stanza, e la tosse, che ha già cominciato a farsi di quando in quando sentire, e gli edemi comparir ai piedi, e più d' ogni altra quella gran mutazione de' polsi, che di pieni, e gagliardi si sono fatti continuamente fiacchi, piccoli, e frequenti; la qual frequenza se mai dovesse dirsi febbrile, si avrebbero ormai tutti que' segni, che Ippocrate ci lasciò nel 2. de morbis per conoscere l' idropisia di petto. *Si aqua copia in pulmone collecta fuerit, febris & tussis vexat, confestim respirat, pedes intumescunt, e quando il male è estremo, unguis omnes contrahuntur, velut suppuratus afficitur, verum remissius, ac diutius.* Che se inoltre si dovesse far caso di quel senso di certa cosa fredda alla regione del cuore, potrebbesi da questo prender qualche argomento per determinare più specialmente il male all' intorno del medesimo cuore, siccome in certo Veneziano riferito dal Sassonia (lib. 2. Med. pract. c. 8.), e in un sessagenario presso Raimondo Gianforte (Cent. 2. Conf. 46.) un senso al cuore come di nuotare nell' acqua
non

non andò in ammendue disgiunto dall' idropisia di pericardio.

Ma o sia già formata, o nò l' idropisia di petto, e quella di pericardio, egli è certo, che deesi aver l' occhio ai fieri, che nel Cavaliere si sono manifestati per lo passato così abbondanti; e i quali ora, se non colla loro copia premendo, ed angustiano i polmoni, o il cuore, certamente colla loro acre qualità irritando immediatamente le dette parti, oppur le vicine, e corrispondenti; producono gravissima difficoltà di respiro: e tali fieri debbonfi condurre alle dovute strade, rinvigorendo nello stesso tempo le viscere, e difendendole da loro insulti.

E questo è ciò, che si è proposto il dottissimo Professore, e che ha tentato coi più appropriati rimedj, ai quali avrebbe aggiunta eziandio una nuova cavata di sangue, se il polso, la sanguigna già fatta, e la natura del male, che teme, non l' avesser distolto. E in fatti quando non siasi ben sicuro, che la piccolezza, e fiacchezza de' polsi venga puramente da un estrinseco impedimento al libero, ed ampio moto del cuore, e che la mancanza, o turamento dello sfogo emorroidale, abbia avuto gran parte ne' presenti disordini, come di sopra si è detto, e che prevaglia la pienezza universale ne' vasi alla mala qualità de' fluidi, e massimamente allo scioglimento della loro corporatura, e che in somma il prodotto, cioè l' effusione, o rittagno de' fieri non abbia ora maggior forza di quello, che ebbe la sua prima cagione, cioè la turgenza, e l' impedimento del sangue nel suo libero circolo; quando, dico, non siasi di tutte codeste cose sicuro, la cavata di sangue non pare aver luogo, quando la gravezza dell' asmatico insulto non obbligasse a farla, siccome da gravissimi Autori viene insinuato: la sola oculare osservazione può far giudicare delle accennate circostanze. Intanto potrebbesi pensare, se vi fosse qualche cosa d' equivalente alla missione del sangue. L' immergere l' estremità nell' acqua ben calda, suol portare grandissimo sollievo ne' mali di codesta fatta; nel caso nostro i bagni ai piedi, ed alle gambe fatti con un lissivio

dolce, in cui fossero bolliti i fiori di camomilla, di sambuco, e simili, potrebbero, oltre il divertire gli umori dal petto, invitarli ai luoghi, d' onde altra volta fluirono, ai quali, se vi si osservasse gonfiezza, potrebbero applicare qualche fomento emolliente. Fra i rimedj tolti dalla Cirugia non ardirei consigliare i vescicanti, quantunque il Klaunig nella Cent. 2. delle Effemeridi germaniche, porti molte osservazioni di asmatici tanto umorali, quanto puramente convulsivi guariti, o notabilmente sollevati dall' applicazione de' vescicanti alle polpe delle gambe; non ardirei, dico, di consigliare un tale rimedio, ma solamente lo propongo perchè sia considerato.

Quanto poi ai rimedj somministratici dalla Farmacia, e in primo luogo quanto ai purganti, convengo, che il tener lubrico il corpo sia non solamente ben fatto, ma necessario, e che gl' idragoghi pajono i più adattati al caso nostro; tuttavolta bisognerà fra questi guardarsi dai più vehementi, e con essi congiungere, se si può, qualch' altra cosa, la quale corrobori le viscere, e ajuti le altre escrescizioni: e io farei inclinato a tenere aperta la strada del secesso con qualche leggerissimo aloetico, qual farebbe le spezie di jera picra date ogni giorno alla sola quantità di grani dieci *ad summum*. Chi sa, che queste non portassero all' emorroidi, se pure siamo più in tempo. Per quello poi che riguarda gli alteranti, per dire la verità non saprei cosa suggerire di meglio di quel che presentemente si pratica, e che perfettamente colpisce le principali indicazioni di corroborare le viscere, di promuovere l' equabile circolo de' fluidi, e di portare i fieri alle vie dell' orina: quando però da' finora usati rimedj non si ricavasse quel sollievo, che si desidera, mi farei lecito di proporre un brodo viperato da prendersi ogni mattina dopo un bolo fatto con estratto di sommità di millefoglio, e di fiori di camomilla alla quantità di grani quindici per ciascheduno, e sei grani di sal volatile di succino. Io non mi estendo a spiegare le ragioni, che m' inclinano a ciascheduno dei prefati rimedj, perchè veggo con chi li propongo, e a lui totalmente ne rimetto

rimetto il giudizio . Userei ancora una mistura nello stesso tempo diuretica, e antispasmodica, e questa potrebbe comporsi colla polvere d'occhi di granchj, lo stibio diaforetico, la polvere di lombrici terrestri, il nitro purificato, e il cinabro artificiale, di tutti parti eguali; la quale mistura si avrebbe a prendere due, o tre volte il giorno ad uno scrupolo per volta. Il Lohoc dell'olio di mandorle dolci col miele di Spagna, che presentemente si pratica è ottimo. Quando si volesse mutare il sugo cavato dalle rape lesse, e addolcito con un pò di zucchero, potrebbe servire. Ne' gravi insulti ortopnoici, v'è chi non ha difficoltà di aggiugnervi poche gocce di qualche spirito urinoso; io però vi starei lontano, e al più m'indurrei a ricorrere al liquore di corno di cervio succinato. E queste sono quelle poche cose, che in confermazione delle saviamente proposte ho creduto di poter suggerire, le quali però intendo di sottomettere alla somma prudenza di chi ha l'onore di assistere al nobile infermo, a cui desidero dal Signore perfetta salute, o almeno sollievo nella sua penosa malattia.



CONSULTO CXCI.

Sopra un'arenamento di fieri prodotto da retrocessione erpetica.


SI è comunicata l'esattissima relazione de' mali di codesto Eminentissimo Personaggio al Signor Albertini, e se n'è riportato il suo parere, il quale si riduce alle seguenti cose. Quanto all'idea del male egli conviene con quella, che di esso hanno formata codesti Signori, aggiungendo solamente, e specificando, che la materiale cagione del medesimo, sia principalmente quello stesso principio erpetico, il quale nell'Eminenza Sua si andava di tanto in tanto rendendo palese, o cogli sfoghi erisipelatosi alle gambe, o colle volatiche ora ad una, ora ad un'altra parte apparenti.

renti. Egli è noto, che codesto principio, il quale è d' un' indole, e d' un acrimonia affatto particolare, e che di sua natura tende spezialmente ad isfogar per la cute, qualora ne venga impedito, produce tanto ne' fluidi, quanto ne' solidi degli effetti considerabilissimi. Egli è in oltre notissimo, ch' essendo esso difficile oltre modo ad esser corretto, e pressochè indomabile, ogniquale volta sia comparso in qualche parte, quantunque poi se ne parta, e sembri sparire, deesi però sempre avere in sospetto, e temersi, che quando non ripulluli di bel nuovo al di fuori, non cagioni interiormente qualche inaspettato, e grave malore. Questo appunto accadde nell' Eminenza Sua quando tempo fa, non comparendo più esternamente coi soliti sfoghi codeste materie, e restando perciò negli umori col variamente alterarli, e coll' irritare le fibre, suscitavano le tensioni ipocondriache, gl' insulti al petto, i turbamenti de' polsi, e i gonfiamenti edematosi alle gambe. Le quali cose furono certamente minori in quanto al grado, ma non già in ispezie differenti da quelle, che di presente nell' Eminenza Sua si osservano, e che probabilmente non hanno altra cagione, se non quella medesima, che quei primi incomodi produsse, ma resa ora, e per la maggiore sua copia, e per le sue qualità più attiva, ed efficace. Quindi è, che la dove le irritazioni delle fibre, e lo stagnamento degli umori erano particolari, ora diconsi, e con ragione, *quasi universali*. Da una tale idea nascono le indicazioni di levare l' increspamento de' solidi, e l' arresto delle materie pigre sì, ma mordaci inoltrate, e stagnanti principalmente nelle menome cavità del genere glandoloso. Ad ottenere il qual fine non v' ha dubbio, che più d' ogni altro rimedio sono a proposito i diluenti, siccome quelli, che nell' ammolire, e nel disciogliere non hanno pari. Ma pure circa l' uso de' medesimi hanno ben ragione codesti Signori di stare sospesi. Poichè quantunque il primo effetto, che suole prodursi dalle materie acri, e mordaci è l' increspare le fibre, e quantunque si siano avuti nell' Eminenza Sua de' chiari segni di straordinarie tensioni; egli è però

però altrettanto vero, che le fibre medesime passano facilmente da quello stato ad un' altro affatto contrario, cioè ad un soverchio allentamento, massimamente se restino per lungo tempo inzuppate di materie lente, e vischiose. E certamente ne' tumori edematosi d' ordinario suole incolparsi atonia piuttosto, che stiramento de' solidi.

Per la qual cosa il Signor Albertini si rimette alla esatta osservazione di codesti Signori, i quali, se dal vigore delle fibre, dalla facilità in restituirsi alla primiera loro figura, cangiata dall' esterna pressione, se da una competente prontezza ai loro movimenti, dal conservarsi atte alle loro funzioni, e da altri sì fatti indizj conosceranno, che si mantenga in esse quel, che si chiama tono, e molto più se manterrassi la facoltà di promuovere i fluidi pe' loro canali, e in ispezie i fieri alle vie dell' orina; potranno con maggiore libertà, e fiducia servire l' Eminenza Sua dell' ideato rimedio: ma se da contrarj segni si ricavasse l' opposto, allora converrebbe astenersene onninamente. Non si porge quì una ulteriore, e più distinta esplicazione degli accennati segni, perchè si sà con chi si parla. Del resto, quanto agli altri rimedj, si è ottimamente pensato a tener lubrico il ventre. Quì ci serviamo, ed era un rimedio in sì fatti casi famigliarissimo al Signor Malpighi, de' lavativi fatti coll' orina di putto, in cui sia sciolto il sal prunello, o il salnitro ben raffinato, aggiungendovi ancora il terebinto sciolto col torlo d' uovo. Se si temesse di soverchio irritamento, gli altri fino ad ora praticati potranno servire, ma fatti il più spesso che sia possibile. Per incidere poi le materie fecciose, e correggerle per quanto si può, e condurle alle vie dell' orina, stimerebbe a proposito il Signor Albertini, che l' Eminenza Sua fosse servita ogni mattina d' alcuni piccoli bocconcini fatti con mezza dramma di sugo concreto di fumaria, pianta, che stimasi specificamente opposta all' erpetiche impurità, con sei, ovvero otto grani di estratto di centaurea minore, ed altrettanti di sale volatile di succino, con bervi appresso un brodo alterato colle radici di gramigna. Nell' uso del quale rimedio.

dio potrà durar venti giorni almeno, per indi passare poi a qualche piacevolissimo marziale, come farebbe una gentile tintura di ferro cavata col semplice fugo di melappie. In tanto deesi aver riguardo anche al fegato, nel quale se si osservasse aumento di tumidezza, converrebbe aver ricorso a qualche appropriato efficace dissolvente, come farebbe la gomma ammoniac unita col rabarbaro, e qualche poco di tartaro vitriolato, ridotto il tutto in forma di boli. Così pure anche del petto converrà avere particolar cura, e riflessione, giacchè si sono veduti degli spurghi di colore certamente non buono, ed i polsi sono da tanto tempo sconcertati. Il terebinto in ogni caso potrebbe aver uso, e fra i semplici vegetabili l'edera terrestre, servendosi del sugo concreto della medesima.



CONSULTO CC.

Complesso di strani fenomeni.

IL male da cui fu sorpreso codesto Signor infermo sul principio della scorsa primavera, e che per le repliche occorse ne' seguenti sei mesi, lo tiene presentemente in timore di nuovi parosismi; è uno straordinario complesso di accidenti, ognuno de' quali merita d'essere con particolare attenzione considerato. In primo luogo fu notabile il modo, con cui insorse il primo parosismo. *Una falsissima linfa tutta d'improvviso si portò all'interna membrana del naso, e vi cagionò un prurito molestissimo, e quindi per ben quindici e più volte un impetuoso sternuto, al quale succedette un sì grande incassamento, che l'infermo non potè più ispirare pel naso.* Notabile fu parimenti il passaggio, che intanto fece quell'irritante principio ad infestare l'orificio sinistro dello stomaco suscitando in seguito un senso di stringimento alle fauci, ma però senza difficoltà d'inghiottire. Ma più di ogni
altra

altra cosa merita considerazione quello, che immediatamente succedette all' accrescersi che si fece di tale stringimento. La faccia, il collo, il petto, le braccia, e le mani si gonfiarono a segno, che si mostrarono turgidissime, e piene fuor di modo le vene fino a coprir tutto l' occhio di sangue, ed a rendere le accennate parti, altre di color livido, cioè la faccia, ed il collo, altre di un color rosso di cinabro, con un prurito molestissimo a tutta la superficie del corpo, il quale poi cessò, aperta che fu la vena nella violenza del parosismo. Un tal parosismo eccitato con sì gran strepito, e accompagnato da sintomi, che indussero nel fluido universale un sì veemente scompiglio, ed orgasmo, andò poi a finire, dopo breve spazio, in un placido sonno, che rimise l' infermo nello stato suo naturale. Una così presta mutazione sembra, che in un turbamento così furioso, ed universale, non si potesse aspettare, onde anche per questo capo rendesi maraviglioso, e stravagante. Gli altri parosismi, che in questi sei mesi sono accaduti, hanno apportati al paziente gli stessi incomodi quando più, quando meno violenti. Fra gli altri un' afflizione di stomaco è quella, da cui sempre comincia il parosismo. A questa, poco dopo lo sternuto, indi la sospensione, e ritardo di circolo al capo, al collo, agli arti superiori, e tutto ciò si fa in breve tempo, mentre dal dolore di stomaco all' accendersi della faccia non passerà appena un quarto d' ora.

In codesta serie, o successione di straordinarij sintomi, che si è creduto doverli mettere, ed avere in vista per determinare l' origine prima, e la principal sede del male, pare, che lo stomaco sia quella parte, in cui vada a piombare la morbosa materiale cagione, dalla quale dipende tutta questa tragedia. Lo stomaco è dunque il primo a risentirne le ingiurie; risentendosene, e spasmodicamente contorcendosi, tira in consenso de' suoi guai le altre parti, e segnatamente le superiori, alle quali si fa quell' impetuoso ratto, e quello stupendo ristagno di sangue, che le rende tumide oltre modo, ed altre livide, altre straordinariamente infiammate, e rosse, fino a far spicciare il sangue vivo

dalla pelle, da cui alcune ore prima s'era fatto radere la barba. Un sì fatto progresso di strane mutazioni, e un tale passaggio dai sintomi afflittivi d'una parte a quelli di un'altra, non è già quello, che il caso nostro ha di straordinario, e mirabile; imperocchè non è cosa rara, che le offese di una parte si comunichino alle altre più remote, anzi questo è ciò, che accade spessissimo, e che riesce facile da comprendersi, e spiegarsi, attesa la mutua connessione, che le parti quantunque lontane, hanno fra di loro per mezzo de' nervi ad esse comuni. Non essendo adunque nel caso nostro difficile da intendersi come il travaglio, e il dolore dello stomaco giugneste poscia ad offendere le altre parti, e quasi tutto l'esteriore del corpo, la difficoltà si riduce a comprendere in primo luogo qual sia stata la materiale cagione, che abbia avuta, e possa di bel nuovo avere tanto di forza da produrre sì strepitose mutazioni. In secondo luogo com'essa tutta ad un tratto si determini, e a dirittura si porti ad infestare, e ad affliggere lo stomaco a preferenza d'altre parti. E come finalmente fra tutti gli effetti, che i travagli dello stomaco sogliono produrre, se ne producano nel caso nostro de' così strani, ed insoliti, come sono la tumidezza, il rossore, il prurito delle membra, e principalmente delle superiori, e di tutta la superficie della pelle.

Quanto alla prima di codeste tre cose, cioè la materiale cagione degli antidetti disordini, egli pare altro questa non essere, se non un principio estremamente acro, ed irritante, di cui abbondi, e sia pregna la parte sierosa del sangue: dell'esistenza di un tale morbooso principio nel fluido universale del nostro soggetto, abbiamo un certissimo indizio dall'erpete farinoso, contratto da esso fin dall'anno tredicesimo di sua età; e questo medesimo acrimonioso principio senza dubbio negli anni addietro sarà stato l'autore de' crudeli dolori di capo ricorrenti ad ogni tempo sciroccale, come lo dimostra, e lo conferma lo scioglimento di tali dolori mediante il largo espurgo di mucchi dal naso; poichè ci attestano le mediche storie, che molti mali sono nati, e guariti

guariti, secondo che gli umori mocciosi hanno cessato di fluire dal naso, oppure hanno avuto lo scolo da quella parte.

Ne' miscellanei dell' Accademia de' Curiosi della natura si racconta il caso di una colica insorta per la soppressione di que' mucchi, e il Dottore Lanzoni ne aggiugne un' altro parimenti negli atti della stessa Accademia di un Monaco, il quale dall' arrestarsi che fece lo spurgo del naso, fu preso repentinamente da una terribile schiranzia, la quale poi terminò al ritorno del primiero espurgo consueto. Ed ecco un esempio dell' efficacia grande per nuocere, che hanno le impure ferosità, e della prontezza, con cui far lo possono, e lo fanno trasportandosi subitamente da un luogo ad un altro, e specialmente dalle membrane del naso alle viscere dell' addome, come succedette nella colica poc' anzi mentovata; il che rende meno maraviglioso di quello, che a prima vista comparisce il fenomeno, che in secondo luogo si è preso a considerare, cioè il passaggio subito, e repentino, che fa nel presente nostro caso la pungente irritante materia dalle membrane, onde prima scaturiva, a quelle dello stomaco, e da queste alla membrana pituitaria, dalla cui irritazione si eccitano gli sternuti, e così codeste parti fra di loro tanto distanti passi una particolare corrispondenza di mutue vicendevoli offese,

Più difficile a concepirsi è quello, che in terzo luogo si è proposto da considerare, cioè l' intumidirsi che fanno, l' accenderfi d' un rossissimo colore, il caricarsi di sangue le parti superiori, e il concepire che fa tutta la pelle un sì molesto prurito, e tutto questo in seguito dell' afflizione poco prima nello stomaco insorta. Or tali accidenti sono veramente rarissimi, nè si osservano nelle cardialgie anche più rabbiose, quantunque gli spasimi, che le cagionano, sembrano avere tutta la possanza, che bisognerebbe per arrestare il corso del sangue alle parti superiori, e così renderle tumide, rosse oltremodo, e quanto mai possono essere pruriginose. Pur tuttavolta si è trovato qualche caso simile al nostro, e perciò atto a renderlo meno maraviglioso; e questo

desto renderlo meno maraviglioso per mezzo di un esempio ad esso somigliante può servire in luogo di spiegazione, o agevolare la spiegazione medesima. Leggesi adunque nell'istoria della Real Accademia di Parigi sotto l'anno 1709. che una Donna ogni volta che avesse mangiati de' gamberi era presa tutta in un subito da una specie di risipola al viso, il quale se le gonfiava con grandissime punture; lo stesso, e i medesimi accidenti, dalla medesima cagione accadevano anche ad un suo figlio. Or se in codesta Donna un cibo così innocente, come sono i gamberi, produceva subitaneamente sì notabili effetti, e questo per una ignota particolare disposizione del suo stomaco; anche nel nostro soggetto potremo ragionevolmente supporre una simile ignota, ed inesplicabile disposizione agli stessi accidenti. Quelli della mentovata Donna erano eccitati dall'azione di quel cibo nel suo stomaco, e nel nostro infermo si ecciteranno per mezzo di una impressione fatta pure nel di lui stomaco da un qualche sugo, il quale non ben si adatti alla individuale costituzione dello stomaco stesso; ed è appunto notato nella trasmessa istoria, *che tutte le volte che il nostro malato è stato sorpreso dall' insulto, è sempre stato nel pranzare, o appena dopo il pranzo, non mai la sera, e sempre i giorni di carne, e non mai in giorno di vigilia, o quando si mangia da magro*: che vuol dire, ch' egli è stato sempre sorpreso in quel tempo appunto, in cui lo stomaco per lo cibo introdottovi, era nella sua maggiore gonfiezza, o distensione; maggiormente per ciò disposto a risentirsi, e convellersi, e massime quando il peso, e la mole de' cibi medesimi, avesse trovate materie fra le rughe di quelle membrane da comuovere, attuare, e sollevare all' orificio sensibilissimo del cardia; oppure vi si fosse meschiata una parte di quelle erpetiche impurità, che si sono riconosciute per cagione materiale, e primaria di tanti disordini. Noi sappiamo quanto sia attivo un sì fatto morbooso principio, e si è veduto quanto sia facile ai trasporti da un luogo ad un' altro. Quanto poi sia ingiurioso specialmente allo stomaco, ce ne porge un esempio l' istoria della suddetta Accade-

cademia di Parigi dell' anno 1703. Una Donna per guarir di un' erpete, applicò alla parte cert' acqua, che lo fece scomparire; quasi subito ella fu sorpresa da una crudele voglia di vomitare, poi da una specie di soffocazione, indi di gonfiezza, come di risipola, al naso, alle labbra, che si rovesciarono, agli occhi, che pur si chiusero, e da altri fastidiosi accidenti.

Dalle cose fin quì dette si rileva, quanto abbia di forza un fiero imbrattato di false sulfuree particelle, quali sono le erpetiche, quanto dico abbia di forza esaltato che sia e commosso, per mettere in iscompiglio tutta la economia di un corpo, e quanto quella razza d' impurità siano facili a trasportarsi da una parte ad un' altra, quanto fra le altre siano infeste specialmente allo stomaco, e come le ingiurie fatte da esse allo stomaco si propaghino al capo, e vi cagionino le strane mutazioni, che gli Autori delle sovrammentovate istorie ci hanno raccontate, e descritte; le quali cose essendoci dimostrate negli addotti casi, ci danno ragionevol motivo di stabilire, anche in quello di codesto infermo, la stessa materiale cagione, la medesima sede primaria del male, il medesimo progresso di lesioni, e la medesima loro natura. Ci suggeriscono in oltre le indicazioni, le quali diriggano la cura tanto nel caso di conosciuta minaccia d' imminente parossismo, quanto fuori di esso, per impedire che non ne accadano de' nuovi.

E per cominciare da quest' ultima parte, siccome è quello, a cui specialmente è infesto il morbooso principio, e vi fa la maggior impressione; così ad esso dovranno rivolgersi le principali mediche diligenze: tanto più che senza di queste, si potrebbero temere nuovi ricorsi di parossismi, e ciò per due ragioni; la prima è, perchè gli spasmi del ventricolo, come notò l' Offmanno, sogliono essere periodici, e l' altra, perchè nel nostro infermo lo stomaco ha una innata disposizione a convellersi, e questa contratta dall' Avo, il quale *fu soggetto a tali convulsioni spasmodiche del ventricolo*. Adunque lo studio principale, che in questa cura si dee avere, sarà di tener sempre lontano dallo stomaco tutto.

tutto ciò, che lo potrebbe irritare, e indurlo a convellersi. Lo potrebbe irritare la soverchia copia di sangue, una particolare acrimonia esaltata ne' componenti del sangue medesimo, la raunanza nel ventricolo di materie incongrue, pungenti, o in altro modo ad esso nemiche, e queste o ivi generate, o portatevi da qualche altra parte. Si dovrà pertanto aver riguardo a tutte codeste morbose cagioni: e incominciando dalla soverchia copia di sangue, dovressi procurare, che questa non arrivi al segno di fare urto al sistema de' vasi, che irrigano copiosamente le membrane dello stomaco, e delle viscere a lui annesse; il che si può temere in un uomo *soggetto al getto di sangue dalle emorroidi*, il quale dicesi essere moderato, e forse per essere moderato non basterà a soddisfare la natura nel suo intento di scaricarsi di quel gravame. Stiasi dunque avvertito, e si procuri di prevenire la pienezza de' vasi, quando si conosca imminente con una opportuna, e discreta apertura di vena, o in caso di manifesta gonfiezza, o tendenza del sangue ai vasi emorroidali, farà bene il secondare l'intenzione salutare della natura coll' applicazione delle sanguisughe. Fra i rimedj presi pure dalla Cirugia le fregagioni, e i pediluvj hanno una gran forza per distorre dalle parti superiori l'urto, che vi farebbe il fluido, e copioso, e inegualmente commosso. L'Offmanno premette ai pediluvj le fregagioni alle gambe, quando esse sono fredde, come diconsi essere nel nostro infermo, e fatte poi le fregagioni, consiglia l'immersione nell'acqua calda.

Dalla Cirugia passando al fonte farmaceutico, dovrebbe cominciare in esso la cura preservatoria dall'espurgo delle prime strade, ma procurato in tal modo, che si usasse nel procurarlo tutta la maggiore piacevolezza, unendo insieme le due indicazioni, quella cioè di astergere i viziosi umori, e di lenire nello stesso tempo la parte, da cui si vogliono astergere. A questo fine si crederebbe atta la mistura di un oncia, e mezza di olio di mandorle dolci, e di un' oncia di scelta manna, la qual mistura quando sia fatta con esattezza, facilmente si scioglie in brodo sottile; que-

questo rimedio si dovrebbe prendere a digiuno per cinque o sei mattine, poi replicarlo di tanto in tanto, cioè ogni dieci o dodici giorni. Se occorrerà aiutare il rimedio a fare il suo effetto, i lavativi possono soddisfare al bisogno. Ripulite che siano le prime strade, non si troverà forse rimedio più efficace d'un latte per difendere lo stomaco dagli spasmi, che vi ecciterebbero le irritanti materie, tanto quelle, che ivi si producessero, e raunassero, quanto le altre, che dalla massa universale colà fosser portate. Infatti si hanno delle istorie, che ci assicurano di affezioni convulsive dello stomaco, le quali hanno ceduto ad un tale rimedio, come leggesi negli Atti della più volte commendata Accademia Germanica, di un singulto curato col latte di Donna. Sicchè anche nel caso nostro il latte sembra adattatissimo a provvedere al primo, e principale sintoma del male: il latte poi migliore di tutti è quello di somarella, in mancanza di questo, può servire il vaccino allungato coll' acqua di Nocera. Ma caso mai che il latte per qualunque maniera non incontrasse bene, vi si potrebbe sostituire un brodo di avena, il quale ne' mali di stomaco, e delle annesse viscere dagli Autori è molto commendato: dalla decozione di avena si prepara il famoso sciloppo detto comunemente di Lutero, perchè nelle coliche spasmodiche era da lui usato; sul fine della bollitura dell' avena si può infondere nel liquore una piccola porzione di fiori di camomilla. Oltre il latte, o l' antidetto brodo si crederebbe profittevole, che il Signor infermo un ora prima del pranzo preparasse lo stomaco al cibo con una tazza d' infusione teiforme di fiori di viole mammole, o pure con una lattata di semi di mellone; che se nel primo cucchiaino prendesse uno scrupolo di polvere del Marchese, il rimedio dovrebbe riuscir più efficace.

Tutto questo dee si accompagnare con una esatta regola di vivere; della quale superflua cosa sarebbe il dare precetti, a chi già l' osserva, e meglio di ogni altro sà per per sè stesso prender consiglio: egli certamente osserverà sobrietà, e semplicità nel cibarsi, e cercherà cibi di facile dige-

digestione, si asterrà dai grassumi, e dai condimenti riscaldanti, e di alteratrici qualità dotati; l'astinenza dal vino dovrebbe riuscir profittevole, in sua vece potrà servire una gentile infusione di cina dolce, e di radiche di scorzonera resa grata colle passole; l'esercizio sia moderato, e moderate similmente le applicazioni. Questo è ciò che si è creduto potersi suggerire riguardo alla cura preservativa.

In ordine poi a quella, che dee instituirsi, quando s'abbiano indizj d'imminente parossismo, a dire il vero sarà difficile il venirne a capo, e ad impedirne il totale assalto. Pur tuttavolta si procuri di avere sempre in pronto uno de' seguenti rimedj. Primieramente vegga il Signor infermo di farsi provvedere dalla Germania del liquore anodino minerale dell'Offmanno da prenderne dodici, o quindici gocce in un cucchiaino di acqua di melissa al primo avviso di minacciato parossismo. Se codesto liquore non si potesse avere prontamente, lo spirito di vetriuolo antepilettico del Pezoldto farebbe le sue veci, e questo lo abbiamo in Bologna, ed è molto sperimentato nell'arrestare le convulsioni. In secondo luogo, s'abbia in pronto l'olio di mandorle dolci fortemente canforato, e con questo ben caldo si unga subitamente la epigastrica regione, e vi si facciano delle fregagioni. Tre grani di canfora sciolta in un poco di lattata di mandorle farebbe da provarsi internamente, giacchè in altri casi di affezioni convulsive se ne ha ottimo effetto. Terzo, si propone il tenere in bocca un piccolo bolo di triaca; la propone l'Offmanno per quietare gli spasmi dell'esofago, e pare, che sia cosa da potersi ragionevolmente sperimentare nel caso nostro. Finalmente si potrebbe far pruova delle fregagioni, ma un pò forti alle piante de' piedi, ad effetto di divertire dalle parti superiori le convulsioni; siccome il luto delle fornaci meschiato all'aceto, e applicato alle piante de' piedi fermò per consiglio di Riedlino uno sternuto per la sua veemenza, e frequenza impetuosissimo.

Ma

Ma è tempo di por fine a questo ormai troppo lungo discorso, reso tale dalla difficoltà di sì rara malattia. Voglia Iddio, che quanto si è suggerito per liberare il rispettabile infermo, abbia quell' esito, che di vero cuore se gli augura, e desidera.

FINE DEL SECONDO TOMO.

INDICE

DE' CONSULTI

In questo Secondo Tomo contenuti.



CONSULTO CI. <i>Pertinace Singulto.</i>	pag. 3.
CONSULTO CII. <i>Debolezze degli arti inferiori con dolore de' lombi per lo stesso Soggetto.</i>	9.
CONSULTO CIII. <i>Straordinaria replicata eruzione di sangue dalla bocca.</i>	14.
CONSULTO CIV. <i>Tifichezza minacciata dopo un Emofisi.</i>	18.
<i>Copia di lettera scritta il dì 3. Novembre 1750. al Sig. Dott. N. N., in risposta d' una sua lettera del 27. Settembre.</i>	
CONSULTO CV. <i>Contumace Artritide.</i>	22.
CONSULTO CVI. <i>Scorbuto confermato.</i>	23.
CONSULTO CVII. <i>Affezione convulsiva.</i>	28.
CONSULTO CVIII. <i>Affezione calcolosa.</i>	32.
CONSULTO CIX. <i>Incomodi alle vie dell' orina.</i>	37.
CONSULTO CX. <i>Fatuità nativa.</i>	40.
CONSULTO CXI. <i>Ulcere d' Utero canceroso.</i>	43.
CONSULTO CXII. <i>Incomodi provenienti da Ernia intestinale all' inguine.</i>	45.
CONSULTO CXIII. <i>Affezione Scorbutica assai complicata.</i>	48.
	49.
	CON.

CONSULTO CXIV. <i>Artritide Anomala.</i>	53
CONSULTO CXV. <i>Parere sopra un fluore uterino.</i>	58
CONSULTO CXVI. <i>Affezione ipocondriaca.</i>	60
CONSULTO CXVII. <i>Complesso di varj incomodi di sanità.</i>	63
CONSULTO CXVIII. <i>Tumore nella regione Ipogastrica.</i>	67
CONSULTO CXIX. <i>Congestione ne' Polmoni.</i>	70
CONSULTO CXX. <i>Paralisi con convulsioni.</i>	72
CONSULTO CXXI. <i>Torpore Reumatico-podagrico al braccio destro.</i>	76
CONSULTO CXXII. <i>Varj malori procedenti dalla mancanza de' mensuali ripurghi in una Monaca.</i>	79
CONSULTO CXXIII. <i>Paralisi spuria.</i>	83
CONSULTO CXXIV. <i>Ardore di orina.</i>	86
CONSULTO CXXV. <i>Affezione verminosa.</i>	89
CONSULTO CXXVI. <i>Emorragia d' Utero in età avanzata.</i>	92
CONSULTO CXXVII. <i>Indebolimento del sistema nervoso cagionato da lentore di linfa.</i>	96
CONSULTO CXXVIII. <i>Intemperie scorbutica.</i>	98
CONSULTO CXXIX. <i>Affezione ipocondriaca.</i>	102
CONSULTO CXXX. <i>Epilessia con varie altre maniere di convulsioni, e con molestissimi turbamenti della fantasia.</i>	108
CONSULTO CXXXI. <i>Grave difficoltà di respiro.</i>	111
CONSULTO CXXXII. <i>Sospetto di calcolo in vescica.</i>	114
CONSULTO CXXXIII. <i>Difficoltà di respiro con incontinenza d' orina.</i>	118
CONSULTO CXXXIV. <i>Epilessia.</i>	126
CONSULTO CXXXV. <i>Erpete.</i>	129
CONSULTO CXXXVI. <i>Affezione spasmodica.</i>	132
CONSULTO CXXXVII. <i>Affezione Asmatica.</i>	136
CONSULTO CXXXVIII. <i>Affezione Scorbutica.</i>	138
CONSULTO CXXXIX. <i>Incontinenza d' orina da falsa flussione prodotta.</i>	140
CONSULTO CXL. <i>Lombaggine accompagnata da intenso dolore al collo del piede, con fenomeni strani.</i>	143

CONSULTO CXXII. <i>Macie cagionata da Scabbie retro-</i> <i>pulsa.</i>	150
CONSULTO CXLII. <i>Pulsazione al cuore, ed alle caro-</i> <i>tidi con dolore ai lombi.</i>	153
CONSULTO CXLIII. <i>Affezione Reumatico-Gallica.</i>	157
CONSULTO CXLIV. <i>Epilessia Idiopatica.</i>	162
CONSULTO CXLV. <i>Affezioni Convulsive.</i>	167
CONSULTO CXLVI. <i>Tumore ad una coscia.</i>	172
CONSULTO CXLVII. <i>Difetto di menstruazione con in-</i> <i>fecondità.</i>	175
CONSULTO CXLVIII. <i>Paralisi.</i>	179
CONSULTO CXLIX. <i>Sopra un vomito con sospetto di</i> <i>vizio organico all' orificio destro del ventricolo.</i>	182
CONSULTO CL. <i>Sopra un' ostinata flussione dipendente</i> <i>da un' acrimonia scorbutica.</i>	184
CONSULTO CLI. <i>Asma convulsivo.</i>	189
<i>Su lo stesso Soggetto.</i>	192
CONSULTO CLII. <i>Paralisi imperfetta.</i>	195
CONSULTO CLIII. <i>Disuria con stranguria.</i>	198
CONSULTO CLIV. <i>Vertigine.</i>	202
CONSULTO CLV. <i>Affezione Ipocondriaco-melanconica.</i>	205
CONSULTO CLVI. <i>Rachitide confermata.</i>	209
CONSULTO CLVII. <i>Affezione Venerea.</i>	215
CONSULTO CLVIII. <i>Affezione verminosa.</i>	218
CONSULTO CLIX. <i>Affezione convulsiva.</i>	223
CONSULTO CLX. <i>Complesso d' incomodi dipendenti e</i> <i>da obesità, e da principio salino.</i>	226
CONSULTO CLXI. <i>Aborto succeduto, e metodo prefer-</i> <i>vativo per altri.</i>	231
CONSULTO CLXII. <i>Vertigine idiopatica.</i>	235
CONSULTO CLXIII. <i>Dolori articolari.</i>	238
CONSULTO CLXIV. <i>Affezione ipocondriaca con insigne</i> <i>ostruzione di milza.</i>	240
CONSULTO CLXV. <i>Tumore nelle Mammelle.</i>	242
CONSULTO CLXVI. <i>Minaccia di emiplegia.</i>	245
CONSULTO CLXVII. <i>Incomodi convulsivi.</i>	247
CONSULTO CLXVIII. <i>Dolore periodico nelle Mammelle.</i>	250
CON-	

CONSULTO CLXIX. <i>Affezione ipocondriaca.</i>	253
CONSULTO CLXX. <i>Itterizia.</i>	256
CONSULTO CLXXI. <i>Incomodi alle strade dell' orina.</i>	258
CONSULTO CLXXII. <i>Ipocondria uterina.</i>	259
CONSULTO CLXXIII. <i>Vomito contumace.</i>	262
CONSULTO CLXXIV. <i>Tumori strumosi accoppiati ad un principio celtico.</i>	265
CONSULTO CLXXV. <i>Epilessia simpatica.</i>	268
CONSULTO CLXXVI. <i>Reuma universale.</i>	271
CONSULTO CLXXVII. <i>Vizio organico di stomaco. I.</i>	273
II. <i>Su lo stesso Soggetto.</i>	275
CONSULTO CLXXVIII. <i>Affezione isterica. I.</i>	276
II. <i>Su lo stesso Soggetto.</i>	279
CONSULTO CLXXIX. <i>Tosse contumace, ed altri sconcerti di sanità, tutti provenienti da affezione ipocondriaca.</i>	281
CONSULTO CLXXX. <i>Asma con preludj d' idropisia.</i>	288
CONSULTO CLXXXI. <i>Emorragia.</i>	291
CONSULTO CLXXXII. <i>Straordinaria gonfiezza agli arti inferiori, ed aborti.</i>	294
CONSULTO CLXXXIII. <i>Sopra un tumore sferoso all' utero, e fors' anche alle di lui adiacenze.</i>	297
CONSULTO CLXXXIV. <i>Affezione ipocondriaca.</i>	299
CONSULTO CLXXXV. <i>Affezione ischiatica.</i>	303
CONSULTO CLXXXVI. <i>Temporanei riscaldamenti prodotti da un sangue fervido.</i>	305
CONSULTO CLXXXVII. <i>Infarcimento ai visceri abdominali cagionato dalla soppressione dei mesi.</i>	307
CONSULTO CLXXXVIII. <i>Passione Isterico - Ipocondriaca.</i>	309
CONSULTO CLXXXIX. <i>Febbre ostinata del genere delle intermittenti.</i>	312
CONSULTO CXC. <i>Tumore all' Ipocondrio sinistro.</i>	315
CONSULTO CXCI. <i>Febbre essenziale linfatica, e periodica. I.</i>	319
II. <i>Su lo stesso Soggetto.</i>	323
CONSULTO CXCI. <i>Sopra un' incipiente Idropisia di</i> <i>Pet-</i>	

Petto, con sospetto di qualche lesione organica circa i precordj.

CONSULTO CXCIH. Indebolimento di ventricolo.	324
CONSULTO CXCV. Itterizia.	328
CONSULTO CXCV. Perdita di memoria.	330
CONSULTO CXCVI. Ricerca di giudizio sopra insulti epilettici. I.	334
CONSULTO CXCVII. Su lo stesso Soggetto. II.	339
CONSULTO CXCVIII. Somma difficoltà di respiro con forti sospetti d' idrope di petto, o di pericardio.	348
CONSULTO CXCVIX. Sopra un' arenamento di fieri prodotto da retrocessione erpetica.	353
CONSULTO CC. Complesso di strani fenomeni.	357
	360

*Vidit D. Antonius Maria Copellotti Clericus Regularis S.
Paulli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœniten-
tarius pro Eminentissimo, ac Reverendissimo Domino
Domino Andrea Cardinali Joannetto Ordinis S. Benedi-
cti Congregationis Camaldulensis, Archiepiscopo Bononiæ,
& S. R. I. Principe.*

Die 6. Aprilis 1778.

I M P R I M A T U R.

*Fr. Carolus Dominicus Bandiera Vicarius Generalis S. Of-
ficii Bononiæ.*

U. S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1

525

810

h

